# PLUKENETII

# OPERA:

## VOLUMEN II.

# ALMAGESTUM BOTANICUM
SIVE
PHYTOGRAPHIÆ PLUKENETIANÆ
# ONOMASTICON
Methodo Syntheticâ digeſtum,

Exhibens

Stirpium exoticarum, rariorum, novarumque Nomina, quæ Deſcriptionis locum ſupplere poſſunt.

Cui (ad ampliandum regnum Vegetabilium) acceſsêre Plantæ circitèr *Quingentæ*, ſuis Nominibus ſimilitèr inſignitæ; Quæ nullibi niſi in hoc opere (ſex ferè Plantarum *Chiliadas* complectente) memorantur.

Adjiciuntur & aliquot novarum Plantarum

ICONES.

In gratiam Phylophytoſophorum in lucem nùnc editæ.

*Trahit ſua Quemquè Voluptas.*




*Nihil non Herbarum vi effici poſſe, ſed plurimarum vires eſſe incognitas.* Plin. lib. 25. cap. 2.

---

*LONDINI:* M.DC.XCVI.
SUMPTIBUS AUTORIS.
Secundò Excuſum, Ediderunt T. Davies, T. Payne, L. Davis, & C. Reymers, D. Wilſon, & Geo. Nicholls. M.DCC.LXIX.

# Sapientiæ Divinæ,

QUA

NATURA IPSA OMNIA VEGETANTIA

REGIT àc GUBERNAT.

Cujus Gloriam in excelsis
celebremus Amore, More, Ore, & Re omni.

*Nam sine* Te *nostrum nil valet ingenium.*



# BENIGNO LECTORI.

EUdoxus *ille ſplendidus tàm Phyſicus tàm Mathematicus olim (Solis contemplatione tantoperè raptus) è calore Phœbeo ſeſe conflagraturum eſſe conſtantèr in Votis habuerat, ſolummodò luminis ipſius Solis Syſtema totum (Solaribus ex viciniis) ſatis deprehenderet. Adeò in me exarſit excitatus iſte nec* Mecænatum *penuriâ, nec perverſitate faſtidiosâ Temporum, nec ullâ morum barbarie unquàm extinguendus Curioſitatis igniculus, quo ad* Vegetabilis *nova & rariora* Naturæ *luſtranda perpetuò accendor; ut perindè* mihi *eſt ac ſi lucernæ more lucendo conſumor: tàm magnum in rei* Herbariæ *ſtudio proficiendi deſiderium, & ardorem aliquando concepi, non minùs quàm ex* Nominis *Anagrammatiſmo indigitatur, ubi levi literarum tranſmutatione effluxerit ſententia* Ut pene Nullus ſic ardeo. *Uſque adeò verum eſt,*

*Rebus conveniant nomina ſæpe ſuis.*

*Hinc* Divinationis *genus illùd Veteribus ipſis uſitatum, quo ex* Nominibus *effectus ab illis progreſſuros conjectare ſolebant, ſuam duxit originem; quod (meo quidèm arbitratu) non omnino improbaretur, ſi* Nomina (*licèt ab ipſâ rerum* Naturâ *non ſint*) *ab aliquo eſſent excogitata, arte quâdam & ſcientiâ, cujus ex inſtituto rebus ipſis formâ (vel externâ) adamuſſim quadrare viderentur.*

*Certo enim certius eſt* Nomina *ut Symbola quædam data eſſe ad exprimendas & ſignificandas diverſitates rerum & naturas. Ideoque* Nomina *ut & quibus vocibus, tanquàm characteribus propriis, anteceſſores noſtri varia rerum genera ab invicèm diſcriminârunt. Nèc immeritò exclamavit* Marcellus Vergilius (Comm. in Dioſcorid. lib. 4. cap. 53.) *dicendo, Infælix profectò Ætas hæc noſtra, quæ nè antiqua in* Plantis *ſervaverit* Nomina, *nec novis appellare, & noviſſe eas gaudeat, patiaturque ſine honore nùnc eſſe quæ in* Naturæ *majeſtate antiquitas admirata eſt.*

Pythagoras *ipſe, qui ſempèr ænigmaticè loquutus, cum rogatus Quid eſſet ſapientiſſimum, reſpondit Numerum; ſic interrogatus, Quid ſecundum ad Sapientiàm, reſpondit* Illum *Qui impoſuit* Nomina *rebus: per Numerum intelligens* Mentem, *in quâ*

ſunt

# AD LECTOREM.

*ſunt rerum Exemplaria, per* Nominum *verò Impoſitorem intelligens* Animam, *cujus ſit dare* Nomina *ipſis exemplaribus conformia. Maxima enim* (*ut dicit* Ariſtoteles) *pars eſt humanæ Sapientiæ valdè ſimilia poſſe diſtinguere. Et* Platonis *erat effatum.*

Ος τὰ ὀνόματα εἰδῇ, καὶ τὰ πράγματα.

*Idèoque ex illius decreto* Δεῖ πρώτως ἐξετάζειν τὰ ὀνόματα. *Cui illud* Iſiodori *maximè adſtipulatur.*

Nomina *ſi neſcis perit cognitio rerum.*

*In hâc* Plantarum *ſerie reperiet* Botanophilus *peregrina plurima; quæ ſuas quidèm nomenclaturas gentilitias ab* Americanis *ſecum attulèrunt in noſtrum* Orbem, *ſed nobis æquè barbaras àc ipſi ſunt* Americani: *Iis convenientiora* Nomina, *& nobis magîs familiaria, indere conſultum viſum fuit; quod factum neque inſolens hodiè aùt heri uſurpari cæptum, neque levitatis ullius. Enimverò* Romanos *&* Græcos *veteres, quibus acceptam ferimus linguarum quas poſſidemus propagationem, multa latuêre, quorum poſſeſſione hodiernum ſæculum gaudet.*

*Non omnia grandior Ætas*
*Nos quæ ſcimus habet; ſeris venit uſus ab Annis.*

*Imprimis ſicuti totus* Novus Orbis *antiquorum nemini cognitus erat, ſic & divitiæ* Plantariæ, *quas is ſuo ambitu complectitur: proindè, cùm plures ſint res quàm vocabula, neceſſitas imperat* ὀνοματοποιεῖν, *& novas res novis* Nominibus *exornare.*

*Non eſt igitur ut quiſquam Inſtitutum noſtrum in hoc Opere planè infructuoſum & inutile futurum vereatur, etſi nullas* Plantarum *deſcriptiones catalogo noſtro publicare ſtatuerimus, cùm illarum* Nomina *adeò artificiosè ſunt rebus ipſis ſecundùm partium configurationes accommodata, ut deſcriptionis loco inſervire apprime poſſint.*

*Neminemque velim moveat* (*Lector optime*) *nec id à nobis factum quiſquam admiretur, ſi noſtro* Almageſto *plures* Plantarum *imagines non appinximus, cùm immenſus ferè nobis ſit* Stirpium *ex longinquis regionibus advenarum, & à nemine hactenùs editarum numerus; hoc* (*ſi veritatem fateri debeam*) *factum eſt, non quòd deeſſent* Plantæ, *nèc quià opus hoc aggrediendi voluntas defuerit.*

*Ardet adhùc animus, nec deficit uſque voluntas.*

*Sed ob magnos ingenteſque ſumptus, quos diutiùs tolerare non poteram;* Fortuna cæca vix niſi invita melioribus favet, quaſi diſſonum ſit & incongruum *Pluti* cum *Apolline* commercium.

# AD LECTOREM.

*In præſentiarùm idèo feſtinandum duximus, ut paucis cùm iconibus nuda tantummodò* Plantarum Nomina, *inſtàr Faſciculi in unum collecta, in lucem propellamus, ut eorum recordatio apúd poſteros tamdiù vigeret, donèc clarior quidam medicus vel* Apollo, *cui facultates ad* Plantas *explorandas, delineandas, ære incidendas magis abunde ſuppetant; cui itidem partes Stirpium tàm memorabilium, & tàm novetèr inventarum, magis eſſentiales meliùs innoteſcant, loco eorum introducat nova* Nomina, *Naturæ characteriſmis magis adæquata, & idonea.*

*Tu intereà hoc ſpeculum* Botanicum, πραγμάτειαν *verè* μεγίστην, *Opus, ſi quid aliud, grande & magnificum, plurium annorum, & laboris improbi, ipſâ etiam utilitate ſe commendaturum, eruditis* Botanophilis *tamdiù expetitum, noſtroque hoc ſæculo adeò neceſſarium, ut illo carere haùd facilè poſſit, ad incrementum medicinæ & tuum oblectamentum jam publicè factum, benevolè ſuſcipe, atque in uſus tuos liberaliter fruere, & bene vale.*

—— Atque ab arbore caſtâ
—— Nobiſcum necte coronam
Poſtibus, & denſos per limina necte corymbos.

Ex Ædib. noſtr. ad Palatium antiquam apùd Weſtmonaſt. Anno à nato Mundi Salvatore M DC XCVI.

Almageſtum

# Almageſtum Botanicum.

## A.

ABAVUS, *Æthiopicus* fructus *Bello*, *JB.* vid. *Curcurbitifera Arbor.*

ABELMOLOCH *Mauritanorum Imperato CBP.* vid. *Ricinus.*

ABELMOSCH vulgò, vid. *Alcea.*

ABHEL. *Guilandini.* vid. *Cupreſſus.*

ABIES minor, longioribus ſetis, ramulorum ex omni parte prorumpentibus; *Pinaſtrum* referens. Abies foliis prælongis, Pinum ſimulans, *Raij Hiſt. Pl. app.* 1916. an Picea pumila *Cluſ. Hiſt.* 33. *J B. T.* 1. *lib.* 9. *p.* 241. *Park.* 1538. Picea minor *CBP.* 493. & fortè Pinus Tubulus, *s.* Tibulus Plinio, *Dalechamp. Hiſt. Ludg. p.* 47.

Hanc elegantem *Abiegnam* ſpeciem, ſimilitudinis propinquitate, à *Cl. Hermanno* in *Horti Acad. Ludg. Batav. Catalogo* pag. 497. inter Pinorum genera annumerari, & pro Pino maritimâ minore *CBP.* haberi exiſtimare æquum eſt, eò quòd hujus alioquin non reticendæ Arboris nullam inter Abietes mentionem facit, etiamſi in Hortis *Batavorum* celebrioribus, in hunc uſque diem, nihil fermè frequentiùs colitur, ut nobis retulit D. *Tancredus Robinſon*, M. D. vir omni eruditione clarus, & de re Herbariâ optimè meritus, qui æſtate præterlapſâ è *Belgia* in *Angliam* rediens, hujus ramulum, inter alia ſelectiora illic collecta, ſecum attulit, & nobis amiciſſimè donavit. Similes admodùm ſunt Arbores *Picea* & *Pinaſter*, adèo ut plurimos *Botanices* peritos hucùſque decepêre, unam pro alterâ aſſumentes: Tanta inter has convenientia veriſimilè in causâ fuit cur itidèm Antiquorum Botanicorum *Coryphæus*, ipſe *Dioſcorides*, ita ambiguè de *Peuce* & *Pity* loquitur, ut indè diſci nequeat utra earum Arborum ſit *Pinus* vel *Picea:* Hinc etiam probabile eſt *Cl. Cluſ.* dubitationem oriri de *Picea*, utrum ſit πίτυς *Theophraſti*, an ejuſdem Ἐλάτη ἄρρην. Inter tantas eruditorum altercationes circà hanc rem, quid ſi *Pityn* dicamus eſſe *Pinum*, & *Peucen* hanc noſtram Abietem *Pinaſtro* conſimilem (*i. e.*) *Piceam*, veram Antiquorum, concludamus. Hujus Ramuli picturam appoſui in *Phytogr. Tab.* 1. *fig.* 1. & illius brevem deſcriptionem, ab eruditiſſ. *Rajo* deſumptam, ſubjungere haùd gravabor. *Folia Abiegnis multò longiora, ut Pinùs videri poſſint, non tamen bina ſimùl ex eâdem thecâ exeunt, ſed ſingula è ramis enaſcuntur Abietinorum in modum creberrima, anguſta, in mucrones acutos & pungentes exeuntia, quem florem fructumve ferat, nobis incompertum. Ubi ſupra.*

Abies major conis ſursùm ſpectantibus, foliis pectinatim *Taxi* modo diſpoſitis, utrinque virentibus. Abies conis ſursùm ſpectantibus. *s.* mas. *CBP.* 505. Abies *Taxi.* foliis, *Herman. Hort. Lugd. Bat.* p. 1. qui rectè hanc diſtinguit *Abietis* ſpeciem à Fœminâ *Theoph. JB.* contrà ſententiam noſtri celeberrimi *Raji*, ut videre eſt in *Hiſt. Pl.* p. 1395. in Hortis curioſorum apud *Belgas* ubique occurrit, ut nos monuit idem laudatus vir *D. D. Tancredus Robinſon*, de quo hujus ſpecimen accepi.

Abies minor pectinatis foliis, *Virginiana*, conis parvis, ſubrotundis, a.i *Avevetl* & *Ahoehoetl.* ſive Tympanum aqueum, Abies *Mexicana* minor, *Hernand.* apùd *Rec. Hiſt. Mexic.* p. 92. in Horto cultiſſimo, noviſque & minùs cognitis ſtirpibus inſtructiſſimo *Reverendiſſ. Domini D. Hen. Compton, Epiſcop. Lond.* primò collegimus. à *D. Baniſter* è *Virginia* tranſmiſſa eſt, ubi Arbor vitæ noſtratibus audit. Hujus Iconem videſis *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 1.

ABROTANUM mas. ex *Surinam*, molli hirſutie caneſcens, noſtrum. *Raji Hiſt. Plantar. app.* p. 1866. in *Horto Fageliano* apud *Belgas*, jamdudùm collegit, & nobis impertivit ſtirpium rariorum cultor eximius, & nunc Hortulanus *Regius*, D. *Georgius London*; hirſutie exceptâ, haùd plurimùm à *magno Camphorato* diſtare videtur.

Abrotanum elatius ſubincanum, foliis creberrimis, ſecundùm caulem in metæ formam faſtigiatis: àn Abrotanum mas. trifido viridique folio. *Luſitanicum PBP.* 303? hoc elegantiſſimum Abrotani genus in *Horto Medico Chelſeiano, Londini* ſuburbano, oculis noſtris alioquoties luſtravimus: Cujas autem erat, quibus locis, quâ *Regione* naſcatur, aut undè hùc advenit, nos omnino latet Hujus imaginem habes in *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 2.

Abrotanum mas. *Tingitanum*, ramulis ad tactum glutinoſis; an Abrotanum *Campeſtri* ſimile *Tingitanum. Hort. Ludg.* p. 2? Noſtra tota planta viſcoſo quodam glutine manus inficit.

Abrotan. inodorum, foliis Crithmi obſcurè virentibus. *Schol. Botan.* 180.

Abrotan. fœmina verum *Dioſcorid. Zanon.* vid. *Chryſanthemum.*

ABRUS *Alpini*, vid. *Phaſeolus.*

ABSINTHIUM tenuifolium elegans, ex *Hiſpania Cl. Turnefortii, Phytogr. Tab.* 1.

Abſinth. *Halepenſe* tenuifol. grati odoris, comâ delicatiori. *Phytogr. Tab.* 73. *fig.* 2.

Abſinth. Santonicum, *Arabicum.* D. *Bobart. Scheha Arabum*, Abſinthii *Genus*, circa *Bethlehem. Rauwolf. Hiſt. Ludg. app.* p. ult. *Aſſenzo Seriphio vero di Dioſcoride. Zanoni Hiſtor. Botan.* fig. 14. Hac pulcherrimâ Abſinthii ſpecie, cum plurimis aliis novis & illuſtrioribus Plantis, quas ſummâ diligentiâ, ac indefeſſis peregrinationibus, per totam ferè Europam, ſibi conquiſivit Ornatiſſimus Vir, & hujus *Botanices Scientiæ* verè Ornamentum, D. D. *Guliel. Sherard.* nos ditavit.

Abſinth. Eryſimi folio, Achaovan *Alpini* quodammodò accedens ex inſulâ *Jamaicenſi.* Matricariæ Achaovan dictæ ſimilis, Eryſimi foliis; Abſinthii ſapore, *Jamaicenſes. Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 3.

Abſinth. minùs odoratum *Gangeticum*, floribus Chamæmeli ſolitariis, è foliorum alis; *Phytogr. Tab.* 1. *fig.* 2.

Abſinth. Ponticum, repens vel ſupinum. *CBP.* Abſinth. *Ponticum*, ſupinum Herbariorum *Obſ. Lob.* Abſinthium repens. *Tab. Icon.* hujus pictura exhibetur in *Phytogr.* noſtr. *Tab.* 73. *fig.* 1. Abſinthii ſpecies, quibuſdam, Chamæmelum Chryſanthemum, *Fuſchſii J B. T.* 3. *lib.* 26. *fol.* 176.

ABSUS. *JB.* vid. *Sena.*

ABUTILON, ejuſque ſpecies. vid. *Alcea.*

ACACIA vera, *s.* Spina Ægyptiaca, ſubrotundis foliis, flore luteo, ſiliquâ brevi pauciorib. iſthmis glabris, & cortice nigricantibus, donata. Acacia nigra *Theophraſt*& *Plin.* lib. 13. c. 9. Acacia *Ægyptia, Neapolitana. Fab. Column.* apud *Reccum.* 866. Acacia foliis ſcorpioides leguminoſæ, *CBP.* 392. Acacia mas. *Pr. Alpin.* de *Pl. Ægypt.* p. 15. Acacia vera. *Bellon. Obſ. lib.* 2. c. 56. *J B. Hiſt. Pl. T.* 2. *l.* 12. *p.* 429. hujus *Icon* exhibetur in *Phytogr.* noſtr. *Tab.* 123. *fig.* 1. ſub titulo Acaciæ *Africanæ*, ſpinis candicantibus horridæ, ſubrotundis foliis odoratiſſimæ.

Acacia altera vera, *s.* Spina *Mazcatenſis*, vel *Arabica*, foliis anguſtiorib. flore albo, ſiliquâ longâ, villoſâ, pluribus Iſthmis, & cortice candicantibus, donata. Acacia candida. *Theoph. lib.* 4. *Hiſt. Pl. c.* 3. & *Plinii*, lib. 24. c. 12. Acacia *Sant.* & *Akakia, s*, Acacia fœmina. *Pr. Alpin. de Pl. Ægypt.* Arbor *Setan*, quæ & *Alcharad* appellatur *Bellunenſis*, in *Interpret. vocum Avicennæ.* Acacia fortè *Veſling.* in *Obſervat. Proſp. Alpin.* de *Pl. Ægypt.* p. 6. Hujus Iconem videſis in *Tab. noſtra*, 251. *fig.* 1. *Phytogr.*

Eadem floribus luteis, forte Acacia *Ægyptiaca*, foliis ſcorpioides, leguminoſæ; ſiliquis albis, compreſſis, Iſthmo interceptis; floribus luteis. *Hort. Lugd.*

Acacia *Africana* Abruæ foliis, aculeata, ſpinis longiſſ. horrida *Phytogr. Tab.* 123. *fig.* 2. fortè Acacia Americ. ſpinoſiſſ. floribus luteis globoſis; fructu tenui, toroſo, dulci *Breyn. Prodr.* 2. an Frutex Palæſtinus *Bellon.* Myrrhæ arbor ab eodem creditus, *Obſ.* lib. 2. c. 80?

Acacia ſpinoſa, foliolis perexiguis, & velutì criſpatis, *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 73. *fig.* 3. fortè Frutex foliis Acaciæ *Meſopotamicus. Fab. Column. Not. in Reccum.* Acaciæ ſimilis *Meſopotamica* minutiſſ. foliis, ſiliquâ integrâ, contortâ, craſſâ, & obtusâ, ſive ſiliquâ *Nabathæâ. Breyn. Prodr.* 2.

Acacia *Indica*, ſiliquâ tumidâ, tuberoſâ, *Breyn. Prod.* 2. Acacia *Indica Aldin. Hort. Farneſ.* fol. 2. Acacia *Americana*, ſiliquis teretibus, ventrioſis, floribus luteis, *PBP.*

Eadem floribus albis. *PBP.* fortè *Uty Braſilienſibus. Marcgrav.* lib. 3. c. 11.

Acaciæ *Indicæ Aldin.* ſimilis, ex *Inſula Maderenſi.*

Acacia *Maderaſpatana*, foliolis parvis, aculeis è regione binis prægrandibus horrida, cortice cinereo. *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 4.

Acacia *Maderaſpatana*, minutiſſ. foliis, aculeis ferocibus, alternis, frondoſa; cortice itidèm cinereo. *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 5.

Acacia *Americana*, grandibus aculeis, ad ramulorum exortum, cornua bovina referentibus, ſiliquâ roſtratâ. *Phytogr. Tab.* 122. *fig.* 1. Acacia *Americ.* cornigera, ſiliquis in ſpinam abeuntibus. *PBP.* Acaciæ ſimilis, ſpinis corniformibus, *Mexiocana* quarta; *s.* Arbor cornigera *Mexiocana* quarta, *s.* Spinis magis expanſis, rectis, & craſſiſſimis,

latifolia, fructu minore roſtrato, rubro. *Breyn. Prodr.* 2 fol. 6. *Querna Luſitanis*; Hoitmamaxalli, ſive Arbor cornigera *Hernandez.* apud *Recc.* fol. 86.

Acacia *Americana* cornigera, anguſtifolia, ſtrictioribus aculeis. in *Hort. Reg. Hampt.* hodierno tempore colitur.

Acacia *Maderaſpatana* ſpinoſa, pinnis velutì lunulatis, acutioribus Myrti æmulis, nervo pinnularum, ad unum latus vergente, filiquâ latâ. *Phytogr. Tab.* 122. *fig.* 2. an *Intſia Malabarorum. H M. P.* 6. p. 7.

Acacia *Maderaſpatana*, ſpinoſa, *Intſiæ* accedens, cortice cinereo, ramulis communi pediculo binis. *Phytogr. Tab.* 2. *fig.* 1. ſpinis aduncis.

Acacia *Maderaſpatana* ſpinoſa, ramoſior, cortice cinereo, ramulis plerùnque ex uno pediculo binis, aculeis rectis, brevioribus, craſſis. *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 3.

Acacia tenuifolia *Maderaſpatana*, ſpinis brevibus recurvis, albicantibus, cortice fuſco; *Phytogr. Tab.* 121. *fig.* 6. *ubi pinnulæ nimis latæ & obtuſæ pinguntur, cætera ſtudioſiſſimè cælata, elegantèr ejus ramulum in medio Tabulæ, ſeorſim pictum, vides.* an Mimoſa arborea *Javanenſis* ſpinoſa, tenuiſſimis pinnis, ſiliquâ, latâ, pergrandi, ſpadiceâ. *Breyn. Prodr.* 2. fol. 73? Eadem fortè cum Mizquitl. *s.* Acacia Mexicana. *Hernand. apùd Recc.* p. 59. 455. & 867.

Acacia Zeylanica minùs ſpinoſa, pinnularum coſtis, & caule, rufeſcente hirſutie, villoſa. *Phyt. Tab.* 122. *fig.* 3. in *Hort. Reg. Hamptoniæ* collegimus. Fortè Mizquitl. *Michuacanenſis s.* Acacia *Nov. Hiſpan.* 2. *Hern. apud Recc.* p. 60. *(i. e.)* Tlacotic. 1^a. ejuſd. *Hernand. ibid. pag.* 417. ubi & Imago exhibetur.

Acaciæ fortè cognatus è Maderaſpatán. Frutex Vitis Idææ Bengalenſis noſtræ foliis, & ramulis alternis, ad foliorum ortum, ſpinis exiguis aſperatus. *Phytogr. Tab.* 122. *fig.* 43. Hanc, ut & plures elegantiſſimas Acaciarum ſpecies, nec non quamplurimas alias perraras & peregrinas ſtirpes, quas nitidè exſiccatas, & inter chartas repoſitas, à Fratre ſuo chariſſimo, ex *Orientali India* ſibi advectas habuit Ornatiſſ. & perhumanus Vir D. *Carolus* du *Bois*, *Londinenſis* Mercator celeberrimus, & rei *Herbariæ* cultor eximius, nobis ad exſculpendum benignè conceſſit.

Acaciæ quodammodò accedens, *s.* Ceratiæ & Acaciæ media *Jamaicenſis* ſpinoſa, bigeminatis foliis, floſculis ſtamineis, atro nitente fructu, ſiliquis intortis. *Phytogr. Tab.* 1. *fig* 6. Unguis cati, arbor *Americana*, ſpinoſa, ſiliquoſa. *P B P.* Huic congener eſt Guabipocacabiba *Braſilienſ. Piſon.* Caſſiæ fiſtulæ non purganti *Braſilienſibus* affinis *Jonſtoni. Dendrolog.* p. 384. quam *Cl. Breyn.* eandem facit cum arbore ſuâ ſiliquoſâ *Braſilianâ*, ſiliquâ tortuoſâ, putreſcente, Fraxinellæ foliis. *Cent.* 1. *fol.* 7.

Acacia *glorioſa*, Lentiſci folio, ſpinoſa, flore ſpicato, luteo, ſiliquâ magnâ muricatâ *Phytogr. Tab.* 2. *fig.* 2. Arbor ſpinoſa Indica, muricatis ſiliquis *Park.* Arbor exotica ſpinoſa foliis Lentiſci. *CBP.* 399. itèm Rubus exoticus ejuſd. *C B P.* Rubi facie ſenticoſa Planta *Lobelio J B. Tom.* 2. item Lobus ἐχινώδης cum piſo duro, cinerei coloris, ejuſd. *J B. Tom.* 1. lib. 12. 439. itèm Fructus peregrinus tanquàm torno elaboratus argenteus *ejuſd. Tom.* 1. lib. 3. fol. 311. & fructus rotundus, levis, argenteus, *J B. T.* 1. lib. 3. c. 48. Inimboy *Braſilienſibus Marcg.* p. 12. Icon autèm minùs artificiosè delineata, exhibetur pag. 56. Arboris truncus ſpinoſus *Hiſt. Lugd.* deſcript. at figura ſub titulo *Nerii* facie ſecundo loco, habetur p. 1831. Bonduch *Zanoni* Caretti. *H. M.* p. 2. fig. 22, fol. 33. Lobus echinatus, fructu cæſio, foliis longioribus. *PBP.*

Acacia

Acacia *glorioſa*, Lentiſci rotundioribus foliis, ſpinoſa, fructu flavo. Fructus peregrinus 6. orbiculari penè rotunditate, tanquam torno elaboratus, flavus. *Clus. exot.* lib. 2. c. 29.

Eadem, fructu rubicundo.

Acacia *glorioſa Golcondæa*, ſpinis crebrioribus, Lentiſci foliis, Inimboy triplò minoribus.

Acacia *glorioſa* Lentiſci folio, ſpinis Vidua: an Bonduch *Indorum*, ſiliquâ minimè ſpinoſâ. *Raji Hiſt. Pl.* 1800. cujus ſiliquam, in Illuſtri *Medii Templi Londinenſ.* & omnium Rerum Naturalium refertiſſimo, *Muſæo Corteniano*, aliquandò ſe conſpexiſſe memoratur?

Acacia *glorioſa Zeylanica*, tinctoria, amplioribus foliis, ſpinoſa. Criſta pavonis, Coronillæ foliis 2ª. *s.* tinctoria Indica, flore luteo racemoſo minore, ſiliquâ latiſſimâ glabrâ, lignum rubrum *Sappan* dictum ferens. *Breyn. Prodr.* 2. p. 37. Erythroxylum. *s.* lignum rubrum *Indicum* ſpinoſiſſimum, Coluteæ foliis, floribus luteis, ſiliquis maximis. *PBP.* Santalum 8ᵐ. *s.* Ligno *Braſiliano* ſimile. *CBP.* 393. Lignum *Sapou* lanis tingendis percommodum. *Linſchot.* p. 2. *Ind. Or.* cap. 24. *Jonſt.* Dendrogr. lib. 9. f. 458. *Tsjampangam. H. M.* p. 6. *Tab.* 2. cujus lobus Pathanga *Zeylanenſibus* audit. & *Cluſio* ſub nomine Lobi membranacei nigri, tumidi, exot. lib. 3. cap. 16. (ex ſententiâ *Cl. Raji Hiſt.* 1737, & 1775.) deſcribitur, & depingitur. Lobus cortice membranaceo atro tumido *C B P.*

Acacia *glorioſa* ſpinis armata, (cujus lignum *Braſilia* dictum) tinctoria, Criſta pavonis Coronillæ folio 3ª. *s.* tinctoria maxima *Braſiliana* flore variegato, parvo; odoratiſſ. ſiliquâ aculeatâ, lignum *Braſilium* dictum, ferens. *Breyn. Prodr.* 2. 37. Erythroxylum *Braſilian.* ſpinoſ. foliis Acaciæ. *P B P.* Arbor *Braſilia Theveti. Hiſt. Lugd.* Santalum. 5ᵐ. vel Pſeudo-Santalum rubrum. *s.* Arbor *Braſilia C B P.* 393. Ibirapitangha, *s.* Lignum rubrum. *Piſonis* p. 164.

Acacia *Orientalis glorioſa*, Coluteæ foliis, rachi medio ad genicula, ſolummodò ſpinis, gemellis aculeata. Criſta pavonis Coronillæ fol. 1. *s.* floribus ſpicatis ampliſſ. ex aureo & coccineo variegatis, ſiliquâ Piſi. *Breyn. Prodr.* 2. 37. Frutex pavoninus. *s.* Criſta pavonis *ejuſd.* in *Cent.* 1. Erythroxylum Indicum minùs ſpinoſum, Coluteæ foliis, ſiliquis auguſtioribus, flore ex luteo & rubro elegantèr variegato. *P B P.* Flos Indicus, Cauda pavonis dicta, *Cat. Hort. Leyd. jam olim edit.* Monarakudimbija *Zeylonenſibus.* Flos pavoninus, *Luſitanis.*

Acacia *glorioſa* Coluteæ folio *Chinenſis*, rachi medio tàm ad genicula quam ad internodia, ſpinis curtis duplicatis, deorsùm inflexis, munito: an Wawoulæthya *Cingalenſibus* dicta, à Wawoulæ *(i. e.)* Veſpertilione, quod ejus ſpinulæ, ſimiles ſint unguiculis Veſpertilionum, quibus tanquàm hamulis Arborum ramis in *India* obſervantur affixæ?

Acacia *glorioſa* Inſulæ, *Jamaicenſis*, foliis minoribus ſubrotundis, ſpinis ad genicula ſimplicibus, floribus flavo-purpureis: an Acacia Orbis *Americani* altera, flore pulcherrimo. *Cat. HRP.* p. 3? fortè Camolxochitl. Maxiocan. *s.* Arbor floribus Caſſiæ *Herenandez apud Recc.* 361. Superba *Barbadenſium* Noſtratibus vulgò.

Acacia *glorioſa* ſpinis carens. Tsietti Mandaru. *Hort. Malab.* p. 6. *Tab.* 1.

Acacia *glorioſa Benghalenſis*, Seſban *Ægyptiacæ* foliis auguſtioribus, floribus ardentèr rubentibus, non ſpinoſa. à D. *Parry*, Chirurgo *Londinenſi* peritiſſimo, nobis fuit communicata.

Acacia

Acacia *Javanica* non ſpinoſa, foliis maximis ſplendentibus. *Hort. Beaumont.* Cadawang Indigenis dicta. an Acacia Coluteæ foliis ex *Java*, non ſpinoſa, ſiliquis longiſſimis. *Cl. Herman. Cat. Mſs*? vid. hujus Iconem in *Phytogr. Tab.* 123. *fig.* 3.

Acacia non ſpinoſa, *Jamaicenſis*, foliolis latâ baſi, in metæ formam faſtigiatis. Hujus exhibetur Icon in *Phytogr. noſtr. Tab.* 251. *fig.* 2.

Acacia non ſpinoſa Wagæ *Malabaricæ* ſimilis, è Maderaſpatan. *Phytogr. Tab.* 1. *fig.* 4. ſub titulo Codomoric, aliquandò etiam habuimus ex oris *Cochinenſibus*.

Acacia non ſpinoſa minor è *Quaracoa. s.* Curaſſavica, flore albo globoſo. *Phytogr. Tab.* 2. *fig.* 3. Acacia *Americana* non ſpinoſa, foliis Scorpioides leguminoſæ, flore albo globoſo, ſiliquis fuſcis. *Hort. Amſtelod.* p. 4. fortè Tehoaxin Mexicenſibus *Hernand. apud Recc.* 409.

Acaciæ ſimilis non ſpinoſa, ramulis alternis, *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 1. *fig.* 5. àn Nilicamaram. *H. M.* pro hujus Synonymo, Canna Indica arborea *Zanoni*, ponitur à *Breynio. Prodr.* 1. cùm Nellikam *ejuſd.* huic magis convenire videatur.

Acaciæ affinis *Virginiana* ſpinoſa, ſiliquâ membranaceâ planâ, floribus albis papilionaceis. Anagyridis modo in Uvam propendentibus. *Phytogr. Tab.* 73. *fig.* 4. Acacia *Virginiana* ſiliquis glabris. *Raji. Hiſt.* 1790. Anagyris *Americana* ſpinoſa floribus albis odoratis *PBP.* 311. item Laburnum odoratum *Cannadenſe*, foliis Coluteæ ejuſd. *PBP.* 345. Laburnum ſpinoſum *Mauritanicum*, foliis Glycyrrhizæ, flore albo. *Breyn. Prodr.* 1. itèm Glycyrrhiza, *s.* Glycyrrhizæ affinis ſpinoſa, arboreſcens *Mauritanica*. Laburni flore albo. ejuſd. *Br. Prodr.* 2. Arbor ſiliquoſa *Virginienſis* ſpinoſa, Locus noſtratibus dicta. *Park.* 1550. Acacia *Africana* Cornuti. *Florenti Schuyl Cat. Hort. Lugd. Bat.* fol. 6. *Cl.* noſter *Rajus* præcitato loco monuit, hanc arborem, Acaciam *Americanam Robini*, ab Hortulanis noſtris, aliiſq; ſæpiſſime falsò nominari; at pro hujus Synonymo, ab autore *P. B. Prodromi*, Acacia *Americana Robini* ponitur p. 311. ubi ſubjungit, *per errorem* in *Horto Lugd. Batav.* titulo Acaciæ, *Americanæ* Coluteæ foliis monococcæ, ſiliquis echinatis indigitata fuit; inſimùl autèm hunc errorem ex *Cornuto* conceptum eſſe planè innuens ac ſi hæc noſtra Acaciæ affinis *Virginiana* ſpinoſa, *(i. e.)* Anagyris *Americana* ſpinoſa, floribus albis odoratis *PBP.* eſſet re verâ unum & idem cum Acaciâ *Americanâ Cornuto Robini*.

Hujus arboris cortex interior ſuavis admodùm eſt ſaporis, adeò ut Glycyrrhizæ quam plurimùm accedat, quâ, cum ſapore, & foliorum figurâ, in tantum convenit, ut proindè, à quibuſdam Noſtratium in *Virginia* degentium, *The Liquorice Tree*, *(i. e.)* Glycyrrhiza arbor, vulgò nuncupatur.

Acacia trifolia. *CBP.* vid. *Cytiſo-ſpartum.*

ACAJAIBA arbor, cujus fructus *Acajou Piſonis.* Vide *Anacardium.*

ACANTHIUM. ejuſq; ſpecies. vid. *Carduus.*

ACANTHUS Sylveſtris, mitioribus ſpinis. Acanthus medius, rarioribus & brevioribus aculeis donatus. D. *Fagon. Sch. Botan.* 219. Acanthus ſpinoſus Syriacus. D. *Bobart.*

ACER majus latifolium, *Sycomorus falso*, foliis ex albo & viridi, elegantèr variegatis.

Acer majus folio rotundiore minusq; laciniato. *Raji Hist. Pl.* 1710. Acer montanum flavum, *s.* crispum. *C B. P.* 431. Opulus montanus. *Hist. Ludg.* 94.

Acer *Virginian.* folio majore, subtùs argenteo, suprà viridi splendente. *Phytogr. Tab.* 2 *fig.* 4. Acer floreſcens *Virginiana*, vulgò. Arborem hanc magnitudine & proceritate eximiam, in *Hort. D. Joh. Tradescanti Lambethæ* ad Austrum, jàm olim enutritam, sæpè conspeximus; sed eam ibi unquàm floruisse à nemine memoratum audiimus. Floribundam autèm hujus arborem, ac numerosis floribus ruberrimis ornatam, in *Hort. Med. Chelseian.* nuperrimè obſervavimus.

Acer montanum, *Orientalis* Platani foliis atro-virentibus. *Phytogr. nostr. Tab.* 252. Acer montanum tenuissimis, & acutis foliis. *CBP.* 431. Acer montanum. *Park. Theatr.* 1426. Aceris majoris varietas. *JB. Tom.* 1. l. 8. p. 168.

Acer trifolia. *CBP.* 431. Acer monspessulanum. *JB. T.* 1. l. 8. p. 167. an Acer *Cretica. Pr. Alpini exot.* p. 9. hujus Arboris hactenùs nullibì exhibetur genuina figura, nisi in *nostr. Phytogr. Tab.* 251. *fig.* 3.

Acer maximum, foliis trifidis & quinquifidis, *Virginianum. Phytogr. Tab.* 123. *fig.* 4. & 5. Negundo perperàm dicta, Arbor *Virginiana. Hort. Beaum.* Arbor exotica, foliis Fraxini instar, pinnatis, & serratis. Negundo perperam credita, *Raji Hist. Pl.* 1798. Arbor fortè Saccharifera *Canadensium Indorum.* vid. *Rajum* 1701.

Acer *Benghalense*, Laurinis foliis, fructu tergemino, totidèm membranulis extantibus alato. *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 1. hujus ipsissimæ Arboris exemplar, non ità pridèm ex Insulâ *Jamaicensi* allatum, accepimus.

Cui folia Lauri parùm abludentia, crassa, venosa, ex brevi pediculo, cauli appensa, bijuga, fructu ad ramulorum summitatem tergemino, vasculis duriusculis ternis, arctè cohærentibus, & ferè in unum conjunctis, membranis totidèm extantibus, alis muscarum similibus, unum è directo, cæteris lateralitèr adnexis, incluso. Plura non licet; sufficiet hujus Iconem genuinam demonstrasse, quam invenies in *Phytogr.* loco prius citato.

Aceris *cognata*, foliis oblongis, rugosis, serratis, ad Ulmum accedentibus; vasculis disjunctis, membranis foliaceis, seminibus ipsis appositis pluribus confertis. Ostrya Ulmo similis, fructu in Umbilicis foliaceis. *CBP.* 427. Fagus Sepium vulgò; Ostrys *Theophrasti JB. Tom.* 1. l. 8. fol. 146. & *Caspar Bauh. in Matthiolum.* lib. 1. cap. 95. Carpinus *Matthiol.* ibid. Ostrys. *s.* Ostrya *Theophrasti. Park. Theatr.*

Aceris *cognata* Ostrya dicta, floreſcens, *Virginiana.* Carpinus *Virginiana* floreſcens. *Phytogr. Tab.* 156. *fig.* 1. Fagus floreſcens *Virginiana*, Carpini foliis. *Horti Beaum.* ex seminibus à D. *Banister* è *Virginia* transmissis, in *Horto Comptoniano* copiosè provenit. Forte Tzitzin. *Nov. Hispan.* apud *Terentium*, qui *Recci* Icones explicavit, quam vid. ad *Thesaur. Recc.* fol. 436.

Acer minus fructu orbiculari, Salicis folio Brasilianum, *s.* foliis & fructibus majoribus. *Breyn. Prodr.* 2 fol. 8. Salix Brasilienſis folliculifera. *Johnston Dendrograph. Tab.* 126. Frutex innominatus instar Salicis pumilæ, in arenosis locis nascens. *Marcgr.* fol. 76.

Acer *Virginianum* odoratum. *Herman. Cat. H. Ludg. vid. Liquidambari arbor.*

ACETOSA *Virginiana*, anguſto longoq; folio. fortè Acetoſa *Pyrenaica*, anguſtiſſimo, & longiſſimo folio. *Sch. Bot.* 97.

Acetoſa Veſicaria *Tingitana*, perennis repens, foliis longis ſinuatis *Moriſ. Hiſt.* 2. 583. Acetoſa dentata perennis, *Tingitana. Zanon. Hiſt. Botan.* 14. Lapathum maritimum, fœtidum. *CBP.* 116. & in *Prodr.* 56.

Acetoſa Veſicaria, utriuſq; *Indiæ* annua. Acetoſa *Americana*, longiſſimis pediculis donata. *C B P.* 114. Acetoſa Veſicaria *American. Parkinſono. Raji Hiſt.* 179.

Acetoſa rotundifolia hortenſis. *CBP.* 114. *Raji Hiſt.* 180. Oxalis ſativa *Franca. s. Romana* rotundifolia. *Park.* Oxalis folio rotundiore repens. *JB. T.* 2. lib. 23, 991. Acetoſa ſcutata repens. *Triumfetti.* fol. 68. hujus autèm *Icon.* ad fol. 26. apponitur.

Acetoſa repens *Weſtmorlandica*, Cochleariæ foliis, apicibus nonnihil ſinuatis. *Phytogr. Tab.* 252. Acetoſa rotundifolia repens *Eboracenſis*, folio in medio deliquium patiente. *Moriſ. Hiſt. Pl.* 583. Acetoſa ſcutata repens. *CBP.* 114. & *Prodr.* 55. ut & Acetoſa rotundifolia Alpina ejuſd. in *Pinac.* & *Prodr. ibidem. Park. Theatr.* 744. Itèm Acetoſa *Cambrobritannica* montana. *ejuſd.* 745.

Hæc elegans Acetoſæ ſpecies non ſolùm *Weſtmorlandiæ* Provinciæ noſtræ Alumna eſt, ubi à D. *Thoma Lawſon*, viro rariorum Plantarum, in Angliâ ſpontè naſcentium, induſtrio admodùm Indagatore, primùm fuit inventa, ſed etiàm copiosè provenit in Cambriâ, juxtà Scaturigines aquarum, cautibus clivoſis *Montis Snowdon*, ſupra Vicum *Llandberis*, necnon ad rivulos in confragoſis rupibus Montis *Cader Idris*, ſuprà lacum quendam noſtratibus *Lhini-Cau* dictum, ut Amicus noſter plurimùm venerandus, & alter quidam Anglorum *Plinius* D. D. *Rajus* ex ſua propriâ Obſervatione reliquit, *Hiſt. Plant. app.* 1856. at in agro Eboracenſi à nullo unquàm (quantùm ego intelligerem) hactenùs reperta fuit, ideoq; nomen à *Moriſino* minùs propriè adaptatum erat; potiori etenim jure Natali Veſtmorlandiæ ſolo hujus titulus exornari debet.

Acetoſa aboreſcens, ſubrotundo folio; ex *Inſulis Fortunatis. Phytogr. Tab.* 252. Oxalis (fortè) rotundifolia, à *Rovillio* picta. *Ponæ.* Et Lunaria Magorum Arabum. *Penæ ejuſd. Deſcript. Montis Baldi ad finem.* Lunaria magorum Arabum. *JB. T.* 2. lib. 23. 994. *Lob. Obſ.* 470. & *Icon.* 808. Lunaria magorum Arabum quid? *CBP.* 355. Lunaria Oxalidis rotundæ folio, quam nondùm videre licuit. *CB. Phytopin.* 145.

ACHIOTL *Mexicana*, *s.* Medicina tingendo apta, *Hernand.* vid. *Orleana.*

ÁCINOS. vid. *Clinopodium.*

ACORUS verus *Aſiaticus*, radice tenuiore, vel Calamus aromaticus *Garciæ.* Vaembù. *H M. P.* 11. *Tab.* 48. haùd multùm differt à Noſtrati: fortè Capicatinga, aliis Jacarecatinga, Acori Species. *Piſonis* lib. 4. cap. 57.

ACULEOSA *Mauritanica*, Ericæ foliolis hirſutis, rigidis, infeſto mucrone pungentibus, flore amplo tetrapetalo, colore lurido, unguiculis magnis, atropurpureis. *Phytogr. Tab.* 252. *fig.* 4.

ADHATODE

ADHATODE *Zeylonenſium*, *Muſ. Zeyl.* hoc eſt Medicina fœtum mortuum expellens, *Græcis* Ecbolium *Hort. Lugd. app.* Dictamno fortè affinis *Indica* arboreſcens Lauri *Americanæ* foliis. *ſ.* Ecbolium *Zeylanicum* foliis Laurinis *Bryen. Prod.* 2. fol. 41. Wanæpala *Malabarorum.* Exſtat hujus Icon in *Phytogr.* noſtr. *Tab.* 173. *fig.* 3.

ADIANTHUM; *ſ.* Filix Trichomanoides *Jamaicenſis* pinnulis auriculatis ad baſim ſtrictioribus & rarius dentatis major, *Phytogr. Tab.* 253. *fig.* 5. an Polytrichum ſaxatile dentatum. *Carol. Plumier Deſcript. des Plant de L' Amerique Tab.* 50? Filiculæ petrææ ex *Inſulis Stœchadibus. CBP.* ſive Chamæfilici marinæ noſtratì proximè accedere nobis videtur.

Adianthum maritimum ſegmentis anguſtioribus *Caribæarum. Phytogr. Tab.* 124. *fig.* 5. præcedentis videtur eſſe ſpeciem minorem.

Adianthum; *ſ.* Filix Trichomanoides *Jamaicenſis*, pinnulis auriculatis, dentatis, ad baſim amplioribus, radiculas ex nutante apice, in terram demittens. *Phytogr. Tab.* 253. *fig.* 4.

Adianth. *ſ.* Filix Trichomanoides *Jamaicenſis* pumila, pinnulis auriculatis, ad petiolum anguſtis per ambitum minutiſſimè denticulatis. *Phytogr. Tab.* 251, *fig.* 4.

Adianthum maritimum ſegmentis rotundioribus. *Schol. Botan.* p. 4. Adianthum mas *Tabern. Icon.* 797, *CBP.* 355. ubi planè fatetur, Quid ſit hoc Adianthi genus ſe nondùm aſſequi. Iconem hujus videſis in *Phytogr.* noſtrâ, *Tab.* 73. *fig.* 6.

Adianthum *Trichomanes* dictum, caule viridi, foliis ſerratis. *Mentzel. pugill.* Trichomanes minus & tenerius. *CBP.* 356. Trichomanes montana, coſtâ viridi, foliis altiùs inciſis. *Raji. Synops. Stirp. Britannic.*

Adianth. *Trichomanes* dictum *Virginianum*, in ramulos divaricatum. Trichomanes ramoſum *CBP.* 356. hanc ſpeciem in *Cambriâ* noſtrâ à D. *Lloyd* nuperrimè inventam eſſe audio, ac elegantur ramoſum muris ſaxeis innatum ipſemet conſpexi in Horto amiciſſimi Viri *Philippi Owen Armigeri*, apud *Maidſtoniam* in agro *Cantiano* non ignobile Oppidum.

Adianth. *ſ.* Trichomanes *Bermudenſe*, maximum, ſerratis foliis auriculatum. *Phytogr. Tab.* 125. *fig.* 1. ex dono D. *Petever* accepimus.

Adianth. *ſ.* Trichomanes maximum *Americanum*, ſubtùs argenteum, pinnulis productioribus, ſerratis, ſummo caule involutis, ex inſulâ *Jamaicenſ.*

Adianth. album floridum. *ſ.* Filicula petræa criſpa *Raji. Hiſt: Pl.* 153. Filicula montana florida perelegans, *ejuſd. Cat. Angl.* 109. Adianth. album criſpum Alpinum *Schwenckfeld. JB. T.* 3. *l.* 37. 753. Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 2.

Adianth. album floridum, Cicutariæ folio, *Virginianum*, noſtrum. *Raji. Hiſt. app.* 1854. vid. *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 4.

Adianthum foliis inferioribus Coriandri, cæteris Rutæ murariæ, vel Fumariæ, *Schol. Bot.* p. 4. Lunariâ racemoſa multifido folio. *CBP.* 355. Lunaria botryites ramoſa *Sileſiaca JB. T.* 3. *l.* 35. 711. de hujus Synonymis, ut ex probabili ſuâ ſententiâ, nunquam ſatis laudatus Vir D. D. *Sherard* candidè nos monuit, cujus & exemplar è penu ſuo paulo antè humaniſſimè impertivit, ubi ſtatim ſuſpicabar eandem eſſe hanc plantulam cum Adiantho vero affini minore, Scoticâ, folio obtuſo, ſaturatè viridi. D. *Sibbaldi Prodr. Scotiæ. P.* 2. *l.* 1. *f.* 8.

Adianth. foliis minutim in oblongum ſciſſis, pediculo viridi. *CBP.* 355. Adianthum album tenuifolium, Rutæ murariæ accedens *JB. T.* 3. *l.* 37. 743. in *Wallia* nuperrimè (ut aiunt) à D. *Lloyd* reperta eſt. Exhibetur hujus Icon *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 3.

Adianthum exoticum Rutæ murariæ æmulum, pinnulis oblongis, anguſtis, in ſummitate tripartitò retuſis. hanc elegantem Capillarem, æri incidendam, nobis communicavit D. *Parry* Chirurgus *Londinenſis*; cujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 73. *fig.* 5.

Adianthum nigrum *Chinenſe* tenuitèr diviſum, pinnulis minimis, obtuſis, plerumque bifidis. *Raji. Hiſt. Pl. app.* 1854. iſte conſummatiſſimus Philoſophus, qui apud ſuos omnium Botanicorum Pater & Princeps facilè æſtimandus eſt, non dedignatus fuit viva voce nos commonefacere, ſe dudùm opinari hanc pulcherrimam *Indiæ Orientalis* alumnam eandem eſſe Filici ſaxatili criſpæ. *Park. Theatr.* 1044. cujus Icon habetur in *append.* fol. 1686. deſcriptio *Rajana* ſubſequitur. *Hujus caudiculus*, s. *Scapus folii medius ramulos emittit alternos, in ſurculos paritèr alternatim poſitos diviſos, & hos demùm in pinnulas minimas ab anguſto principio paulatim dilatatas ad ſummum uſque, quod latiuſculum & plerumque bifidum eſt.* Hujus ramulum deſcriptionis Autor habuit ab egregio Botanico & Pharmacopæo *Londinenſis*, D° *Jacobo Petever*; qui poſteà ad Iconem exſculpendam nobis libentèr conceſſit, quam videſis *Phytogr. Tab.* 4. *fig.* 1. Adianthum minus, foliis in ſummitate retuſis. *Carol. Plumier Deſcript. des Plant. de l'Ameriq. Tab.* 50. *fig.* 6. huic noſtro accedere videtur, & fortè idem eſt cum proximo præcedenti.

Adianthum *Africanum* Rutæ murariæ æmulum, ſegmentis longioribus acutis. *Phytogr. Tab.* 123. *fig.* 6.

Adianthum radicoſum humi-ſparſum, s. Filicula pellucida noſtras, Coriandri foliolis mollicellis, globuliferum *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 5. Adianth. petræum, perpuſillum, Anglicum, foliis bifidis vel trifidis, *Newtoni. Raji. Hiſt. Pl.* 141. fortè Filicula ſaxatilis fol. Coriandri. *Mentzel. pugill.* Amicus noſter Dom' *Georgius Daire*, Pharmocopæus *Londinenſis* peritiſſimus, & ad *Herbariam Scientiam* promovendam paratiſſimus, fuit primus qui circà *Tunbrigiam Cantii* oppidum hanc plantulam ſpectabilem, anteà nobis inviſam, feliciter adinvenit, & inter amicos ſuos ſpecimina liberè diffudit.

Adianthum radicoſum erectius, foliolis imis biſectis, cæteris verò integris, tenuiſſimè crenatis. *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 6.

Adianthum fruticoſum Coriandri folio Jamaicenſe, pediculis foliorum politiori nitore nigricantibus. fortè Adianthum fruticoſum *Braſilianum. CB. Prodr.* 150. vid. *Phytogr. Tab.* 254. *fig.* 1.

Adianthum fruticoſum Æthiopicum, pinnulis amplis, ſubrotundis, ſupernè dentatis, media pinnarum parte petiolis inſidentibus. *Phytogr. Tab.* 253. *fig.* 2.

Adianth. fruticoſ. *Bermudenſe* ſummis ramulis erectis, & in metæ formam faſtigiatis. *Phytogr. Tab.* 124. *fig.* 1. à peritiſſimo Botanico Dom' *Jacobo Petever* habuimus.

Adianth. fruticoſum *Americanum*, ſummis ramulis reflexis, & in orbem expanſis. *Phytogr. Tab.* 124. *fig.* 2. Adianth. Americanum *Cornuti* de *Pl. Canad. p.* 7. Adianth. fruticoſ. *American. Park. Theat.* variis Curioſorum in Hortis, circà *Londinum.*

Adiantho *Canadenſi* ſimilis ex inſulâ *Maderenſi.*

Adianthum *Chinenſe* perelegans ramoſum, folio flabelliformi cum rubedine perfuſo *Phytogr. Tab.* 4. *fig.* 3. Adianthum foliis Coriandri ramoſum, *Raji Hiſt. Pl. app.* 1853. Flabella perminuta ex *Indiâ* pro fœminis noſtris illata, cùm ſint plurimùm expanſa, hujus folia, ubique alterno ſitu diſpoſita, non malè exprimere videantur, ut videſis ex *Icone* ad *Tab. ſupradictam* appoſita. hujus ramulum optimè ſiccatum, è *Chinâ* advectum, nobis, ut & *Cl. Rajo*, communicavit ſuperiùs laudatus D. *Jacobus Petever.*

Adianthum *Jamaicenſe*, pinnulis auriculatis ramoſum, quinis ramulis ex eodem caulicula puncto expanſis ornatum. *Phytogr. Tab.* 253. *fig.* 3. Adianthum ramoſum radiatum, *Carol. Plumier. Deſcript. Pl. Americ. Tab.* 49. Polytrichum *American. Terterii, traite* 3. *des Antilles. Tom.* 2. *c.* 1.

Adianthum *Barbadenſe*, auriculatum ramoſum majus, ſegmentis craſſioribus minutiſſimè denticulatum. *Phyt. Tab.* 125. *fig.* 2.

Adianthum *Jamaicenſe*, Lonchitidis amplioribus foliis, non ramoſum, pediculo atronitente. *Phytogr. Tab.* 252. *fig.* 5.

Adianthum *Jamaicenſe* Lonchitidis falcatis foliis, ramoſum, pediculis ſplendentibus nigris. *Phyt. Tab.* 253. *fig.* 1. huc fortè ſpectat Adianthum nigrum, pinnulis Lonchitidis ſerratis, minus. *Carol. Plumier. Tab.* 48.

Adianthum *Narbonenſe* foliis longioribus & acutioribus pulverulentis, pediculo nigro *Sch. Bot.* munere D. *Sherard* accepimus; hujus pictura exhibetur in *Phytogr. Tab.* 124. *f.* 4.

Adianthum nigrum *s.* Dryopteris *Chinenſis*, lanuginoſa *Raji Hiſt. Pl. app.* 1854. an Lonchitis *Maranthæ*, Ceterach ramoſum quorundam, *Lob. Icon.* 816. *s.* Polypodium, *Iluenſe Hiſt. Ludg.* 1230. quæ ſecundum utroſque *Bauhinos* ſunt unum & idem? Deſcriptio talis ex *Cl. Rajo* ubi ſupr. *Hujus folia (totalia) longiora & anguſtiora ſunt, magnitudinis ratione habitâ, quam Dryopteris nigra Officinarum, in ramulos ex adverſo plerumque ſitos diviſa: at pinnulæ in ramulis alternatim plurimùm diſpoſitæ ſunt, hæ autèm diviſurâ ſuâ folium Quernum quodammodo imitantur; pediculi, ut in Dryopteride vulgari, ex ſpadiceo nigricant: Verùm hæc planta inſigni notâ ab omnibus nobis hactenùs viſis Capillarium ſpeciebus differt, quod non pediculi tantùm, ſed pinnulæ, ſeu folia ipſa hirſuta & lanuginoſa ſunt.*

Adianthum Calomelanos *Americanum, s.* Adianth. nigrum, foliis pronâ parte candidiſſimis. *Phyt. Tab.* 124. *f.* 3. fortè Adianthum nigrum Americanum, pulvere candidiſſimo aſperſum. *Breyn. Cent.* 1, 190. fortè etiam Conambai Miri. *s.* Adianthi Braſiliani ſpecies 2ª. *Piſon. p.* 234. & Avenqua Luſitanis minor, *Marcgr.* Ex inſulis *Jamaicenſi* & *Barbadenſi* nobis advecta.

Adianthum album *Canarienſe*, ramoſius.

Adianthum maritimum ſegmentis longioribus, anguſtis, auriculatis, & crenatis, *s.* Filicula maritima ex *Inſulis Caribæis* vid. *Filix.*

ADONIA puſilla, ſegetum foliis tenuibus trifidis, ſpicâ leviter piloſâ, caudam vulpinam referente. Ranunculus Alopecuroides Ajugæ foliis. *Boccon de Pl. Siculis fol.* 28. Ranunculus Ceratophyllos ſeminibus falcatis in ſpicam adactis *Moriſ. Prælud. Bot.* 299. Melampyrum perpuſillum luteum. *Park. Th.* 1328. Melampyrum luteum minimum. *CBP.* 234.

Adonia puſilla ſegetalis gramineis foliis ſpiſſis, flore obſoleto, ſpicâ caudam murinam æmulante. Myoſuros. *JB. Tom.* 3. *l.* 31. 512. Holoſteo affinis Cauda muris. *CBP.* 190. hujus proſapiæ ſunt inter *Herbas ſemine nudo polyſpermas*; & ad Ranunculorum genus accedunt.

AESCHYNOMENE ſpinoſa, latifolia, ſiliquis radiatis. *Breyn.* vid. *Onobrychidi affinis.*

Aeſchynomene, *s.* Mimoſa non ſpinoſa, major, *Zeylanica. Breyn.* vid. *Onobrychis.*

Aeſchynomene, foliis minimis, noſtra. *Raji.* vid. *Mimoſa.*

AGATY *HM.* vid. *Galegæ affinis.*

AGERATO affinis *Peruviana* fruteſcens. *PBP.* Elichryſo affinis *Peruviana* fruteſcens. *H. Ludg. Phyt. T.* 27. *f.* 1. Quinquina *s.* Arbor amara & Febrifuga quibuſdam falſo & faſtuoſè nuncupata, meo quidèm arbitratu, eadem arbor eſt cum Acapatli *Hernandez Recc. l.* 3. *c.* ult. quæ naſcitur apud *Panucenſes*, ubi etiàm vocatur à quibuſdam Quauhecapatli.

Agerato *Meſues* cognata procerior, Corymbis è luteo albicantibus. *HRP.* 6.

AGERATUM umbellâ candidâ, folio millefolii minoris, rigidiore tamen. *Cat. Lælii Triumfetti*, apud *Fratrem. fol.* 65.

Ageratum *Perſicum* foliis laciniatis, *Breyn.* vid. *Chryſanthemum.*

Ageratum ferulaceum *Dalechamp.* vid. *Chryſantheum.*

Ageratum purpureum *Dalech.* vid. *Lyſimachiæ purpureæ affinis.*

AGNUS CASTUS. vid. *Vitex.*

AGRIFOLIUM vulgò, vid. *Aquifolium.*

AGRIMONOIDES *Fab. Column. ecphras. fol.* 144. ubi ſatis accuratè pictam invenies. Agrimonoides, *Park.* 594. an Agrimoniæ ſimilis. *CBP.* 321?

AGUARA Quiya. *Piſon.* vid. *Solanum.*

AGUL *Perſarum.* vid. *Geniſta.*

AHATE *de Panucho Hernandez.* vid. *Anona.*

AIN-PARITI. *HM.* vid. *Alcea.*

AIRI *Piſonis.* vid. *Palma.*

ALATERNUS latifolia, Celaſtrus dicta, *Hort. Ludg.* 11. Celaſtrus *Theophraſto Cluſ. Cur. Poſterior.* fol. 2. *CBP.* 477. *Park. Theatr.*

Alaternus latifolia major, limbis purpureis, *Africana. Phytog. Tab.* 256.

Alaternus, *s.* Phylica elatior. *CBP.* 476. Alaternus 1ª. *Cluſ. Hiſt. Pl.* 50. Spina Burgi

Burgi *Monſpelienſium*. *JB. T.* 1. *l.* 5. *fol.* 542. Bourge ſpine *Monſpelienſium*. *Adv.* & *Obſ. Lob.*

Alaternus aurea, *s.* foliis ex luteo variegatis. *HRP.* fol. 6. *Moriſ. HRB.* 227.

Alaternus *s.* Phylica humilior. *CBP.* 477. Alaternus 2ª. *Cluſ. Hiſt. Pl.* 50. *JB. T.* 1. *l.* 5. *fol.* 542.

Alaternus argentea, *s.* foliis ex albo variis. *HRP.* 6. *Moriſ. HRB.* 227.

Alaternus elegans, foliorum denticulis, ad oras magis extantibus, aſperata. *Phyt. Tab.* 256. Alaternus, fortè, *s.* Phylica foliis anguſtioribus, & profundiùs ſerratis. *Hort. Lugd.*

Alaternus minima, Buxi minoris foliis. *HRP.* àn Alaternus criſtata. *Hort. Lugd. app.* 642?

Alaternus criſtata, foliis minoribus, ex aureo pictis.

Alaternus *Hyſicanenſis Africana*, Lauri ſerratæ, odoratæ *Stapelianæ* foliis *Hort. Beaumont.* 3. *Phytogr. T.* 126. *f.* 1.

Alaternus Arbuti foliis, lucidis, *Promont. Bon. Spei. Phytogr. T.* 126. *f.* 2.

Alaternus ſempervirens, *Africana*, foliis lucidis ſpinoſa; è dicteriis. *Cl. Herm. Phytogr. T.* 126. *f.* 3.

ALCEA *Cretica*, flore immaculati candoris peramplo. *Phytogr. T.* 6. *in Hort. Med.* D. *Morgan Londini* ſuburbano, jàm olim exculta fuit. àn Alcea foliis in ſummitate inciſis, D. *Bobart?* fortè etiàm Alcea major & procerior, *Raji Hiſt. Pl.* 605. qui dubium movet àn ſit Alcea ampliſſimo folio. *JB. T.* 2. *app. fol.* 1067. fortè etiàm Alcea foliis in ſummitate inciſis. *Florent. Schuyl.* Cat. *Leyd.* edit. 1672.

Alcea, àn Malva potiùs exotica, Pentaphylli folio, profundè ſecto, purpurea, floribus ſinè pediculis. *Phytogr. T.* 73. *f.* 7.

Alcea tenuifolia humilis maritima *Gallo-provincialis*, foliis inferioribus, nonnihil ad Geranium accedentibus. *Sch. Bot.* 223. à peritiſſimo Botanico, & *Hort. Academici* apud *Oxonienſes* cuſtode diligentiſſimo, D. *Jacobo Bobart*, nomine Alceæ, tenuiſſimis Pulſatillæ foliis, primò accepi; deindè in *Viridario* induſtrii Hortulani *Gulielm. Darby*, ſeminibus ab ornatiſſ. viro D. *Gulielm. Sherard* ei communicatis, natam collegi hujus exhibetur Icon ſub Malvæ titulo, in *Phytogr. T.* 44. *f.* 4.

Alcea pentacoccos Ranunculi auricomi folio, & facie *Maderaſpatenſis*, hujus ramulo amicus noſter plurimùm honorandus D. *Carolus du Bois* munere nos ditavit. Iconem videſis in *Phytogr. T.* 125. *fig.* 3.

Alcea veſicaria *Capitis Bon. Spei. Raji Hiſt. Pl.* 1067. *Breyn. Prodr.* 2. Althæa veſicaria *Cap. Bon. Spei. Moriſon. Hiſt. Pl.* 533.

Alcea veſicariæ ſimilis *Æthiopiea* moſchum redolens, ſummo tantùm folio, circà margines, crenato. *Phytogr. T.* 254. *fig.* 2.

Alcea *Indica* fruteſcens haſtato folio, flore parvo, pupureo, longo, petiolo inſidente, pericarpio compacto, duro, in quinque cellulas, totidem ſemina includentes, diſpertito. *Phytogr. T.* 7. *f.* 1.

Alcea procerior Ricini folio *Virginiana*, quintuplici parvâ capſulâ, flore albo tubulato. Alcea Ricini folio *Virginiana* flore albo parvo, *Breyn. Prodr.* 2. àn Althæa magna Aceris folio, cortice Cannabino, floribus parvis, ſemina rotatim in ſummitate caulium, ſingula ſingulis cuticulis roſtratis co-operta, ferens. D. *Baniſter. Cat.*

*Stirp.*

*Stirp. Virginian.* apud *Cl. Raji Pl. fol.* 1928? Tlallaala alia, Nov. *Hiſpan. Recc.* 419. huic quodammodo accedit.

Alcea puſilla ſupina Gerranii exigui maritimi folio, & facie *Maderaſpatenſis.* ſub Althææ talis titulo exhibetur Icon in *Phytogr. T.* 132. *f.* 4. hujus autèm pericarpium eſt verè capſulatum, ideoque rectiùs inter Alceæ genera adnumerari debet, cum hoc additamento, *fructu, ſummo caule glomerato, pericarpio duro.* àn Malva altera repens Betonicæ folio *Zanon. Iſtor. Botan?*

Alcea arboreſcens glabra, *Ketmia* dicta. *JB. T.* 2. *lib.* 23. 956. Alcea arboreſcens Syriaca. *CBP.* 316. Althæa frutex 2ª. *Cluſ. Hiſt. Pl.* 2. *fol.* 25.

Eadem flore candido. *CBP.* floribus ex albo & rubro variis. *HRP.* 6.

Eadem flore purpuro-violaceo ejuſd. *HRP.* ibid.

Alcea fruticoſa, Pentaphylloides æmula, floribus amœniſſimè rubellis, calyce producto, è *Maderaſpetan. Phytogr. T.* 126. *fig.* 4.

Alcea fruticoſa *Malabarienſis,* anguſtioribus foliis rigidiuſculis; floribus amœnè rubellis, ſemine pappoſo. *Phytogr. T.* 254. *fig.* 3. hùc fortè pertinent Tsjeruparva *HM. P.* 10. *T.* 53. licèt à *Commelino* ad Not. *Cabrittæ vulgo,* nimis incautè aſſimilatur.

Alcea *Americana* Morifolia quinque capſularis, *Hiſpaniolenſibus, Moho* dicta, fructu magno, lignoſo, Pyramidali, plano; ſemine alato.

Alcea *Indica* Ulmi folia, prægrandis, ſubtus incana, flore amplo purpureo. *Phytogr. Tab.* 6. *fig.* 3. Althæa magna quinque capſularis, foliis integris, ſubtùs albicantibus, floribus magnis. *Baniſter Cat. Strip. Virg.* apud *Hiſt. Pl. Raji.* inferiora enim hujus folia ſunt prorſùs integra, ſuperiora tamèn in lacinias ternas levitèr inciſa, & averſâ parte albicantia.

Alcea *Javanica* arboreſc. flore rubicundo, ſimplici. *Breyn. Cent.* 1. 122. Roſa *Batavico-Indica,* inodora; *s.* Malva fruteſc. *Bontii. Hiſt. l.* 6. *p.* 141. Ain-Pariti, *HM. P.* 6. *Tab.* 43. Anonyma fortè 8ª. *Hernandez.* apud *Recc. fol.* 352. Harum etiàm claſſi adjudicanda eſt Atlatzopillin *Mexicenſibus, Hernand. lib.* 4. *c.* 22.

Alcea *Javanica* arboreſcens, flore pleno, rubicundo. *Breyn. Cent.* 1. 121. Schempariti *HM. P.* 2. *T.* 17. ſed multùm erraſſe *Cl. Commelinum* nobis videtur, cum in Annotatiunculis ſuis poneret hanc Plantam pro immediatâ ſpecie Althææ fruteſcentis, folio rotundiore incano. *CBP.*

Alcea arboreſcens *Japonica* pampineis foliis, ſubaſperis, flore mutabili; *s.* colorem mutante, *Breyn. Prodr.* 2. 10. Alcea *Cadabarenſis* arborea, pampineis foliis, flore mutabili pleno, ejuſd. *Br. Cent.* 1. 122. Althæa roſea *Sinenſis, Moriſ. Hiſt. Pl.* 530. Qui inter Tabulas ſuas, pro hujus fructu, Alceæ *Americanæ, Ochroa* dictæ fructus, exprimitur; ut rectè animadvertit idem *Cl. Breynius Prodr.* 2. ubi ſuprà. Meutang. *Chinenſium. Ogilbey.* Roſa ſinenſis *Ferrarii.* Flor. *cult.* 479. Hina-paretti *HM. P.* 6. *T.* 38. &c. fortè etiàm Macpalxochitl. *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc. fol.* 382.

Alcea *Indica* arborea folio molli flore amplo, elegantèr coccineo. *Phytogr. Tab.* 255.

Alcea arborea *Indica* villoſa, quinis foliorum lobis, flore magno ſulphureo. *Phytogr. Tab.* 255. anondùm edit.

Alcea *Ægyptiaca,* villoſa *CBP.* 317. Belmoſchus *Ægyptia. Honor-Bello. JB. T.* 2. *lib.* 23. 960. Alcea *Ægyptia* moſchata, *Park. Theatr.* Cattu Gaſturi, *HM. P.* 2. *Tab.* 38. Abelmoſch, *s.* Moſch Arabum. *Veſling. Obſ. in Alpin.* 65. Quigombo

prior

prior. *s.* Alcea moſchata. *Piſon. lib.* 4. *p.* 27. Alcae hirſuta flore flavo, & ſemine moſchato. *Marcgr. lib.* 1. *p.* 45. L'Herb de Muſc. D. *Rochfortides Antilles. fol.* 120. & apùd noſtrates, hujus, ſemina Moſchi (*i. e.*) *Muſk. Seed*, vulgò vocantur.

Alcea moſchata villoſiſſima, foliis craſſis, trilobatis, in profundiores lacinias inciſis, ab honeſto viro *Jacobo Reede* ex Inſulâ *Barbados* allata eſt. Picturam habes in *Phytogr. Tab.* 127. *fig.* 1. àn Malva *Curaſſavicà* folio trilobato, molli, & hirſuto. *PBP?*

Alcea *Maderaſpatana* trilobatis, *s.* haſtatis foliis glabris, pericarpio tantummodò villoſa. *Phytogr. Tab.* 127. *fig.* 2. è Collectaneis du *Boiſianis* habuimus.

Alcea *Indica* fruteſcens, foliis ad marginem exaſperatis, Bryoniæ albæ diviſuris. *Phytogr. Tab.* 5. *fig.* 3.

Alcea *Indica* fruteſcens, foliis in lacinias, variè diſſectis. *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 1. àn Alcea arboreſcens, *Japonica*, folio Quercûs, flore pleno, carneo, in medio roſeo; *Breyn. Prodr.* 2. *fol.* 10? *Sanſanqua Japonenſibus.* è *Maderaſpatan* in *Angliam* illata eſt. Cujus ramulum ſiccum, nobis ad exſculpendum, favore *Clariſſ.* viri, & in Arte Medica exercitatiſſimi, D. *Frederici Slare*, M. D. ab amico ſuo, D. *Hileard Mercatore Londinenſi*, communicata fuit.

Alcea *Indica* vitis folio, flore amplo flaveſcente, quinis ad ſingulos flores thecis, *Katan-belloueren. HM. P.* 6. *Tab.* 46. Althea *Indica*, folio vitis, flore amplo, flavo, pendente. *H. Lugd.* ubi figuratur. *fol.* 28. Althea Indica non ſpinoſa, flore amplo, pendulo, flavo. *Breyn. Prodr.* 2.

Alcea *Indica* ſpinoſa, magno flore, ex albido flaveſcente. *Commelini.* in *Not.* Narinampulli *HM. P.* 6. *T.* 44. Althæa *Indica* ſpinoſa, Acetoſæ ſapore, flore flavo pendente. *PBP.* Alcea acetoſa, *Indica*, ſpinoſa, foliis profundè laciniatis, flore ſubluteo, amplo. *Breyn. Prodr.* 2. *fol.* 9. quæ pro Acetoſa *Indica*; *Bontii*; à *Cl. Breyn.* habetur.

Alcea ſpinoſa *Maderaſpatana*, ſaporis acidi, foliis profundè laciniatis, Cannabis in modum Pentaphyllæa. àn Acetoſa *Indica Bonti. lib.* 6. 113? Hujus in Inſula *Zeylon*, ſpontè provenientis, meminit *Cl.* vir, & ſedulus exoticarum Plantarum explorator, D. D. *Hermannus*, in *Cat. Hort. Acad. Lugd. Batav. fol.* 27. hujus pictura habetur in *Phytogr. Tab.* 5. *fig.* 4.

Alcea acetoſa *Indica*, mitis, foliis ſuperioribus, Goſſipii in modum, tripartito diviſis. *Phytogr. Tab.* 6. *fig.* 2. Alcea acetoſa, trifido folio *Ind. Orient. Breyn. Prodr.* 1. *fol.* 1. Althea *Indica*, Goſſipii folio, Acetoſæ ſapore. *Hort. Lugd.* 25. àn Althea magna quinque capſularis, cortice cannabino, foliis Malvarum more diviſis, ſubtùs viridibus, cualba pars floris, aliquantulum rubet. D. *Baniſter Cat. Stirp. Virginian.* apud *Raji Hiſt.*

Alcea acetoſa *Indica* Goſſipii folio, pericarpio coccinei coloris, Capſici ſiliquam æmulante ex Inſulâ *Antegoanâ*: hujus ſemina, ab honeſto viro, D. *Horſnel*, illic pro tempore commorante, & in *Angliam* reduce, nos accepimus. Hujus etiam proſapiæ eſt Quauhxocotl. *Cullulenſis, s.* Oxymalva, *Hernandez apud Recc. lib.* 6. *f.* 216. ut aliquandò rectè nos monuit peritiſſ. Botanicus D. *Samuel Doody*, *Horti Medici* apùd *Chelſeianos* nunc Præpoſitus fideliſſimus, huic etiàm affinis (fortè) Ayacachquahoitl. *Nova Hiſp. Terentii* apud *Recc. f.* 357. ut & Quauh Ytzapoli; *Mexicenſibus* ejuſd. apud *eund. f.* 404.

Alcea *Americana*, foliorum pediculis ſpinoſis, flore magno. Alcea *Americana Cluſ. Hiſt. Pl.* 2. *fol.* 26. Alcea *Indica* magno flore. *CBP.* 317. Sabdariffa, *s.* Alcea *Americana Park.* Bamiæ aliquatenùs affinis, Sabdariffa. *JB. T.* 2. *lib.* 23. *fol.* 960. àn Althæa veſicaria maxima, ſpinoſa, *Bengalenſ. PBP.* 308? Foliis variè

ludit

ludit hæc planta; prima aliquandò integra, communitèr in trés lacinias diviſa, aliquandò inſtar foliorum Elleboraſtri in ſeptenas profundas lacinias ſecta; cum graviſſimo Autore, *Caſparo Bauhino*, ſæpiùs obſervavimus. An hùc ſpectat Hezmaytl. *Nov. Hiſp. Terent.* apùd *Recc. p.* 377. dubius ſum: certus autem quòd Cattu Gaſturi *HM.* malè ponitur pro hujus Synonymo, à *Cl. Herman.* in *Hort.* ſuo *Lugd. Bat. p.* 25. Item Horti Medici *Chelſeiani* quondam demonſtratorem hanc Alceæ ſpeciem pro *Bangue Indorum* oſtentaſſe potius, quàm oſtendiſſe animadverſum eſt; adeò tamèn ut quibuſdam ſuſpicor errandi dedit occaſionem, Cannabim *Orientalem, s. Bangue Indorum* pro Althææ ſpecie haberi. Hæc etiàm, ut opinamur, eſt verè Trionum *Theophraſto, Ranwolf. Hiſt. Ludg. app.* 31. quanquàm à *Caſparo Bauhino*, proxime ſequenti, ſynonymo proponitur.

Alcea *Indica*, parvo flore. *CBP.* 317. Alcea *Ægyptia Cluſ. Hiſt.* 2. 27. Bamia *JB. T.* 2. *lib.* 23. *fol.* 959. Bamia *s.* Alcea *Ægyptia Park. Paradiſ.* Sabdariffa alia. *Hiſt. Lugd. p.* 595.

Alcea *Bengalenſis*, Sabdariffæ ſimilis. ex *Codice Bentingiano. Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 1. Alceæ fortè *Ægyptiacæ* affinis. *CBP.* 317. Fructus 18. è *Navig. Batav. Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 15.

Alcea *s.* Bamia *Americana*, parvo flore, petalis rotundioribus. *Phytogr. Tab.* 6. *f.* 4.

Alcea *Indica*, *s.* Bamia *Surinamenſis*, Urtica foliis noſtra. *Raji Hiſt. Plant. app.* 1900.

Alcea *Braſiliana*, fructu maximo, pyramidali, ſulcato. Bamia *Æthiopica*, ſiliquâ decagonâ. *Cluſ. Hiſt. app. alter ad lib.* 4. Alcea *Indica*, parvo flore, altera. *CBP.* 317. Quinjambo, *s.* Quillobo; *Marcg. lib.* 1. *p.* 31. Quigombo altera, *Piſonis. fol.* 211. Ochroa, & Kinkanbau, Sirinamenſibus.

Alcea *Indica*, Quigombo & Ochroa dicta, ſiliquis prælongis, planis, quinquefariàm diviſis. ex Inſulâ *Barbadenſi.*

Alcea *Indica* arborea, pericarpio carnoſo, in plura loculamenta partito. *Raji Hiſt. Pl.* 1902. Adamboë *HM. P.* 4. *Tab.* 20, & 21. Alcea *Indica* arboreſc. Lauri folio, 1ª. *s.* Alcea *Indica*, arboreſc. foliis Laurinis, ſubaſperis, polyanthos minor, flore purpureo, hexapetalo, petalis rotundioribus, & latioribus, fructu minore, caudato. *Breyn. Prodr.* 2. *p.* 11.

Alcæa *Indicæ* arboreæ genus peculiare, foliis *Beidel Oſſaris, Alpini*, fructu intùs carnoſo. Alcea *Indica* arboreſc. Laurifolio. 2ª. *s.* Alcea *Indica* arboreſc. foliis Laurinis, lanuginoſis, & hirſutis, flore purpureo, hexapetalo, petalis anguſtioribus, fructu majore. *Breyn. Prodr.* 2. *p.* 11. Katou-Adamboë. *HM. P.* 4. *Tab.* 22. Alcea *Indica* arborea, elatior, pericarpio carnoſo, ſubaſpero. *Raji Hiſt. Pl. app.* 1902.

Alcea *Jamaicenſis* fruticoſa, floribus purpureis, oblongo, crenato, folio acuminato, molli, & incano. *Phytogr. Tab.* 255. ân Sjaſmin *HM. P.* 10. *Tab.* 1? Blattariæ ſpecies à *Commelino* habetur; ſed perperàm. An Althæa Sida dicta quibuſdam *JB. Tom.* 1. *lib.* 23. *fol.* 957?

Alcea *Malabarica*, Epimedii folio, molli, & incano. Nela vaga *HM. P.* 10. *Tab.* 69.

Alcea *Malabarienſis*, Abutili folio, flore minore, ex albo flaveſcente, exteriùs ſubaſapero. *Arnold. Syen.* in *Hort. Malabaric.* Alcea arborea *Indica* Tiliæ folio, craſſiore, flore minore, flaveſcente. *Breyn. Prodr.* 2. Pariti, *s.* Tali pariti. *HM. P.* 1. *fig.* 3.

Alcea arborea *Indica* maxima, Populi folio, flore majore, flaveſcente. *Breyn. Prod.* 2. Alcea *Malabarenſis*, Abutili folio, flore majore, ex albo flaveſcente; *Arnoldi Syen.*

in

in *Not. H N.* Bupariti *H M. P.* 1. *fig.* 20. Althæa arborea Indica, Populi folio, flore ephemero. *Hort. Ludg.* 22. Surijaghas, vel Arbor Solis *Zeyloneſium.* Povereſſa *Luſitanis.*

Alcea *Indica*, Abutilon dicta major, pericarpio membraneo, orbiculari, compreſſo, vertice corniculis extus coronato, intus, in decem, aut duodecim loculamenta diviſo. Althæa *Theophraſti*, flore luteo. *C B P.* 316. Althæa *Theophraſti* flore luteo, quibuſdam Abutilon. *J B. Tom.* 2 *lib.* 23. 958.

Alcea *Indica*, Abutilon dicta, minor, petiolo ad florem, geniculato. Beloere, *H M. Part* 6. *Tab.* 45.

Alcæa adfinis *Indica*, Abutilon dicta, flore flavo, foliis mollibus, profundè venoſis, ſiliculis lanuginoſis. *Phytogr. Tab.* 126. *fig.* 5. An Althæa Abutilon dicta *Indica*, flore luteo, minore, *H. Lugd.* Anoda *Zeylonenſium.* Abutilon *Indicum*, flore luteo minore. *Br. Prodr.* 2. fortè etiam Althææ *Theophraſti* ſimilis. *C B P.* 316. Abutilon *Indicum. J B. Tom.* 2. *lib.* 23. 959. Abutilon *Indicum*, *Camérarii. Park Theatr.*

Alcea *Jamaicenſis*, Abutili facie, floribus exiguis, flavis, folio vix crenato, pronâ parte, molli, & tenuiſſimo lanugine, caneſcente. *Phytogr. Tab.* 254. *fig.* 5. an Althæa Abutilon dicta, minima, *Curaſſavica. P B P.* 309. itèm Althæa Scammonii folio floribus luteis *Curaſſavica.* ejuſd. *P B P.* fortè etiám Alcea *Americana*, vel Populi nigræ foliis longiùs mucronatis incanis flore luteo Abutili. *Breyn. Prodr.* 2. *p.* 10.

Alcea *Orientalis* Scammoniæ folio major floribus albis. Althæa Scammonii folio floſculis albis *Zeylanica. P B P. Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 7. Nilavonanghu & Wiſſadulu *Zeylonenſibus* dicta. in *H R H.* longè celeberrimo conſpeximus, & in *Hort. Comptonianio* collegimus.

Alcea Abutilon dicta, foliis lobatis, minima. *Ind. Orient.* àn Althæa Abutilon dicta, folio lobato. *P B P. floribas parvis luteis ex alis foliorum longis pedunculis inſidentibus, ab Althæâ Morifoliâ Ind. Orient. Phytogr. plurimùm diverſa.*

Alcea *Americana* fruteſc. Melochiæ foliis anguſtioribus. Sub Althæa tali exhibetur in *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 8. an Malva fruteſc. Melochiæ anguſto folio, floribus albis faſciculatim congeſtis *P B P.* inter *Addenda.* hùc fortè ſpectat Tsjeru-Uren. *H M. P.* 9. *Tab.* 43.

Alcea cibaria, Corchorus, & Melochia, dicta: ad foliorum baſim, barbulis donata, quinque capſularis. Corchorus folio auriculato, major, *Ægyptiacus*, ſiliquâ longiſſimâ. *Breyn. Prodr.* 2. 36. Corchorus *Plinii. C B P.* 317. Melochia. *Proſp. Alpin. de Pl. Ægypt. fol.* 92. Corchorus. *s.* Melochia, *Camer. H. Medic.* 47. *J B. T.* 2. *lib.* 23. *fol.* 982. *Park. Theatr.* Olus Judaicum nonnullis, eò quòd *Judæi (Rauwolfio annotante, in ſuo Hodeporico) cocta folia cum carne edunt, ſapore enim acetoſo prædita ſunt; creſcit copioſè in Hortis Alepi; & in cibis nihil eſt ipſâ Ægyptiis familiarius, vel gratius.*

Alcea cibaria, vel Corchorus *Americana*, Carpini foliis, ſextuplici capſulâ prælongâ; *Phytogr. Tab.* 127. *fig.* 3. án Corchorus *Americanus*, minor, Carpini folio, ſiliquâ anguſtiſſ. ex lateribus ramulorum proveniente. *Breyn. Prodr.* 2. 36?

Alcea olitoria, *s.* Corchorus *Americana*, anguſto barbato folio, capſulâ ſtrictiori, *Phytogr. Tab.* 127 *fig.* 4.

Alcea olitoria, *s.* Corchorus *Americana*, prælongis foiiis, capſulâ ſtriatâ, ſubrotundâ, brevi. *Phytogr. Tab.* 255. *fig.* 4

Alceæ cibariæ, *s.* Corchoro, affinis, *Maderaſpatana*, flore flavo, oblongis, glabris, & nigrioribus foliis, capſulâ Caryophylloide brevi. Lyſimachia non pappoſa. Meliſſophylla, *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 1. fortè Melochiæ genus ſiliquâ quinque capſulari *ejuſd. Phytogr.*

Alceæ cibariæ affinis, *Orientalis*, brevioribus foliis, flore flavo, fructu caryophylloide, longiori. An Corchorus folio auriculato, rotundiore, *Zeylanicus. Breyn. Prodr.* 2. 36. folia autèm noſtra auriculis, *s.* barbulis, ſunt deſtituta. Huic fortè congener eſt Hacoyochitl. *Mexicenſibus Terent.* apud *Recc. fol.* 376.

Alceæ *Indicæ* cognata planta, Cannabinis foliis particularibus, ex oris *Cormandel.* Naga-pu *H M. P.* 10. *fol.* 111.

ALCHIMILLA Alpina pubeſcens minor. *Hort. Reg. Paris. Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 2.

ALHAGI *J B.* vid. *Geniſta.*

ALLIUM *Amboinenſe* folio rotundo: *P B P.* Cepa Sylveſtris *Amboinenſis Rumphii.*

ALNI folia *Americana*, ſerrata, floribus pentapetalis, albis, in ſpicam diſpoſitis. *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 1.

ALNI facie *Americana*, foliis non ſerratis. *Phytogr. Tab.* 128. *fig.* 1. fortè Alni folio, & facie, *Curiſſavica P BP.* 305. án Alno ſimilis arbor. *J B. lib.* 6. *fol.* 255. ex *Penæ* & *Lob. Adverſ.*?

ALNO affinis *Americana*, Liguſtri folio, fructu ſpicato, rubro. *Breyn. Prodr.* 2. *Manghala* arbor *Curaſſavica* foliis ſalignis. *P B P.* Frutex innominatus, inſtar Salicis pumilæ, foliis ſalignis. *Marcgr. fol.* 70. Utramque primùm in *Comptoniano*, deindè in *Hort. Regio Hamptonienſ.* obſervavimus, & hujus picturam ad *Tab.* 128. *fig.* 2. noſtræ *Phytogr.* apponere curavimus.

ALNUS vulgari noſtrati ſimilis, ex *Promont. Bonæ Spei.*

Alnus maritima, myrtifolia, Coriariorum; *Buttonwood, Bermudenſibus* vulgò. *Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 3. á D. *Jacobo Petever* accepimus.

ALOE perrara, Regni *Andeluſiæ*, albeſcente folio, rarioribus at robuſtis aculeis atronitentibus armato, ſpinâ craſsâ admodùm, & feroci, ejuſdem nitoris, mucronato. ab ornatiſſimo Viro, D. *Joanne Fiſhwick*, jàm olìm accepimus.

Aloe *Americana*, folio in oblangum aculeum abeunte, minor. *P B P.*

Aloe *Americana*, ex *Vera cruce*, foliis latioribus glaucis. *H. Beaum.* fortè Aloe *Americana*, foliis cæſiis latioribus. *P B P.*

Aloe *Americana* ſobolifera. *Hort. Leyd.* ſpinis crebrioribus. *P B P. ex hujus truncis, (adnotante Cl. D. Kiggelaero) ad ignem toſtis, ſuccus exprimitur, qui fermentatus,*

&

& *per resident*iam *clarificatus, vini loco Incolis est, largiùsque potus inebriat. Hort. Beaum fol.* 4.

Aloe *Americana* sobolifera, spinis paucioribus. *PBP.*

Aloe *Americana* sobolifera, foliis elegantèr variegatis. *PBP.* Aloe *Americana*, foliis ex albo & viridi elegantèr variegatis. *H. Beaum.*

Aloe *Americana*, foliis erectis, aculeis robustissimis armatis. *PBP.*

Aloe *Americana*, radice tuberosâ fœtidâ, major. *Pit. Pita. PBP.* Aloe *Americ.* viridi, rigidissimo & fœtido folio, *Piet.* dicta Indigenis. *H. Beaum.*

Eadem minor, spinosa. *PBP. Phytogr. Tab.* 258. *fig.* 1.

Eadem minor, non spinosa. *PBP. Phytogr. Tab.* 258. *fig.* 2.

Aloe *Zeylanica* pumila, foliis variegatis. *PBP.* Aloe pumila, serpentaria *Zeylanica. Breyn. Prodr.* 2 121. Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 257. *fig.* 4.

Aloe *Africana* vulgari similis, floribus rubris, & paucioribus, è *dicteriis Cl. Hermani. Phytogr. Tab.* 129. *fig.* 1.

Aloe *Americana*, non spinifera, *Yuccæ* foliis. D. *Bobart.* Alce *Americana*, fol. angustioribus, absque spinis. *Raji. Hist. Pl.* Aloe (fortè) purpurea lævis *Munting. Aloedar.* án *Pati. s. Metle* leniſſimum. *Hernand.* apùd *Recc. lib.* 8. *fol.* 275? hujus autem folia sunt *Hyberno* tempore, decidua, ut monuit nos idem Dom. *Bobart.*

Aloe *Americana*, spinifera, angustis foliis, radice bulbosâ, cujus folia ad pannum conficiendum sunt apta. *Caraguata-guazu Brasilienſium Pison. lib.* 4. *fol.* 192.

Aloe *Americana* lævis, latissimo folio splendente. *Hort. Amstelod.* 15.

Aloe *Americana, Surinamensis*, foliis latioribus, lucidis serratis. *H. Beaum.*

Aloe *Africana*, foliis erectis, superficie muricatis. *Phytogr. Tab.* 129. *fig.* 2.

Aloe *Americana* minor, foliis per margines frequentissimis & molliusculis spinis armatis. *Hort. Leyd.* 16. Aloe vera minor *Munting. Aloedar. p.* 2. án *Theometl. s. Maguei* divinum. *Hernand.* apùd *Recc. Hist. Mexic. lib.* 8. *fol.* 274?

Aloe *Americana*, Ananæ foliis, floribus suavè rubentibus, ex *Codice Bentingiano. Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 4. An Aloe *Americana*, serrata, floribus coccineis. *PBP*? Aloe *Indiæ Orientalis*, serrata, *s. Succotrina* vera, floribus phœniceis. *H. Beaum.* Aloe *Succotrina*, angustifolia, spinosa, flore purpureo. *Breyn. Prodr.* 2.

Aloe *Americana*, Ananæ folio & facie caulescens. *Phytogr. Tab.* 257. *fig.* 1.

Aloe *Yuccæ* folio caulescens ex *Veracruce. PBP. Phytogr. Tab.* 257. *fig.* 2. Aloe *Americana, Yuccæ* foliis arboreſcens. *Hort. Beaumont.*

Aloe caulescens, foliis reflexis, margine spinosis *Africana. Phytogr. Tab.* 129. *fig.* 3.

Aloe spinosa, arboreſcens, ramosa, *Prom. Bon. Spei, Phytogr. Tab.* 129. *fig.* 4. Hujus picturam curiosissimè delineatam, & ipso *Promontorio* vivis coloribus illustratam, Nobilissimi, atque reverendissimi admodùm *Henrici Episcopi Londinensis* gratiâ, ad exsculpendam impetravimus.

Aloe *Africana* fœtida folio triangulo, longissimo & angustissimo, radice luteâ. *Hort. Leyd.* Iris Uvaria. *Prom. Bon. Spei, Stapelii* in *Theophrastum. fol.* 336.

Aloe folia palustris *Anglicana*, spinefera, flore albo, tripetalo, seminibus croceo colore. Aloe palustris. *CBP.* 286. Aloe *s.* Aizoon palustre. *JB. T.* 3. *lib.* 38. *f.* 787. Stratiotes, *s.* Militaris Aizoides *Park.* Stratiotes aquaticus Belgicus. *Stapelii* in *Theophrast.* 436.

ALSINE montana minima, Acinos effigie, rotundifolia, noſtras. *Raji Synops. Stirp. Britannic. app.* 240. án Alſine minor foliis rotundis. *CBP.* 251? Alſines minoris alia ſpecies. *Thalii. Harcyniæ.* p. 11.

Alſine *Americana* Nummulariæ foliis. *PBP. Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 7 á D. *Sherard.* communicata.

Alſine paluſtris repens foliis lanceolatis, floribus albis perexiguis. *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 4. Alſine paluſtr. exigua, foliis lanceolatis, Plantaginellæ aquat. inſtar, floſculis albis vix conſpicuis *Mentz. pugil.* Plantago aquatica minima *Cluſii Hiſt. Park.* Plantaginella paluſtris. *CBP.* 190. Ranunculis paluſtris minimus Plantaginis folio *Hort. Leyd.* ſed perperam.

Alſine rotundifolia, *s.* Portulaca acquatica. *Ger. emac.* Anagallis ſerpyllifolia aquatica. *JB. T.* 3. *lib.* 29. 372. Alſine acquatica minor folio oblongo, *s.* Portulaca aquat. *Park.* Alſine paluſtris minor Serpylli folio. *CBP.* 251. & *Prodr.* 118. án [Planta paluſtris Nummulariæ facie, pericarpiis ad nodos immediatè hærentibus, ſemine intùs exiguo luteo. *Lælii Triumfetti Catalog. apud fratrem. pag.* 65.

Alſine aquatica major repens foliis acuminatis *Virginiana. Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 5. ex *India Orientali* etiám habuimus.

Alſine aquatica perennis foliis Becabungæ. *Moriſ. Hiſt. Oxon.* 324. itèm Veronica aquatica folio ſubrotundo, non crenato. *ejuſd.* 323. Anagallis aquatic. folio rotundo non crenato *CBP.* 252. Samolus *Valerandi J B. Tom.* 3 *lib.* 38. 791. Anagallis aquatica 3 *Lob. Icon. Park. Th.*

Alſine Lotoides *Sicula Bocc. de Pl. Sicul. fol.* 21. Alſine paluſtris minor folio oblongo. *CBP.* 251 quæ 2ª in Prodr. 118. & Portulacæ aquaticæ nomine miſſa, ut *eidem Boccono* videtur.

Alſine maritima lignoſior Anthylloides foliis tomentoſis *Biſnagarica.* Anthyllis, *s.* Alſine talis. *Phytograph. Tab.* 12. *fig.* 3.

Alſine maritima Centumgrana *Cæſalpino* dicta. Poronychiæ *s.* Alſinefolia incana *J B. Tom.* 3. *lib.* 29. 367. Anthyllis maritima Alſines folio. *CBP.* 282. *Icon Roberti* Polygonum polyſpermon maritimum folio Alſines. *Moriſ. Hiſt.* 2. 594. Paronychia altera *Matth. Hiſt. Lugd.* 1213. fortè Herniaria Alſinites annua marina *Griſley. Virid. Luſit.*

Alſine maritima Centumgrana craſſiore folio perennis. Anthyllis maritima perennis Portulacæ folio. *Scholæ Botan.* 121. Herniaria Alſinites annua major *Viridar. Luſit.*

Alſine minima polyſpermos, Millegrana dicta. Polygonum minimum, *s. Millegrana* minima. *CBP.* 282. Millegrana minima *s.* Herniaria minor, *Park. Theatr.*

Alſine Scorpioides minor procumbens Polygoni folio, floſculis in cauliculor. ſummis. Polygonum litoreum minus floſculis ſpadiceo albicantibus *CBP.* 281. Polygonum polyſpermon litoreum minus, floſculis ex ſpadiceo albicantibus *Moriſ. Hiſt.* 2. apud quem hujus Iconem ſatis felicitèr exſculptam invenies *Tab.* 29. *Sect.* 5. *Num.* 1. Poligoni-folia per terram ſparſa, flore ſcorpioide *JB. T.* 3. *lib.* 29. 379. Alſine Paronychiæ facie 2ª. *Matthiolo. Boccon. fol.* 71. Herniaria Alſinitis annua *Griſleii Viridar. Luſit.*

Alſine Scorpioides procumbens major Telephii facie, tricapſularis. Telephium repens folio non deciduo. *CBP.* Telephium legitimum Imperato *Cluſ. Park.* He-

lianthes ſpecies rara, comâ inflexâ ut in Heliotropio *JB.* Polygonum perenne procumbens, folio breviori, floribus in capitulum congeſtis. *Moriſ.*

Alſine-formis, Portulacæ foliis, maxima, *Americana*, capſulâ tripartitò divisâ, per impetum diſſiliente. Portulacæ affinis *Americana* tricapſularis erecta, flore albo, pediculis anguloſis. *Phytogr. Tab.* 105. *fig.* 6. Portulaca *Americ. s. Curaſſavica* latifolia erecta, floribus albis. *PBP.* 367.

Alſine litoralis foliis Portulacæ. *CBP.* 251. itèm Anthyllis maritima lentifolia. *ejuſd.* p. 282. Alſines genus pelagicum. *Cluſ. Hiſt.* Anthyllis lentifolia Peplios effigie maritima *JB. T.* 3. *l.* 29. *fol.* 374. Rubiæ affinis maritima Portulacæ foliis. *Hort. Leyd.* 530. itèm Tithymalûs lentifolius minimus. *ejuſd. H. Leyd.* 602. nimìs erroneé.

Alſine-formis paludoſa tricarpos, floſculis albis inapertis. *Phytogr. Tab.* 7. *fig.* 5. Alſine paluſtris Portulacæ acquatic. ſimilis. *Raji Hiſt.* 1032. Alſine paluſtris minima, floſculis albis, fructu Coriandri exiguo. *Mentzel. pugil. rarior. Plantar.* àn Alſine aquatica ſurrectior *JB. T.* 3. *l.* 38. 786. àn Alſine paluſtris Serpylli folio *Ger. emac?* dubitat Celeberrimus noſter *Raius* ubi ſuprà, ſiquis autèm deſcriptionem Portulacæ exiguæ *s.* arvenſis *Camerar. Hort. Medic.* 131. & apud *JB. T.* 3. *l.* 35. 678. cum hujus Herbulæ deſcriptione *Raiana* diligentèr contulerit, eandem omninò judicabit Plantam.

Alſinis paluſtris facie puſilla repens, foliolis carnoſis didymophoros. fortè Alſine paluſtr. ſerpylli folio *Bocc.* 48. fortè etiàm Callitriche *Plinii Fab. Column. ecphraſ.* 316. (*i. e.*) Lenticula paluſtris bifolia, fructu tetragono *CBP.* 362. quam in Rivulo circà *Lunel* propè Molendinum nuper invenit *Cl. Magnol. Botan. Monſp. app. fol.* 300. noſtra autèm a viro his ſacris verſatiſſimo D. *Hans Sloane* non procùl à *Londino* in paluſtribus, apud Ericetam *Putneyenſem* offenditur, ut audio.

Alſine procumbens *Gallii* facie *Africana. Hort. Lugd.* 20. Rubiæ Sylvaticæ lævi ſimilis exotica, floribus Alſines muſcoſæ, fructu trigono, & tricapſulari *Breyn. Prodr.* 2. 87. re verâ nec Alſine, nec Rubia propriè vocatur.

Alſine *Maderaſpatana* Gallii foliis, floſculis communi pediculo ternis. *Phytogr. Tab.* 128. *fig.* 3. à proximè præcedenti plurimùm eſt diverſa.

Alſine Spergulæ facie *Maderaſpatenſis*, foliis latioribus, ſemine minutiſſimo nigro. *Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 1. àn fortè Alſine ſpergula latifolia reptans Becabungæ folio D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virg.* apud *Raji Hiſt. app.* 1928?

Alſine multifolia floribunda glabra ex *Sinu Bengalenſi*, foliis in acumen deſinentibus, flore minore. *Phytogr. Tab.* 256. à præcedenti in quibuſdam diſcrepat.

Alſine multifolia floribunda glabra ex *Sinu Bengalenſi* foliis ſubrotundis, flore majore. *Phytogr. Tab.* 256. à proximo ſubſequente haùd multùm differre videtur, hæc autem re verâ eſt Veronicæ ſpecies.

Alſine *Indica* quadrifolia & quinquefolia, floſculis longiori pediculo inſidentibus. *Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 5. fortè Kaipa Tſiira. *HM. P.* 10. *Tab.* 24.

Alſine Spergulæ facie *Bengalenſis* foliis anguſtis ad genicula binis, floſculis autem plurimis ad caulem radiatis, ſemine minutiſſimo fulvo. *Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 6.

Alſine *Indica* polyanthos tenuifolia è *Mederaſpatan. Phytogr. Tab.* 125. *fig.* 1.

Alſine holoſtea glabra, *s.* Gramen Leucanthemum *Ind. Orient.* Anagallid. aquat. 4. *Lob.* foliis anguſtioribus. *Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 3. fortè Parpadagam. *HM. P.* 10.

*Tab.*

*Tab.* 35. Spergula *Indica* major fl. candido *Commelin.* in *Not.* àn Aocoxochitl. *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc. fol.* 353.

Alſine holoſtea glabra, *s.* Gramen Leucanthemum *Indiæ Orient.* folio brevi. *Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 4.

Alſine holoſtea villoſa foliis caulem ambientibus multiflora è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 6. huic ultimæ Schanganam-pullu *HM. P.* 10. propius accedere videtur, ut & Tsjeru-Jonganan pullu ejuſd. *HM. P.* 10. *fol.* 51.

Alſine Veronicæ affinis, Gratiolæ foliis *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 2.

Alſine Veronicæ affinis, Triſſaginis folio & facie *Maderaſpatana Phytogr. Tab.* 125. *fig.* 4.

Alſine *Indica* Glaucis maritimæ folio, floſculis ex alis longo pedunculo innixis. *Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 1. ab Alſines fluviatilis *Tabernæmontani* foliis, haùd multùm abludit. Plurimas has novas Alſinarum ſpecies à nunquàm ſatìs laudato viro, ſæpiùs in his noſtris Exoticorum *Tabellis* nominando, D. *Carolo du Bois* accipiebam.

Alſine *Orientalis* Serpylli foliis incanis, floſculis ad nodos plurimis, pediculo brevi innitentibus. *Phytogr. Tab.* 256.

Alſine maritima *Maderaſpatana* ſummo caule ramoſa, & inſtàr Androſaces *Matthioli* Umbellata. *Phytogr. Tab.* 259. Utriuſque ſpecimina, nec non quamplurimas rariores novas, & exoticas ſtirpium ſpecies, propriâ ſuâ manu collectas, quas ſecùm adferebat, cùm ex *India Orientali Londinum* redierit Ornatiſſimus Vir, & Chirurgus peritiſſ. D. *Alexander Brown*, nobis mutuò donavit.

Alſine Caryophylloides *Africana* radice magnâ Aſtragalite, ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 128. *fig.* 4.

Alſine Caryophylloides anguſtifolia, multiflora, glabra, purpuraſcens, radice Aſtragaliti. *Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 2. àn Caryophyllus ſylveſtris repens multiflorus. *CBP.* fortè etiàm Caryophyllus ſaxatilis foliis gramineis, umbellatis corymbis ejuſd. *CBP.* (*i. e.*) Symphytum Petræum. *s.* Gypſophyton majus *Thalii Harcyn.* nuperrimè nos monuit egregius Botanicus, D. *Sherard.* (cujus munere & ipſe habui) hanc ſe recepiſſe apùd *Patavinos* ſub nomine Saxifragiæ tertiæ à *Turre.* ideóque fortè ſit Alſine Alpina cauliculis nudis prolifera ejuſd. *CBP.* quæ ut ille graviſſimus Autor ſuſpicatur, eadem eſt cùm Saxifragiâ tertiâ *Columnæ.*

Alſine Polygonoides foliis tenuiſſimis per genicula binis ad ſummum caulium polyanthos. *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 3. Alſine nodoſa multiflora *Schol. Botan.* à D. *Sherard* habuimus.

Alſine Polygonoides tenuifolia, floſculis ad longitudinem caulis veluti in ſpicam diſpoſitis, noſtra. *Raji Synopſ. Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 3. Polygonum anguſtiſſimo gramineo folio erectum. *Botan. Monſp.* in maritimis circà *Boſtonium* agri *Lincolnienſis* invenimus.

Alſine Caryophylloides tenuifolia, flore albo punctato. *Phytogr. Tab.* 7. *fig.* 3. àn Alſine Caryophylloides tenuifolia montana Lini flore *Raji Hiſt. Pl.* 1027? quam in Monte *Thuiri* ad finem Menſis Junii florentem invenit Autor; ex ſemine natam in *Hort.* cultiſſimo *Comptoniano* collegi: Polygonum Caryophylli Holoſtei flore. *HRB.* 164. Betonica *s.* Tunicæ minimæ ſimilis Planta. *JB. T.* 3. *l.* 29. 338. quoàd deſcriptionem.

Alſine

Alsine paluſtr. Ericæ ſolia Polygonoides, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. *Phytogr. Tab.* 7. *fig.* 4. Saxifraga paluſtris *Anglica Goodyero Park. Th.* 428. item Alsine nodoſa *Germanica ejuſd.* 764. Alsine nodoſa *Germanica*, aliàs Arenaria *CBP.* 251. & *Prodr.* 118. Arenaria. *JB. T.* 3. *l.* 36. *fol.* 723.

Alsine polygonoides Lini Cathartici capitulis, tenuifolia. Alsine tenuifolia. *JB. T.* 3. *l.* 29. 364. *Raji Hiſt. Pl.* 1031. hæc Alsines ſpecies pro Alsine nodoſa *Germanic. CBP.* à *Schola Botanic.* malè proponitur.

Alsine Alpina glabra foliolis reflexis. *Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 5. an Saxifraga *Bavarica Park. Th.* ejuſdem D. *Sherard* humanitate accepi.

Alsine puſilla pulchro flore, folio tenuiſſimo noſtras. *Raji Hiſt. Pl.* 1033. an Alsine Alpina minima glabra. *Park. Th.* 763? fortè etiàm Alsine littoralis graminea. *Botan. Monſpel. app.* 290.

Alsine Saxifraga perexigua tenuifolia, flore parvo tetrapetalo, radice reptatrice. Saxifraga graminea puſilla, flore parvo tetrapetalo, *Raji Hiſt. Pl.* 1026. Caryophyllus minimus muſcoſus noſtras. *Park. Th.* 1340. Saxifraga *Anglicana* Alsine folia *Ger. emac.* deſcript.

Alsine Saxifraga Graminifolia, floſculis tetrapetalis herbidis & muſcoſis. *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 2. an Saxifraga *Anglica* annua Alsine folio D. *Plot. Raji Hiſt. Pl.* 1026? Saxifrag. graminea puſilla, foliis brevioribus craſſioribus & ſucculentioribus. *Synopſ. Britan. Raji* 146. pro hujus tantùm varietate habemus, & non ſpecie diſtinctâ.

Alsine montana capillaceo folio. *CBP. Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 1. an Alsine Saſſifraga anguſtifolia, minima montana; *Column. ecphraſ.* 292. quæ & parùm diſtat ab Alsine tenuifolia muſcoſa. *ejuſd. CBP.* 351. Alsini muſcoſâ quibuſdam *JB. T.* 3. *l.* 29. 365. Alsine muſcoſa *Park. Th.* 764.

Alsine montana lignoſior, foliis Laricis in modum ex uno puncto confertim exeuntibus. Auricula muris pulchro flore, folio tenuiſſimè diviſo. *JB. T.* 3. *l.* 29. *fol.* 360. Lychnis minima foliis Laricis ſeu tenuiſſimè diviſis. *Moriſ. Hiſt.* 2. 547.

Alsine fortè, *s.* Lychnis *Africana* foliis Lariceis tenuiſſimè diviſis, floribus ferè Umbellatis. *Phytogr. Tab.* 256. Auriculæ muris pulchro flore, folio tenuiſſimè diviſo, *Joannis Bauhini*, proximè cognata: ex *Capite Bon. Spei.*

Alsine polygonoides herbacea minor, Laricis foliis capillaceis, ex uno pediculo plurimis. *Phytogr. Tab.* 75. *fig.* 4. à D. *Sherard* habui.

Alsine ſpuria puſilla repens, foliis Saxifragæ aureæ. *Raji Cat. Pl. Britan.* 17. Hujus notitiam doctiſſ. noſtro *Raio* debemus; proindè miratus ſum quo caſu in *Cl.* Autoris *Hiſt. Pl. Univerſal.* hæc plantula omiſſa fuit; cujus tamèn deſcriptionem, è *Catalogo* ſuo *Stirpium Britannic.* decerptam, hoc loco adhibere placuit. *Parvula admodùm eſt & tenella Hederæ terreſtris modo per terram repit; ſunt autem caules ejus ſeu propagines hirſutæ, folia longis pediculis inſident rotunda hirſuta per margines crenata, Morſus Gallinæ vel Saxifragæ aureæ foliorum æmula, quibus tamèn longè minora ſunt; Ex alis foliorum ſingulis ſinguli flores exeunt, brevibus pediculis nixi, ſubrubri aut carnei, quinque foliolis compoſiti aùt fortè uno in quinq; lacinias diviſo, nam in tantâ floſculorum parvitate accuratè diſcernere non potui; ad margines Rivulorum in aggeribus udis, unà cum Campanulâ Cymbalariæ foliis in Cornubiâ & Devoniâ frequens,* Julio & Auguſto *menſibus floret.* Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 7. *fig.* 6.

Alsine

Alsine spuria repens ex *Insulis Fortunatis*, folio Hederæ terrestris, molli, & incano. *Phytogr. Tab.* 256.

ALTHÆA vulgari similis nostras folio retuso brevi. *Raji Synopsi. Brit. app.* 240. Althæa folio rotundiori, *s.* minùs acuminato. *Hort. Edinburg.* 19.

Althæa frutescens folio acuto virente molli, flore speciosо. *Phytogr. Tab.* 8. *fig.* 1. àn Alth. frutesc. folio acuto, flore magno. *Schol. Botan.* 226? Althæa profundè serrato, *s.* dentato folio *JB. T.* 2. *lib.* 23. *fol.* 955. itèm Althæa flore grandi Alceæ *Thuringiacæ Camerarii ejusd. ibid.* Althæa flore majore. *CBP.* 316. itèm Althæa laciniato folio ejusd. *CBP. ibid.* & fortasse eadem cum Althææ arboreâ *Olbiæ Provincialis Adversi. Lob.* & *Icon.* 653. Malva sylvestr. perennis, folio profundè laciniato & dentato. *Morisi. Hist.* 2. 522. multis abhinc annis hoc pulcherrimum Alth. arboreæ genus nobis innotuit, sub Titulo Malvæ *Hispanic.* perennis folio acutiore.

Althæa frutescens Bryoniæ folio incana, flore minore. *Phytogr. Tab.* 8. *fig.* 2. Althææ species quibusd. arborea altera, vel Bryoniæ folio, *JB. Hist. Pl. Tom.* 2. *lib.* 23. 956. Althæa sempervirens Bryoniæ folio *Park. Th.* 303. Alth. frutesc. Bryoniæ folio. Itèm Alth. frutescens, folio acuto parvo flore. *CBP.* 316. Malva frutesc. folio acuto auriculato Hederæ instàr. *Morisi. Hist.* 2. 523. Althæa *Olbiæ* vulgò putata.

Althæa fruticans *Hispan.* Aceris *Monspessulan.* incanis foliis grandiflora, saponem spirans. *Phytogr. Tab.* 8. *fig.* 3. Althæa frutescens folio rotundiore incano. *CBP.* 316. Alth. arborescens. *JB. T.* 2. *l.* 23. *p.* 956. Althæa frutex 1ª. *Clusi. Hist.* 2. 24. Althæa lignosa *Dalech. Hist. Lugd.* 592. Alcea frutescens folio rotundiore incano *Morisi. Hist.* 2. 526. Itèm Malva *Hispanica* foliis mollibus undulatis in margine, superiùs micis Sulphureis ad solem lucentibus donatis *ejusd. Morisi. Hist.* quoàd *descriptionem*; at in Tabulis huic titulo alterius *Icon* substituitur. Althæa *Provincialis Penæ Adversarior.* ex sententia D. *Raji Hist. Pl.* 603.

Althæa fruticans *Malabarienſis* rotundifolia incana, flore amplo pallidè purpureo: à D. *Alexandro Brown* accepimus.

Althæa frutescens *Ind. Orient.* Populi albæ minoris folio tenuitèr dentato molli. *Phytogr. Tab.* 7. *fig.* 2. àn Althæa *Americana* frutescens Populi albæ foliis. *PBP.* intèr *Addend?*

Althæa *Indica* splendente folio Alni subrotundo. àn Malva incana frutescens Alni folio. *PBP?*

Althæa *Indica* Ribesii folio. *Schol. Botan.* àn Malva *Indica* Ribesii folio. *PBP.* 350?

Althæa *Jamaicensis* arborea, foliis oblongis mucronatis glabris, floribus amœnè rubellis. *Phytogr. Tab.* 259. *fig.* 3.

Althæa *Jamaicens.* Cacaliæ foliis subhirsutis, caliculis flor. longiusculis & tenuissimè divisis. hujus Icon inter Alceas *Indianas* exhibetur. *Phytogr. Tab.* 255. *fig.* 1.

Althæa arboresc. *Americana* amplissimis Verbasci foliis crassis, & incanis. *Pythogr. Tab.* 131. *fig.* 1. àn Althæa *Americana*, flore luteo spicato lanuginosa major, ex Insulâ *Curacao Breyn. Prodr.* 2. 13?

Althæa *Indica* Abutili subrotundo folio, flore luteo spicato. *Phytogr. Tab.* 74. *fig.* 6. fortè Malva *Americana* Abutili folio, flore luteo spicato foliis incanis. *PBP.* 349.

Althæa

Althæa arborea *Indica*, flore luteo, folio tripartito *PBP.* 307. àn Malva *Curaſſavica* folio trilobato molli & hirſuto *ejuſd.* 350? vid. *Phytogr. Tab.* 259. *fig.* 4.

Althæa arborea *Indica*, villoſa, folio Ricini in modum laciniato.

Althæa *Jamaicenſis*, oblongo, mucronato, glauco folio profundè venoſo, margine undulato criſpo. *Phytogr. Tab.* 259.

Althæa (fortè) vulgari ſimilis, Planta *Jamaicenſis*, floſculis exiguis, ramulis tenuibus faſciculatìm appenſis. *Phytogr. ibid.* fortè Welia Cupomeni *HM. P.* 10. *Tab.* 83. At has duas noviſſimè nominatas plantas de Ricinorum genere haberi nobis veriſimiliùs videtur.

Althæa *Braſiliana* fruteſcens incarnato flore, Fagopyri ſemine. *PBP. Phytogr. Tab.* 131. *fig.* 3. Planta innominata 1ª. *Marcgr. lib.* 1. *p.* 47. Althæa *Braſiliana Piſonis. fol.* 222. fortè Malva *Curaſſavica* Carpini foliis latioribus, Nehu Indigenis, *Hort. Beaum.* 29.

Althæa *Americana*, incana, fruteſcens, flore coccineo *PBP. Phytogr. Tab.* 131. *fig.* 4. in *Horto Aulæ Regis noſtr.* longe *celeberrimo Hamptonienſi* cum proximè præcedenti ſæpiùs obſervavimus.

Althæa *Maderaſpatana* ſubrotundo folio molli & hirſuto, multipilis, ſivè ſeminibus ad apicem crinitis. *Phytogr. Tab.* 131. *fig.* 2. fortè Katou-Uren *HM. P.* 10. *Tab.* 54.

Althæa Morifolia *Ind. Or.* ad foliorum ſinus, capitulis ſingularibus parvis. *Phytogr. Tab.* 132. *fig.* 1.

Althæa *Braſiliana* fructu hiſpido pentacocco. Althæa altera *Braſiliana Piſon. Hiſt.* 222. Trifolio affinis *Ind. Orientalis* Xanthii facie, *Breyn. Cent.* 1. *fol.* 82. Huic accedit Uren *HM. P.* 10. *Tab.* 2. & eandem nobis eſſe videtur, Alcea *Malabarica* folio Vitis, flore minore roſaceo colore, fructu lappaceo, ſemine roſtrato *Commelin.* in Notis.

Althæa Abutili foliis, fructu hiſpido *Americana. Phytogr. Tab.* 132. *fig.* 5.

Althæa peregrina longiore Betonicæ folio, floribus albis perexiguis capitulis arctè conglomeratis. Malva *Orientalis* elatior longiori folio, flore albo minimo, capitulis conglomeratis. *Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 5. àn Malva fruteſcens Melochiæ anguſto folio? floribus albis faſciculatìm congeſtis. *PBP.* intèr *Addenda*, Hùc fortè ſpectat Tsjeru-Uren *HM. P.* 9. *Tab.* 73. ut & Niuren *ejuſd. HM. P.* 10. *Tab.* 55.

Althæa *Maderaſpatana* Melochiæ anguſtis foliis, fructu ex alis foliorum, pediculo curto. *Phytogr. Tab* 240. *fig.* 5.

Althæa Ulmifolia ſemine roſtrato, Herba *Braſiliana* Incolis Baſourinha dicta. *HRP.* Althæa annua fruticoſa *Fernambucenſis*, flore luteo. *Zanon. Hiſt. Bot.* Alth. Carpini folio, floſculis luteis. *Boccon. de Pl. Sicul.* f. 11. Alcea Pernambucana Carpini folio, floſculis minimis, ſemine ſimplici roſtro donato. *Moriſ. Hiſt.* 2. f. 528.

Althææ Ulmifoliæ ſpecies pumila, è *Maderaſpatan.*

Althæa *Virgiana* bidens Pimpinellæ majoris acutiore folio, floſculis minimis luteis. *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 6. fortè Alcea Morifolia *Virgiana* minor. *Schol. Botan.* 224. Alcea *Virginiana* Carpini folio, floſculis minimis luteis, ſemine duplici roſtro, *s.* aculeo prædito, *Moriſ. ibidem.*

Althæa roſtrata *Cormandelienſis* Pimpinellæ majoris folio ſubrotundo. *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 3. *ſemine bicorni.*

Althæa *Indica* floſculis parvis folliculatìm (fortè faſciculatìm) ramulis adfixis. *Breyn. Prodr.* 1. Malva *Americana* Carpini folio, floribus aureis faſciculatis parvis. *PBP.* è *Maderaſpatan.* nobis allata eſt.

Althæa *Indica* latiori folio cordiformi ad ſummum ſinuato. *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 2. Malva *Indica* fruteſcens folio cordato. *PBP.* 350. Alcea *Zeylanica* folio latiori cordiformi. *Hort. Lugd.*

Althæa roſtrata fruteſcens orbiculari ferè folio, flore luteo *Ind. Oriental. Phytogr. Tab.* 132. *fig.* 2. honeſtus vir, & apud *Oxonienſes* olim Hortulanus ingenioſiſſ. D. *Harriſon* communicavit.

Althæa fruticoſa minor *Gangetica* foliis exiguis margine ſpinoſis. *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 4.

Althæa minima ſurrecta Veronicæ villoſis foliis, è *Maderaſpatan. Phyt. Tab.* 132. *fig.* 3.

AMARANTHUS ſericeus, Populneâ fronde viridi, ſpicâ albâ flavicante.

Amaranthus ſpicatus ſericeus, Populneâ fronde, totus ſanguineus.

Amaranthus auriculatus ſpicatus ànguſtiori folio, gruttis ſanguineis aſperſo.

Amaranthus ſpicâ longâ candidiſſimâ. Spicæ foliis *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 2.

Amaranthus ſpicatus albus Lychnidis folio *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 260. *fig.* 1.

Amaranthus albus *Gangeticus* Salviæ anguſtis foliis paniculâ conglomeratâ. *Phytogr. Tab.* 10. *fig.* 1. àn Amaranthus Alopecuroides *Indicus* fruteſc. lanuginoſis foliis Salviæ anguſtioribus & longioribus. *Breyn. Prodr.* 2. Salvia Amaranthoides *Mich. Nutii Faſcic. Herbar* f. 60.

Amaranthus *Indicus* minor lanuginoſis Sampſuchi foliis, ſpicâ albâ ad folior. exortum gemellâ. *Phytogr. Tab.* 10. *fig.* 2. àn Amaranthus Alopecuroides *Indicus* fruteſcens lanuginoſis foliis Salviæ latioribus & brevioribus. *Breyn. Prodr.* 2?

Amaranthus nodoſus palleſcentibus Bliti foliis parvis, *Americanus*, multiplici, ſpecioſâ, ſpicâ, laxâ, *s.* paniculâ ſparſâ candicante. *Phytogr. Tab.* 261. *fig.* 1.

Amaranthus Spicatus Dictamni Creticæ folio *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 10. *fig.* 4. fortè Scheru-Cadelari *Malabarorum HM. P.* 10. *Tab.* 79. Veronicæ ſimilis ſpicata *Indica* repens *Commelin. in Not.* ſupr. loc.

Amaranthus *Siculus* ſpicatus, radice perenni. *Bocc. de Pl. Sicil.* 16. ex Inſulâ *Maderenſi. Phytogr. Tab.* 260. *fig.* 2.

Amaranthus *Indicus* ſpinoſus ſpicâ herbaceâ. *H. Lugd* 31. Blitum monoſpermon *Indicum* aculeatum capſulâ rotundâ. *Breyn. Prodr.* 1. 18. Blitum ſpinoſum *Americanum. Hort. Edinburg.* 51. Kathutampala *Zeylonenſibus* dicta.

AMARANTHOIDES *Indicum* monoſpermum, foliis Ocymaſtri capitulis purpureis. *PBP.* 309. Amarantho affinis, *s.* Amaranthoides major *Indica* Ocymoidis folio & facie, flore globoſo purpureo. *Breyn. Prodr.* 2. 13.

Amaranthoides *Benghalenſ.* purpureum capitulis minoribus nudis ſivè foliolis ad baſin florum viduatis. An Amarantho affinis *Braſiliana* glomeratis parviſque floſculis *Breyn. Cent.* 1. 110? è Sinu *Benghalenſi* nobis tranſmiſſa fuit.

Amar-

Amaranthoides *Indicum* globoſum ad caulium nodos floridum, foliis ſolitariis ſummo apice barbatis. *Phytogr. Tab.* 133. *fig.* 2.

Amaranthoides humile *Maderaſpatanum* capitulis candicantibus folio molli. *Phytogr. ibid.*

Amaranthoides humile *Curaſſavicum* foliis Cepææ lucidis, capitulis albis *PBP.* 310. Amarantho affinis Aizoides, *s.* Amaranthoides minor *Americana* procumbens, Sedi teretifoliis & facie, flore oblongo niveo *Breyn. Prodr.* 2. Trifolii ſpicâ, Cirſium maritimum non ſpinoſum *Braſilienſe Raji Hiſt. Pl.* 1331. Perexil do Mar. *Luſitanis*, *s.* Caaponga 1ª *Braſilienſium Piſon.* 213.

Amaranthoides *Maderaſpatanum* foliis a gutlis ex adverſo binis, floribus ad nodos verticillatis. *Phytogr. Tab.* 132. *fig* 6 àn fortè Coronopa. *HM P.* 10. *Tab.* 11. fortè etiàm Amaranthoides humile *Curaſſavicum* anguſtiſſimo gramineo folio. *PBP.* 310.

Amaranthus Verticillatus foliis variè coloratis Pſittaci plumas referentibus *Moriſ. Hiſt.* 2. 602. Amaranthus tricolor. *Park.* Symphonia *Dalechampio*, *s.* Amaranthus tricolor. *JB. I.* 2. *lib* 23. 970. Amaranthus folio variegato colore hilariori, qui fœmina *CBP.* 121.

Amaranthus verticillatus melancholicus, maculâ, nigrâ in medio foliorum infectus. Amaranthus folio variegato tenuinus. *HRP.* 11 Amaranthus folio variegato, colore obſcuriori, *s.* mas *CBP. ibid.* Symphonia notha.

Amaranthus *Maderaſpatanus* Origani vulgaris facie fruticeſcens paniculis intèr folia ſparſis.

Amaranthus *Indicus* verticillatus albus Origani foliis lanugine incanis. *Phytogr. Tab.* 75. *fig* 8. àn Amaranthus Alopecuroides *Indicus* herbaceus Atriplicis folio. *Breyn. Prodr.* 2? Scheru-bula *Malavarorum. HM. P.* 10. *Tab.* 29. *fol.* 57.

Amaranthus verticillatus minor *Benghalenſis* Serpylli foliis incanis. *Phytogr Tab.* 10. *fig.* 3. àn Amaranthoides humile *Curaſſavicum* foliis Polygoni. *PBP. ibid?* Amarantho affinis Aizoides, *s.* Amaranthoides minima *Americana* procumbens, Polygoni foliis & facie, flore oblongo cinereo, ſeu ſubalbido. *Breyn. Prodr.* 2. 14. àn Herniaria *African.* major. *Park?*

Amaranthoides *Indicum* verticillatum, Parietariæ hirſutis foliis aculeatum *Phytogr. Tab.* 133. *fig.* 3. hùc fortè ſpectat Bula *Malavarenſium. HM. P.* 10. *Tab.* 30. licet ſpinis deſtituta ſit, incuriâ Pictoris fortè omiſſis.

Amaranthi ſemine & facie *Americana* foliis Circææ *PBP.* vid. *Solanum.*

AMBROSIA *Americana* inodora foliis non diviſis, D. *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin.* apud *Raji Hiſt. Pl. app.* 1928. àn Ambroſia *Americ.* foliis Platani *Orientalis. H. Oxon. D. Sherard.*

Ambroſia Gigantea inodora foliis aſperis trifidis. *Baniſt. Cat. Virgin. ubi ſuprà.*

Ambroſia maxime inodora Marrubii aquatici foliis tenuiter laciniatis, *Virginiana. Phytogr. Tab.* 10. *fig.* 5.

Ambroſia (forsàn) è *China* Anguriæ foliis accedens. *Phytogr. Tab.* 10. *fig.* 6 àn Katutsjetti pu. *HM. P.* 10. *Tab.* 45. Ambroſia *Malabarica* Artemiſiæ folio odoratiſſ. floribus flavis. *Commelin. in Not.*

Ambrosia foliis Artemisiæ inodoris elatior. *Hort. Lugd.* 32. Seminibus è *Carolinâ* illatis, in *Horto* D. *Samuelis Doody* enata est, ubi ramulum hujus decerpsimus.

AMERI, *HM.* vide *Colutea.*

AMINIJU, *Pison.* vid. *Gossipium.*

AMMI majus exoticum, foliis per ambitum elegantèr incisis. *Phytogr. Tab.* 11. *fig.* 1. hujus folia à Dauco Cretico *Zanon.* haud multum abludunt.

Ammi minus. *H. Oxon. D. Bobart.*

AMOMUM genuinum *Ponæ Park. Th.* 1566. Amomum racemos. quod verum credimus, Amomum *Martinelli* & *Ponæ. CBP.* 413. Amomum novum Cardamomi vulgaris facie, sive *Indicus racemus. JB. T.* 2. *l.* 15. 195.

Amomum *Virginianum* Euonymo *Virginianæ* simile, floribus, & fructu sparsim erumpentibus *Phytogr. T.* 11. *fig.* 2. Amomum *Virginian.* Corni fœmin. facie. *Raji Hist. Pl.* 1799.

Amomum *Novæ Angliæ* quorundam.
Amomum *Virginianum* foliis candidissimis. } Vid. *Cornus.*

Amomum Quorundam. *Park.* vide *Caryophyllus.*

AMYGDALO-PERSICA *Virginiana* foliis inordinatè laciniatis & veluti circumrosis. Malus *Persica* dilaceratis foliis & veluti circumrosis *Virginiana. Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 1. in *Hort. Comptoniano* permultos annos exculta est.

Amygdalo-Persica nana, flore carneo pleno, *Africana. Phytogr. Tab.* 11. *fig.* 4. Persica Malus *Africana* nana flore incarnato pleno. *Hort. Lugd.* munere *Nobilissimi Domini Henrici Baronis de Colrane* hujus elegantissimè florentem ramulum primò accepimus.

AMYGDALUS *Indica* nana. *HRP.* Amygdalus pumila *HRBl. Phytogr. Tab.* 11. *fig.* 3.

Amygdalus (fortè) *Indiæ Orientalis* Officulo reniformi. àn Amygdala *Granatensis.* de *Laet?*

Amygdala *Benghalensis,* cristato fructu magno, figurâ fermè prismoidali.

Amygdalæ *Peruvianæ Clus.* exot *lib.* 2. *cap.* 18. Fructus secundus *Simonis Tovar, s.* Almendras del. *Peru.* ejusd. *ibid.* Walgonnè *Benghalensibus* dicta.

Amygdala *Indica,* sive Adamaram. *HM. P.* 4. cujus meminit *Joh. Nieuof,* in suo *Itinerario.*

Amygdalæ affinis *Indica* fructu umbilicato, nucleo nudo, cortice pulvinato trifido tecto. *Raji Hist. Pl.* 1482. Paenoë *HM. P.* 4. *Tab.* 15. Arbor Gummi Anime fundens, ut *Commelino* videtur in *Not.*

ANACARDIUM *Orientale.* Anacardium, *Arabibus* Balado, *Lusitanis* Faba *Malaccana. Linschot. P.* 4. *Ind. Orient. cap.* 39. Anacardium. *CBP.* 511. fortè Oepata *Malavarensium. HM. P.* 4. *Tab.* 45.

Anacardii alia species *CBP.* 512. Anacardium *Occidentale* Cajous dictum Officulo reni leporis figurâ. *Hort. Lugd.* 36. Cajous *JB. T.* 1. *lib.* 3. 336. Kapamava *HM. P.* 3.

*P.* 3. 65. Acajaiba cujus fructus Acaju *Piſon. Hiſt.* 120. Arbor Acajou vulgò Cajou *ejuſd. Mantiſs. Arom.* 193. Pomifera ſeu potiùs Prunifera *Indica* nuce reniformi, ſummo pomo innaſcente; Cajous dicta *Raji Hiſt. Pl.* 1649. Kiagiu, *s.* Kagiu *Sinarum Mich. Boymii, Flor. Sinenſ.*

ANACHUNDA. *HM.* vid. *Solanum.*

ANACOCK *Virginienſium.* vid. *Phaſeolus.*

ANAGALLIS phœnicea mas foliis amplioribus ex adverſo quaternis.

Anagallis cærulea foliis binis terniſvè ex adverſo naſcentibus. *CBP.* Anagallis tenuifolia *Monelli. Cluſ. Hiſt. app. alterâ.* Anagallis fœmina tenuifolia, flore cæruleo copioſo amplo elegantiſſimo. *Griſl. Viridar. Luſit.* Videſis hujus picturam inter *Icones Roberti* curiosè exſculptam.

Anagallis lutea Nemorum. *CBP.* 252. Anagallis lutea Numulariæ ſimilis. *JB. T.* 3. *l.* 29. 370. fortè Tlanatoa huizpatli. *Nov. Hiſpan. Hernand.* apud *Recc.* 424. hujus *Iconem* apud *Roberti* elegantiſſimè depictam abſque titulo invenies.

Anagallidis facie Frutex *Canarienſis.*

ANAGYRIS non fœtida major Alpina, foliis ex albo & viridi elegantèr variegatis.

Anagyris non fœtida latifolia, floribus denſiùs congeſtis in breviorem Uvam. *Schol. Botan.* 269.

Anagyris *Americana* ſpinoſa floribus albis odoratis. vid. *Acaciæ Affinis.*

ANANAS *Acoſtæ. cap.* 44. Ananas fructus, *Bonti. lib.* 6. *fol.* 145. Ananas *Piſon. lib.* 4. 195. Nana *Braſilienſibus,* Ananas *Luſitanis. Marcgr. lib.* 1. *fol.* 33. Strobilium, *s.* Nux Pinea *Monardes.* cap. 63. Matzatli, *s.* Pinea *Indica Hernand.* apud *Recc. lib.* 8. *cap.* 78. 511. *Nieremberg. lib.* 15. *cap.* 1. Nana *s.* Strobilus *Peruvianus* & Ananas *JB. T.* 3. *l.* 25. 94. Itèm Pinea Inda *Hiſpanis* ejuſd. *T.* 1. *l.* 9. 264. Tatama *Oviedi. Hiſt. Nat. Ind. lib.* 7. *cap.* 13. Kapa-tſiàkka *Malabaror. HM. P.* 11 *T.* 1. Carduus *Braſilianus* foliis Aloes. *CBP.* 384.

Ananas Sylveſtris *Braſiliana* Kerbita vulgò *PBP. Phytogr. Tab.* 258. *fig.* 3. àn Caraguata acanga. *Marcgr. fol.* 88? Itèm Aloe *Braſiliana* foliis arcuatis? Fortè Ananas *Americana* Sylveſtris Spinoſiſſ. flore purpuraſcente, fructu albo lanuginoſo, pugni magnitudine, Teckus *Americanis. Hort. Beaumont.* 7. Fortè etiàm Ananas *Braſiliana* Sylveſtris *Acoſta Hiſt. Lugd. fol.* 1871.

Ananas *Americana* Sylveſtris altera minor *Barbados,* & Inſulæ *Jamaicæ* noſtratibus colonis *Pinguin* dicta. *Phytogr. Tab.* 258. *fig.* 4.

ANAPODOPHYLLON quibuſdam. vid. *Nymphææ congener.*

ANA-VANGA. *HM. P.* 4. *Tab.* 49. Baccifera *Indica* fructu rotundo cuſpidato Ceraſi magnitudine polypyreno. *Raji Hiſt. Pl.* 1632.

ANCHOAS *Mexicenſium Hernand.* vid. *Zingiber mas.*

ANCHUSA

ANCHUSA repens Lithoſpermi facie, floribus cæruleis ſecundùm folia prorumpentibus. *Phytogr. Tab.* 76. *fig.* 2. Lithoſpermum virgatum *Thalii. fol.* 74. Lithoſpermum vulgare maj. *Camerar. Hort. Medic.* 91. Lithoſpermum maj. *Dod. Pemptad.* 1. lib. 3. 83. *Lob. Obſ.* 245. *Adverſar.* 192. *Hiſt. Lugd. lib.* 10. 1177. Lithoſpermum majus *Dodonæi*, flore purpureo, ſemine Anchuſæ. *JB. T.* 3. *l.* 33. 592. ubi Icon minus fælicitèr exſculpta per errorem ad paginam 692. tranſpoſita eſt. Lithoſpermum repens majus. *Cluſ. Hiſt.* 2. 143. Lithoſpermum majus repens latifolium *CBP.* 258. flores noſtri ſunt vivaci cæruleo colore extremis ramulis velut in umbellam non hærentes, ſed ad longitudinem caulium ex alis foliorum ſingulàtim prorumpentes, adeò ut ſpicam quodammodò imitantur: niſi hic ramulus ſit unus tantùm è pluribus radiis quorum ſinguli ad ſummum caulem convenientes Umbellam fortè conficerent: ex *Herbario vivo Cl. D. Guilelm. Cortene* habuimus; ex quo ejus imaginem delineatam damus.

Alchuſa lutea minor. *CBP.* 255. *JB. T.* 3. *l.* 33. 592. *Park. Theatr.* Itèm Symphytum anguſtifolium *Apulum* ejuſd *Park. Theatr.* 523. Anchuſa Echioides lutea Cerinthes flore, montana *Column. ecphraſ.* 182. hujus exhibetur pictura in *Phytogr. Tab.* 6. *fig.* 5.

Anchuſa minor lutea *Virginiana*, *Puccoon* Indigenis dicta, quà ſe pingunt *Americani.*

Anchuſa Primulæ veris flavo flore *Virginiana.* D. *Baniſter.*

Anchuſæ degeneris facie *Indiæ Orientalis*, Herba quadricapſularis. *Phytogr. Tab.* 76. *fig.* 3.

Anchuſa anguſtifolia, verticillis, longis aculeis armata è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 133. *fig.* 4. Ex Plantis ſiccis liberalitate humaniſſimi Viri D. *Caroli du Bois* nobis communicata.

ANEMONE elatior *Caroliniana*, flore parvo vireſcente. Forsàn Anemone *Virginiana* tertiæ *Matthioli* ſimilis, flore parvo. *Hort. Lugd. app.* 645. àn Anemone latifolia ſylveſtr. alba. D. *Baniſter.* apud *Raji Hiſt. Pl. app.* 1926. Fortè etiàm Anemonæ nemoroſæ affinis peregrina ſecunda, flore herbacei coloris. *CBP.* Hæc autèm ad Ranunculorum genera accenſeri debet.

Anemonæ adfinis *Æthiopica* fibroſâ radice, flore Aſteris, Taraxaci foliis ſubincanis. *Hort. Lugd.* vid. *Jacobæa.*

ANGELICA montana maxima, floſculis candicantibus, ad caulium nodos umbellifera. *Phytogr. Tab.* 134. *fig.* 1. Fortè Archangelica. *JB. T.* 3. *l.* 27. 143. Angelica ſylveſtr. montana. *CBP.* 156. Archangelica, *s.* Angelica *Tabernæmontani*, *s. Scandiaca. Hort. Leyd. Raji Hiſt. Pl.* 444. Angelica *Sileſiaca* maxima, ſive Archangelica *Schwenckfeld. Cat. Pl. Sileſ.* Archangelica *Cluſ. Pann. l.* 4. *c.* 14. 694. Fortè etiàm Angelica Alpina, ad ſingulos nodos florida *Acad. Pariſ Flor. Batav. fol.* 10. ubi quæritur àn Liguſticum quorundam foliis Angelicæ. *JB. T.* 3. *l.* 27. *p.* 147. quod in Alpibus *Liguriæ* vulgò Imperatoria vocatur, ut in hujus deſcriptione notat *Cæſalpinus.* Liguſticum quorundam foliis Angelicæ. *JB. Schol. Botan.* 166. ubi Angelica Alpina ad ſingulos nodos umbellifera huic Synonymo proponitur.

Angelica lucida *Canadenſis Cornuti* 97. Panax Heracleum alterum *Americanum* ſplendente folio, Laſerpitium creditum quibuſd. *Park. Theatr.*

Angelica *Charibæarum* elatior Oluſatri folio, flore albo, ſeminibus ſtriatis; Cumini odore & ſapore. *Phytogr. Tab.* 76. *fig.* 1. àn Myrrhis *Americana* foliis Angelicæ, ſemine brevi craſſo. *Breynii. Prodr.* 2. 75. Podagrariæ inſtàr radicem habet longè latèque reptatricem.

Angelica *Acadienſis* flore luteo *Acad. Reg. Par. Dodart. Schol. Botan.* 168. àn Umbellifera *Alſatica* magna, Umbellâ parvâ, ſubluteâ. *JB. T.* 3. *l.* 27. *fol.* 106.

Angelica baccifera vulgò. vid. *Chriſtophoriana.*

Angelica arborefcens ſpinoſa, ſeu Arbor *Indica* Fraxini folio, cortice ſpinoſo *Raji* vid. *Chriſtophoriana.*

ANGOLAM (fortè) *HM. P.* 4. *Tab.* 17. Arbor *Indica* baccifera, fructu umbilicato rotundo Ceraſi magnitudine dicocco *Raji Hiſt. Pl.* 1497.

ANHUIBA *Piſon.* vid. *Cornus mas.*

ANIL, *s. Anir Indorum.* vid. *Colutea.*

Anil Sylveſtre *Barbadenſium.* vid. *Cytiſus.*

Anil, *s.* Indigo *Gali, s.* Nil Herba Roriſmarini facie *Linſchot.* vide *Geniſta.*

Anil, *s.* Indigo *Guadelupenſis. HRP.* vid. *Crotalaria.*

Anil Sylveſtre Cynanchicæ foliis *Biſnagaricum.* vid. *Nil.*

ANIMIFERA arbor *Braſiliana PBP.* vid. *Ceratia.*

ANINGA *Piſonis.* vid. *Arum.*

ANISUM Herbariis. *CBP.* 159. Aniſum *JB. T.* 3. *l.* 27. 92. *Dodart. Memoir.* 59.

Aniſum dulce Melitenſe. *Moriſ. de Umbel.* 75. Cuminum ſemine rotundiore & minore, dulce *Melitenſibus. CBP.* 146.

Aniſum *Africanum* fruticeſcens, folio & caule rore cæruleo tinctis. *Phytogr.* vid. *Ferula.*

ANODA *Zeylonenſibus.* vid. *Alcea Indica.*

ANONA *Americana* folio ſplendente, ex *Vera Cruce. PBP. Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 1.

Anona *Indica* latifolia fructu ſquamato aſpero, ſeminibus ex flavo nigricantibus turgida. *Phytogr. Tab.* 134. *fig.* 2. fortè Fructus prima. *Garth. s.* Aratacou *Cluſ. Exot. l.* 2. *cap.* 17. Araticu-ape *Braſilienſium Piſon.* 142. Anona *Americana* Sylveſtris. fol. & fructu maximis *PBP. Soor Sack* Belgarum. Noſtratibus colonis *Sowreſop* nuncupata.

Eadem fructu major. *Hort. Leyd.* 645. fortè Guanabana *Nierembergii*, folio 331.

Anona

Anona *Indica* fructu ex viridi & luteo, cortice ſquamato aſpero, nucleis nigricantibus parvis. *Phytogr. Tab.* 134. *fig.* 3. Pyro ſimilis Fructus alter in *Novâ Hiſpaniâ CBP.* Guanabanus *Oviedi* fructu ſquamato. *JB. Hiſt. Pl. T.* 1. Anona *Mexicana, ſ.* Quautzapotl. *Hernandez.* apud *Recc. l.* 3. *fol.* 90. Anona *Curaſſavica* fructu dulci. *PBP. Honig Appel Belgarum.* Sappa quibuſdan. **Sugar Apple,** & **Sweet Sop** noſtratibus vulgò. àn Yata *Malacenſium. Boim. Flor. Sinenſ.* fortè etiàm Yllamatzapotli *Nov. Hiſp. Terentii* apud *Reccum. fol.* 444. Anona *Americana,* folio non ſplendente ex *Sirinamâ. PBP.* 312.

Anona *Indica* anguſtifolia fructu cæruleo, cortice ſquamato glabro. *Phytogr. Tab.* 134. *fig.* 4. Anona-maram *HM. P.* 3. *fol.* 23. Ahate de *Panucho,* vel Ate *Pannicenſis Terentii Not.* in *Hernand.* apud *Recc.* 348 & 454. Cachima pomum in *Inſulis Caribeis. Mundii Biochreſt.* 167. Anon *Oviedi.* hujus fructus à *Garcilaſſo de la Vega* & *Hiſpanis* Mangier blanco, atque **Custard Apple** Noſtratibus dictus. *Supim* fructu purpureo *Sinarum Michael Boyme. Flor. Sinenſ.*

Anona *Indica* fructu conoide viridi, ſquamis veluti aculeato. *Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 2. Atamaram. *HM. P.* 3. *fol.* 21. Araticu ponhe *Marcgr.* & *Piſon.* 141. Noſtratibus colonis **The Prickly Apple** nuncupatur.

Anona *Americana* juxtà fluviorum ripas innaſcens pyriformi fructu, ſemine ampliori pallido. *Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 6. àn Mala *Americana,* Pyri ſpecie. *CBP.* 433? fortè Araticu-pana *Braſilienſium Piſon.* 142. & Hoitzochitl. *ſ.* Arbor Lonchifolia *Mexicenſibus Hernand.* apud *Recc. Hiſt. Mexic. fol.* 39. Itèm Pyro ſimilis Fructus in *Novâ Hiſpaniâ* nucleo magno. *CBP.* Enchraſicolos Salſamentis conditos olet; & fortè indè Nomen, viz. **Anchovie Pear,** & aliquandò **River Pear,** Noſtratibus nuncupatur.

Anona (fortè) *Indiæ Orient.* foliis oblongis, ex adverſo binis plurimis conſpicuis venis, in parallelos ſecundùm latitudinem venuſtè diſcurrentibus. *Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 3.

Ejuſdem arboris folium (ut nobiſcum exiſtmamus) ex *Americâ* delatum adpingi curavimus. fortè Mangaiba *Braſilienſium Piſonis.* 155. & ſatis propriè nominari poſſit: *Anona utriuſque Indiæ lævis, fructu Ovali aureo. parte Soli obversâ rubris punctis inſignito.*

ANONIS purpurea procumbens verna, *ſ.* præcox fruticoſa, annua, viſcoſa, ſiliquis craſſis, lentiformibus rariùs diſpoſitis. *Moriſon. Hiſt.* 2. 169. fortè Anonis *Hiſpanica* fruteſc. folio *Ciceris* ſylveſtris triphylli. *Schol. Botan.* 248. Anonis annua ramoſa foliis rotundis ſerratis. *H. Edinburg.* 29. hujus Icon habetur. *Phytogr. T.* 76. *fig.* 4.

Anonis arboreſc. flore rubello. *Abr. Munting Hiſt. Pl. Belgicè lib.* 3. *fol* 337. Anonis purpurea verna, *ſ.* præcox perennis fruteſc. flore rubro amplo *Moriſ. Hiſt.* 2. 170. Cicer arboreum *Indicum* perenne *Zanon. Iſtor. Botan. fol.* 66. Anonis purpurea fruteſcens non ſpinoſa. *Dodart Memoir.* 57. Cicer Sylveſtre alterum triphyllum. *Park. Theatr. Caſpar Bauhinus hanc perelegantem Anonidis ſpeciem nimìs inadvertentèr cum proximè ſequenti confundit.*

Anonis latifolia, Cicer ſylveſtre trifolium. *JB. T.* 2. *l.* 17. 295. Cicer ſylveſtre latifolium triphyllum *CBP.* 347. Anonis purpurea perennis foliis latioribus, rotundioribus, profundè ſerratis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 170.

Ano-

Anonis procumbens maritima noſtras, foliis hirſutie pubeſcentibus. *Raji Synops. Stirp. Britan. app.* 240. ad maritimas arenoſas *Cornubiæ* oras reperta, & ad nos delata eſt.
Anonis non ſpinoſa *Cretica*, flore purpureo. *H. Patavini Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 4.
Anonis lutea mitis, oxytripylla, ad florum petiolos capreolata, foliis leviſſimè crenatis. *Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 5.
Anonis lutea mitis, obtuſis longioribus & crenatis foliis; capreolis donata. Ononis *Senenſis Spigelio.* fortè Anonis lutea annua recta, hirſuta, viſcoſa, ſiliquis hirſutis brevioribus. *Moriſ. Hiſt.* 2. 171. Anonis non ſpinoſa capreolis donata. *CBP.* 389.
Anonis viſcoſa ſpinis carens lutea major. *CBP.* 389. Anonis lutea non ſpinoſa *Dalechampio*, Natrix *JB. T.* 2. *l.* 17. 393. Anonis lutea perrenis major, Natrix dicta, *Moriſ. Hiſt.* 2. 170. cujus Icon non placet. *Huic optime quadrat pictura quæ apud* Hiſt. Lugd. *habetur.*
Anonis maritima mitis folio lucido ſerrato, *Boccon.* vid. *Aſtragalus.*

ANONYMOS *Americana* Ribeſii foliis, Umbellata, Melianthi capſulâ minore. Anonymos Ribeſii foliis *Icon. Roberti, Raji Hiſt. Pl.* 1708.
Anonymos baccifera Verticillata, folio molli & incano, ex *Americâ*, *Phytogr. Tab.* 136. *fig.* 3. hujus baccæ ſunt lætè rubentes, & quaſi murice tinctæ. an Solanum verticillatum baccis nudis *Virginianum.* D. *Baniſt. Cat. Mſſ. Poſthum?*
Anonymus *Maderaſpatan.* Senecionis Hieracii folio ſimilis, ſpicâ foliaceâ & Hormini adinſtàr ſquamatâ. *Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 1. án Bêlutta adecamanjeu *HMP.* 10. Amarantho affinis *Ind. Orient.* ſpicatus capſularis? An potiùs Adel- Odagam. *HM. P.* 9. *Tab.* 43. Digitali (fortè) adfinis *Ind. Orient.*
Anonymos *Americana*, foliis Parietariæ ſcabris, floribus albis ad foliorum ortum, vix conſpicuis. *Phytogr. Tab.* 136 *fig.* 4. Fœnugræci flore, Parietariæ folio, Planta *Americana. PBP.* 335. An Kali genus *Americanum?*
Anonymos Linariæ folio *Orientalis* Gallii lutei flore, Herba capſularis Verticillata. *Phytogr. Tab.* 136. *fig.* 2. à D. *du Bois* habui.
Anonymus flore Coluteæ, *Cluſii.* vid. *Aſtragalus.*

ANOTA quibuſdam. vid. *Orleana.*

ANTHOLISTHOS Convolvulaceus *Americanus*, *Barbadenſibus Anglis* **Wild Slip-Bloſſom** nuncupatur, fortè Convolvuli ſpecies *Americana* floribus caducis. *Phytogr. Tab.* 136. *fig.* 1.

ANTHYLLIS leguminoſa ejuſque ſpecies *Park.* vide *Loto affinis.*
Anthyllis maritima Alſines folio. *CBP.* vide *Alſine.*
Anthyllis maritima Lentifolia. *CBP.* vid. *Alſine.*
Anthyllis *Pr. Alpini* prior *Dioſcoridis* quorund. vid. *Lyſimachiæ affinis.*
Anthyllidis ſpecies quibuſd. *JB.* vid *Lyſimachiæ affinis.*

ANTIRRHINUM *Luſitanicum* ſemper-virens, flore rubro elegantiſſimo. *PBP.* inter addend.

Antirrhinum luteo flore. *CBP.* 211. Antirrh. pulcherrimum flore luteo grandi *Camerar. Hort. Medic.* p. 18.

Antirrhinum album ſerrato folio. *JB. Tom.* 3. *lib.* 30. *fol.* 437. Antirrhinum folio diſſecto. *CBP.* 212. *Plurimùm accedere videtur ad Criſtam Galli, iſtam quam* Cl. Rajus *in lateribus montium Meſſanæ imminentium jàm olim invenit, & fortè eadem fuerit, ut Autor ipſe conjectatur.* Hiſt. Pl. 761. *fortè etiàm* Trixago Apula unicaulis τετράσαχυς *Column.* Criſta galli ſpicata, flore varie ex aldo & purpureo. *Raii Hiſt.* 770. *a quo in iiſdem locis cum præcedenti reperiebatur, & a quâ fortaſſe non differt ſpecie.*

Antirrhinum purpureum multicaule, foliis tenuiſſimis ſursùm inflexis, floribus ſparſis, calyce ſpinulis aſperato. *Phytogr. Tab.* 12. *fig.* 4.

Antirrhinum ſaxatile folio Serpylli. *CBP.* 212. & *Prodr.* deſcribitur. Antirrhinum ſaxatile *Bauhini, Park. Th.* à Campanulâ Serpylli folia *Joh. Bauhin. JB. T.* 2. *l.* 20. *fol.* 816. haùd multùm abludere videtur.

Antirrhino affinis puſilla planta foliis ſcabris, *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 3.

APIOSCORODON, *s.* Arbor *Americana* triphyllos, Allii odore, poma ferens. *Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 7. Arbor *Americana* trifoliata pomifera, ſeminibus reniformibus, *Hort. Beaumont.* Therebinthus *Veræ crucis* latiſſimo folio, Arach vulgò. *PBP.* Arach Symmaron (*i. e.*) Aurantium ſylveſtre *Indigenis* audit. àn Nyrvala *HM. P.* 3. àn potiùs Tapia *Marcgr*?

APIUM hortenſe latifolium, *s.* maximum. *CBP.* 153. Apium hortenſe magnum vulgari hortenſi, *s.* Petroſelino vocato, ſapore idem, *s. Anglicanum* quibuſd. *JB. Tom. lib.* 27. 99. Petroſelinum majus, ſive *Virginianum Park. Theatr.* Fortè Petroſelinum *Luſitanicum Hort. Groning.*

Apium petræum Peucedani facie noſtras. Selinum montanum pumilum *Cluſii*, foliis Fæniculi aut Peucedani, flore albo, ſemine Selini. *JB. T.* 3. *l.* 27. 17. Peucedanum minus. *CBP.* 149. Peucedani facie puſilla planta. *Lob. Icon.*

Apium maritimum dulce *Scoticum.* vid. *Liguſticum.*

APOCYNUM *Americanum* erectum, tuberoſâ radice non incanum, foliis rigidioribus latis, ſubrotundis. floribus albis intùs purpureis, ſummo cauli Corymbum magnum efformantibus. *Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 1. àn Apocynum *Americanum* arboreſcens, foliis rigidis ſubrotund. ampliſſimis. *PBP*? Aponycum erectum non ramoſum, latiore folio, Umbellis florum albicantibus. D. *Baniſter.* itèm Apocynum erectum foliis omnium ampliſſ. minimè acuminatis, fl. albidis, & capſulis echinatis. *ejuſd. Cat. MSS.* ab honeſto viro *Jacobo Harloe* ex *Americana* in *Angliam* primò illata eſt hæc amœniſſima Apocyni ſpecies.

Apocynum erectum majus latifolium *Ægyptiacum*, flore luteo ſpicato *Breyn. Prodr.* 2. *fol.* 14. Beidelſar *Alpini, s.* Apocynum *Syriacum. JB. T.* 2. lib. 15. 136. Beidel Oſſar. *Pr. Alpini. de Pl. Ægyptiac.* 85. Lapathum *Ægyptiac.* lacteſcens ſiliquâ Aſclepiadis. *CBP.* 116. *Edit.* 1623. Apocyn. *Ægyptiac.* lacteſcens ſiliquâ Aſclepiadis, ejuſd. *CBP. Edit.* 1671. Fortè Oſſar Frutex, *Belli Epiſt.* 4 *ad Cluſium.*

Apocy-

Apocynum erectum majus latifolium *Indicum*, flore concavo amplo, carneo ſuave-purpuraſcente. *Breyn. Prod.* 2. 15. Apocynum (fortè) rectum latifolium novum *Commelin. Hort. Amſt. fol.* 31. Apoc. latif. *Ægyptium* incanum erectum floribus magnis pallidè violaceis. *PBP.* 313. Ericu. *HM. P.* 2. *fig.* 31. Waraghaha *Zeylonenſibus* dicta. vid. *Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 3.

Apocynum latifolium *Syriacum*, incanum, erectum, floribus umbellatis minoribus, obſoletè purpuraſcentibus, ſiliq. folliculatis rugoſis. *Hort. Leyd.* 52. Apocynum majus *Syriacum* rectum *Cornuti. fol.* 91. Beidel-Oſſar *Veſlingii Obſ. in Alpin. fol.* 28. Apocynum erectum medium latifolium peregrinum, flore umbellato, ex obſoleto dilutè purpuraſcente, petalis reflexis. *Breyn. Prodr.* 2. 15. Apocyn. rectum latifol. *American. Park. Theatr.* 385. Bel Ericu *Hort. Malab. P.* 2. *fol.* 56. *abſque figurâ.*

Apocynum rectum minus *Canadenſe Cornuti* 93. Apocyn. anguſtifolium *Canadenſe* viride erectum floribus umbellatis minoribus rubicundis. *H. Leyd.* 52. Apocyn. rect. anguſtifolium. *American.* minus. *Park Theatr.*

Apocynum *Canadenſe* maximum flore minimo herbaceo. *HRB.* itèm Apocyn. *Virginianum*, flore herbaceo, ſiliquâ longiſſ. & tenuiſſimâ *Moriſ. Prælud. Botan. Phytogr. Tab.* 13. *fig.* 1.

Apocynum *Portoricenſe* fruticeſcens. foliis craſſis haſtæ cuſpidi ſimilibus. *Hort. Beaum.* Tithymalus *Portoricenſ.* foliis craſſ. haſtæ cuſpidi ſimilibus. *PBP.* in *HRH.* collegimus: Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 5.

Apocynum arboreum, Lauri-folium, ſiliquis Nerii *Maderaſpatanum*, fortè Codaga pala. *HM. P.* 1. *fig.* 47. Arbor *Malabarica* lacteſcens Jaſmini flore odoro, ſiliquis oblongis. *Arnold Seyen* in *Not.*

Apocynum arboreum ad Elæagni faciem accedens *Canarienſe*, ſiliquis binis Neriiæmulis, (Cornicar. *Inſulanis* vulgò) apicibus recurvis. *Phytogr. Tab.* 260. *fig.* 3. hùc fortè ſpectat Nelem-pala *HM. P.* 9.

Apocynum erectum *Virginianum* ramoſum, caule ſubrubente, Eſulæraræ foliis, ſiliquis (ex floſculis albis) tenuiſſimis, binatim ad extremitates conjunctis. *Phytogr. Tab.* 260. *fig.* 4. *Floſculis evanidis, ſiliquæ ſunt binæ, una arcus inſtàr incurvata, altera recta nervum conſtituens.*

Apocynum maritim. erectum, *Venetum*, flore albo & purpureo. *Hort. Leyd. app.* 646. Tithymalus maritimus, *s.* Eſula rara è *Lio Venetorum* Inſulâ flore albo, & purpureo. *HRP.* 176. Tithymalus maritimus purpuraſcentibus floribus. *CBP.* 291. Pityuſæ ſpecies *Venetis. Aliis* Turbith nigrum.

Apocynum *Canadenſe*, folio Androſæmi. *HRB.* Apocyn. *Canadenſe*, foliis Androſæmi majoris, *Boccon de. Pl. Sicul.* 32. Apocynum *Americanum*, foliis Androſæmi maj. floribus Lilii convalium ſuaverubentis. *HRP.* 22. *Dodart. Memoir.* 59. Fortè Tangaraca tertia. *Piſonis. lib.* 5. *fol.* 303.

Apocynum *Virginianum* folio plicis undulatis intorto. D. *Baniſter. Cat. Mſſ.*

Apocynum *Dioſcoridis. Fab. Column. Phytobas.* fol. 110. Apocynum Aſclepiadis folio, flore nigro. *H. Leyd.* 51. Aſclepias nigro flore. *CBP.* 303. Aſclepias flore nigro quorundam. *JB. T.* 2. *l.* 15. 140.

Apocynum *Virginianium* erectum, alternis Aſclepiadis foliis, floribus pallidè cæruleis, radice craſsâ. *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 3. Fortè Moyotliayacatli. *Nov. Hiſpan. Anton.*

*Anton. Recc.* 388. cui, & Totocuit-Laxil. *Nov. Hiſp. ejuſd. Recc.* fol. 433. in plurimis convenit.

Apocynum petræum ramoſum, Salicis folio venoſo, ſiliquâ medio tumente, *Virginianum. Phytogr. Tab.* 261. *fig.* 3.

Apocynum ſerrato Salicis folio *Americanum*, ex *Codice Benting. Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 2.

Apocynum rectum elatius. Salicis anguſto folio, immaculatis floſculis in umbellam, folliculis piloſis. *Phytogr. Tab.* 138. *fig.* 2. án Apocynum *Hyſicanenſe* erectum, ſalicis foliis anguſtioribus. *Hort. Beaum.*? Cenanam (fortè) Tezquoquenſis *Mexicenſibus* ſub *Matris Spicæ Maizii* titulo apud *Recc.* fol. 185. quæ huic noſtro plurimùm convenit, quoád Iconem, repugnare tamèn videntur *folia verbaſci lanuginoſa* in deſcriptione. Huic etiàm proximè accedit

Apocynum *Americanum*, floribus umbellatis carneis, *s.* Yocolxochitl. *Novæ Hiſpan. Terentii* apud *Reccum.* fol. 445.

Apocynum erectum Salicis latiori folio umbellatum, floribus aurantiis. *Phytogr. Tab.* 138. *fig.* 3. àn Apocynum *Hyſicanenſe* erectum, Salicis foliis latioribus. *H. Beaum.* Apocynum *Curaſſavicum* fibroſâ radice, floribus aurantiis, Chamænerii foliis latioribus. *PBP.* Hujus ut & præcedentis ramulum, floribus ornatum *Cl. Vir*, & olim Condiſcipulus noſter, D. D *Uvedal. LLD.* ex ejus *Horto* omnium Stirpium exoticarum varietate & copiâ inſtructiſſimo, collectum, nobis amiciſſimè communicavit.

Apocynum *Africanum* tuberoſum latiori Salicis folio erectum, folliculis hirſutis, flore pallidè punicante, è *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 139. *fig.* 1. Huic proculdubiò congener eſt Quaquahutxontic. *Nov. Hiſp. s.* Truncus parvus *Terentii* apud *Recc.* fol. 250.

Apocynum tuberoſum anguſtifol. erectum, flore ex luteo vireſcente, folliculis pubeſcentibus *Africanum*, ex *Cod Compt. Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 6. Fortè Yztacpatli 6 *Nov. Hiſpan. Terent* apud *Reccum*, fol. 450. Fortè etiàm Apocyno ſimilis anguſtiſſimo folio *Curaſſavica*, tuberoſâ radice, caule geniculato nodoſo. *PBP.* 314.

Apocynum *Curaſſavicum* fibroſâ radice, floribus aurantiis, Chamænerii foliis anguſtioribus. *PBP. Phytogr. Tab.* 76. *fig.* 6. Apocyn. erectum minimum angoſtifolium *Americanum*, flore umbellato aurantio, petalis reflexis. *Breyn. Prodr.* 2. *Sed noſtri florum petala deorsùm non flectuntur, è contrario itâ diſponuntur ut floſculum concavum efformant.*

Apocyn. *Canadenſe* anguſtifolium flore Aurantii, *Moriſ. prælud.* 232. Apocynum *Nov. Angliæ* ſubhirſutum, tuberoſâ radice, floribus aurantiis. *H. Leyd. ap.* 646. Apocynum erectum min. latifolium *Americanum*, flore umbellato aurantio, petalis reflexis, radice tuberoſâ. *Breyn. Prodr.* 2. 15. Apocynum minus non lacteſcens caule & folio hirſutis, floribus ſaturatè luteis. *Baniſter. Cat.* apud *Raji Hiſt. Pl.*

Apocynum rectum non ramoſum, Roriſmarini foliis, Umbellis florum candidis, D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.* ibid.

Apocynum *Curaſſavicum* triphyllon floſculis albis. *PBP. Phytogr. Tab.* 139. *fig.* 2. Idem tetraphyllum. *PBP.*

Apocynum ſcandens anguſto Roriſmarini folio, ex *Inſulis Fortunatis. Phytogr. Tab.* 261. *fig.* 2. *Henio Hiſpanis* vulgò, fortè Naru-nindi. *HM. P.* 10. *Tab.* 34.

Apocynum anguſto Salicis folio. *CBP.* 303. *Park. Theatr.* Apocyno affinis Secamone flore albo. *JB. T.* 2. *l.* 15. 134. Apocyn. ſecund. ſpecies altera. *Cluſ. Hiſt.* Phaſeolus *Indicus* quartus, qui Secamone *Alpino* dictus, *Bontii lib.* 6. *fol.* 138. Yxpatli *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* fol. 446. è *Maderaſpatan.* nobis allata fuit.

Apocynum, *s.* Periploca, ſcandens, folio longo, flore purpurante. *JB. T.* 2. *l.* 15. 134. Apocynum folio oblongo. *CBP.* 303. Apocyn. anguſtifolium, *s.* repens. *Park. Theatr.* Apocyn. ſecundum anguſtifol. *Cluſ. Hiſt.*

Apocynum ſcandens radice tuberoſâ *Prom. Bon. Spei.* ex *Codic. Comptonian. Phytogr. Tab.* 138. *fig.* 4.

Apocynum latifolium amplexicaule. *JB. T.* 2. *l.* 15. 135. Apocynum tertium latifolium *Cluſ. Hiſt.* Apocynum Scammoniæ facie *Monſpeliaco* affine, foliis acutioribus. *H. Leyd.* 51. Scammoniæ *Monſpeliacæ* affinis foliis acutioribus. *CBP.* 294. Scammoniæ *Monſpeliacæ* affinis. *Park. Theatr.*

Apocynum Scammoniæ facie *Monſpeliacum* foliis rotundioribus. *H. Leyd.* 51. Scammonia *Monſpeliaca* foliis rotundioribus. *CBP.* 294. Scammonia *Monſpeliac.* flore parvo. *JB. T.* 2. *l.* 15. 136. Apycynum quartum latifolium Scammonia *Valentina. Cluſ. Hiſt.* Scammonia *Monſpeliaca* dicta. *Park. Theatr.*

Apocynum ſcandens Scammoniæ *Monſpeliacæ* foliis, *Curaſſavicum. Hort. Reg. Hampton.* àn Wattou-valli. *HM. P.* 7. *Tab.* 32. *s.* Apocynum rotundifolium *Malabaricum*, floribus ex flavo dilutis, punctulis nigricantibus interiùs inſignitis?

Apocynum folio ſubrotundo. *CBP.* 302. Apocynum folio rotundiore, flore ex albo palleſcente. *JB. T.* 2. *l.* 15. 134. Apocynum primum latifolium. *Cluſ. Hiſt. lib.* 1. 124. Periploca latifol. *Gerard. emac.*

Apocynum amplexicaule fruteſcens, *Braſilianum* cortice albo fungoſo. *PBP.* 313. Apocynum *Braſilian.* amplexicaule, fructu magno Beidelſaris. *Raji Hiſt.* 1088. Ibati *Braſilienſibus Marcgr.* fol. 19. Apocynum (fortè) majus ſcandens, ſiliquâ oblongâ, tumidâ & glabra. *Carol. Plumier.* fol. 81. Tab. 95. qui eandem eſſe plantam cum Ibati *Braſilienſibus* ſuſpicatur & ipſe *Fr. Plumier.*

Apocynum incanum ſcandens, *Maderaſpatanum*, Violæ martiæ foliis, floribus purpureis *Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 3.

Apocynum *Malabaricum* ſcandens, latifolium, flore rebeſcente, ſiliquis longiſſimis & anguſtiſſimis. Palualli. *Hort. Malab. P.* 9. *T.* 12.

Apocynum hirſutum ſcandens *Americanum* flore amplo purpureo. *Phytogr. Tab.* 76. *fig.* 5. è ſpectatiſſimi Vir. *D. Foſteri Horto* plurimar. Plantar. exoticar. inſtructiſſimo *Lambethæ* ad Auſtrum ſito, florentem vidimus & habuimus.

Apocynum ſcandens *Africanum* Convolvuli minoris folio & caule hirſutis. *Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 4. Apocynum *Indicum* minus Nummulariæ foliis *Breyn. Ephem. Germ. Ann.* 4 & 5, 6. *Obſ.* 138. *Raji Hiſt. Pl.* 1089. àn Apocynum ſcandens *Afracanum* hirſutum. *PBP.* 313?

Apocynum humile Aizoides, ſiliquis erectis, *Africanum. Hort. Leyd.* 52. *flore fritillarico.* Fritillaria craſſa *Promontorii Bon. Spei. Stap. in Not. ad Theophraſt.* 335.

Idem cauliculis longiſſimis, denticulis rarioribus, donatum.

Apocynum

Apocynum trifolium *Indicum* vulgò Epimedium. *Bod.* à *Stapel.* vid. *Hedera triphylla.*

APPEL, *s.* Nalla-Apella. *HM. P.* 1. *fig.* 53. Arbor baccifera *Malabarica*, flore umbellato odoro. *Arnold. Syen. in Not.* Tetragonia *Indica Raji Hiſt. Pl.* 1598. àn Sorbi ſylveſtris genus *Indiæ Orientalis?*

AQUIFOLIUM baccis luteis. *Hort. Leyd.* 56.

Aquifolium, *s.* Agrifolium foliis ex luteo variegatis. *HRP.* 22.

Idem foliis ex albo variegatis. *H. Leyd.*

Idem foliis ſubrotundis, limbis & ſpinis utrinque argentatis, Aquifolium elegans, D. *Doctoris Eales.*

Idem longioribus foliis, limbis & ſpinis, ex unico tantùm latere per totum argenteo pictis.

Idem foliis oblongis ſpinis & limbis aureis. *H. Leyd.*

Aquifolium *Americanum* ſupernâ facie ſpinis horridum. Aquifol. echinatâ folii ſuperficie, *Cornuti de Pl. Canad.*

Aquifolium ampliſſimis foliis, ex *Inſulis Fortunatis. Phytogr. Tab.* 262. *fig.* 1.

Aquifoliæ facie arbor *Malabarica*, Acanthii flore albo cucullato. *Phytogr. Tab.* 261. *fig.* 4. Paina Schulli. *HM. P.* 2. *fig.* 48.

AQUILEGIA *Virginiana* flore rubeſcente. *Park. Th.* Aquilegia pumila præcox *Canadenſ. Cornut. de Pl. Canad.*

ARACH vulgò. vid. *Apioſcorodon.*

ARACHIDNA *Indiæ* utriuſque tetraphylla. *PBP.* vid. *Sena tetraphylla.*

ARACUS ſub terrâ ſiliquifera *Americana* magna. *Park. Theatr.* vid. *Sena tetraphylla.*

ARANTIA nana *Sinenſis*, ex *Cap. Bon. Spei.* vid. *Malus arantia.*

ARBOR *Americana* ampliſſimis rugoſis foliis, ferè orbiculatis, glabris, ex *Syrinam.* àn Arbor Braſſicæ folio excelſiſſima. *CBP.* 512? Uhebebaſou. *Thevet. Singul.* cap. 51. Uhebebaſou fructu pedis longitudine, quo apum examina nutriuntur *Theveto. Hiſt. Lugd.* Quam arborem inter Venenatas, binis nucleis (Diaphragmate *Cartilagineo*) à ſe invicem ſecretis, *C. Bauhinus* recenſet.

Arbor *Americana*, ampliſſ. foliis, aversâ parte nervis extantibus, hirſutie ferrugineâ refertis. **Leather-Coat Tree** (*i. e.*) Scortea arbor *Barbadenſibus* dicta. Fortè Ezquahuitl ſecunda foliis oribiculatis hirſutis & aſperis. *Fr. Hernandez.* apud *Recc.* lib. 3. cap. 23. hujus imaginem ſub Scorteæ titulo in *Phytograph.* exhibetur. *Tab.* 222. *fig.* 8.

Arbor *Indica* baccifera Verbaſci foliis lanuginoſa, **Loblolly** *Barbadenſibus* dicta. Fortè Lablari arbor *Americana*, ex Bonairo. *PBP.* 345. àn Mureci Pernambucenſium; *Piſon. lib.* 4. *cap.* 32? Fortè etiam Ezquahuitl. *(i. e.)* Sanguinis arbor 1ª. Verbaſci folio, *Hernand.* apud *Recc. lib.* 3. *cap.* 22.

Arbor

Arbor *Americana* ampliſſ. pergamenis foliis, ſuperficie nitidiſſimâ, fructu Pyriformi, cruſtaceo cortice loricato. *Phytogr. Tab.* 267. *fig.* 1. Pyrus *Hiſpanica Hughesii*, *Medic. Americ.* fol. 40. **Spaniſh-Pear** noſtratibus; & quibuſd. **Shell-Pear**, *(i. e.)* Pyrus corticoſus & teſtaceus; aliiſque **Avocata-Pear**, *Hiſpanis* verò *Aquagata*, ſive *Aguacata* nuncupatur; & indè fortè *Agnacat Scaligeri* Pyri ſpecie, cujus fructus validos adeò efficit ad coitum, ut propiùs miraculo ſit ejus efficacia. Ad Cucurbitiferas potiùs releganda eſt. Jaracaba fortè *Americana*, D. *Ogilbey. Americ.* p. 512. & Irucaba Inſulæ *Maragnanæ*. de *Laet. Ind. Occid.* lib. 16. cap. 11. & *nominari poſſit Cucurbitifera arbor Americana, Prunos ferens Pyriformes.*

Arbor *Americana* amplioribus ſubrotundis duris & nervoſis foliis, fructu pugni majoris magnitudine. *Inſulis Fortunatis* & *Jamaicenſibus* noſtratibus Mamee nuncupatur. *Phytogr. Tab.* 268. *fig.* 1. à *Mommina*, s. *Mamee arbore. Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 2. *plurimùm diverſa: Eſt equidem Arbor vinifera, & fortè Arbor vinifera Couton Juglandi ſimilis.* JB. T. 1. atque hùc fortè ſpectat Anda *Braſilienſibus Marcgrav.* l. 3. c. 4. f. 110. àn Mamey *Nierembergio.* lib. 14. cap. 102? Hujus autèm fructus ut Mala-granata ſunt putamine corticoſo.

Arbor *Americana* pomifera frondoſis ramulis, foliis amplis longioribus, obtuſis, duris & venoſis margine æquali. Mamee Sappota *Jamaicenſibus* audit. *Phyt. Tab.* 268. *fig.* 2. Mamei arbor Caſtaneæ formâ, fructu etiàm maximi Cydonii globum ſuperante, *Scaligeri, Hiſt. Lugd.* fol. 1836. cujus fructus oſſiculum, falsò Avellanæ *Indicæ* titulo à *Cluſio* depingitur, & deſcribitur. *Annot.* in *Garciæ. lib.* 1. *cap.* 26. Occurrit etiàm elegans ejus & accurata Icon in *Muſæo Caloeolariano. Sect.* 5. ad *Pag.* 602. Itèm in *Hiſtoria Lugd. lib.* 18. *fol.* 1767. ſub Avellanæ *Indic.* tertio genere *Matthioli* ponitur. Fructus oblongus utrinque acuminatus, *s.* conicus lævis, ſplendens, ſpadiceus, quæ Caſtaneæ ſpecies videtur, *Muſæi Cortenian. Raji Hiſt. Pl.* 1800. Fortè Eyrires *Braſilianorum. Ogilv. Americ.* fol. 488. Balſami Peruviani fructus. *Cluſii exot.* lib. 2. cap. 29. Eum accepit *Luſitanus* quidam Mercator, *Petrus de Frias* nuncupatus, à Provinciæ *Peru* Prorege, pro fructu illius arboris in *Nov. Orbe* naſcentis, ex quâ Balſamum elicitur, cum ipſo Balſami Oleo; *Hiſtoria Lugd.* eandem Iconem habet nomine Fructus Balſami *lib.* 18. *fol.* 1859. Ut plurimæ ſunt Arbores *Novi Orbis* alumnæ, quæ Balſamum fundunt; ſic plures apud *Indos* diverſi generis arbores extant, quæ ſub hoc cognomine militarunt, ità Fructus ille *Cluſianus* quanquam non ſit de arbore Balſamifera prima, *Hernandez*, apud *Recc.* fol. 51. Sed potiùs ex arbore quam *Pecuniæ* vocant, *adnotante Terentio*, ad *Henricum Corvinum Batavum*, Pharmacopæum Romanum, exoticorum diligentiſſimum Scrutatorem, miſſus fuit ſub nomine *Mamei.* Itèm Cachima, pomum in *Inſulis Caribeis*, *s.* Anon *Oviedi* in *Tabulis* ſuis, à Turtræo inſcribitur *Momins*, quod idem eſt cum Coraſol apud *Rochfortum des Antilles.* 651. cujus itidèm *Prunes de Moubain*, ex quorum ſucco fit *Ouicou*, potus qui non ſecùs atque optimum vinum inebriat, quibuſdam Autoribus *Mommina* titulo inſigniuntur.

Arbor *Utriuſquæ Indiæ* pomifera, cujus fructus oſſicula deſcribit *Cluſius* Avellanæ *Indicæ* minoris nomine erroneo. *Annot.* in *Garc.* ubì ſuprà. Avellana *Indica* pro Balſami fructu miſſa, ejuſque ſpecies alia minor. *JB. T.* 1. *l.* 3. 294. Fructus Balſami *Petri de Frias* minor *Herculis Saxoniæ.* de Meſpilorum genere nobis videtur. Ex *Utraque Indiâ* hujus nucleos habuimus. Proindè nominetur *Meſpilus*

arbor

arbor *Utriuſque Indiæ*, fructu oblongo, parvo, nucleis binis prænitentibus incluſis, *Sappadilliæ Hiſpaniolenſium* æmulis.

Arbor Cacavifera *Americana*, cujus fructus folliculo incluſus *Amygdalorum* ſpeciem refert. *Phytogr. Tab.* 268. *fig.* 3. Cacava Quahuitl. ſeu Arbor Cacavi, Cacavifera *Hernandez*, apud *Recc. fol.* 79. *Nieremberg. Hiſt. exot. l.* 15. *c.* 22. Cacao *Joſ. Acoſt.* vel *Ind. Occ.* p. 9. l. 4. c. 22. *Cluſ. exot.* Amygdalis ſimilis *Guatimalenſis. CBP.* 442. Cacavate *Benzoini Ind. Occid. Part* 5. *l.* 2. *cap.* 16, & 17. Avellana *Mexicana*, cujus fructum *Indigenæ* Cacao appellant *Guilandini.*

Arbor *Malabarica* mucronatis, firmioribus, venoſis foliis, Cacaviferæ æmulis, floribus ad ſummum ramulorum comantibus. *Phytogr. Tab.* 262. *fig.* 3. Fortè Tlalcacahuatl *Nov. Hiſpan. s.* Cacavifera minima, quarta *Hernand.* apud *Recc.* fol. 80.

Arbor *Americana* ampliore folio trinervi inferius alba, lanugine incano. *Phytogr. T.* 250. *fig.* 2. Fortè Arbor racemoſa *Braſiliana*, foliis Malabathri. *Breyn. Cent.* 1. Fortè etiàm Miva *Braſilienſibus Marcgr.* 117.

Arbor *Americana* foliis è concurſu nervorum imâ parte longiùs productis, ſubtus lanugine candicante tomentoſis. *Rotenniſſade Syrinamenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 249. *fig.* 2.

Arbor *Americana* Malabathri ſubrotundis foliis, ſubtùs lanugine ferrugineâ villoſis ex *Sirinam. Phyt. T.* 249. *fig.* 3.

ARBUSCULA *Jamaicenſis* pentaneuros, foliis craſſis, levitèr dentatis, ſupernà facie ferrugineâ, pronâ, candicante, & molli lanugine, villoſis. *Phytogr. Tab.* 264. *fig.* 3. àn Texhuatl. *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* fol. 413?

Arbuſcula *Jamaicenſis* Malabathri anguſtioribus foliis levitèr crenatis, ſupernâ facie per ſiccitatem nigris, ſubtùs autèm argenteis, & præ lævore ſplendentibus. *Phytogr. Tab.* 265. *fig.* 1.

Arbuſcula *Jamaicenſis* quinquenervis minutiſſimè dentatis foliis, & caule pubeſcentibus; floſculis ex ſinu foliorum gemellis. *Phytogr. Tab.* 264. *fig.* 1.

Arbuſcula trinervis, aut potiùs pentaneuros, foliis craſſis hirſutis, ad ambitum rarioribus ferris, ex Inſulâ *Jamaicenſi. Phyt. Tab.* 264. *fig.* 2. Fortè Coaghyuyo *Braſilienſibus. Piſon.* fol. 217.

Arbor *Americana* latiori, & acuminato folio trinervi, utrinque glabro, & margine levitèr crenato. Meſpilboom *Belgis Syrinamenſibus* nuncupatur. *Phyt. Tab.* 249. *fig.* 4. àn Meſpilus, folio Laurino, ex *Syrinamo Hort. Amſtelod.* 232?

Arbor *Syrinamenſis* Canellæ folio màximo utrinque glabro. *Phytogr. Tab.* 249. *fig.* 5.

Arbor *Americana* quinque-nervia, comantibus floſculis, foliis ampliſſimis glabris, pronâ parte albicantibus. *Phytogr. Tab.* 264. *fig.* 4.

Arbor *Syrinamenſ.* & *Antegoana*, foliis venoſis ſupernâ parte glabris, ſubtùs denſâ lanugine *Veluti* inſtàr velatis. *Pau-boom Belgarum. Phytogr. T.* 250. *fig.* 1.

Arbor *Americana* folio prægrandi acuminato venuſtè venoſo, aversâ parte villis virentibus obſito, ad pediculum ſtrictiori. *Phytogr. T.* 250. *fig.* 4. àn Ibacuru-pari *Braſilienſibus Marcgr.* lib. 3. cap. 11. fol. 119?

Arbor *Americana* denſioribus foliis pronâ parte villoſis, ſupinâ ſplendentibus, glabris. *Phytogr. Tab.* 250. *fig.* 3. Cinnamomum putatum ex *Syrinam.*

Arbor

Arbor *Sirinamenſis* Hydrolapathi foliis, fulvâ lanugine, pronâ parte villoſis. **Eumboom** à *Belgis Sirinamenſibus* nominatur. Habetur Icon in *Phytogr. Tab.* 250. *fig.* 5.

Arbor *Americana* prælongo, & anguſto, mucronato folio, inter Garyophyllum & Piper Orientale, medio ſapore, aromatico. ex *Sirinam. Phytogr. Tab.* 250. *fig.* 6. Nucis Moſchatæ titulo inſcriptam inveni. àn Nux Moſchata Sylveſtris *Surinamenſis*, foliis majoribus, nucleo olivari, oblongo parvo. *Breyn. Prodr.* 2. *fol.* 77.

Arbor *Indica*, Mali Medicæ amplioribus foliis *Maderaſpatana*. *Phytogr Tab.* 147. *fig.* 3. fortè Ponna, *s.* Ponnamaram. *HM. P.* 4 Cujus Lachryma reſinoſa, àn ſit ſpecies Guttæ Gambi quæritur à *Commelino* in Not.

Arbor *Cambodienſis* Guttam Gambi fundens, ex dicteriis *Cl.* D. *Herm.* à præcedenti plurimùm diverſa.

Arbor *Africana* ſubrotundo folio, margine denticulis acutis aſperato, floribus pentapetalis atro-purpureis. *Phytogr. Tab.* 263. *fig.* 1. & 2. à *Promontor. Bon Spei* allata eſt, & munere humaniſſ. Viri D. *Alexandr. Brown* accepimus. Ejuſque ramulum aliquandò habuimus ex *Oris Cormandel.*

Arbor *Maderaſpatana* Galactoxyli *Americani* foliorum æmula. *Phytogr. Tab.* 143. *fig.* 4. fortè Tsjola *Malaberenſium. HM. P.* 3.

Arbor *Indica* Tsjocatti *Malabarenſium* haùd abſimilis, è *Maderaſpatan.* foliis autem non crenatis. *Phytogr. Tab.* 147. *fig.* 2.

Arbor *Maderaſpatenſium* Pavette, *s.* Malle-amothe *Malabororum*, & Vaſaveli quorund. haùd abludens; foliis autém alternis. *Phytogr. Tab.* 147. *fig.* 1. àn Arbor *Malabarenſium* fructu Lentiſci. *CBP.* & *Joan. Nieuhof. Itiner.* fol 167.

Arbor *Americana* Sindophoros Laurifolia, Ficus *Indicæ* modo radicoſa, linteaminis ſpeciem miræ tenuitatis, quaſi telam araneam, ſub externo cortice proferens. Logato arbor, & **Gawle-Tree** *Jamaicenſibus* noſtratibus dicta. Enzanda (forte) *Philip Pigafettæ. Regn. Congo deſcript. lib.* 1. *cap.* 4. *in Loandâ Inſulâ ad oſtia fluminis Coanza. regn. Congo, proveniens; ſub ejus externo ſeu primo cortice invenitur quaſi tela quædam, quâ contusâ, purgatâ, deindè in longitudinem expansâ, plebi in Veſtimentorum uſus ſervit.* Eadem eſt (ut ſuſpicor) Mahot arbor *Caribana Rochfort, des Antill.* Ex cujus cortice, decoris gratia, pro veſtibus fiunt inſtitæ & laciniæ, ut notavit *Ogilbeius Americ. fol.* 348. Eadem & Matombe arbor *Æthiopica* ejuſd. *Ogilb. Afric.* Ex hujus enim corticibus, panniculos quoſdam, & linteamina in longitudinem evulſos *Fungenenſes*, Populi Inferioris *Æthiopiæ*, pro mercibus permutant: Iiſdem etiam panniculis *Luſitani* in *Lovando* Inſula ſempèr pro nummis uſi ſunt; atque etiamnùm hujus loci Indigenæ vice monetæ probæ utuntur, non minùs eorum copiâ, quàm noſtri ſno auro ſuperbientes. Inſulæ *Jamaicenſis* alumna eſt. Et à Ficu arbore noſtra *Americana* Arbuti foliis non ſerratâ, *Phytogr. Tab.* 178. *fig.* 4. haùd multùm abludere videtur. àn Gelſomoro arboris ab *incolis* dictæ cortex, in quibuſdam *Indiæ* locis pecunia eſt. *CBP.* 513. *Pigafett. ibid.*

Arbor *Americana* Tænidiophoros, Vittas & tæniolas plurimas tramoſericas, ſe invicem incumbentes longitudinalitèr, ſub externo cortice ferens. *Virginienſibus* noſtratibus, the **Riband Tree**, & interdùm **Lace Tree**, & **Baſſe Tree**, nuncupatur. àn hæc ſit veriùs Mahot arbor *Caribanu D. Rochforti*? *Vid. Ogilb. Americ fol.* 377.

Arbor *Indica* Lauro-ceraſi foliis, è *Maderaſpatan.* fortè Kopang arbor *Novanglicana* antiarthritica. *PBP.* Hujus Icon habetur. *Phytogr.* 148. *fig.* 2.

Arbor *Jamaicenſis* Laurifoliis, pronâ parte Cyprii expoliti colore fulgentibus, & quaſi *Sandyce* tinctis: Chryſodendros *Americana. Phytogr. Tab.* 263. *fig.* 2. Hujus fructus **Star-Apple** noſtratibus audit. Melanaſtrophorodendros. Et fortè de genere Meſpilorum. Sappadillia's *Hiſpaniolenſibus* dicta.

Arbor *Jamaicenſis* inodora, foliis Comphoriferæ ſimilibus. *Phytogr. Tab.* 265. *fig.* 2.

Arbor *Sycophora*, Caryophylli aromatici foliis & facie, *Jamaicenſis. Phytogr. Tab.* 266. *fig.* 1.

Arbor *Sycophora Jamaicenſis* foliis minoribus. Fortè Itti alu. *HM. P.* 1. *fig.* 26. Fortè etiàm Ficus arbor denſioribus foliis parvis integris Ambonenſis. *Phytogr. Tab.* 243. quam accepi ab honeſto Viro *Caſparo Gemperle Germano*, Æſtuarii in *HRH.* cuſtode diligentiſſimo. Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 266. *fig.* 2.

Arbor *Jamaicenſis* Bon Arabum foliis haùd multùm impar.

Arbor *Americana* Sebeſtenæ foliis pallidioribus, longis petiolis inſidentibus, cortice candicante. *Phytogr. Tab.* 270. *fig.* 2.

Arbor *Orientalis* baccifera, Laurifoliis craſſis, & venoſis, per ſiccitatem atronitentibus, quaſi *Vernice* tinctis, polypyrene. *Phytogr. Tab.* 140. *fig.* 2. àn Perin Panêl *HM. P.* 5?

Arbor (fortè) Balſamifera, àn Nerio affinis *Malabarica* ſummo folio mucronato? *Phytogr. Tab.* 269. *fig.* 4. ad oras *Malabaricas* collegit D. *Alex Brown.* Et ejuſd. ramulum jam olim accepimus ex Oris *Cormandel.*

Arbor (fortè) Balſamifera, àn Nerio affinis *Malabarica*, prælongis rigidioribus & ſubrotundis foliis per ſiccitatem nigris? *Phytogr. Tab.* 270. *fig.* 1.

Arbor *Virginiana* Piſaminis folio baccata, Benzoinum redolens. *Phytogr.* 139. *fig.* 3. Fortè Balſamum ex *Peru. JB. T.* 1. àn Benjoinum, cujus Arboris folio Citri. *ejuſd. JB.* Benzoinifera aut Arbor Benevifera *Garciæ.* Fortè Izacariba *Braſilienſibus Piſon. fol.* 122. *Horti Comptoniani* eſt ſingulare Ornamentum. Depingitur & in *Phytogr. ubi ſupr.* ejuſdem ramulus ſub Verni temporis exortum, floſculis hexapetalis muſcoſis, ex luteo vireſcentibus, plurimis ſimul ad foliorum ortum onuſtus; quos ſuccedunt baccæ monopyrenes.

Arbuſcula baccifera *Canarienſis*, Syringæ cæruleæ foliis, purpurantibus venis, fructu monopyreno. Yerva-mora *Hiſpanorum.*

Arbor *Americana* Guaiaci *Patavini* folio, Styracis fructu, D. *Herm.* monente inſigni Botanico. D. *D. Richardſon.* fortè Guaiaco *Occidico* ſimilis Arbor. *Park. Th.* 1587.

Arbor Inſulæ *Jamaicenſis*, Guaiavæ foliis & facie, fortè Guititoroba *Braſilienſium. Marcgr. lib.* 3. *cap.* 9. *fol.* 113. **Steen-Apple** *Belgis. Phytogr. Tab.* 267. *fig.* 2.

Arbor *Malabarica* folio *Sambac* Arabum τετράπτερος, *s.* quadripinnato fructu, quatuor foliaceis ſecundùm longitudinem, extantibus aliis, donato. *Phytogr. Tab.* 263. *fig.* 3.

Arbor

Arbor *Indica* Mali aurantiæ foliis obtuſioribus è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 142. *fig.* 2. àn Akara Patsjotti? *HM. P.* 5.

Arbor lonchifolia *Ind. Or.* comantibus floribus, & ferè corymboſis. *Phytogr. Tab.* 142. *fig.* 1. Haùd tam pridèm didici, hanc arborem reverâ nihil aliud eſſe quàm Mao, *s.* Mau, vel Mangas, *HM. P.* 4. *Tab.* 1 & 2. Arbor Mangifera *Bontii*, lib. 6. cap. 5. Cujus fructus, Perſicæ ſimilis putamine villoſo à *Caſparo Bauhino* vocatur in *Pinac.* 440. & quibuſdam Ambo & Amba nuncupatur.

Arbor *Javanica* Perſicæ foliis. *Herm. Cat. Mſſ.* è *Maderaſpatan.* Fortè Curutu-pala *HM. P.* 1. àn Arbor *Indica* Mali Perſici folio? *Hort. Beaum. fol.* 10.

Arbuſcula viſcoſa, Elæagni foliis lætè virentibus, *Americana* tricoccos; aliàs, Ricini fructu Arbuſcula *Bermudenſis* foliis longioribus viſcoſis, nonſtratibus colonis **Broom** nuncupata. àn Saponaria tricoccos minor *Americana?* Hujus exhibetur Icon in *Phytogr. Tab.* 141. *fig.* 1.

Arbor aculeata *Barbados* Inſulæ, ramulis incurvis, Scenam topiariam efformans Lachrymifera, fortè Stacteflua, *s.* Myrrham liquidam fundens *Americana.* Noſtratibus Colonis **Weeping Bower** nuncupata. *Phytogr. Tab.* 145. *fig.* 3. àn Acaciæ cognata planta? *JB. T.* 1. *foliis & ſpinis Jujubæ concoloribus, cui ſurculi tortiles, per crebra intervalla geminis aculeis donantur; cornua limacis exerta referentibus, &c. gerunt.*

Arbor lacteſcens aculeata foliis Quernis *Americana*, Bdellifera (fortè.) Arbor, *s.* Bdellium ferens in *Americâ. Phytogr. Tab.* 145. *fig.* 2. Arbuſcula *Portoricenſis* lacteſcens, foliis Quercinis, ſpinis geminis ad ſingulorum foliorum ortum exaſperata. *H. Beaum.* Quercinis foliis Arbuſcula ſpinoſa lacteſcens, *Portoricenſis PBP.* àn Ahuapatlis Tilacenſis? *Hernand.* apùd *Recc. fol.* 91.

Arbor aculeata, *Caroliniana*, ſpinis grandioribus, crebris tuberculis innaſcentibus; cortice urens. Arbor ſpinoſa *Virginiana* caudice & ramis Lanigeræ ſpinoſæ *Malabaricæ* ſimilis, *Raji Hiſt. Pl.* 1800. Clava *Herculis Grevii* in *Muſ. Societ. Regiæ* in *Horto Med. Chelſeiano* auſpiciis D. *Samuel Doody* nunc colitur.

Arbor *Biſnagarica* Myrti amplioribus foliis craſſis, per ſiccitatem nigris, Cubebæ ſapore. *Phytogr. Tab.* 140. *fig.* 1. àn Myrtidanum Hippocratis? fortè Comacum Antiquorum, *s.* Cumuc Javanenſibus modernis, quo nomine & Cubebæ ab iis inſigniuntur.

Arbor è *Cormandel* vaſculifera, foliis amplis Myrſinites rigidioribus noſtra. *Raji Hiſt. Plant. Phytogr. Tab.* 13. *fig.* 4.

Arbor *Orientalis* Bellidis ſpinoſæ ſolidioribus foliis, capſulis parvis quadripartitis. *Kiluke Cingalenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 3. Hujus ſpecimen exſiccatum Inſigni Botanico, D. D. *Tancred. Robinſono* debemus.

Arbor Ariſtolochiæ foliis *Maderaſpatana*, fructu parvo Medicæ adniſtàr involuto. *Phytogr. Tab.* 13. *fig.* 2. àn Gummi Elemi fundens Arbor *Orientalis?*

Arbor *Biſnagarica* Tiliæ foliis, Canſchi *Malabaricæ* aliquatenùs accedens. *Phytogr. Tab.* 143. *fig.* 2.

Arbor *Americana* Oleomelliflua, cuſpidatis foliis, crenatis, & dilutè virentibus, polypyrene. *Phytogr. Tab.* 142. *fig.* 3. **Wild Honey-Tree**, (*i. e.*) Agriomelodendros, *Barbadenſibus* dicta, eò (fortè) quòd in hujus Arboris ramos Sylveſtres Apes pro mellificiis ſuis favos conſtruunt, àn Micatzonte camimiaoatl? *Nov.*

*Hiſp. Terentii* apùd *Reccum. fol.* 333. fortè etiam Arbor, *Braſiliana*, cujus ramorum extremitatibus Veſpæ nidificant apud *Piſonem. lib.* 5. *cap* 12. *fol.* 287.

Arbor *Americana*, foliis ad Chenopodii ampliora folia accedentibus, ex Inſulâ *Barbadenſi. Phytogr. Tab.* 242. *fig.* 1.

Arbor *Americana* Faginis foliis glabris, crenis rarioribus, per marginem dentatis, ex Inſula *Barbadenſi Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 3. Arbor (fortè) ex quâ gummi Almeſiga dictum deſtillat in *Angolâ. Ogilb. Afr. fol.* 557.

Arbor *Zeylanica.* Cotini foliis ſubtùs lanugine villoſis, floribus albis, *Cuculi* modo laciniatis. *Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 4. àn Frutex innominatus ſecundus, *Marcgr. Hiſt. Pl.* lib. 2. cap. 14. *Jonſt. Dendrol.* 465? àn fortè Sorbi Species. à *Cl. viro.* D. *Tancred Robinſono* accepimus.

Arbor *Americana* Mancinello dicta, fructu pomi venenato, nucleis ſeptenis & pluribus, in Oſſiculo muricato, totidèm loculis diſpertito, incluſis. *Phytogr. Tab.* 142. *fig.* 4. Mantionel *Ligis* noſtri *Hiſt. Barbad. fol.* 68. Prunifaciè fructus Manſamillias dictus *Purcheſii Navigat. T.* 1. *Sect.* 1 *lib.* 4. *c.* 4. *fol.* 415. Macamillo *de Laet. Ind. Occid. lib.* 1. *cap.* 1. àn Arbor venenata fructum ferens pilæ magnitudine, viſu ſpecioſum, ſed venenatum? *Thevet Hiſt. Lugd.* 1834. *forte* Juglandis ferè facie, Fructus exoticus, ſulcatus. tuberoſus. *JB. T.* 1. *lib.* 3. *fol.* 399. *forte etiam* Fructus peregrinus, orbiculatus novem nervis diſtinctus minor, cum Oſſiculo anguloſo ejuſd. *JB.* Fructus Orbicularis minor novem venis, ut & ſemen diſtinctus. *CBP.* Fructus Orbicularis peregrinus ſecundus nervis diſtinctus. *Clus. exot. lib.* 2. *cap.* 10. Hujus poma liquamen illud pretioſum, quod voce peregrinâ nominamus *Ceſhup*, & in divitum ganneam ab *India* uſque adfertur, maximè olent.

Arbor *Americana* Salicis folio frondoſa, *Bermudenſibus* **Birch Tree** (i. e.) Betula arbor dicta. *Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 5. fortè Sabſaf *Syrorum. Rawolf. Hiſt. Lugd. app.* ad D. *Petever* tranſmiſſa.

Arbuſcula *Ind. Or.* perrara, Saligneis rigidioribus foliis è regione binis, quodammodo adumbratis, Lithoſpermi anguloſa ſemina, in ſpicâ magnâ ſpecioſâ, quàm plurimis ramulis falcatis coagmentatâ, proferens.

Arbuſcula *Canarienſis.* Salicis, aut potiùs Oleæ Sylv. *Barbadenſium* foliis & facie, ſeminibus ad tactum (quando maturis,) é capſulis cûm ſtrepitu proſilientibus, **Snap Tree** noſtratibus vulgò. in *Hort. Reg. Sancti Jacobi* apùd *Weſtmonaſterium* præterito anno curâ D. *Georg. London* ex Seminibus natæ ſunt quamplurimæ hujus adoleſcentes arbuſculæ. Iconem videſis *in Phytogr. noſtrâ Tab.* 313. *fig.* 1. *nond. edit.* Quoad Vaſcula ſeminalia magnam habet convenientiam cum Curini Speciebus *Malabarorum.*

Arbor *Æthiopica* leguminoſa, cordatis foliis, ſiliquis latis, brevibus, ruffâ lanugine veſtitis, *Phytogr. Tab.* 266. *fig.* 3. ab Ornatiſſimo viro D. *Alexand. Brown* accepi.

Arbuſcula *Indica* ſiliquoſa, Coryli foliis parvis ſerratis, ſummâ parte ſinuatis. *Phytogr. Tab.* 139. *fig.* 5. àn Uxana *P. Amman. Charact Plant.* 443. Karin Tagera *H M. P.* 6. *Tab.* 25.

Arbor ſiliquifera Faginis foliis *Americana*, floribus comoſis. *Phytogr. Tab.* 141. *fig.* 2. àn Arbor *Sinus Sancti Anguſtini* Fagi ſpecies, quæ fructum Fabis ſimilem fert? *Jonſt. Dendrograph. fol.* 209. Fortè etiam Frutex innominatus, ligno ſaligno, foliis

ad

ad Myrti folio accedentibus, ſed longè majoribus, *Marcgr. fol.* 82. **Spaniſh Oak**, (i. e.) Quercus *Hiſpanica Barbadenſibus* noſtratibus dicta.

Arbuſcula *Zeylanica*, Aceris folio baccifera, foliis è directo, magis anguloſis. *Phytogr. Tab.* 14. *fig.* 3.

Arbuſcula *Biſnagarica*, Aceris folio parvo, aculeata, foliis è regione binis. *Phytogr. ibid.*

Arbuſcula è *Maderaſpatan.* foliis Aceris, alternâ vice lucidè virentibus. *Phytogr. ibid.* àn Buebenda Planta *Orientalis Zanon. Iſtor. Bot. cap.* 31. *fig.* 23. *fol.* 60.

Arbuſcula *Bengalenſis*, Aceris minore folio incano, alternatim poſito. *Phytogr. ibid.*

Arbuſcula *Indiæ Orient.* corticem tenuiſſimum, lævem, colore & ſapore Coryophylli aromaticum proferens. àn hujus cortex ſit Seitaragi *Arabum? JB. T.* 1. *l.* 4. *fol.* 462.

Arbuſcula Vetadagú *Malabaricæ* ſimilis è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 143. *fig.* 3.

Arbuſcula *Jamaicenſis* Betulæ foliis accedentibus, levitèr crenatis. *Phytogr. Tab.* 262. *fig.* 2.

Arbor *Jamaicenſis* Pruno ſylveſtri affinis *Cannadenſis* ſimili folio, Betulæ in modum virguloſa; *Phytogr. Tab.* 268. àn Glans Unguentaria *Matthioli*, *CBP.* Balanus Myrepſica *Pharagon* incolis ad Montem *Sinai. Belloni Obſ. l.* 2. *c.* 61. Macalep album *Rawolf.* fortè etiàm Avellana purgatrix, & Ben *Monardis, cap.* 47.

Arbor Inſulæ *Jamaicenſis* alterno ſitu, Fraxini foliis, margine non crenatis. *Phytogr. Tab.* 270. *fig.* 3. Bacciferam eſſe ſuſpicor.

Arbor *Jamaicenſis* Fraxini alatis foliis, floribus pentapetalis, corymboſis. *Phytogr. Tab.* 269. *fig.* 1. àn Cuitlacopalli, *s.* Stercus Copallis, Copallifera ſexta, Leproſa ſecunda *Hernandez* apud *Recc. fol.* 48.

Arbor *Malabarica* Fraxini ferè folio, Oſſiculo fructus octangulari. *Phytogr. Tab.* 269. *fig.* 2. àn Neli-pouli, *s.* Bilimbi altera minor. *HM. Part* 3. *fol.* 57.

Arbor *Americana* alatis foliis pomifera, *Jamaicenſibus Anglis*, the **Naſeburry Tree**, (i. e.) Arbor Naſeburienſis nuncupatur. *Phytogr. Tab.* 269. *fig.* 3. de Meſpilorum genere ut ſuſpicor. *Sappodillias Hiſpaniclenſibus* dicta.

Arbuſcula Azederachti ferè foliis alatis, ex Oris *Cormandel. Phytogr. Tab.* 270. *fig.* 4. àn Frutex Petroſelini foliis *Virginianus*, D. *Baniſt. Cat. Virgin?* àn Copalli montana, *s.* Tecopalli Quahuitl, Copallifera 5ª. montana, *Hernand.* apud *Recc. fol.* 47?

Arbor *Americana* alatis foliis, ſucco lacteo venenata. *Phytogr. Tab.* 145. *fig.* 2. Fortè Ahoay-miri. *Piſon. fol.* 308. Fortè etiam Ahoay-guacu, *s.* major. Arbor nucifera *Braſiliana* Mali foliis fœtidiſſima; ſed noſtra folia non fœtant; ideoq; àn potiùs Tangaracæ ſecunda ſpecies *Piſonis* fol. 301?

Arbor *Americana* Lentiſci foliis ſervida. *Phytogr. Tab.* 141. *fig.* 3. àn Holoquohuitl. *s.* Arbor Chilli, *Mexicenſium Hernand. fol.* 50. **Fuſtichwood** *Neviſenſibus Anglis* perperam dicta.

Arbuſcula Arbuti alatis foliis, *Africana*, fortè Jamboloins. *Park. Th.* 1636. Hujus exemplar apùd *Promontorium Bonæ Spei* collectum, ſingulari amicitiâ nobis communicavit Ornatiſſ. nec non Clariſſ. vir D. *Patricius Adair* Medicinæ & Chirurgiæ facultatibus exercitatiſſimus. àn Carandas *Garciæ CBP.* 460. Auzuba *Oviedi*, &c.

Arbuſcula

Arbuſcula *Maderaſpatana* Liguſtri facie, folio Viſci arborei colore & conſiſtentiâ pari. *Phytogr. Tab.* 143. *fig.* 1. àn Kasjou-panel. *HM. P.* 5? eſt enim Bacciſera, ut nuperrimè nos monuit D. *Jacobus Petever.*

Arbor Ingæ *Braſilianæ* foliis *Africana* tricoccos, fructu Mehenbethene *Cortuſi Cluſio*, accedente, ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 144. *fig.* 2.

Arbor *Americana* pinnatis Fraxini foliis, fructu reniformi, Phaſeolum exprimente, **Spaniſh Aſh** (i. e.) Ornus *Hiſpanica*, *Barbadenſibus* noſtratibus dicta. *Phytogr. Tab.* 130. *fig.* 3. eſt Balſamifera fortè. àn Hoitziloxitl. *Mexicenſibus. Hernand. fol.* 51? fortè Taxoctlifera *Mexicana Nierembergii Hiſt. exot. lib.* 14. *cap.* 62. huic noſtræ quodammodò accedit. àn huic fortè convenit Pekey arbor *Maragnanæ* Inſulæ. *de Laet. Ind. Occ. lib.* 16. *cap.* 11.

Arbor *Americana* baccata, cujus baccæ Crapulariæ (i. e.) **Tipple Berrys** *Barbadenſibus* audiunt, eò (fortè) quòd in potu aliquandiù infuſæ crapulam inducunt. *Phytogr. Tab.* 140. *fig.* 4. Huic fortè ſpectat Quauhcoyoli Chietla *Nov. Hiſpan. Terent.* apùd *Recc. fol.* 400. *Botanicis ſtudioſis ſerius inquirendum propono; àn non hæc ſit Arbor illa pumila, à Monarde, Benzone, Petro Ciecâ, aliiſque de Rebus Americanis Scriptoribus memorata, quam Peruviani Cocam appellant, cujus foliorum geſtatione in ore, ut Orientales ſuo Betre delectantur Indigenæ, & velùt Panchreſtum quoddam Pharmacum circumferunt, quippè ejus præſidio freti, integrum diem, nullius nec cibi nec potus egentes, iter faciunt. Imò hanc noſtram Cocæ non accedere tantùm, ſed candem planè arborem eſſe exiſtimo.* Myrto ſimilis *Indica* fructu racemoſo. *CBP.* 469. Coca herba *Benzoni. Part* 6. *l.* 3. *c.* 10. & *Part* 9. *l.* 3. *c.* 20. & *lib.* 4. *cap.* 22. ubi habetur, *Indis hujus folia pro pecuniâ eſſe. Arbor pumila foliis Myrti, vel ab aliis Rhois Coriariorum, cujus in toto Peru uſus eſt folio ore detento famem & ſitim aliquandiu inter peregrinandum levantes.* Coca *Indorum* foliis Myrti. *JB. plura de hâc vid. in Hiſt. Pl. JB. T.* 1. *lib.* 4. *fol.* 240. & quomodò inebriat.

Arbor triſtis Myrto ſimilis. *CBP.* 469. Arbor triſtis, *Garciæ*, *Acoſtæ*, *Fragoſi*, aliorumq; àn Tsjovanna Amelpodi, *HM. P.* 6. *Tab.* 47? Hùc etiam ſpectat Manjapumeram ejuſd. *HM. P.* 1. *fig.* 21. & rectius poſſit nominari. Jaſminum arboreſcens bacciferum, ex Oris *Malavaricis.* Hujus Iconem in *Phytogr.* noſtr. depingi curavimus, ad *Tab.* 262. *fig.* 3.

Arbor *Americana* baccifera Myrtifolia, viminalibus virgis, *s.* Flagellifera major, *Barbadenſibus* **Rodwood** dicta. *Phytogr. Tab.* 139. *fig.* 6. Myrtho Laurifolio ſimilis *Americana. Hort. Beaum.* 30. & fortè Myrthi ſpecies ex Vera Cruce *PBP.* àn Ibipitanga, *s.* Ceraſus *Braſilianus. Piſonis lib.* 4. *cap.* 101.

Eadem longiùs mucronatis, *s.* cuſpidatis & punctatis foliis, ſive Flagellifera minor. *Phytogr. ibid. fig.* 7.

Arbor *ſpinoſa* rigidioribus Fraxinellæ foliis in aculeum abeuntibus, *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 148. *fig.* 1.

Arbuſcula *Ind. Orient.* Hexaphylla, floſculis exiguis, in ſpicam poſitis, folio teneriori. *Phytogr. Tab.* 148. *fig.* 3.

Arbuſcula *Ind. Orient.* Hexaphylla foliis firmioribus, ſpicatis floribus, calyce amplo. *Phytogr. ibid. fig.* 4.

Arbor *Malabarienſis* alatis foliis quinis, floribus muſcoſis in ſpicam digeſtis. *Phytogr. Tab.* 265. *fig.* 4.

Arbor Prunifera Sphærulas ſaponarias ferens tetraphylla, ex *India Orient. Phytogr. Tab.* 14. *fig.* 6. àn Saponaria arbor *Zeylanica* trifolia ſemine Lupini. Conghas *Zeylonenſibus. PBP?*

Arbuſcula *Barbadenſis* Ciſti foliis ferrugineis, hirſutis, circà caulem ad intervalla confertis. *Phytogr. Tab.* 144. *fig.* 4.

Arbor *Syrinamenſis* Lauri denſioribus foliis, quinis, ab uno exortu prodeuntibus. Hujus ramulum humaniſſimus Vir D. *Geo. London* nobis amicè communicavit, qui à Reverendiſſ. Viro Domino de *Marees Hagæ-Comitis* in *Hollandiâ* rerum Botanicarum æſtimatore inſigni, cum aliis quamplurimis reſiccatis plantis *Syrinamenſibus* adhùc incognitis, accipiebat. Hujus habetur Icon in *Phytogr. T.* 144. *fig.* 1. & fortè ſit Abavus Æthiopicus *Bello. JB. Tom.* 1. *lib.* 1. *fol.* 109. àn Baobabifera arbor *Alpini* de Pl. *Ægypt. fol.* 66.

Arbor *Orientalis* digitatis *Samounæ* foliis, ſerratis, floribus ſtamineis in ſpicam pendulis, fructu oblongo quadrilatere coronato. Jambos Sylveſtris, Samſtravadi dictus, alter *Raji Hiſt. Pl.* 1480. Tsjeria Samſtravadi: *HM. P.* 4. *Tab.* 7.

Arbuſcula *Æthiopica* hexaphylla, *s.* Lauri Stapelianæ foliis, ſericeâ lanugine obductis, circà caulem ad intervalla ſenis. *Phytogr. Tab.* 265. *fig.* 3. Domino *Alexandro Brown* debemus.

Arbor venenata, Lyſimachiæ luteæ in modum trifoliata ex Inſulis *Caribæis.* àn Tangaraca 1. *Piſonis fol.* 301. Ervo de Rato. *Marcg. lib.* 2. *fol.* 60. *Phytogr. Tab.* 144. *fig.* 3.

Arbor *Americana* triphylla, fructu Platani quodammodò æmulante, Lignum fibularium (*i. e.*) **Buttonwood** noſtratibus dicta. *Phytogr. T.* 77. *fig.* 4. De Scabioſarum eſt genere; & verius nominari poſſit Scabioſa dendroides *Americana* triphyllos, &c. Hùc fortè ſpectat Katou Tsjaka. *HM. P.* 3. *Tab.* 33.

Arbor Ulmifolia *Jamaicenſis* baccifera, foliis ternis, ad nodos circa caulem ambientibus. *Phytogr. Tab.* 266. *fig.* 3. fortè Tlahueliloca Quahuitl. *Mexicenſibus.* (i. e.) Arbor Inſaniæ, *Caragna* nuncupata. *Hernandez*, apud *Recc.* lib. 3. fol. 56. Cujus Iconem videſis apùd eundem *Reccum.* fol. 455.

Arbor aromatica è *Cormandél* Laurinis foliis binis, terniſve noſtra *Raji Hiſt. Pl.* fol. 1801. *Phytogr. Tab.* 14. *fig.* 5.

Arbor *Jamaicenſis* denſiori Tiliæ folio triphyllos, floribus coactiùs, *s.* ſpiſſiùs diſpoſitis. *Phytogr. T.* 267. *fig.* 2. Eadem quæ *Phytogr. noſt. T.* 147. *fig.* 5. adpoſita eſt; ſed hæc multò perfectior Icon. Hujus folia ſunt guſtu acria & aromatica.

Arbor *Americana* teneriori folio, floribus circà ramulos veluti corymboſis, ex Inſulâ *Jamaicenſi. Phytogr. Tab.* 147. *fig.* 4.

Arbor *Americana* triphylla, numeroſis ſtaminulis, purpureis apicibus præditis, floris umbilicum occupantibus. *Phytogr. T.* 147. *fig.* 6. Hùc fortè ſpectat Nyrvala *HM. P.* 3. *T.* 42.

Arbuſcula *Jamaicenſis* Ælæagni foliis ternis, communi pediculo longiſſimo inſidentibus. *Phytogr. Tab.* 266. *fig.* 2.

Arbor

Arbor Venenatæ quorundum ſimilis trifolia, è *Maderaſpatan.* àn Katou Mail-elou. *HM. P.* 5. *Tab.* 2. *Raji Hiſt. Pl.* 1801.

Arbuſcula *Jamaicenſis* bacciſera, Hederæ *Virginianæ* triphyllæ foliis craſſioribus ſubtùs lanuginoſis. *Phytogr. Tab.* 267. *fig.* 1. Molaga maram. *HM. P.* 5. *T.* 25. huic maximè convenit.

Arbuſcula *Barbadenſis* amplexicaulis triphyllos, Mail-elou *Malabaricæ* foliis tenerioribus, & petiolis alatis. *Phytogr. T.* 145. *fig.* 4.

Arbuſcula volubilis *Americana*, ſubrotundis Caſſiæ fiſtulæ foliis læ è virentibus. *Phytogr. Tab.* 146. *fig.* 3. Arbori Mandathiæ *Ind. Orient.* haùd abſimilis, *Barbados* Inſulâ, in ſepibus frequens. àn Colubrinum lignum tertium *Garciæ*, foliis Lentiſci, *JB*? àn Lauri facie *Curaſſavica* Volubilis fructu Mori, radice croceâ, &c. *Hort. Beaum.* Rubi vel Mori fructu *Americana* Arbor foliis Laurinis *Morillie* vulgò. *PBP.* Hujus ramulum ex Inſulâ *Barbadenſi*, modò cum aliis quampluribus exſiccatis Plantis exoticis, ab honeſto Viro *Jacobo Reede* in *Angliam* primò allatum obſervavimus.

Arbuſculum *Americanum* amplexicaule, Ceraſi folio corymboſum. *Hort. Chelſeiano* in hodiernum viget.

Arbor *Americana* convolvulacea. Broadleaf (i. e). Platyphyllos *Barbadenſibus* dicta, foliis ſerratis. *Phytogr. Tab.* 146. *fig.* 1.

Eadem foliis non ſerratis.

Arbor Vitæ, *Park. Theatr.* Arbor Vitæ, *s. Paradiſiaca* vulgò dicta, odorata ad *Sabinam* accedens. *JB. T.* 1. *l.* 9. 286. Thuya *Theophraſt. CBP.* 488. Arbor Filici ſimilis *Oviedo.* Thuyæ genus tertium. Arbor Vitæ *Gallis.* Hiſt. Lugd. fol. 60 *Hæc Arbor è Canadâ Franciſco primo Galliarum Regi Arboris Vitæ nomine oblata; fortaſſe ab odoris vehementiâ, vel ob immortalem ejus comam, ſic dicta.*

Arbor *Americana* Morifolià vaſculo ſeminali verrucoſo, Coni æmulo ovali, Balſamum olente. *Phytogr.* vid. *Cenchramidea ejuſd.*

Arbor amara falsò dicta. vid. *Agerato affinis.*

Arbor *Braſilia Theveti. Hiſt. Lugd.* vid. *Acacia.*

Arbor *Indica* Fraxino ſimilis Oleæ fructu. *CBP.* vid. *Olea Malabarica.*

Arbor *Indica* Fraxini folio cortice ſpinoſo *Raji.* vid. *Chriſtopboriana.*

Arbor *Indica* ſpinoſa muricatis ſiliquis, *Park.* vid. *Acacia glorioſa.*

Arbor exotica ſpinoſa foliis Lentiſci *CBP.* vid. *Acacia.*

Arbor exotica Lentiſci folio. *CBP.* vid. *Moringa.*

Arbor *Indica* Juglandis folio Balſamifera. *Hort. Lipſ.* vid. *Balſamifera.*

Arbor lanigera ſpinoſa *Malabarica Commelin.* vid. *Goſſipium.*

Arbuſcula *Americana* Limoniæ fructum ferens, *Jamaicenſibus Pinguin* dicta. vid. *Cucurbitifera.*

Arbor *Mexicana* fructu Caſtaneæ coccifera, *CBP.* vid. *Orleana.*

Arbor Platani folio, fructu Peponis magnitudine eduli, *PBP.* vid. *Cucurbitifera.*

Arbor Saponaria *Americana Raji.* vid. *Prunifera.*

Arbor Sancti *Thomæ*, *s.* Aſſitra *Zanono Breyn.* vid. *Mandaru.*

Arbor Solis Zeylanenſibus. vid. *Alcea Indica.*

Arbor trifolia *Indica JB.* vid. *Phaſeolus.*

Arbor Venenata quorundam. *HRP.* vid. *Hedera trifolia.*

Arbuſcula exotica, foliis umbilicatis, Pada-Kelangu, nuculam Nuculæ *Indicæ* ſonoræ *Joh. Bauhini* ſimilem ferens. *Breyn.* vid. *Nux.*

ARBUTUS folio ſerrato. *CBP.* 460. Arbutus Comarus *Theophraſti. JB. T.* 1. *l.* 1. *fol.* 83. Unedo *Plinii* vulgò.

Arbutus *Attica* foliis longioribus, & anguſtioribus, levitèr crenatis. à *præcedenti diverſa videtur.*

Arbutus ſerratis foliis *Canarina,* cortice circumrupto, ſivè duodecies Anni ſpatio, corticem abjiciens, ex Inſula *Tenerifa* nobis eſt allata.

Arbutus folio non ſerrato. *CBP.* 460. Adrachne *Theophraſti. JB. T.* 1. *l.* 1. *fol.* 87. Adrachni, ſive Portulaca *Theophraſti. Proſp. Alpin. exot. fol.* 7. Hujus ut & penultimæ ramulum, in *Greciâ,* propriâ manu collectum, nobis munere donavit Spectatiſſimus & admodùm Reverendus Vir D. *Georgius Whelerus Eques auratus,* & in Eccleſiâ *Dunelmenſi* Prebendarius digniſſimus.

Arbutus anguſtiori folio non ſerrato ex *Inſulis Fortunatis.* Aut potiùs Ceraſus *Canarienſis* Adrachne foliis magis acuminatis, fructu parvo, Fragiformi, monopyreno, àn Morococks *Virginienſibus* dicti? qui ſunt Fructus Fragis admodùm ſimiles, & Ceraſis noſtratibus plurimùm diverſi. *Ogilv. Americ.* 196.

Arbutus non Arbutus *Virginiana* vulgò. vid. *Meſpilus.*

AREALU. vide *Ficus.*

ARECA, *s.* Faufel. vide *Palma.*

ARENARIA, *JB.* vide *Alſine.*

ARIA-BEPOU, *HM.* vide *Olea Malabarica.*

ARISTOLOCHIA Clematitis *Ind. Orient.* àn Ariſtolochia Clematitis non vulgaris. *JB. T. l.* 32. 561? Hujus neminem facere mentionem ſcripſit *Cluſius* (cum *Hiſpanicarum* quarund. Stirpium Hiſtoriam publici juris faceret) prætèr unum *Bellonium,* qui eam, Obſ. lib. 1. cap. 17. in *Creta* ſe obſervaſſe ſcribit. Ariſtolochia Clematitis altera *Hiſpanica, Lob. Obſ. fol.* 333. & *Icon. fol.* 608.

Ariſtolochia Clematitis è Monte *Hymetto,* foliis minoribus in extremo bifidis, *Wheleri Itinerar.* lib. 6. fol. 414. ab *Inventore* accepi.

Ariſtolochia Clematitis *Gangetica,* foliis in aculeum abeuntibus, radice odoratiſſimâ. àn Ariſtolochia Clematitis *Indica,* odorata? *BPB. Addend.* Carelo-Vengo. *HM. Part* 8. Sacſanda *Zeylonenſibus.* Volubilis *Gaugetica* ſapore acri, & aromatico. *Phytogr. T.* 69. *f.* 5.

Ariſtolochia Clematitis *Biſnagarica,* ſpinis gemellis aculeata, *s.* Volubilis talis, *Phytogr. ibid.*

Ariſtolochia Piſtolochia dicta, *CBP.* 307. Ariſtolochia polyrrhizos. *JB. T.* 3. *lib.* 32. 561.

Ariſtolochia Piſtolochia dicta *Cretica*, Smilacis folio ſempervirens. *Hort. Leyd.* 59. Piſtolochia *Cretica* ſempervirens. *Park. Theatr.* 292. Piſtolochia *Cretica. CBP.* 307. Ariſtolochia Piſtolochia altera. *JB. T.* 3. *l.* 32. 563. Ariſtoloch. *Cretica*, *s. Virginiana Ger. emac.*

Ariſtolochia *Maurorum. CBP.* Ariſtolochiæ ſimilis Rhaſut & Rumigi *Maurorum. JB.* Ariſtolochia peregrina *Rawolfio. Cluſ.* Hanc elegantiſſimam Ariſtolochiæ ſpeciem conſpeximus tantùm inter Collectaneas *Rawolfianas*, in manibus Reverendiſſ. D. D. *Voſſii* apud *Windſoram* Prebendarii digniſſimi.

Ariſtolochia Polyrrhizos, auriculatis foliis *Virginiana*; *Phytogr. T.* 78. *fig.* 1. fortè Polyrrhizos *Virgniana. Park. Theatr.* 420. Serpentaria altera *Virginiana* vulgò.

Ariſtolochia Violæ fruticoſæ foliis, *Virginiana*, cujus Radix Serpentaria dicitur. *Phytogr. T.* 15. *fig.* 2.

Ariſtolochia Piſtolochia, *s.* Serpentaria *Virginiana*, caule nodoſo. D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 148. *fig.* 5.

ARTEMISIA *Chinenſis* cujus Mollugo *Moxa* dicitur. *Phytogr. T.* 15. *fig.* 1. Fortè Ytzecuinpatli *Nov. Hiſp. Terent.* apud *Recc.* 446. àn Artemiſia *Virginiana*, *Park. Theatr.* fol. 90? *Moxam vero tàm celebrem in curatione Podagræ per uſtionem nihil aliud eſſe quàm Molluginem Artemiſiæ oſtenditur in Ephem. Germ. Ann.* 11. *Obſ.* 6. *& clarè demonſtratur in Tractatu ſingulari de hujuſmodi Curatione per eruditiſſ. D. D. ten Rhine.*

ARUM *Braſilianum* arboreſcens, folio Sagittariæ. *PBP. Plumier.* Deſcript. Plant. *Americ. T.* 60. & *T.* 51. *fig.* 9. Aninga-iba. *Piſon. l.* 4. *cap.* 49. *fol.* 220.

Arum cauleſcens, Cannæ *Indicæ* foliis, *Plumier. T.* 61. & *T.* 51. *fig. h.* Aninga altera *Braſiliana Piſonis.* ibid.

Arum cauleſcens, Rumicis agreſtis foliis ſibi invicèm implicitis, *Virginianum.* Dracunculus major *Matthioli*, lib. 2. cap. 160. Dracunculus Biſtortæ folio. *CBP.* 194. *Ubi hunc ſe nec dùm vidiſſe ingenue fatetur Graviſſimus Autor, de quo Dodonæus. Edit. Lat. àn in rerum naturâ ſit dubitat. Et ſi ſit, Biſtortæ ſpeciem eſſe: At Adverſaria inveniri negant*; *Guiland. in ſuo Theo. quæſito prætextu, ut doctior videretur, Matthiolum, tantum virum, & de re herbariâ optimè meritum, effinxiſſe ſcribit. Sed de Clariſſimo Matthiolo me longè meliora augurari juvat, cùm & ejuſdem Plantæ ex Virginiâ nobis allatæ, veram effigiem præſtare licet.* Hujus caulis interdùm maculatus, interdùm non, aliorum penis eſt albus, aliorum ater, ſicut in Vulgari Aro. vid. *Phytogr. Tab.* 271. *fig.* 2.

Arum majus *Veronenſe.* Lob. Arum venis albis. *CPB.* 195.

Arum *Arabicum* flore maculato. *Hort. Oxon.* D. *Sherard.*

Arum maximum *Zeylanicum*, foliis nervoſis. *PBP.* 314.

Arum maxim. *Ægyptiacum*, quod vulgò Colocaſia. *CBP.* 195. Colocaſia *Cluſio. JB. T.* 2. *l.* 19. 790. Culcas, *s.* Colocaſia. *Pr. Alpin. de Plant. Ægypt.* pag. 101. àn Colocaſſia macrorhiza (i. e.) longæ radicis ejuſd. *Pr. Alpin. exot.* fol. 230. Hoc eſt ſterile genus.

Arum

Arum *Ægyptiacum* florigerum & fructum ferens, radice magnâ orbiculari. Colocaſſia Strogylorhiza (i. e.) rotundæ radicis. *Pr. Alpin. exot. lib.* 2. *cap.* 18. *fol.* 236. Colacaſſia *Ægyptia* florida, *s.* Culcas. *Veſling in Alp. fol.* 38. Arum *Ægyptium* multiflorum. *Fab. Col. ecphras. Part* 2. *fol.* 1. Arum *Ægyptiac.* rotundâ & longâ radice vulgò Colocaſia dicta, *Park. Theatr.* 374. *Qui aliorum veſtigia inſiſtens, has duas Plantas inter ſe vere diverſas malè confundit.* Fortè Arum *Ægyptium* flore albo, Moſchum olente. *Hort. Leyd.* Arum *Africanum* flore albo odorato, *PBP.* 314.

Arum minus *Bengalenſe*, Colocaſiæ foliis; àn Talaſſe *Indorum Linſchotani. Ind. Orient. Part* 4. *Tab.* 15? Fortè Arum *Zeylanicum* minus, cauliculis viridantibus, foliis Colocaſiæ ſimilibus. *Hort. Med. Amſtel.* 37.

Arum *Zeylanicum* minus, Colocaſiæ facie, pediculis punicantibus. *PBP.* 315.

Arum *Annabonenſe* pumilum. *Hort. Beaum.* fol. 9. Tliltollin. *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc. fol.* 430. àn Parva Kelangu. *Hort. Malab. Part* 11. *Tab.* 15?

Idem foliis Lapathi *Bononienſis* in modum ſinuoſis, pediculis nigricantibus.

Arum minus *Zeylanicum* Sagittariæ folio, *PBP.*

Arum minus Sagittariæ foliis ex Inſulâ *Barbados. Phytogr. Tab.* 149. *fig.* 2. an Arum montanum? *Pr. Alpin. exot. p.* 335. Fortè etiàm Arum aquaticum *Virginianum* foliis in acumine deſinentibus. *Baniſteri, Cat. Virg. de hujus radice, Tockawaugh apud Ogilveium dicta, & aliis Tockahoe. panem conficiunt Indigenæ Virginienſes, ſicut olim Ægypti fecerunt de ſuâ Colocaſiæ radice.*

Arum Colocaſiæ dictæ ſimilis, radice arundinaceâ. Weli ila. *HM. P.* 11. *Tab.* 22. àn Dracontium (fortè) amplis foliis cordatis, radice nodoſâ rubrâ? *Plumier. Tab.* 63. Schine *Caribeorum* vulgò.

Arum paluſtre radice Arundinaceâ. *Hort. Leyd.* 61. Dracunculus paluſtris, *s.* radice Arundinaceâ. *Plinii. CBP.* 195. Dracunculus aquaticus *JB. T.* 2. *lib.* 19. *fol.* 789.

Arum aquaticum *Virginianum*, foliis longis fluctuantibus, pene non cucullato. àn Colocaſia hederacea ſterilis anguſtifolia? *Plumier. deſcript. Pl. Americ. Tab.* 54. & *Tab.* 51. *fig.* c. *Noſtra autem non eſt ſterilis. Hujus enim fructus Ocoughtanamins ſecundùm Ogilveium Americ. vel ut noſtrates pronuntiant, Kuttanemmons ab Indignis nuncupatur, & Capparibus ſunt ſimiles.* Fortè Capparibus ſimiles baccæ in *Virginiâ CBP.* 488. fortè etiàm Sacquenummener baccæ Plantæ, quæ in ſtagnantibus aquis reperitur. *Part* 1. *Ind. Occid.* Cappari ferè ſimilis Alhaut. *JB. T.* 2. *l.* 14. *fol.* 66?

Arum moſchatum Ophioglosſoides, *s.* pene nudo *Jamaicenſe*; àn meliùs Ophioglosſum moſchatum *Jamaicenſe*, Limonii foliis in extremo ſinuatis. *Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 6? Fortè Saururus humilis, folio carnoſo ſubrotundo. *Plumier. Deſcript. Pl. Americ. Tab.* 70.

Arum humile *Ariſarum* dictum latifolium, piſtillo brevi, incurvo, obtuſo. *Hort. Leyd.* 60. Ariſarum latifol. *Park. Theat.* Ariſarum latifol. quibuſd. *JB. Tom.* 2. *lib.* 19. 786. Ariſarum latifol. alterum. *CBP.* 196. Ariſarum latifolium majus. *ejuſd. ibidem.*

Arum humile *Ariſarum* dictum anguſtifolium, piſtillo longiſſimo, tenui, inflexo, mucronato. *H. Leyd.* 60. Ariſarum anguſtifolium. *JB. Tom.* 2. *lib.* 19. 787. Ariſarum longifolium. *Park. Theatr.* Ariſarum anguſtifolium *Dioſcoridis* (fortè) *CBP.* 196.

Arum humile *Virginienſe* triphyllum. *Phytog. Tab.* 148. *fig.* 6. àn Arum triphyllum humilius & minus. *PBP.* 315?

Arum triphyllum majus, & elatius *Braſilianum. PBP.* 315. Dracunculus, *s.* Serpentaria triphylla *Braſiliana. CBP.* 135. *Dodart. Memoir.* 81. Ariſarum triphyllum pene viridi. *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin.* apud *Raji Hiſt. Pl.* 1926.

Arum, *s.* Ariſarum triphyllum minus, pene atro-rubente *Virginianum. Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 5.

Arum, *s.* Ariſarum *Virginianum*, Dracontii foliis, pene viridi, longo, acuminato. *Baniſteri Phytogr. T.* 271. *f.* 1.

Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, caule maculato, majus, & elatius. *Hort. Leyd.* 60. Dracunculus polyphyllos. *CBP.* 195. Dracunculus major vulgaris. *JB. T.* 2. *l.* 19. 789. Fortè etiàm Erva de Sancta *Maria*, *s.* Dracunculus major. *Biſon.* 240.

Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum; foliis venis albis elegantèr ſtriatis.

Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum; *Sirinamenſe:* caule atro-rubente, glabro, & elegantèr variegato. *Hort. Beaumont.* àn Arum polyphyllum, *Dracontium* & *Serpentaria* dictum, folio ramoſo, Pæoniæ inſtar, caule levi. *PBP?* Arum majus maculatum foliis liciniatis, quâlibet laciniâ rursùs multiſciſsâ. *Phytogr. T.* 149. *fig.* 1.

Idem caule aſpero ex Inſulâ *Zeylon. BPB.* Mulenſchena. *HM. P.* 11. *Tab.* 19.

Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, *Ceylonicum*, caule glabro, viridi, diluto, maculis albis notato. *H. Amſt.* Schena. *HM. P.* 11. *Tab.* 18.

Arum *Americanum* polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, Ambaiibæ foliorum diviſuris. Dracontium hederaceum polyphyllum. *Plumier Deſcript. Plant. Americ. Tab.* 64.

Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, caule non maculato, minus, & humilius. *H. Leyd.* forte Hoaca-xochitl. *Nov. Hiſpan. Ferent* apud *Recc.* 377. àn Arum Malabaricum minùs polyphyllum, radce globoſa? *Commelin. in Not. HM. P.* 11. *Tab.* 21. Kataſchena, quaſi diceres, Schena ſylveſtris. ejuſd. *HM.* ubi ſuprà. Hùc fortè ſpectat Pentaphyllum *Indicum*, quod in hortulis D. *Nocolai Cali* inventum eſt apud *Cluſ. exot. lib.* 4. *cap.* 18.

ARUNDO ſativa quæ Κάναξ *Dioſcoridis* & *Theophraſt. CPB.* 17. Arundo maxima & hortenſis. *JB. Tom.* 2. *lib.* 18. 486. Harundo Donax. *Park. Th.* Arundo Donax *Cypria. Dod.*

Arundo Saccharifera. *CBP.* 18. Arundo Saccharina. *JB. T.* 2. *lib.* 18. 531. Harundo Saccharifera. *Park. Theatr. Folia habet Typhæ paluſtris æmula, paniculam quodammodo Melicæ ſimilem, & (monente D. Doody) pappeſcentem.* Arundo Saccharifera *Viba*, & *Tacomarée Braſilienſium. Piſon.* lib. 4. cap. 1. *Canna d'Azequare Luſitanis.*

Arundo *Indica* variegata, *s. Laconica* Theophraſto. *Cornut. de Plant. Canad.* 55.
Arundo arborea *Mambu* vel *Bambu* dicta. Arunda Mambu, cum ſuo Sacar. *s.* Tabaxir. *Piſonis Mantiſſ. Arom. cap.* 10. Arundo arbor in quâ humor lacteus gignitur qui *Tobaxir Avicennâ* & Arabibus dicitur. *CBP.* Tabaxir, *s. Mambu* arbor *JB.* Canna ingens *Mambu* vel *Bambu* dicta. *Park. Th.* Ily. *HM. Part* 1. *fig.* 16.
Arundo arborea Bambu ſpecies altera. *Raji Hiſt.* 1316. Beeſha, *HM. P.* 5. *Tab.* 60.
Arundo nucifera *Rotang* dicta, fructu ſpadicei coloris, ſtriis purpureis venuſtè teſſulato. Arundo *Rotang* dicta. *Piſon. Mantiſſ. Arom.* fol. 188. Fructus ſquammoſus minor, Avellanæ magnitudine. *CBP.* Fructus peregrinus ſquammoſus ſecundus parvæ Avellanæ nucis magnitudine *Cluſ.* Item Fructus exilis Cannæ de *Bengala* creditus, ejuſd. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 3. *fig.* 2. Fructus Cannæ de *Bengalâ*. *JB. T.* 1. *l.* 3. *fol.* 402.
Arundo *Indica* latifolia, ejuſque ſpecies. *CBP.* vid. *Canna Indica.*

ASARINA Lobelii. vid. *Pedicularis.*
Aſarina major *Curaſſavica.* Et Aſarina minor *Ceylanica. PBP.* vid. *Ranunculus.*

ASARUM. *CBP.* 197. *JB. T.* 3. *lib.* 32. 548. Aſarum vulgare. *Park. Theatr.* 266.
Aſarum majus *Americanum*, ſubhirſutis foliis in mucronem productis. Aſarum *Canadenſe Cornut. de Pl. Canadenſib. fol.* 24. Aſarum *Americanum. Park. Theatr.* 266. Aſarum *Americanum* majus, *HRP.* 25.
Aſarum *Virginianum*, Piſtolochiæ foliis ſubrotundis, Cyclaminum more maculatis. *Phytogr. Tab.* 78. *fig.* 2. Aſarum Cyclaminifolio, *Virginiana. Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.*
Aſarum è Terrâ *Mariana*, Violæ luteæ, vel Aſarinæ foliis; Serpentaria nigra, **Black Snake Root** noſtratibus dicta. *At reverâ malè cognominatur Aſarum; cum potiori jure ſit de Plantis corymbiferis, ut jam ſuſpicor; & forte Herba iſta Braſiliana quæ ob alexiterias ſuas virtutes nomen Ipecacuanha ſibi vendicat; & Caa-apia Indigenis vulgò nuncupatur.* Caa-apiæ altera ſpecies. *Piſon. lib.* 4. *fol.* 232. Bellis *Braſiliana, Raji Hiſt. Pl. hujus picturam habes in Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 3.

ASCLEPIAS flore nigro. *CBP.* vid. *Apocynum.*

ASCYRUM ejuſque ſpecies. *CBP.* vid. *Hypericum.*

ASPALATHUS ſecunda Monſpelienſis. *JB.* vid. *Geniſto-ſpartium.*
Aſpalathus ſecunda trifolia. *JB.* vid. *Cytiſo-ſpartium.*

ASPARAGUS ſativa. *CBP.* 489. Aſparagus domeſtica. *Moriſon. Hiſt.* 2. *fol.* 3. Aſparagus hortenſis. *JB. T.* 3. *lib.* 36. 725.
Aſparagus ſylveſtris tenuiſſimo folio, *CBP.* 490. Aſparagus pratenſis, *JB. ibid.*

Aſparagus maritimus craſſiore folio, *CBP. ibid.* Aſparagus marinus, *JB. ibid.*

Aſparagus foliis acutis, *CBP. ibid.* Corruda, *JB. T.* 3. *l.* 36. 726. Corruda prior. *Cluſ. Hiſt. Pl.*

Aſparagus aculeatus tribus aut quatuor ſpinis ad eundem exortum, *CBP.* Aſparagus petræus, *s.* Corruda aculeata. *Park. Theatr.* Corruda altera. *Cluſ. Hiſt. lib.* 5. *fol.* 178.

Aſparagus aculeatus minor ſarmentoſus, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 4.

Aſparagus aculeatus maximus ſarmentoſus, *Ceylanicus H. Leyd.* Schada-veli-kelanga, *HM. P.* 10. *Tab.* 10.

Aſparagus aculeatus, triplice ſpinâ ſurrectus, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 78. *fig.* 3. àn Aſparagus aculeatus *Africanus? H. Leyd.* Aſparagus ſylveſtris ſpinoſa *Africana, H. Amſtelod.* Corruda (fortè) ſpinis horrida, foliis Aſparagi ſylveſtris *Africana. Breyn. Faſcic. Rarior. Plantar.* nunc colitur in *Hort. Reg. Hamptonienſi.*

Aſparagus aculeatus ſpinis horridus, *CBP.* Aſparagus ſpinoſus, *s.* Corruda ſpinis horrida, *Park. Theatr.* Corruda 3ª. *Cluſ.* ibid. Corruda *Africana* Hippuris facie. *Breyn. Faſcic. Rarior.* ex *Africæ* Oris ab Ornatiſſimo Viro D. *Johanne Fiſhwicke* ad nos allata eſt.

Aſparagus (fortè) aculeatus major, ſpinas plurimas ab eodem exortu, pro foliis ferens. *Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 5. àn Aſparagus aculeatus *Siculus? Raji Hiſt. app.* 1877. à ſuprà laudato Viro D. *Fiſhwicke* ad Mare *Mediterraneum* collecta eſt hæc rara & minùs cognita ſpecies, qui nobis amicè impertivit. *àn vera & genuina Aſparagi ſpecies ſit, profecto neſcimus, cùm nunquàm ſeſe Obtulerit fructus.* Fortè Drypis *Theophraſti Anguillaræ, Lob. Obſ.* 460. *JB. T.* 3. *l.* 36. 728. Spina umbellâ foliis viduâ, *CBP.* 388.

ASPERULÆ (fortè) congener, Planta peregrina. *Phytogr. Tab.* 149. *fig.* 3. hujus picturam *Illuſtriſſimi Comitis Portlandiæ* favore, ex *Codice* ſuo plurimis rariorum & exoticarum Plantarum Iconibus, vivis coloribus elegantiſſimè manupictis, inſtructo accepimus.

ASPHODELUS major ramoſus flore albo, *JB. T.* 2. *lib.* 19. 626. Aſphodelus major albus ramoſus. *Park. Th.* 1218. Aſphodelus albus ramoſus mas, *CBP.* 28.

Aſphodelus major flore albo non ramoſus, *JB. T.* 2. 625. Aſphodelus non ramoſus, *CBP. Park. Paradiſ.*

Aſphodelus luteus & flore & radice, *CBP.* 28. Aſphodelus folio fiſtuloſo, ſtriato, non ramoſus, luteus & flore & radice. *Moriſ. Hiſt.* 2. 331. Aſphodelus luteus, *JB. T.* 2. *lib.* 19. 632.

Aſphodelus luteus Autumnalis elatior, ſpicâ florum prælongâ, gracili. àn Aſphodelus autumnalis, *s.* major, *Camerar. Hort. Med.* 23? Aſphodelus autumnalis, *CBP.* 28.

Aſphodelus ſpurius elatior Alpinus, floribus ex herbaceo palleſcentibus. Pſeudo-aſphodelus minor, *s.* pumilio, folio Iridis, *Cluſ. Pann. s.* ſecunda, *Cluſ. Hiſt.* 198. Pſeudo-aſphodelus Alpinus, *CBP.* 29. Pſeudo aſphodelus minor folio Iridis, *Park. Theatr.* 1217.

Aſphodelus

Aſphodelus ſpurius paluſtris, *Anglicus*, Acori foliis. Pſeudo-aſphodelus paluſtris, vulgaris, noſtras. *Raji Hiſt. Pl.* 1195. Pſeudo-aſphodelus, primus, vel major. *Cluſ. Hiſt.* Pſeudo-aſphodelus paluſtris, *Anglicus*, *CBP.* 29. Aſphodelus luteus Acori foliis, paluſtris *Anglicus*, *Lobelio*. *JB. T. l.* 2. *l.* 19. 633. Aſphodelus *Lancaſtriæ* verus *Ger. emac. deſcript.*

Aſphodelus ſpurius minimus paluſtris *Scoticus*. Pſeudo-aſphodelus paluſtris *Scoticus* minimus, *Raji Hiſt.* 1195. àn Pſeudo-aſphodelus paluſtris, *Scoticus*, *CBP.* 29?

Aſphodelus bulboſus, *Dodonæi*, *JB.* vid. *Ornithogalum.*

Aſphodelus *Allobrogicus*, magno flore Lilii. Herm. vid. *Phalangium.*

Aſphodelus foliis fiſtuloſis, *CBP.* vide *Phalangium.*

ASSITRA *Zanoni*, vid. *Mandaru.*

ASTER *Sirinamenſis* & *Carolinienſis* ſubrotundis Baccharidis foliis, lanugine obductis; ſub nomine Tea primò miſſus, *Phytogr. Tab.* 149. *fig.* 5. *Exhujus Fruticis foliis Tincturam (mediante aquâ calidâ) eliciunt Floridani quâ potionem Caſſine illis dictum, potui* Thea *haùd abſimelem pro ſuis parant, indè à noſtratibus Colonis nomen* Tea *huic plantæ inditum opinor, & per errorem idem eſſe cum Orientali à quibuſdam habetur*, vid. *Ogilv. Amer.* 206. & 219. Herba Caſſiana famem ſitimque retardans, *JBT.* 3. *l.* 34. 631. Caſſiana herba, è cujus ſucco potionem conficiunt in *Floridâ, quam bibunt ubi in locum periculoſum ſe conferunt, quo famem & ſitim per horas* 24 *tollunt. Part* 2. *Amer. Navigat.* 4. Hanc perperàm inter *Nicotianas* enumerat. *Caſp. Bauhinus, in Pinac.* 170.

Aſter *Novæ Belgiæ* latifolius, umbellatus, floribus dilutè violaceis, *H. Leyd.* 65.

Aſter *Novæ Belgiæ* latifolius, paniculatus, floribus ſaturatè violaceis, *H. Leyd.*

Aſter *Novæ Angliæ* altiſſimus, hirſutus, floribus omnium maximis, purpuro-violaceis, *PBP.* 315. àn Aſter *Novæ Angliæ* hirſutus, floribus majoribus ſaturè violaceis *Dominæ de Flines?* *Sch. Bot.* 204.

Aſter *Americanus* latifolius maximus puniceis caulibus *Dnæ. de Block. H. Leyd. app.* 649. Aſter ſerotinus, ramoſus alter, flore purpuraſcente. *HRP.* 27. *Schol. Bot.* 203.

Aſter cæruleus præcocior, hirſutis foliis, per margines obitèr crenatis, floribus amplis. àn Aſter *Pyræneus* præcox, flore cæruleo majore? *HRP.* 27. Aſter præcox, flore cæruleo majore, *HRB.* 24. *Dodart. Memoir.* 63.

Aſter *Atticus Italorum* florè purpureo, *Park. Ib.* 132. Aſter *Atticus* cæruleus vulgaris, *CBP.* 267. Aſter *Atticus* purpureo & albo flore, *JB. T.* 2. *l.* 24. 1044.

Aſter *Atticus*, Alpinus alter, magno flore, *Sch. Bot.* 203. Aſter *Atticus* maj. flore cæruleo, *H. Eyſt.*

Aſter purpureus montanus *JB. T.* 2 *l.* 24. 1046. Aſter Alpinus cæruleo magno flore, *Park. Theatr.* Aſter Alpinus cæruleo flore, *s.* 7^us^. *Cluſ.* Aſter montanus cæruleus, magno flore, foliis oblongis, *CBP.* 267.

Aſteri montano purpureo ſimilis, vel Globulariæ, *JB. T.* 2. *l.* 24. 1047. an Aſter alpinus, flore purpuraſcente? *Raji Hiſt. Plant.* 268.

Aſter

Aſter *Americanus* fruteſcens, Satureiæ foliis ſcabris, floribus amplis, ſaturatè Violaceis, *Phytogr. Tab.* 14. *fig.* 7. Hùc fortè ſpectat Tzitziqui *Nov. Hiſpan. Terent.* apùd *Recc. fol.* 435.

Aſter minor *Narbonenſium*, Tropolii flore, Linariæ folio, *Leb. Icon. Pl.* 349. Aſter *Atticus*, *Monſpelienſis* purpureus, anguſtioribus foliis, *JB. T.* 2. *l.* 24. 1045. Aſter Tripoli flore, *CBP.* 267. hujus accuratior Icon exhibetur in *Phytogr.* noſtrâ *Tab.* 271. *fig.* 3.

Aſter latifolius, Tropolii flore. *Dodart. Memoir.* 57. *HRP.* 27. Tripolium altiſſimum *Americanum*, caulibus viridantibus, *H. Leyd.* 608.

Aſter maritimus purpureus, Tripolium dictus. *Raji Hiſt. Pl.* 270. Tripolium majus & minus. *JB.* Tripolium majus, cæruleum, & minus, *CBP.* 267.

Idem flore niveo. Tripolium flore albo, *Breyn. Prodr.* 1. 52.

Aſter Autumnalis elatior, flore cæruleo minori, *HRP.* 27. Aſter elatior, flore cæruleo minore, *HRB.* 24. Alter vulgò *Tradeſcanti.*

Aſter cæruleus ſerotinus fruticeſcens *Tradeſcanti. Raji Hiſt. Pl.* 269. Aſter ſerotinus anguſtifolius, *Canadenſis*, flore cæruleo. *HRB.* Aſter tenuifolius ramoſus *Canadenſis* flore minori violaceo. *Sch. Bot.* 204.

Aſter cæruleus *Americanus* non fruticoſus ſerotinus anguſtifoliùs, humilis, flore amplo floribundus, *Phytogr. nondùm edit.*

Aſter *Americanus* Belvidere foliis, floribus ex cærulo-albicantibus, ſpicis prælongis, *Phytogr. Tab.* 78. *fig.* 5. àn Aſter *Novæ Angliæ*, Tripolii floribus, in ſpicis longis diſpoſitis? *PBP.* 315.

Aſter *Virginienſis*, anguſtifolius, ſerotinus, parvo albente flore, *Park.* 132. Aſter flore Bellidis ſylveſtris minoris, *HRB.* Aſter ſerotinus, procerior, ramoſus, Bellidis ſylveſtris flore, *HRP.* Aſter procerior, *Canadenſis* alter, Bellidis flore minore, *Sch. Bot.*

Aſter *Americanus*, multiflorus, flore albo Bellidis, diſco luteo, *Dominæ de Flines. Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 78. *fig.* 6. Aſter *Nov' Angliæ*, Linariæ folio, Chamæmeli flore, *PBT.* 316.

Aſter autumnalis *Americanus*, foliis latis, crenatis, parvo purpuraſcente flore, *H. Leyd.* Aſter *Virgineus*, latifolius, ſerotinus, purpuraſcente flore parvo, *Park.* 1676. Aſteriſcus latifolius, autumnalis, *Cornut. de Pl. Canad.* 4.

Idem folio longiori, *HRP. app.*

Aſter *Americanus* albus, caule ad ſummum brachiato, *Phytogr. Tab.* 79. *fig. Si color florum & foliorum conjugata poſitio non obſtarent, hanc Tlaloceloxochitl Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 422. *eandem plantam eſſe ſuſpicaremur.*

Aſter *Americanus* albus, Mezerei *Arabum* exaſperatis foliis, floribus penta-petalis reflexis, *Phytogr. Tab* 79 *fig.* 2. àn Bellis Leucanthema, conyzoides, Ptarmicæ effigie? *Americana. Breyn. Prodr.* 2. 23.

Aſter *Africanus*, Stæchadis inodoræ foliis incanis, flore albicante, *Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 7. Aſter *Africanus*, Stæchadis folio, noſter, *Raji Hiſt. Pl. app.*

Aſter exoticus, Hyoſeridis folio minore, *Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 6. *Raji Hiſt. Pl. app.* Aſter parvus *Æthiopicus*, Chamæmeli floribus, Tamaricis *Ægyptiæ* foliis, tenuiſſimè denticulatis, *Phytogr. Tab.* 271. *fig.* 4.

Aſter

Aſter *Bengalenſis*, omnium minimus, ſummo caule biflorus. *Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 8.

Aſter Conyzoides *Ind. Orient.* ramoſior, cauliculis ſparſis. *Phytogr. Tab.* 149. *fig.* 4.

Aſter anguſtifolius luteus, maritimus, glaber. Conyza marina, *Hiſt. Lugd.* 1366. Conyza tuberoſa lutea, foliis anguſtis & rigidis. *Bot. Monſp.* 77. *Hæc verè Aſteris genus, ſub Chondrillæ Conyzæ facie foliis anguſtioribus titulo malè proponitur à Caſparo Bauhino in Pinac.* p. 130. *Edit Ann.* 1623. *in noviſſ. autem editione planè omiſſa eſt. Apud exſiccatas rariores, in Hort. Patavino, à Cl. Viro D. D.* More *multis abhinc annis collectas, ſub nomine Aſteris Perſicæ folio, conſpeximus.*

Aſter luteus anguſtifolius. *CBP.* 266. Aſter Conyzoides *Geſneri. Obſ. Lob.* 188. Conyza marina. *JB. T.* 2. *l.* 24. 1055.

Aſter luteus Linariæ rigido, glabro, folio. *CBP.* 267. Aſter anguſtifolius *s.* 6^us. *Auſtriacus* 4^us. *Cluſ. Hiſt. quoàd deſcriptionem.* Aſter luteus auguſtifolius. *JB. Park. Theatr.*

Aſter montanus, luteus, Salicis glabro folio. *CBP.* 266. Aſter montanus foliis Salicis. *Park. Th.* Conyza media *Monſpelienſis*; quibuſd. Aſteris *Attici* genus, folio, glabro, rigido. *JB. T.* 2. *l.* 24. 1049.

Aſter luteus, latifolius glaber, foliis rigidis, & minutiſſimè crenatis. *Phytogr. Tab.* 16. *fig.* 2. àn Aſter luteus, folio glabro, & crenato, *CBP? ubi Synonyma huic plantæ à Caſparo Bauhino malè ſunt appropriata.*

Aſter peregrinus, Ciſti folio, non crenato, flore magno luteo. *Phytogr. Tab.* 16. *fig.* 2. àn Aſter odoratus, flore luteo ſtellato, exoticus? *H. Patav. à Turre.* 13. fortè Aſter Conyzoides luteus, perennis, *Icon Roberti.*

Aſter peregrinus, Ciſti anguſtiore folio, & magis acuminato, flore minore.

Aſter luteus Ciſti hirſutis & crenatis foliis, ſummo caule ramoſo, floribus amplis. *Phytogr. Tab.* 78. *fig.* 4. àn Herba Vulneraria, ad fluvium *Pfrim. Hieronymi Tragi?* Conyzæ affinis *Germanica*, *CBP.* 266. Conſolida *Saracenica* 3^a. *Tragi. Hiſt. Lugd.* 1271. Conyzis affinis, Herba Vulneraria, *s.* Solidago *Saracenica* 3^a. *Trago* hirſuta, *JB. Tom.* 2. *lib.* 24. *fol.* 1051. hujus exemplar nobis communicavit *D. Doody*, qui & ipſe inter Siccatas exoticas, & quamplurimas rariores plantas in *H. Patavino*, jamdudùm collectas, & in Chartis aſſervatas, quas ſibi impetravit, abſque titulo invenit.

Aſter *Atticus* luteus montanus, villoſus, magno flore, *CBP.* 267. Aſter montanus alter, folio & caule hirſutis. *Adverſar. Lob.*

Aſter luteus, hirſuto ſalicis folio, *CBP.* Aſter lanuginoſo folio, *s.* 5^us. *Cluſ. Hiſt.* Aſter luteus lanuginoſus. *Park. Theatr.* Aſter 3. *Pannonicus Cluſio*, luteus, folio hirſuto ſalicis. *JB. T.* 2. *l.* 24. 1047.

Aſter montanus luteus, mucronatis nigricantibus foliis, flore majore. Conyza montana lutea, foliis oblongis. *CBP.* 265. Conyza major montana, *Thalii Harcyn.* 20. àn Bellis lutea, *Dalecampii Hiſt. Lugd.* 1349?

Aſter montanus procerior, longioribus mucronatis foliis, flore luteo minore. Conyza major altera, *Thalii Harcyn.* 21. *Britannica* vera *Delacamp. Hiſt. Lugd.* 1082. Conyzis affinis, *CBP.* 265. *Britannica* Conyzoides quibuſd. Aſter *Pannonicus Cluſio* dictus, *JB.* ibid. *Camerario in ſuo Horto hujus pictura exhibetur*; Harcyniar. *Stirp. Icon.* 2.

Aſter *Pannonicus* major, *s.* tertius, *Auſtriacus* 1^us. *Cluſ. Hiſt.* 2. *fol.* 13. Aſter lu-

teus major, foliis Succisæ, *CBP.* 266. Aster luteus major *Austriacus*, *Park. Th.* reverâ *Aster est*, utùt à *Cl. Hermanno ad Chrysanthemorum genus averruncetur*, *Hort. Leyd.* 144.

Aster *Africanus* luteus flore maximo, *Musæi Corteniani.* àn Aster montanus luteo magno flore? *CBP.* 267. Aster montanus prægrandi flore *Helenii*, *Adv. Lob.* 148. *At si Lobelius hanc plantam rectè descripsit cum unico flore in caule, à nostro Corteniano Astere diversus sit oportet.* Propterea; àn potius Conyza *Pannonica* lanuginosa? *CBP.* Conyza 3ª. *Austriaca*, legitima fortè *Dioscoridis*, *Clus. Hist.* 2. *fol.* 20. *Cujus flores extremo cauli, & ramulis illi inhærentibus, insident magni, Helenii florum formâ, multis foliolis luteis, medium discum, s. orbem pallescentem ambientibus, nullo odore præditi. Cujus notæ huic nostro ad amussim quadrare videntur.*

Aster *Ragusinus*, Verbasci foliis, *Zanoni Istor. Botan.* Aster tomentosus luteus Verbasci folio, *Boccon. de Pl. Sicul. fol.* 60. Fortè Aster Verbasci folio non descriptus *Thom. Bellucii Hort. Pisan.* 11.

Aster maritimus folio tereti-crasso, in summo tricuspidato, *H. Leyd.* 70. Aster maritimus flavus, Crithmum Chrysanthemum dictus, *Raji Hist.* 268. Crithmum maritimum flore Asteris *Attici*, *CBP.* 288. Crithmum marinum tertium *Mattheoli* flore luteo Buphthalmi, *JB. Tom.* 3. *lib.* 26. 106.

Idem folio in summo obtuso, *Hort. Leyd.*

Aster luteus fœtidus Crithmi Chrysanthemi folio, floribus umbellatis. *Pythogr. Tab.* 16. *fig.* 3. Jacobæa Crithmi litorei foliis, *HRB.* 102. Jacobæa fœtida Crithmi Chrysanthemi facie *Brunyeri*, *Hort. Ioncquet.* Jacobæa Rorismarini folio *quibusd.*

Aster fruticescens luteus, *Mauritanicus*, folio Stæchadis incano, Seriphii facie, & sapore. àn Aster *Æthiopicus*, Stæchadis citrinæ foliis, flore aureo. *Hort Leyd.* 68? ubi satis bene convenit descriptio. àn *Jacobæa Montis Tabulari. Breyn. Cent. fol.* 178? fortè etiam, Absinthio Seriphio similis. *Capitis Bon. Spei. ejusd. append. ad Cent. f.* 19.

Aster ramosus annuus *Canadensis Moris.* vid. *Bellis.*

Aster *Canadensis* annuus flore papposo, *HRP.* vid. *Conyza.*

Aster luteus foliis ad florem rigidis. vid. *Chrysanthemum.*

Aster *Atticus* foliis circà florem mollibus, *CBP.* vid. *Chrysanthemum.*

Aster luteus supinus, *CBP.* vid. *Chrysanthemum.*

Aster Conyzoides *Monspelienſis*, *Moris. HRB.* vid. *Chrysanthemum.*

Aster supinus Conyzoides *Africanus*, *Park.* vid. *Chrysanthemum.*

Aster luteus alatus *Cornuti*, *Sch. Bot.* vid. *Chrysanthemum.*

Aster luteus radice odorâ, *CBP.* vid. *Conyza.*

Aster Jacobææ foliis vulgò, *s.* Anemonæ affinis *Æthiopica*, *Hort. Leyd.* vid. *Jacobæa.*

Aster aizoides, *Prom. Bon. Sp. Zanon.* vid. *Mesembrianthemum.*

Asteriscus latifolius autumnalis *Cornuti.* vid. *Aster.*

ASTRAGULUS perennis, spicatus, *Americanus*, scandens caulibus, radice tuberosâ donatus, *Moris. Hist.* 2. 102. Terræ glandes *Americanæ*, *s. Virginianæ*, *Park. Th.* 1062. Apios *Americana*, *Cornut. Pl. Canad.* pag. 201.

Astragalus purpureus, perennis, spicatus, *Pannonicus. Moris. Hist.* 2. 106. Onobrychis prima, *Clus. Hist.* 238. Onobrychis spicata flore purpureo, *CBP.* 350. Onobrychis quibusdam purpureo, flore, *JB. T.* 2. *l.* 17. 337. àn Astragalus conopho-

ros *Pyrenaicus, Turnefortii, PBP.* 316. Aſtragalus Alpinus Conophoros, *s.* Alopecuroides, *Schol. Botan.* 243?

Aſtragalus perennis ſpicatus, floribus pallidis, nigris radiis notatis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 107. Onobrychis ſpicata floribus pallidis, nigris radiis notatis, *CBP.* 350. Onobrychis 3ª. *Cluſ. Hiſt.* 2. 239. Onobrychis quibuſd. flore pallido, vel Polygalon, *JB. T.* 2. *lib.* 17. 337. Onobrychis foliis Viciæ longioribus, *Park. Th.*

Aſtragalus quidam montanus, vel Onobrychis aliis, *JB. T.* 2. *lib.* 17. 339. Onobrychis 4ª. *Cluſ. Hiſt.* 2. 240. Onobrychis floribus Viciæ majoribus, cæruleo-purpuraſcentibus, vel foliis Tragacanthæ, *CBP.* 351.

Aſtragalus purpureus perennis, *Monſpelienſ. Moriſ. Hiſt.* 2. 107. Aſtragalus *Monſpeſſulanus, JB. T.* 2. *lib.* 17. 338. *Botan. Monſpel.* 33. Securidaca minor *Adverſar.* 401. *quoad deſcriptionem.*

Aſtragalus luteus perennis, procumbens, vulgaris, *s.* ſylveſtris. *Moriſ. Hiſt.* 2. 107. Glaux vulgaris leguminoſa, *s.* Glycirrhiza ſylveſtris. *Parr. Th.* Glycirrhiza ſylveſtr. floribus luteo palleſcentibus. *CBP.* 352. Fœnum-græcum ſylveſtre, *s.* Glycirrhiza ſylveſtris quibuſdam. *JB. T.* 2. *l.* 17. 365.

Aſtragalus luteus perennis, ſiliquâ gemellâ rotundâ, veſicam referente. *Moriſ. Hiſt.* 2. 108. Cicer ſylveſtre multifolium. *JB. T.* 2. *lib.* 17. 294. Cicer ſylveſtris foliis oblongis hiſpidis majus. *CBP.* 347. Glaux altera perennis, folliculis turgidis. *Raji Hiſt. Pl.* 935.

Aſtragalus Alpinus incanus, Halicacabus, foliis Tragacanthæ, flore purpuraſcente. *Schol. Botan.* 243.

Aſtragalus incanus, parvus, purpureus, noſtras. Glaux montana purpurea noſtras. *Raji Hiſt. Pl.* 939. Glaux *Hiſpanica. JB. T.* 2. *l.* 17. 341. Ciceri ſylveſtri minori affinis, ſi non idem. *CBP.* 347.

Aſtragalus (fortè) *s.* Glaux *Æthiopica*, floribus purpureis amplis. *Phytogr. Tab.* 270. *fig.* 5.

Aſtragalus *Hiſpanicus*, ſiliquâ Epiglottidi ſimili, flore purpureo major *Turnefortii Cat. Hort. Leyd.* 74. àn Aſtragalus *Hiſpanicus* humifuſus, capitulis conglobatis, villoſis & hamatis, apud *Collectaneas Sherardinas?* Fortè etiam Glaux *Catalonica* non deſcripta, *Raji Hiſt. Pl.* 940.

Aſtragalus *Hiſpanicus* ſiliquâ Epiglottidi ſimili, flore albo, minor, *Turnefortii. Cat. Hort. Leyd.* 76. Glaux *Dioſcoridis* (per errorem) putata, *Raji Hiſt. Pl.* 940.

Aſtragalus incanus ſiliquis incurvis. *Botan. Monſp.* 33. Onobrychis incana foliis longioribus. *CBP.* 350. & *Prodr.* 149.

Aſtragalus luteus annuus *Monſpeliacus*, procumbens. *Moriſ. Hiſt.* 2. 108. Aſtragalus *Monſpelienſium. Cluſ. Hiſt.* 2. 234. Securidaca altera. *s.* minor. *JB. Tom.* 2. *l.* 17. 347. Securidaca lutea minor, corniculis recurvis. *CBP.* 349.

Aſtragalus *Canadenſis*, flore viridi flaveſcente. *Acad. Reg. Pariſ. Dodart. Memoir.* 65.

Aſtragalus *Africanus*, flore luteo odoratus. *Breyn. Cent.* 1. 72. Aſtragalus *Africanus*, luteus odoratiſſimus, *Icon Roberti. Bot. Monſp.* 285. Aſtragalus perennis foliis hirſutis, caule recto aphyllo, flore ochroleuco odoratiſſimo. *Moriſ. Hiſt.* 2. 203.

Aſtragalus *Pyrænaicus*, flore albo, folio ſubrotundo. *Schol. Botan.* 243. àn Onobrychis incana, foliis rotundis *CB. Pin.* 350. & in *Prodr.* 249?

Aſtragalus *Pyrænaicus* incanus, foliis Viciæ, flore Sulphureo. *Schol. Botan.* 243. cujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 76. *fig.* 5.

Aſtragalus annuus floribus, & ſiliquis hirſutis, plurimis, in foliorum alis ſeſſilibus. *Phytogr. Tab.* 79. *fig.* 3. Aſtragalus ſiliquis & foliis hirſutis, floribus parvis. *Moriſ. Hiſt.* 2. 109. Aſtragalus marinus *Bæticus Park. Th.* 1084. Vicia Seſamacea *Apula. Column. ecphraſ.* 301. Fœnu-græco ſylveſtri *Tragi* in quibuſdam accedens planta. *JB. T.* 2. *lib.* 17. 331.

Aſtragalus annuus Tamarindi foliis incanis, ſiliquis curtis, turgidiuſculis, glabris, ad foliorum ortum communi pediculo nixis. Succrevit in Horto cultiſſimo D. *Caroli du Bois*, à quo accepimus.

Aſtragalus annuus, foliis & ſiliquis longioribus, glabris, è foliorum alis longo pedunculo inſidentibus. Securidaca *Sicula* ſiliquis foliaceis. *Boccon fol.* 7. àn Aſtragalus ſiliquâ triangulari *Griſleii Viridar. Luſitan?*

Aſtragalus hirſutus, corniculis plurimis, uno pediculo ſtelliformitèr adaptis. *Phytogr. Tab.* 79. *fig.* 4. Ornithopodio affinis, hirſuta, fructu ſtellato. *CBP.* 350. Stella leguminoſa. *JB. T.* 2. *lib.* 17. 350.

Aſtragalus purpureus, annuus, peregrinus, ſiliquis utrinque ſerræ ſimilibus. *Moriſ. Hiſt.* 2. 107. Securidaca peregrina. *Cluſ. Hiſt.* 2. 238. *Park. Th.* Securidaca ſiliquis planis utrinque dentatis. *CBP.* 349. Lunaria radiata *Robini. JB. T.* 2. *lib.* 17. 348. Arachus paluſtris ſiliquâ radiatâ, *Griſleii Virid. Luſit.*

Aſtragalus maritimus lucidus, Anonidis facie triphyllos, flore luteo. Anonis lutea parva, procumbens, maritima, *Raji Hiſt. Pl.* 958. Fortè etiam Anonis maritima mitis, folio lucido ſerrato. *Boccon.* 70. Anonis maritima non ſpinoſa, folio lucido, ſerrato. *Thom. Bellucii. Ind. Hort. Piſan.* p. 9.

Aſtragalus aculeatus fruticoſus *Maſſilienſis*, Tragacantha dictus. Tragacanth. *CBP.* 388. Tragacantha *Maſſilienſibus. JB. Tom.* 1. *lib.* 11. *pag.* 407.

Aſtragalus aculeatus fruticoſus, foliis ſubhirſutis. Tragacantha Alpina ſempervirens, foliis viridioribus, ſubhirſutis. *Schol. Botan.* 244. àn Tragacanthæ affinis lanvginoſa. *s.* Poterium. *CBP.* 388? Tragacantha altera, Poterium fortè *Cluſio. JB. T.* 2. *lib.* 11. 408.

Aſtragalus *Monſpeliano* candidior, & Onobrychis quorundam. *JB.* vid. *Loto affinis.*

Aſtragalus purpureus montanus. *Park.*
Aſtragalus villoſus floribus globoſis *CBP.* } Vid *Loto affinis.*

Aſtragalus *Romanus. JB.* vid. *Onobrychis.*

Aſtragalus Sylvaticus, *s. Aſtragaloides. JB.* vid. *Orobus.*

Aſtragalus *Indicus* ſpicatus Polylobos, D. *Herman.* vid *Onobrychis.*

Aſtragalus humilis Buxifolius. *Hort. Leyd.* vid. *Polygala.*

ASTRANTIÆ genera. vid. *Imperatoria.*

ATAMARAM *Hort. Malabar.* & Ate *Hernandez.* vid. *Anona.*

ATRIPLEX maritima *JB. T.* 2. *l.* 23. 974. Atriplex maritima laciniata. *CBP.* 120. Atriplex marina repens. *Park. Th.* 747.

Atriplex maritima noſtras procerior, foliis anguloſis, incanis, admodùm ſinuatis. *à præcedenti plurimùm diverſa eſt.* àn Atriplex maritima perennis, folio deltoide triangulari, minùs incano. *Moriſ. Hiſt.* 2. 607? Fortè etiàm Atriplex ſylveſtris fructu compreſſo roſeo, vel ſtellato. *CBP.* 119. & in *Prodromo. Raji Hiſt. Pl.* 192.

192. Itèm Atriplex ſylveſtr. *Monſpeſſul.* cum pulchris involucris. *JB. Tom. lib.* 23. 973. Atriplex ſylveſtris ſecunda *Matthiol.* in *Comm. cum magn.* fig. 461.

Atriplex maritima ad foliorum baſin, velût auriculata, procumbens, & ne vix ſinuata. Fortè Atriplex maritima noſtras. *Raji Cat. Angl.* & *Hiſt. Pl.* 193. àn Atriplicis maritimæ ſpecies *Valerando. JB. T.* 2. *lib.* 23. 974. *foliis albis?*

Eadem foliis rubris. D. *Raji Hiſt. Plant.* 194.

Atriplex anguſtifolia *Canarienſis*, maritima, dentata, repens. Flos de Alumo *Hiſpanis* dicta. àn Atriplex argenta dentata, *Curaſſavica. PBP.* 316? Fortè etiàm Atriplex maritima dentata, *Raji Hiſt. Pl.* 192.

Atriplex maritima, folio integro, anguſtiſſimo. *Hort. Leyd.* 79. Atriplex minima anguſtifolia maritima. *Boccon de Pl. Sicul.* 29. *Raji Hiſt. Pl.* 194. *Moriſ. Hiſt.* 2. 607. àn Atriplex maritima anguſtifolia. *CB. Pin.* 210. & *Prodr?*

Atriplex maritima noſtras, ocimi minoris folio.

Atriplex Halimi folio. *CBP.* 120. Atriplex ſylveſtr. Halimi folio. *Park. Theatr.*

Atriplex halimoides *Lobelio. JBT.* 2. *l.* 23. 974. Itèmque Atriplex ſylveſtr. foliis integris, racemoſa. *ejuſd. JB. fol.* 973. ex mente *Moriſoni*, *Raji* & *noſtrâ.*

Atriplex maritima *Mauritanica*, fruteſcens, Polygoni foliis argenteis, racemoſa. *Phytogr. Tab.* 16. *fig.* 4. Atriplex maritima *Mauritanica*, foliis Polygoni argenteis, ſemine amplo fuſco, vaſculis rotundioribus, noſtra. *Raji Hiſt. Pl. append.* 1856.

Atriplex maritima fruticoſa, Halimus dicta, latifolia. Halimus *Cluſii. JB. Tom.* 1. *lib.* 8. 227. Halimus latifolius, *s.* fruticoſus. *CBP.* 120. Halimus latifolius, *s.* Portulaca marina incana, major. *Park. Th.* Atriplex Halimus dicta latifolia, *Raji Hiſt. Pl.* 194. Atriplex latifolia, *s.* Halimus fruticoſus latifolius. *Moriſ. Hiſt.* 2. 607.

Atriplex maritima Halimus dicta ſurrectior, & vulgaris Halimus, *s.* Portulaca marina. *CBP.* 120. Portulaca marina noſtras. *Park. Th.* Portulaca marina fruticoſa, quæ Halimus ſecundus *Cluſii. JB. Tom.* 1. *lib.* 8. 228.

Atriplex maritima Halimus dicta, foliis anguſtioribus, cœſiis, & magis carnoſis. Halimus anguſtifolius procumbens. *CBP.* 120. Atriplex maritima anguſtifolia procumbens. *Moriſ. Hiſt.* 2. 608. Itemque Atriplex maritima anguſtiſſimo folio. *ejuſd. ibidem.* Halimus tenuifolius, *s.* Portulaca marina, incana, minor, *Park. Th. Hanc plantam cum proximè præcedenti* Joannes Bauhinus *eandem facere videtur*; *verùm Cluſio potiùs fides adhibenda, qui diſtinguit, ut recte notat* Cl. Raius *Hiſt. Plantar.* 194. & *noſtrâ antopſiâ comprobatur.*

Atriplex maritima Halimus dicta erecta, ſemine folliculis membranaceis bivalvibus, in latitudinem porrectis, & utrinque recurvis, longo pedunculo inſidentibus, clauſo. *Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 1. Halimus anguſtifolius, ſeminibus ſingularibus vaſculis, Burſæ paſtoriæ æmulis, bicornibus, incluſis. *Raji Hiſt. Pl. app.* 1856. Fortè Halimus minor *Germanicus. Park. Th.* Halimus minor. *CBP.* 120. & Halimus aurei arvi in *Prodromo deſcriptus* 59. à D. *Feurero* ad *Caſparum Bauhinum* Northusâ tranſmiſſus.

*Hanc plantam jampridèm in paluſtribus maritimis, prope Scirbeck, juxta Sepulchretum, unum milliare à* Boſtoniâ *oppido remotum, in agro* Lincolnienſi *copioſiſſimam invenimus*; *Invenit etiàm nuperrimè in maritimis Belgicis ſpectatiſſimus Vir, & inſignis Botanicus, D.* Carolus du Bois, *cujus ramuli ſummitas, rudi manu delineata,*

&

*& satis infeliciter exsculpta, apùd* Joannem Bauhinum *ad Portulacæ marinæ fruticosæ Iconem appingi videtur.* Tom. 1. lib. 8. 229. *itemque apud Bodæi à Stapel Annotat. in Theophrast.* lib. 4. 509. *sed hujus genuinam picturam adponere curavimus, Phytogr. nostr. ubi suprà.*

AURICULA *Ursi Myconi* pilosa cærulea. *JB. T.* 3. *app.* 869. Auricula Ursi flore violaceo. *Belluc. Ind. Hort. Pisan. app.* p. 60. Auricula Ursi, flore cæruleo, folio Boraginis. *Park. Th.* Sanicula alpina foliis Boraginis villosa. *CBP.* 243. Verbascum humile, Alpinum, villosum, Boraginis flore & folio. *Hort. Leyd.* 619.

Auricula *Ursi*, aut potius Cortusæ *Matthioli* facie, Planta *Æthiopica*, foliis ad lacinias supernâ parte, spinis stellæ in modum diductis, echinata, & ad oras, pilis longioribus fimbriata. *Phytogr. Tab.* 271. *fig.* 5.

Auricula *Ursi* montana, angustis & levitèr crenatis foliis, floribus purpureis, in Horto *Patavino* collecta. *Phytogr. Tab.* 149. *fig.* 6.

Auricula *Ursi Virginiana* floribus albis, Boraginis instàr rostratis, Cyclaminum more reflexis. *Phytogr. Tab.* 79. *fig.* 6. à Celeberrimo Botanico D. *Banister* è *Virginiâ* in *Angliam* transmissa fuit.

Auriculæ *Ursi* affinis, Androsace dicta major. *Hort. Leyd.* 82. Saniculæ affinis Planta, Androsace dicta major. *Morif. Hist.* 2. 556. Alsine affinis Androsace dicta major. *CBP.* 251. Androsace *Matthioli* altera. *JB. T.* 3. *l.* 29. 368.

AZEDERAETH arbor Fraxini folio, flore cæruleo. *CBP.* 415. Azederaeth. *Dod. Pempt.* 6. *lib.* 4. *c.* 26. Azederach *Avicennæ. Park. Th.* Azederacheni arbor. *JB. Tom.* 1. *l.* 5. 554. Azadirachta foliis ramosis majoribus *Syriaca*, *s.* vulgaris flore cæruleo majore. *Breyn. Prodr.* 2. 21.

AZEDERACH floribus albis sempervirens. *Hort. Leyd.* 652. Azadarach *Indica* foliis non deciduis, officulo polypyreno. *PBP.* 316. Azadirachta foliis ramosis, minoribus *Indica*, flore albo, subcæruleo-purpurascente majore. *Breyn. Prodr.* 2. 21.

---

B.

BALSAMINA fœmina. *CBP.* 306. Balsamina fœmina, Perfici folio, vel Salicis folio. *JB. Tom.* 2. *lib.* 21. 909. Balsamina Herba Impatiens, *s.* Noli me tangere, flore patulo, elegantèr dilutè rubente. *Morif. Hist.* 2. 281.

Balsamina fœmina, foliis amplioribus, flore majore, amœnè purpurascente. *Morif. Schol. Botan.* 132.

Balsamina fœmina, angustis & elegantèr crenatis foliis, flore albo minore. Balsamina fœm. flore candido. *Hort. Amst.* 48. Balsamina *Indica* flore albo. *Breyn. Prodr.* 2. 22. Balsamina fœmina angustifolia Diiakudalu *Zeylanensibus. PBP.* 317. àn Tilo-Onapú, *s.* Notenga. *HM. Part* 9. *Tab.* 52?

Balſamina lutea, *s.* Noli me tangere. *CBP.* 306. Balſamina altera, Noli me tangere. *Fab. Col. ecphr.* 150. Noli me tangere. *JB. T.* 2. *l.* 21. 903. Balſamina Herba Impatiens, *s.* Noli me tangere, flore patulo luteo. *Moriſ. Hiſt.* 2. 282. Mercurialis ſylveſtris, Noli me tangere dicta, *s.* Perſicaria ſiliquoſa. *Park. Th.*

Balſamina lutea, *s.* Noli me tangere major, *Virginiana*, floribus ſaturatè luteis, rubentibus maculis intùs notatis.

Balſamina rotundifolia repens, *s.* mas. *CBP.* vid. *Cucumis.*

Balſamina *Indica* repens, pomifera. *Franciſc. de Honuphriis.* vid. *Paſſiflora.*

BALSAMIFERA *Braſiliana* cujus Balſamum *Cabureizica* Indigenis dictum. Cabureiba, *s.* Balſamum *Peruvianum. Piſon. lib.* 4. 119. Cabu-Iba. *Marcgravii. lib.* 3. 137. Balſami *Peruviani* Fructus *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 29. qui, ſiliqua eſt ſpadicea, cum duobus nucleis incluſis, ex *Indiâ Orientali* Nobis advenit.

Balſamifera arbor, *Novæ Hiſpaniæ Mexicenſibus* Hoitziloxitl. dicta. *Hernand. apud Recc.* lib. 3. 51. Balſamum purius. *Monard.* cap. 9. Balſamum album. *Park. Th.* Goaconaz *Oviedi Hiſt. Ind. lib.* 10. *cap.* 13. & fortè Copaiba *Piſonis lib.* 4. 118. Balſamum certarum quarundam Plantarum quas Copaibas *(Braſiliani)* vocant. *JB.* è *Maffeo. Tom.* 1. *lib.* 3. 306. *Plerique enim Americani, (adnotante Gulielmo Piſone) communi nomine omnes Reſinas odoratas, & Gummi, vocant Copal; variaſque illarum ſpecies peculiaribus diſtinguunt nominibus; Ita Braſiliani Arborem hanc, reſiniferarum facilè principem, Copaliba, vel Copa-iba nominant.*

Balſamifera arbor *Jamaicenſis*, Siliquæ *s.* Ceratoniæ foliis, Amygdalorum ſapore ſuavi. Fortè Balſamum de *Tolu. JB. T.* 1. *l.* 296. Balſamum *Provinciæ Tolu*, *s.* Balſamifera 4ª. *Hernand. apud Recc.* lib. 3. 53. Arbor *Americana* Ceratiæ foliis ex quâ colligitur Balſamum de *Tolu. Monardes.* cap. 10. Balſamum *Tolutanum* foliis Ceratiæ ſimilibus, quod candidum eſt. *CBP.* 401.

Balſamifera Iuglandis folio *Americana.* Arbor *Indica* Iuglandis folio. *Cat. Hort. Lipſienſ. olim edit.*

BALSAMUM Caprarium *Antegoanum* & *Neviſenſe* fœtidum; Arbuſcula *Americana* Ballote olens, Scammoneæ foliis punctatis, ferrugineâ lanugine obductis, floribus parvis, pentapetalis, ſpicatis. *Phytogr. Tab.* 80. *hæc autem re verâ eſt de Ricinorum genere. Eſt Planta ſempervirens, totâ enim hyeme perpetuâ fronde ornatam haùd ſemel obſervavimus; ab honeſto Viro* Jacobo Harlow *in* Angliam *primò allata eſt.*

BAMBU Indorum. vid. *Arundo arborea.*

BAMIA. *JB.* vide *Alcea Indica.*

BANANA *Marcgr.* & Bananeira *Piſonis.* vid. *Ficus Indica.*

BANDURA *Zeylanenſibus.* vid. *Utricaria Vegetabilis.*

BANGUE Cannabi ſimile. *CBP.* vid. *Cannabis.*

BAOBAB *Alpini.* vid. *Cucurbitifera arbor.*

BASEL-

BASELLA *HM.* vid. *Mirabilis Peruvianæ affinis.*

BATATAS Camotes *Hiſpanorum Cluſii. CBP.* & Batatas Inhame *Luſitanor. Cluſ.* vid. *Convolvulus.*

Batatas trifoliata *Capenſis*, & Batat. *Capenſis* tetraphyllos vulgò, vid. *Phaſeolus.*

Batatas Tajaoba *Braſilienſibus. Piſonis*, vid. *Campanula.*

BATLESCHAIN *Æthiopicum. Breyn.* vid. *Solanum.*

BEENEL, *Hort. Malabar. Part* 5. *Tab.* 4. *p.* 7. Fruteux baccifer *Malabaricus* floribus Umbellatis, ſimplici officulo tetraſpermo. *Raji Hiſt. Pl.* 1557.

BEESHA *Hort. Malabar.* vid. *Arundo Indica.*

BELAMODAGAM *Hort. Malab.* vid. *Prunifera.*

BELDROGA *Marcgr.* vid. *Portulaca.*

BELERICU *Hort. Malab.* vid. *Apocynum.*

BELI *Bengalenſium*, vid. *Cucurbitifera.*

BELINGELA *Piſonis*, vid. *Solanum.*

BELLIS pratenſis duplici florum ſerie. *HRB.* 28.

Bellis media nudicaulis, non ramoſa. *Raji Hiſt. Pl.* 349. Bellis ſylvatica. *JB. T.* 3. *l.* 26. 114. Bellis ſylveſtris media, caule carens. *CBP.* 261.

Bellis hortenſis prolifera. *CBP.* 262. Bellis nova ſuave-rubens umbellifera *Belgarum. HRP.* 29.

Bellis hortenſis pediculo folioſo. *CBP.* 262. *Naturæ luſus eſt.*

Bellis minor hortenſis rubra multiplex, florum petalis fiſtuloſis. Bellis hortenſis rubra, flore multiplici fiſtuloſo. *HRP.* 49. *variat flore albo & Sulphureo.*

Bellis hortenſis globoſo flore viridi. Bellis hortenſis flore herbaceo. *Moriſ. HRB.* 28. *banc etiàm Naturæ luſum eſſe ſuſpicamur.*

Bellis major. *JB. T.* 3. *l.* 26. 114. Bellis major ſylveſtris caule folioſo. *CBP.* 260. Bellis major vulgaris, *s.* ſylveſtris. *Park.* Buphthalmum majus *Loniceri*, Conſolida media Vulnerariorum. *Lobel.*

Bellis alpina major, rigido folio. *CBP.* 261. & in *Prodromo* 120. Bellis Alpina major, foliis anguſtis rigidis. *JB. T.* 3. *l.* 26. 115. Bellis alpeſtris major denſiore folio *Cæſalpini Hort. Patav. à Turre.* 15. Bellis Alpina major. *CBP.* in *Phytopinac* 505.

Bellis montana major, folio acuto. *CBP.* 261. & in *Prodr.* 121. Bellidis Alpinæ majoris altera ſpecies. *ejuſd. Phytopin.* 505. Bellis Alpinæ alia ſpecies minor, folio non rigido. *JB. T.* 3. *l.* 26. 115.

Bellis *Virginiana* denſiore folio. *Moriſ. Prælud.* 238. an Bellis *Pyrenaica* latiſſimo folio, flore maximo. *Schol. Botan.* 184? Bellis peregrina, denſo fragilique folio. *Cat. Hort. Ioncquet.* fortè Bellis Alpina major, rigido folio, breviore, & latiore. *Cat. Hort. Acad. Leyd.*

Bellis

Bellis *Americana* procerior, ſerotina, ramoſa, flore ampliſſimo. *Hort. Leyd.* 85. àn Bellis radice repente, foliis latioribus ſerratis? *HRB.* 27. & *Prælud.* 239. fortè Tlally-yetl *Novæ Hiſpaniæ Hernand. apud. Recc.* 423. Bellis *Indica* maxima. *Hort. Patav. à Turre.* 15. àn Bellis major *Indica* latifolia, *Ciaſſi. Faſcie Nutii.* 21? Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 17. *fig* 2.

Bellis major *Africana*, Camphoram redolens, aùt potiùs Zedoariam.

Bellis Myrtifolia humilis, cauliculo ad florem folioſo. *Promontorii Bon. Spei.* ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 150. *fig.* 2. Fortè ad hanc Plantam, ceu proximum locum ſibi vendicare poteſt Tepetlachichix Xihuitl *Mexicenſibus*, *s.* Herba amara in montibus proveniens. *Hernandez apud Recc.* 192.

Bellis montana minor. *JBT.* 3. *lib.* 26. 115.

Bellis montana gramineis foliis. *Botan. Monſp. app.* 291.

Bellis montana incana, & crenata, foliis & crenis obtuſis. *Phytog. Tab.* 17. Bellis montana, folio obtuſo, crenato. *CBP.* 261. & in *Prodr.* 121. Bellis ſylveſtris folio craſſo, & villoſo. *Schol. Botan.* 184. *ubi ponitur pro non deſcripto.*

Bellis alexiteria, *Braſilienſibus* Caa-apia dicta, & aliquandò Ipecacuanha, Noſtratibus **Black Snake Root** vulgo. Sub Aſari titulo è *Terrâ Marianâ* in *Phytogr. Tab.* 15. videſis Iconem:

Bellis montana foliis Coronopi laciniis, *s.* denticulis rarioribus, & magìs extantibus. *Phytogr. Tab.* 17. *fig.* 3. án Bellis Alpina foliis profundiùs diſſectis. *Schol. Botan.* 184? Bellis leucanthema, (*s.* Anthemis) fruteſcens, foliis profundè laciniatis. *Breyn. Prodr.* 2. Bellis montana, foliis Chryſanthemi. *Magnol. ejuſd. ibid.* Bellis Chryſanthemi Segetum folio, D. *Hans Sloane*, *Raji Hiſt. Pl.* 351. Cujus ramulum exſiccatum in Horto *D. Magnol. Monſpelii* collectum, idem D. *Sloane* ſub eodem titulo exhibuit *Cl. Raio.* Hujus ſpecies habetur altera elatior; Chamæmelo *Luſitanico* latifolio *Breyn.* plurimùm conveniens, & fortè eadem.

Bellis montana foliis imis Coronopum, ſuperioribus Linum referentibus. àn Bellis Alpina foliis laciniatis? *Schol. Botan.* 184.

Bellis ramoſa *Chinenſis*, Scabioſæ Ovillæ foliis incanis.

Bellis ramoſa umbellifera *Cornuti* 194. Bellis major ramoſa, umbellifera, *Americana. Park. Theatr.* Aſter ramoſus annuus *Canadenſis Moriſ. hujus autem ſemina ſunt longa, minimé pappoſa, utcunque* Moriſonus *in* Prælud. p. 236. *Flores in pappos abire ſcribat.*

Bellis pumila crenata, Agerati æmula, crenis bicornibus, aſperiuſculis. *Phytogr. Tab.* 17. *fig.* 4. Bellis maritima, foliis Agerati. *CBP.* 261. & in *Prodr.* 121.

Bellis Alpina pumila, Abrotani foliis multifidis. Fortè Bellis Alpina foliis laciniatis. *Schol. Botan.* 184.

Bellis Alpina pumila, Lavendulæ multifidæ foliis, caule aphyllo.

Bellis montana, Tanaceti foliis, caule ſingulari annua. *Phytogr. Tab.* 17. *fig.* 5. Chamæmelo affine, Buphthalmum *Italicum* ſegetum altiſſimum. *JB. T.* 3. *l.* 16. 120.

Bellis Alpina, Buphthalmi foliis, ſummo caule ramoſo. Chamæmelum Leucanthemum *Hiſpanicum*, magno flore *CBP.* 135. quod in *Prodromo* deſcribitur. *p.* 70. àn Bellis montana major, foliis Chyſanthemi *Cretici* anguſtioribus. *Botan. Monſp. app.* 307?

Bellis Alpina, Parthenii foliis elatior. *Phytogr. Tab.* 17. *fig.* 6.

Bellis Leucanthema, Tanaceti foliis inodoris, flore majori. *Moriſ. Prælud.* 362. Tanacetum inodorum, flore majori. *CBP.* 132. Tanacetum album, flore ampliore. *JB. T.* 3. *l.* 26. 133. hujus picturam videſis apud *Icones Roberti.*

Bellis montana minor. Tanaceti folio *Moriſ. Prælud.* 239. *Phytogr. Tab.* 82. *fig.* 1. Tanacetum montanum inodorum, minori flore. *CBP.* 132. Tanacetum album. *JB. Tom.* 3. *l.* 26. 133. Tanacetum inodorum 2m. *Cluſ. Hiſt. lib.* 3. 338. Fortè Bellis Tanaceti folio minor, *Luſitanicum. Griſkii Viridar. Luſitan.*

Bellis lutea ſpinoſa, arboreſcens *Cretica*, flore aphyllo. Bellis ſpinoſa. *Pr. Alpin. exot. lib.* 2. 327. Bellis ſpinoſa, foliis Agerati. *CBP.* 262. Bellis major ſpinoſa, flore luteo nudo. *Park. Theatr.* Bellis ſpinoſa elatior, & fruticoſior Herbariorum, bullatis aureis floribus. *Adverſarior. par. altera. Lobel.* 372.

Eadem foliis non ſpinoſis. Bellis foliis Agerati non ſpinoſis. *Hort. Leyd.* 86.

Bellis *Africana* lutea minor, flore nudo cernuo. Bellis *African.* capitulo aphyllo luteo, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus. *Hort. Leyd.* 86. Chryſanthemum *Capit. Bon. Spei*, *s.* repens flore aphyllo; D. *Syen. Breyn. Cent.* 1. 156. Chryſanthemum exoticum minus, capitulo aphyllo, Chamæmeli nudi facie. *Breynii Schol. Botan.* 183.

Bellis lutea foliis profundè inciſis, major & minor. *CBP.* vid. *Chryſanthemum.*

Bellis lutea, foliis ſubrotundis. *CBP.* vid. *Chryſanthemum.*

BELMUSCUS *Ægyptia. Honor. Belli.* vid. *Alcia.*

BELOERE. *HM.* vid. *Alcea.*

BELOXYLUM Myrti majore folio, bacciferum, vid. *Lycium.*

BELUTTA *Tsjampacam. HM.* vid. *Caſtanea.*

BEM-NOSI, *Hort. Malabar*, vid. *Negundo.*

BEM-MOENJA, *HM. Part.* 5. *Tab.* 57. Arbor *Indica* foliis alatis, flore & fructu vidua, Ben-moenja dicta, *Raji Hiſt. Pl.* 1787.

BENGI-EIRI *Hort. Malabar.* vid. *Ricinus.*

BENIVIFERA *Garziæ*, vid. *Arbor Virginiana, Piſaminis folio baccata, Benzoinum redolens.*

BENKA-LESJAM, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 34. *fol.* 71. Arbor *Indica* foliis alatis, floribus & fructu nondùm compertis. *Quos enim pro fructibus deſcribunt Horti Malabarici Autores, meræ excreſcentiæ ſunt, Gallarum æmulæ, Inſectorum Matrices ad foliorum ortum, vel ipſis foliis innaſcentes, intùs cavæ, ac ſubſtantiâ farinaceâ refertæ, intrà quas unum alterùmve inſectum volatile è Papilionum genere hoſpitatur.*

BER *Indica* fructu Iujubino *JB.* vid. *Iujuba.*

BERBERIS Dumetorum, latiſſimo folio *Novæ Angliæ.* PBP. 307.

Berberis

Berberis *Indica* Aurantiæ ſolio, *ſ.* Noela-Tali *Hort. Malab. Part* 4. *Tab.* 56. *fol.* 119.

BETA alba vel palleſcens, quæ *Sicula* & *Sicla* Officinarum. *Moriſ. Hiſt.* 2. 296. Beta communis alba *Park. Paradiſ.* Beta candida. *JB. Tom.* 2 *lib.* 23. 961.

Beta *Sicula ſ. Syriaca* platyneuros alba. *Moriſ. Hiſt.* 2. 596. Beta pallidè virens major *CBP.* 118. Beta *Italica Park.*

Beta *Sicula* coſtâ lata, luteâ, aureâ, rubra, ruberrimâ. *Moriſ. Hiſt.* 2. 596.

Beta rubra radice Rapæ. *CBP.* 118. Beta radice rubrâ craſſâ. *JB. Tom.* 2. *lib.* 23. 961. Beta *Romana* rubra, *Rapoſa* dicta *Park.*

Beta *Cretica* ſemine aculeato. *CBP.* 118. Beta *Cretica* ſpinoſa *Park.* Beta *Cretica* ſemine ſpinoſo. *JB. Tom.* 2 *lib.* 23. 963. *Sub titulo Acetoſæ Creticæ ſemine aculeato, variis è locis olim accepimus, ad Spinachiæ genus potiori jure ableganda.*

BETONICA flore albo *Cluſii. JB. Tom.* 3. *lib.* 28. 302. *CBP.* 235.

Betonica purpurea, ſpicâ longiore, molliore, & ſeriùs florente, D. *Turneſort. Raji Hiſt. Pl. ap. fol.* 1871.

Betonica major *Danica. Park. Theatr.* 614. Betonica ampliſſima Alpina. *Belluccii. Indic. Piſan.*

Betonica Alpina, latifolia, major, villoſa, flore luteo. *HRP.* 30. *Phytogr. Tab.* 105. *fig.* 4.

Betonica *Virginiana* elatior, Scrophulariæ folio, flore ochroleuco. *Phytogr. Tab.* 150. *fig.* 3. Betonica maxima Scrophulariæ folio, flore è luteo palleſcente. *Schol. Botan. HRP.* 64. Hanc Betonicæ ſpeciem Mamozt-lacotl *Novæ Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 383. *(ſi* florem Chryſanthemi in Deſcriptione excipias) haùd multùm abludit.

Betonica arboreſc. *Maderaſpatana*, villoſis foliis profundè venoſis. *Phytogr. Tab.* 150. *fig.* 5.

Betonica arboreſc. foliis amplioribus, ex *Inſulâ Barbadenſi*, flore luteo minimo. *Phytogr. Tab.* 150. *fig.* 6. præcedentis fortè varietas major.

BETRE, *ſ.* Betelle. *JB. Tom.* 1. *l.* 4. 437. Betre *ſ.* Tembul. *CBP.* 410 Betre *Malaccenſium.* Volubilis modo arbores ſcandens, fructu lacertæ caudam æmulante. *ejuſd. ibid.* Betre, Betle, Betele, *ſ.* Bethle. *Park. Theatr.*

Betre *Garziæ ab horto. Hiſt. Lugd. app.* 14. Betelle, *ſ.* Betre. *Linſchot. Part.* 4. *Ind. Orient.* c. 5. p. 97. fig. 14. Betys vel Betre. *Piſonis. lib.* 4. 196. Betele & Siriiboa *Malaiis* dicta, *Jacob Bontii. lib.* 6. 91. Buyo-buyo *Philippicarum Hernand.* lib. 4. fol. 125. Betla-Codi. *Hort. Malabar. Part* 7. *Tab.* 15. *fol.* 29.

BETULA Nigra *Virginiana.*

Betula arbor *Americana*, ſeminibus Lithoſpermi frumentacei æmulis, **Birch-Tree** *Barbadenſibus* dicta, *Phytogr. Tab.* 151. *fig.* 1.

BISTORTA major, radice minùs intortâ. *CBP.* 192. Biſtorta major, rugoſioribus foliis. *JB. T.* 3. *l.* 31. 538. Biſtorta major vulgaris. *Park. Theatr.*

Biſtorta media, folio minùs rugoſo. *JB. T.* 3. *l.* 31. 538. *Phytogr. Tab.* 151. *fig.* 2. Biſtorta major, radice magìs intortâ. *CBP.* Biſtorta magìs intortâ radice. *Park. Th.*

Biſtorta Alpina maxima, Lapathi grandioribus foliis. Eadem fortè cùm Biſtorta Alpina maxima. *CBP.* 192. & in *Prodromo.* 100. Biſtorta Alpina maxima *Caſparo Bauhino. JB. Tom.* 3. *l.* 31. 539. Biſtorta Alpina major. *Park. Theatr.*

Biſtorta Alpina media. *CBP.* 192. Item Biſtorta Alpina minor. *CBP. ibid.* has enim ſpecies. *Cl. Raius* in *Synops. Stirp. Britan.* non ſeparat. Biſtorta minor noſtras. *Park. Theatr.* Biſtorta minima. *JB. Tom.* 3. *l.* 31. 539. Biſtorta, cujus quædam ſpecies minima Alpina. *Joach. Camerarii. Hort. Med.* fol. 28. Biſtorta Alpina minima Sobolifera. *Moriſ. Hiſt.* 2. 585.

Biſtorta minima Alpina, foliis imis ſubrotundis, & minutiſſimè ſerratis, D. *Lloyd. Raji Synops.* 45. Biſtorta Alpina, pumila, varia. *Park. Theatr.* Biſtorta, pumila, foliis variis, rotundis & longis. *Moriſ. Hiſt.* 2. p. 585. *Hujus Icon præcedenti appingitur apud* J. Bauhinum. *Tom.* 3. *l.* 31. 539.

BITI *Malabaricæ* accedens, Arbor *Maderaſpatana,* flore peculiari. *Phytogr. Tab.* 18. *fig.* 1.

BLITUM *Atriplex* dictum, folio ſinuato, ſaturè virente, *Mexiocanum.* Hoauhquitl *Nov. Hiſpaniæ, ſ.* Olus, ſeminibus in criſtam compoſitis. *Hernandez.* apud *Recc. l.* 8. *fol.* 269. Fortè Atriplex ſimetaria minor. *Thalii Hartyn.* 8. Atriplex ſylveſtris altera. *CBP.* 119. Atriplex ſylveſtris altera, folio ſinuato, ſaturè virente, ſpicâ ſubrubrâ. *Moriſ. Hiſt.* 2. 604.

Blitum odoratum *Mexiocanum.* Epazotl, *ſ.* Atriplex odorata, *Mexiocana, Fr. Hernandez. lib.* 5. 159. Botrys Ambroſoides *Mexiocana. CBP.* 138. Cujus ſemen Parote *Mexiocanæ* nomine miſſum. Botrys fruticoſa *Americana. Park. Theatr.*

Blitum *Americanum* humile lucidum. *PBP.* 318.

Blitum minus *Indiæ Orientialis,* ſummis foliis lunulatum. *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 1. an Blitum *Indicum* nodoſum? D. *Bobart.*

Blitum *Virginianum* polyſpermon, erectum, viride, D. *Sherard.*

Blitum erectum minus *Suecicum,* Cauliculis punicantibus, à Reverendiſ. Viro D. *Stoneſtreet* habuimus.

Blitum minimum *Arabicum.*

Blitum erectum *Barbadenſe* Megaſporon. *Phytogr. Tab.* 151. *fig.* 3. àn Cararú *Braſilienſium Piſonis,* lib. 4. fol. 241. **Wild Spinache** (i. e.) Spinachia ſylveſteris, Noſtratibus vocata?

Blitum *Africanum,* Calthæ paluſtris folio, caule nudo cubitali, ſpicam pedalem & amplius ſuſtinente. *Phytogr. Tab.* 18. *fig.* 2. Petaſites *Africanus,* Calthæ paluſtris folio. *Hort Leyd.* 488. Petaſitidis folio, Bliti fructu, *Raji Hiſt. Pl. append. Hujus Panicula ſpicatim ſparſa, onuſta eſt innumerâ herbaceorum floſculorum racematim cohærentium fœturâ, ſeminibuſque nudis.* án Petaſites *Indica JB. T.* 3. *l.* 32. 568?

Blitum Scoparium, *Bellevidere* dictum. Linaria Scoparia. *CBP.* 212. Linaria *Bellevidere* dicta *J. BT.* 3. *l.* 30, 462. Scoparia, *ſ.* Belvidere *Italorum. Park. Paradiſ.*

Blitum Scoparium, Bellevidere *Indicum* puſillum, è *Maderaſpatan.*

Blitum arboreſcens Vermiculatum marinum, Sedum minus fruticoſum. *CBP.* 284. Cali ſpecies, *ſ.* Vermicularis marina arboreſcens. *J. B. T.* 3. *l.* 35. 704.

Blitum arboreſcens Vermiculatum elatius, Virgulis tenuioribus albis, foliis longioribus, viridibus, minùs confertis obſitum. àn Sedum minus fruticoſum alterum. *CBP.* 284? Itèm fortè Anthyllis Chamæpityides fruteſcens. *ejuſd. Pinac.* 282. Chamæpitys Vermiculata. *Adv. Lob. Icon.* 381. Cali ſpecies, s. Vermiculati fruticis varietas major. *JB. ibid.*

Blitum arboreſcens Vermiculatum marinum, foliis exiguis, glaucis, denſiſſimè Stipatis. àn Vermiculatæ fruticis varietas major. *Lob. Icon.* 382. Chamæpitys altera *Dioſcoridis. lib.* 3. *c.* 176?

Blitum monoſpermon *Indicum*, aculeatum, capſulâ rotundâ. *Breyn.* vid. *Amaranthus.*

Bon, vel Ban, ex cujus fructu *Ægyptii* potum *Caova* conficiunt. *Pr. Alpini de Plant. Ægypt.* fol. 63. Bon. vel Ban, arbor. *JB.* Itèm Buna, Bunnu, & Bunchos *Arabum ejuſd. Tom.* 1. *lib.* 4. 421. Bon arbor, cum fructu ſuo Buna. *Park. Th.* Buna, ex quâ in *Alexandria* potio fit. *Cluſ. not. in Garz.* Euonymo ſimilis *Ægyptiaca*, fructu baccis Lauri ſimili. *CBP.* 428. Sed malè *Ægyptiaca* vocatur, cum neque ſponte, neque culta in *Ægypto* invenitur, ſed in *Arabia fœlici* tantum. **The Coffee Tree** Noſtratibus vulgò. Icon habetur *Phytogr. Tab.* 272.

BRASSICA arvenſis. *CBP.* 112. àn Braſſica rubra minor J B. *Tom.* 2. *l.* 21. 833? Braſſica 3ª. *Fuchſii. Hiſt. Lugd.* 524. *Hæc eſt ut nobis videtur iſta caulis*, s. *Braſſicæ agreſtis ſpecies, quæ Inſulâ Elienſi ſeritur ad Oleum conficiendum, quæque ibi* **Cole**, *&* *ejus ſemen* **Cole Seed**, *dicitur; Oleum autem quod inde exprimitur* **Cole Oyl**, nuncupatur.

Braſſica arborea, s. procerior ramoſa, maritima, *Moriſ. Hiſt.* 2. 208. àn Braſſica ſylveſtris. J. B. *T.* 2. *l.* 21. 833. *CBP.* 112. *Park. Theatr?*

Braſſica maritima monoſpermos. *CBP.* 112. Braſſica marina monoſpermos. *Park. Theatr.* Braſſica monoſpermos *Anglica. JB. Tom.* 2. *l.* 21. 830. Braſſica maritima major, repens, multiflora, alba, monoſpermos, *Moriſ. Hiſt.* 2. 209. *Foliis carnoſis cæſiis cum Braſſica convenit, floribus albis, capſulis ſubrotundis monoſpermis, ab eadem differt, ut rectè notat Celeberr. noſter* Raius.

Braſſica campeſtris, flore albo, *Cluſ. Hiſt.* Braſſica campeſtris perfoliata flore albo. *CBP.* 112. Perfoliata, ſiliquoſa, *JB. T.* 2. *l.* 21. 835. Perfoliata ſiliquoſa vulgaris, ſeu Braſſica campeſtris. *Park. Theatr.*

Braſſica ſylveſtris, s. Braſſicæ affinis, Turritis dicta. Turritis vulgatior. *JB. T.* 2. *l.* 21. 836. Braſſica ſylveſtris, foliis integris, & hiſpidis. *CBP.* 112. Braſſica foliis integris per terram ſtratis, & in caulibus hiſpidis, *Moris Hiſt.* 2. 211. Itèm Leucoium, flore albo, ſiliquis uno verſo poſitis, & reflexis, *ejuſd. Hſt.* 2. 243.

Braſſica ſylveſtris ramoſa, tota penè glabra. *CBP.* 112. Turrita major, *Cluſ. Hiſt.* 2. 126. Turritis major. *Park Theatr. an Eadem cum proximè ſubſequenti; àn verè diverſa, ut nobis videtur.*

Braſſica ſylveſtris, foliis circà radicem Cichoraceis. *CBP.* 112. Glaſtifolia Cichoroides *Joannis Bauhini*, & Turritis 2ª *Cluſii JB. Tom.* 2. *l.* 21. *fol.* 836. Braſſica ſylveſtris, foliis circà radicem Cichoraceis, aſperis, caulibus autèm adhærentibus planis, ſeu glabris, *Moriſ. Hiſt.* 2. 210.

Braſſica ſylveſtris Alpina. *CBP.* 112. Quæ ſub 3ª in *Prodromo* deſcribitur; itèm Eryſimo ſimilis hirſuta, non laciniata, alba, *ejuſd. CBP.* 101. Turitis *Alpina, Park. Th.* itèm Eryſimo ſimilis, hirſuta Planta, *ejuſd. Park. Th.* Barbarea muralis. *JB. libr. de Plantis, à Sanct. Et Hiſt. Pl. Tom.* 2. *lib.* 21. 869.

Braſſica Alpina ſpuria, foliis Burſæ paſtoriæ inſtar laciniatis, hirſuta *Phytogr. Tab.* 206. *fig.* 3. Naſturtium Alpinum inſipidum. *CBP.* 105. Cardamine Alpina inſipida. *Fab. Column. ecphr. Part.* 2 *fol.* 69.

Braſſica ſpuria exilis, non laciniata, hirſutior, ſubrotundis foliis, caule magis folioſo. *Tab.* 80. *fig.* 2. Braſſica ſpuria minima, caule magis folioſo, hirſutior, noſtra, *Raji Synopſ. Stirp. Britann. append.*

Braſſica ſpuria exilis, non laciniata, foliis longioribus juxtà Terram hirſutis, ad coliculos verò glabris. Burſæ paſtoris ſimilis. ſiliquoſa major, *s.* majoribus foliis. *CBP.* 108. Burſa paſtoria, *s.* Piloſella ſiliquoſa. JB. *Tom.* 2. *l.* 21. 870. Drabæ ſiliquoſæ ſimilis, Planta præcox, annuà, *Moriſ. Hiſt.* 2. 235.

Braſſica ſpuria exilior, *s.* minima, foliis glabris, & hirſutis, Burſæ paſtoris ſimilis. ſiliquoſa minor, *s.* minioribus foliis. *CBP.* 109.

BRUNELLA major, folio non diſſecto. CBP. 260. Prunella flore minore, vulgaris. JB. *Tom.* 3. *lib.* 30. 428. variat flore purpuraſcente & albo.

Brunella folio laciniato. CBP. 261. variat etiàm flore albo.

Brunella *Boetica* annua, foliis laciniatis, *Moriſ. Præl. Botan.* 481. Brunella minor alba, laciniata. CBP. 261. Prunella flore albo parvo, folio laciniato. JB. *T.* 3. *lib.* 30 429. Meliſſa *Boetica.* HRB. 132. Symphytum petræum, *Lob. Obſ.* 251. Et *Icon.* 475. Fortè Brunella minima. *Belluc. Ind. Hort. Piſan.* 13.

Brunella Alpina grandiflora, & elatior, mucronatis, integris foliis, flore cæruleo. Brunella cæruleo magno flore, *CBP.* 261. Prunella 1ª. *Cluſii Hiſt.* 2. *fol.* 42. Prunella flore magno, folio non laciniato. *JB. Tom.* 3. *lib.* 30. 429. Prunella grandiflora *Camerar.*

Eadem flore albo. Prunella alba. *Tabern. Icon.*

Eadem foliis laciniatis, flore ſaturatiùs purpuraſcente. *CBP.* Prunella laciniata, flore magno purpureo. *JB.*

Eadem flore albo; Prunella flore magno albo, folio laciniato. *JB.*

Brunella rotundifolia, flore cæruleo, maxima. àn Brunella *Luſitanica* flore, & ſpicâ majore? *Dodart. Memoir.*

Brunella Alpina purpurea, verticilis grandioribus, aculeatis. Fortè Prunella ſpinoſa, *Wheleri Itinerar.*

Brunella minor, folio rigido integro. *CB. Phytopin.* 503. ubi deſcriptio habetur. Brunella Hyſſopifolia. *CBP.* 261. Prunella anguſtifolia. *JB. Tom.* 3. *lib.* 30. 430. Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 80. *fig.* 3.

Brunella cærulea perelegans, Chamæpitys *Auſtriaca* dicta. àn Brunella Alpina folio glabro, anguſto, integro. *HRB.* 32? Brunella Alpina Hyſſopifolia mas. *Schol. Botan.* Chamæpitys cærulea *Auſtriaca. CBP.* 250. Chamæpitys *Auſtriaca. Cluſ. Hiſt. Pl.* Chamæpitys cærulea, *Camer. Hort. Medic.*

BRYONIA aſpera *Maderaſpatana*, limbis foliorum ſpinulis rarioribus, denticulatis.

Bryoni

Bryonia *Africana*, folii Lupuli ſcabris; *Phytogr. Tab.* 151. *fig.* 5. in *Hort. Comptoniano*, exſeminibus à *Cl. Hermanno* tranſmiſſis enatam conſpexims.

Bryonia *Zeylonica*, foliis profundè laciniatis, *Hort. Leyd.* 95. Bryonia *Zeylonica* fœtida, flore luteo major, fructu rubro oblongo. *PBP.* Kopalam *Zeylonenſibus* dicta. Momordica minor *Indiæ Orientalis*, Bryoniæ facie, fructu glabro, molli, Uvæ criſpæ magnitudine, & effigie, ſuave purpurſcente, lineis niveis ſtriato. *Breyn. Prodr.* 2. 74. Balſamina Cucumerina *Malabarica*, fructu minore, oblongo, rotundo, glabro. *Hort. Medic. Amſt.* 47. Nehoêmaka *Hort. Malabar. Part.* 8 à *Comelino* falsò putata.

Bryonia alba levis *Americana*, cortice albo nitente; fortè Yztaczazalic *Mexicenſibus*, *s.* Herba Glutinoſa, & candens. *Hernandez*, apud *Reccum. lib.* 8. *fol.* 283. *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 3. àn Bryonia *Aurubica*, floribus albis Jaſmini æmulis, radice magnâ tuberoſâ, quâ exſiccatâ & comminutâ panis loco utuntur *Incolæ*, quibus *Neboy* audit, *Hort. Beaumont.* 11? Caſſavi *Orubicum* ſylveſtre; àn Cuguacu curemia, & Cuacu-Mandyba. *Piſonis. PBP.* 320? Fortè Rapum *Americanum*, foliis Bryoniæ. *CBP.* 90. àn Fortè Lupulus *Mechiocanus* ejuſd. *CBP.* 298?

Bryonia *Americana* fructu aureo. Ceraſi parvi magnitudine, tetrapyreno venenato, *Barbadenſibus* noſtratibus **Poyſon-wythe** vocata. *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 4. àn Saxivolvula, *Hernand. fol.* 211?

Bryonia *Coromandelienſis* umbilicatis foliis, craſſis, acuminatis, villoſa. Pada Kelengu, *Hort. Malab.* Part. 7. *Hujus Icon habetur in* Phytogr. Tab. 24. fig. 6. Sub *Convolvuli inſtar Volubilis, &c. titulo.*

Bryonia *Curaſſavica*, floribus albis Jaſmini. *PBP.* 318. Fortè etiàm Momordica flore fiſtuloſo, radiato, albo, Hederæ foliis *Malabarica. Breyn. Prodr.* 2. 74. Planta ſcandens, Hederaceis foliis, *Zeylanica ejuſd. Breyn.* in *Miſcellan Curioſor.* Ann. 4 & 5. Obſ. 137. àn Tota Piri, *Hort. Malabar. Part.* 8. Cujus autèm folia longitudine ſunt nimis producta; vel fortè Padavalam. *ejuſd. Hort. Malabaric.* quærendum proponit idem *Cl. Breynius ubi ſupra.*

Bryonia levis *Americana* Epimedii foliis plurimis, ad caulium nodos verticillatim dependentibus, ex *Inſulis Caribæis.*

Bryonia Sideritidis folio multiplici, diſpermos, flore cæruleo, *Prom. Bon. ſpei. Phytogr. Tab.* 152. *fig.* 1.

Bryonoides trifoliatum *Indicum*, foliis ſucculentis craſſis, & crenatis. *Phytogr. Tab.* 152. *fig.* 2. Bryonia *Curaſſavica*, folio dentato, craſſo & ſuccoſo caule. *PBP.* in *Addend.* Trifoliata *Portoricenſis* Planto capreolata, foliis craſſiuſculis ſerratis, *Hort. Beaumont.* 41.

BUCANEPHORON *Americanum* Limonio congener dictum, *Cluſio*. Limonium peregrinum, foliis formâ floris Ariſtolochiæ. *CBP.* 192. Limonium *Canadenſe. Dodon. edit. Belg. in Append.* Nepenthes *Americanum*, flore majore. *Breyn. Prodr.* 2. 76. **Trumpet-Leaf** noſtratibus dictum. *Hujus folium optimè reſpondet figuræ* (Joan. Bauh n. Tom. 1. lib. 9. 307.) *poſitæ pro Thuris limpidi folio* è *Floridâ, proinde* Cl. Raio *noſtro, una cum* Parkinſono, *Thuris limpidi folium nihil aliud eſſe videtur quam Limonio congeneris Plantæ Cluſio dictæ folium, ut videſis*

in

*in* Hiſt. Pl. *At* Banduræ *foliorum folliculum appenſum, vel ipſiſſimum hoc Thuris limpidi folium, vel eidem valde ſimile eſſe opinatur* Cl. Breyn. Prodr. 1. 18.

BUCANEPHYLLON elatius *Virginianum*, *s.* Limonio congeneris altera ſpecies elatior, foliis triplo longioribus. *Phytogr. Tab.* 152. *fig.* 3.

BUGLOSSUM ſylveſtre majus nigrum. *CBP.* 256. Bugloſſum alterum flore nigro, *Matthiol.* cum *magnis fig.* 1188. Bugloſſum ſylveſtre majus, flore nigro. *Park. Theatr.* àn Echium nigrum, flore eleganti, *Pr. Alp. exot.* 311?

Bugloſſum ſylveſtr. minus. *CBP.* Echium *Fuchſii*, *s.* Borrago ſylveſtris. *JB. T.* 3. *lib.* 33. 581.

Bugloſſum latifolium ſempervirens. *CBP.* 256. Bugloſſ. folio Boraginis *Hiſpanicum*. *JB. T.* 3. *l.* 33. 577. Borago Echioides. *Pr. Alp. exot. lib.* 2. *fol.* 209.

Bugloſſum ſempervirens minus. *HRB.* 33. Symphytum minus, Boraginis facie. *CBP.* 259. Bugloſſ. minus Symphyti foliis, *Hort. Leyd.* 98. Symphytum pumilum repens, *s.* Borago minima *Herbariorum*. *JB. Tom.* 3. *l.* 33. 597. Borago minor *Herbarior. Park. Theatr.*

Bugloſſum anguſtifolium maximum *Creticum*, floribus rubris, ſtriis albis elegantiſſimè pictis.

Bugloſſum, *s.* Borago ſylveſtris *Cretica* perennis, flore rubro cremeſino. *Zanon. fol.* 49. Bugloſſum *Creticum* majus, flore cæruleo purpuraſcente. *HRP.* 33. àn Echium *Creticum* anguſtifolium rubrum, *CBP*?

Bugloſſum *Luſitanicum* bullatis foliis, *Moriſ. Prælud. Botan.* 241. àn Bugloſſum *Creticum*, Verrucoſum perlatum quibuſd. *HRP*? **Blister'd Bugloss** noſtratibus vulgò.

Bugloſſum ſylveſtre caulibus procumbentibus. *CBP.* 257. Cynogloſſa fortè Topiaria *Plinio*; Echium lappulatum quibuſd. *JB. Tom.* 3. *lib.* 33. 590. Alyſſum *Germanicum* Echioides. *Lobel.* Borago minor ſylveſtr. *Park.* Aparime major. *Plinii Tabernæm.*

Bugloſſum annuum, pullo flore minimo, veſicarium, *Raji Hiſt. Pl.* 495. Bugloſſum procumbens annuum, pullo minimo flore, *HRB.* 33. Itèm Echium procumbens, floſculis atrorubentibus. *ejuſd.* 68. *Boragine ſylveſtre annua di Candia. Zanon. Iſtoria Botan.* 48. Borago *Cretica*, flore violaceo. *Icon Roberti.* variat etiàm flore albo.

Bugloſſum *Creticum* minimum odoratum, flore vario eleganti. *HRP.* 33. Bugloſſum *Creticum*, cauliculis procumbentibus, flore variegato, odorato, Echiii foliis verrucoſis. *Hart. Leyd.* 98. Ubi Synonyma male adhibentur. àn Borago *Cretica* minima *Contareni* non deſcripta, *Bellucii Ind. Hort. Piſan. app.* 60. *Boragine Murale variegata cum Fiore odorata di Candia. Zanon. Iſtor. Botan. fol.* 46. Hujus varietatem in Monte *Hymetto*, propè *Athenas*, invenit Reverendiſſ. Vir D. *George Wheler.* vid. *Itiner. lib.* 6. *fol.* 415. Hujus florum calyces in veſiculas turgidulas Solani Halicacabi ferè modo extumeſcunt.

Bugloſſum Echioides *Indicum*, Convolvuli cærulei minoris folio. *Breyn.* apud *Ephem. Germ.* vid. *Euphraſiæ affinis.*

Bugloſſum marinum incanum cæruleo flore, *Hort. Leyd.* vid. *Lappula.*

Bugloſſum dulce, ex Inſulis *Lancaſtriæ*. *Park.* vid. *Cynogloſſum.*
Bugloſſæ affinis, ſemine Cotylode, *s.* umbilicato. *Raji.* vid *Cynogloſſa.*

BUGULA cærulea Alpina. *Park. Th.* 525. *Phytogr. Tab.* 18. *fig.* 3. Conſolida media cærula Alpina. *CBP.* 260. *JB. T.* 3. *lib.* 30. 432. Item Conſolida media *Genevenſis, ejuſd. ibid.* an Conſolida media pratenſis hirſuta, *HRP.* 55?
Bugula non crenata tomentoſa, *Suecica*, ſeminibus albis. à Reverendiſſ. Viro, D. *Stoneſtreet* accepimus.

BULBOCASTANUM, vulgari ſimile, ex Oris *Malabaricis.*

BUPHTHALMUM, Tanaceti minoris foliis exoticum. Buphthalmum Alpinum, flore candido, *Triumfetti* Obſ. 79.
Buphthalmum *Greticum*, cotulæ facie, flore albo, *Breyn. Cent.* 1. 154.
Buphthalmum humile, Cotulæ folio *Luſitanicum.*
Buphthalmum Alpinum, Abſinthii odore, & ſapore, Cotulæ foliis rigidioribus. Abſinthium montanum, Chamæmeli flore magno. *CBP.* 140. Abſinthium montanum, Abrotani fœminæ flore, *Column. Phytobaſ.* 23. Abſinthium montanum, flore Chamæmeli. *JB. T.* 3. *lib.* 26. 184.
Buphthalmum amarum, Abſinthii Umbelliferi ferè foliis, inodorum. Chamæmelum Alpinum inodorum. *CBP.* 136. Leucanthemum Alpinum. *Cluſii. Hiſt.* 1. 335.
Buphthalmum Leucanthemum, Cotulæ fœtidæ foliis. Fortè Buphthalmum peregrinum, *Pr. Alpin. exot.* cap. 49. fol. 321.
Buphthalmum *Canarienſe* Leucanthemum. Cotulæ fœtidæ craſſioribus foliis, radice, acri ſapore, & fervido. *Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 5. Pyrethrum (fortè) flore Bellidis. *CBP.* Magala ab *Inſulanis* nuncupatur.

BUPLEURUM folio rigido. *CBP.* 278. Bupleurum perenne latifolium. *Moriſ. Umbellif.* 26. Auricula leporis altera, *s.* rigidior. *JB. Tom.* 3. *lib.* 27. *fol.* 200.
Bupleurum folio ſubrotundo, *s.* vulgatiſſimum. *CBP.* 278. Bupleurum perenne anguſtifol. *Moriſ. Umbel.* 26. Auricula leporis Umbellâ luteâ. *JB. T.* 3. *lib.* 27. 200.
Bupleurum minus anguſtifolium, *Raji Hiſt. Pl. lib.* 9. *fol.* 474. Bupleurum annuum anguſtifolium. *Botan. Monſp.* 42.
Bupleurum anguſtiſſimo folio. *CBP.* Bupleurum minimum, *Column. ecphr.* 247. Auricula leporis minima. *JB. Tom.* 3. *lib.* 27. 201.
Bupleuri ſimilis Planta umbellata, *Æthiopica*, ad caulium nodos tomentoſa. *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 5. an Perfoliato anguſtifolio montano *Columnæ* ſimilis, Planta umbellifera nova, fructu triplici membranaceo, *Cap. Bon. Spei, Breyn. Faſcic.* p. 25?
Bupleuri folia ſemine pappoſo, Valerianoides, Umbellata, cauliculo ſcabro, ex *Promontor. Bon. Spei. Hanc prorſus novam Plantam, cujus ſemina cinerea, parva, ſtriata, pappo plumato candidiſſimo involuta,* D^no. Alexand. Brown, *Chirurgo peritiſſimo nos debemus; qui alias quoque plurimas Plantas, & eas quidem rariſſimas, ſecum deferebat ex* India Orientali, & Promontorio Bon. Spei. *atque nobis communicavit:* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 6.

BUXUS arboreſcens. *CBP.* 471. Buxus *ƒB. T.* 1. *lib.* 4. 496.

Buxus foliis rotundioribus. *CBP.* 471. Chamæbuxus minor, *Park. Theatr.*

Buxus foliis, ex luteo-variegatis. *HRP.* 34. Buxus aurata. *Park.*

Buxus major foliis per limbum aureis. *HRP.* 34.

Buxus tenuifolia apicibus pictis. Buxus longioribus foliis, in acumen luteum deſinentibus. *HRP.* 34.

Buxus *Africana* rotundifolia ſerrata. *PBP. Phytogr. Tab.* 80. *fig.* 5. in *HRH.* collegimus.

Buxus Lauri *Alexandrinæ* foliis accedens *Americana. Phytogr. Tab.* 80. *fig.* 6. ex Inſulâ *Barbadenſi* nobis primùm advecta eſt.

---

## C.

CACALIA Alpina Petaſitidis foliis, ſubtus lanuginoſis. Cacalia quibuſdam. *ƒB. Tom.* 3. *lib.* 32. 569. Cacalia tomentoſa. *CBP.* 198. Cacalia incano, rotundo folio, *Park. Theatr.* 1221. Cacalia incano folio, *Cluſ. Hiſt.* 2. 115.

Cacaliæ genus alterum, foliis acutioribus, utrinque viridantibus. *ƒB. T.* 3. *l.* 32. 569. Cacalia glabro folio acuminato, *Park.* 1221. Cacalia foliis cutaneis, acutioribus, & glabris. *CBP.* 198.

Cacalia Alpina foliis anguloſis, & acutioribus, ſubtùs tomentoſis, *Schol. Botan.* 10.

Cacalia Alpina, Tuſſilaginis mucronato folio craſſo, lanugine obducto. àn Cacalia Alpina foliis araneosâ lanugine obductis, *Schol. Botan.* 10? Fortè Cacalia, foliis craſſis hirſutis. *CBP.*

Cacalia *Pyrenaica* Alliariæ foliis, *Schol. Botan.* 10.

Cacalia *Americana,* Urticæ folio glabro, flore purpuraſcente. àn Yztactexcaltlacotl *Mexicenſibus, s.* Virga nigra Saxorum, *Hernand.* apud *Reccum, fol.* 167? noſtra tamèn flores habet ſeneſcentes. Ab amiciſſimo Viro, D. *Doody,* communicata. Hujus Iconem in *Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 1. *Sub titulo Cacaliæ Africanæ,* Prom. Bon. Spei, *per errorem exhibitam invenies.*

CACHRYS, *s.* Libanotis Cachryophoros, ſemine fungoſo, lævi, *Moriſ. Umbel.* 1. Libanotis Ferulæ folio, ſemine anguloſo. *CBP.* 150. Libanotis Cachryophoros quibuſdam, floribus luteis, *ƒB. Tom.* 3. *lib.* 27. 40.

Eadem ſemine fungoſo ſulcato aſpero, *Moriſ. Umbel.* 2. Hippomarathrum *Creticum CBP. Park.* ex ſententiâ *Paul. Boccone. Raji noſtri, Hiſt. Pl. lib.* 9. 424. àn Fœniculum magnum, *s.* Hippomarathrum. *ƒB. Tom.* 3. *lib.* 27. 5? Hippomarathrum *Siculum Boccon. de Pl. Siculis, fol.* 36. Huc fortè pertinet Ycel-Acocotli *Chullulenſis.* Roſmarinum ferulaceum. *Hernand.* apud *Recc.* lib. 7. 232.

Cachrys *Sicula,* ſemine fungoſo ſtriato, lanuginoſo, exteriùs candido, foliis Paſtinacæ latifoliæ. *Moriſ. Umbell.* Panax Siculum, ſemine hirſuto, foliis Paſtinacæ latifoliæ ſativæ, *Boccon. de Pl. Sicul.* 1.

CALA-

CALABURA alba. *PBP.* 319. Fortè Sebeſtenæ ſimilis *Americana* ejuſd. *PBP.* 374. Ramuli hujus arboris pictura exhibetur in *Phytogr. Tab.* 152. *fig.* 4.

Calabura rubra, foliis Laurinis. *PBP.* 319. àn Coubarilla *Caribæis* dicta Courbury. *Ogilvei Americ.* 347. Cujus fructus cortice ligneo, obductus eſt; àn fortè *Samaca. JB. Tom.* 1. *l.* 1. *cap.* 44. *fol.* 111? Fortè etiàm Arbor *Americana* Limonii magnitudine fructum ferens, *Jamaicenſibus* Pinguin dicta. Hujuſmodi claſſis ſunt Mameii *Nierembergio*, Arbor Cuciophora, *Sura* quibuſdam, & Sura-Boom *Belgarum.* Cujus ſucco pro Vino *Indigenæ* uſurpant, linguâ vernaculâ *Suram*, aut Toddy vocantes, itèm Baobab *Alpini*, fructu magnitudine Citri; (*i. e.*) Guanabanus *Scaligeri, qui Cardanum reprehendit, quòd non in Librum* XII. *cum Mammei fructu retulerit: Item quod ejus pulpam liquorem appellarit, fædo errore.*

CALAMINTHA Clinopodii *Auſtriaci* foliis, odore Pulegii. Clinopodium Pulegii odore, ex *Horto Patavino, Schol. Botan.* 54. ſub quo titulo nobis communicavit D. *Sherard.* qui in *Horto* D. *Triumfetti*, apud *Bononienſes* collegit. Hujus Iconem videſis in *Phytogr. Tab.* 163. *fig.* 4. àn Calamintha Cattaria humilis Polii folio, Pulegii odore. *PBP. append?* Fortè etiàm Calamintha montana Acini aut Serpylli foliis. *Raji Catalog. Stirp. Exterar.* p. 81.

Calamintha montana longiori folio glabra, floribus violaceis. *Phytogr. Tab.* 153. Mentaſtrum glabrum floribus violaceis. *Hort. Bleſ.* 134. àn Mentha ſylveſtris, longioribus, nigrioribus, & minùs incanis foliis. *CBP.* 227?

CALENDULA minor arvenſis. *Hort. Leyd.* 103. Caltha arvenſis. *CBP.* 276. Caltha minima, *JB. Tom.* 3. *l.* 26. 103.

Eadem *Hiſpanica, Hort. Leyd.* 103. Calendula minima *Hiſpanica Mentzel. pugil. Rariorum. Huic ſunt folia hirſutie pubeſcentia.*

Calendula humilis, *Africana*, flore intùs albo, foris-violaceo, ſimplici. *Hort. Leydenſ.* 104. Calendula, Bellidis Leucanthemæ flore & facie, fructu compreſſo, foliaceo, cordiformi, *s.* Tordylii, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 24.

Calendula Chryſanthemoides, ſemine, ſeu fructu rotundo lanuginoſo, Stœbes folio. *Breynii*, vid. *Jacobæa.*

CAMARA ejuſque ſpecies, *Marcgr.* & Camara-tinga *Piſonis*, vid. *Viburnum.*

CAMPANULA hirſuta, *s.* Trachelium Giganteum. Campanula maxima foliis latiſſimis. *CBP.* 94. *Moriſ. Hiſt.* 2. 459. Campanula pulchra, à *Toſſano Carolo* miſſa. *JB. Tom.* 2. *lib.* 20. 807. Itèm Trachelium candidum *Anglicum* majus, foliis ferè Digitalis, vel Campanulæ, *ejuſd. JB. ibid.* Trachelium majus *Belgarum. Lobel. Cluſ. Park.* flore albo etiàm in Horto ſatum variat. *Cl. noſter Raius (Hiſt. Pl. lib.* 15. 752.) rectè taxat *Lobelium*, quia hanc plantam bis exhibuit eodem in loco, nimirum in *Obſ. p.* 177. ſub titulis 1° Trachelii majoris *Belgarum.* Et 2° *Anglici* Septentrionalis, majoris Trachelii candidi; ut facilè eſſet probare, ſi operæ pretium foret.

Campanula vulgatior, foliis Urticæ, vel major, & aſperior. *CBP.* 94. *JB. T.* 2. *l.* 20. 805. Variat flore purpuraſcente, albo, cæruleo, itèm flore ſimplici, duplici, triplici, aut quadruplici.

Campanula Urticæ foliis oblongis, minus aſperis. *CBP.* 94. Campanula Alpina glabra, flore dilutiſſimo cæruleo. *JB. T.* 2. *l.* 20. 806.

Campanula hirſuta, folio anguſto, tenuiter ſerrato, floribus parvis ſpicatis. *Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 3.

Campanula Alpina aſperior, foliis Echii, flore magno villoſo. *Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 3. Rapunculus fortè montanus, foliis Anchuſæ. *Moriſ. Hiſt.* 2. Rapunculus montanus, *s.* Trachelium montanum. *JB. Tom.* 2. Fortè etiàm Campanula minor, foliis ſucciſæ, flore magno. *Raji Hiſt. Pl.* 735. àn Campanula humilior, Alpina, foliis Echii, *Schol. Botan.* 74? Campanula (fortè) foliis Echii, floribus, villoſis. *CBP.*

Campanula minor hirſuta, Drabæ folio. *Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 4. àn Campanula Drabæ minoris folio. *CBP?*

Campanula hirſuta Bellidis folio. *Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 5. Fortè Trachelium parvum, folio Bellidis ſubrotundo, *Raji Cat. Stirp. exterar.*

Campanula hirſuta, Ocimi folio, caulem ambiente, flore pendulo, *Boccon. de Pl. Sicul.* 1. àn Campanula, foliis ſubrotundis, pro Campanula, hirſuta 1ª. in *Prodr. deſcript. CBP.* 94?

Campanula Echioides Alpina, maxima, lutea. Campanula foliis Echii. *CBP.* 94. Itèm Echium Alpinum luteum, *ejuſd. CBP.* 254. Trachelium Διφσοειδες *Cluſ. Hiſt.* 2. 172. Alopecuros Alpinus quibuſdam; Echium montanum *Dalechampii. JB. Tom.* 2. *lib.* 20. 809.

Campanula, *s.* Trachelium capitatum hirſutum, foliis gramineis, *Boccon. de Pl. Siculis, Tab.* 42. *fol.* 79. Trachelium fortè altiſſimum hirſutum, aſperius, foliis anguſtis, floribus parvis. *JB. Tom.* 2. *lib.* 20. 801. Fortè etiàm Campanula foliis Echii *CB. Prodr.* 36. Cervicaria major tenuifolia, *Thalii. Harcyn. Saxonothuring.* p. 32.

Campanula pratenſis, flore conglomerato. *CBP.* Trachelium minus multis. *JB. Tom.* 2. *lib.* 20. 800. variat flore albo. Fortè Trachelium minus album, *JB. Tom.* 2. 801.

Campanula pratenſis, flore conglomerato Aſarinæ foliis, *Schol. Botan.* 76.

Campanula pratenſis, flore per caulem ſparſo. *CBP.*

Campanula hortenſis Rapunculi radice, *CBP.* 94. Trachelii genus mollioribus foliis, *Cluſii. Hiſt.* Trachelium in maritimis, *Lobel. Adverſar.* Campanula hortenſis Rapunculi radice repente, *Moriſ. Hiſt.* 2. 460. Campanula repens, flore minore cæruleo, *JB. Tom.* 2. *l.* 20. 806.

Campanula hortenſis, folio, & flore oblongo. *CBP.* 94. Viola *Mariana Dodonei*; *Quibuſdam* Medium, *JB. Tom.* 2. *l.* 20. 804. variat flore albido.

Campanula, *s.* Viola Mariana laciniatis foliis peregrina. Medium *Dioſcoridis*, vel Mindium *Rhaſis. Rauwolf Itinerar.* Hanc tantùm ſemèl vidimus intèr Exſiccatas *Rauwolfianas* apud Reverendiſſ. D. D. *Voſſium*, dùm viveret, *Windſoriæ* Prebendarium digniſſimum.

Campanula *Canarienſis* Regia, *s.* Medium radice tuberosâ, foliis ſinuatis, cœſiis, Atriplicis æmulis, ternis circa caulem ambientibus, flore amplo pendulo, colore flammeo rutilante. *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 1. *inter Convolvulorum ſpecies per incuriam poſita*, in *Hort. Regio Hampton.* nunc viget, ubi menſe *Januario* flores edidit.

edidit. Huc fortè ſpectat Cachruiaqua. *Nov. Hiſp. Terent.* apud *Reccum*, 359. *(i. e.)* Medium *Americanum*, flore rubro ſurrecto. Itèm Totoncaxoxos Coyollin, *s.* Rivorum Medicina, *Hernand.* 195. de hujus enim genere nobis eſſe videtur, & quiddam tale nomen mereatur, *viz.* Medium *Mexicanum*, flore rubeo pendulo, vaſculis ſeminiferis triquetris.

Campanula, *s.* Medium *Hiſpanicum* Lychnidis ſylveſtris foliis, villoſis. Campanula Lychnidea. *JB. T.* 2. *l.* 20. 803. Convolvulus minor rectus *Hiſpanicus* villoſus, *Breyn. Prodr.* 2. 35. Lychnis ſylveſtris Campanulæ flore. *CBP.* 206. Lychnidis ſylveſtris ſpecies. *Myconi Hiſt. Lugd.* lib. 7. 817.

Campanula Alpina, Sphærocephalos. *CBP.* 94. Trachelio majori petræo *Ponæ* ſimile, *s.* non idem. *JB. T.* 2. *l.* 20. 802. Trachelium majus petræum. *Ponæ Deſcript. Mont. Bald.* apud *Cluſ.* 333. Icon exhibetur. *Phytogr. Tab.* 152.

Campanula Sphærocephalos pervenuſta, foliorum ad oras inſignitèr denticulata. *Phytogr. Tab.* 152. *fig.* 6. Fortè Campanula Alpina, Sphærocephalos cærulea, magno flore, *Schol. Botan.* 76. Itèm Campanula, *s. Medium*, foliis minoribus criſpis, flore tubuloſo, *ejuſd. Schol. Botan.* fol. 77. àn Rapunculus Alpinus, corniculatus, *Ger. emac.* f. 454? Rapunculus Alpinus corniculatus. *CB. Prodr.* Trachelium Alpinum minus, *Ponæ Deſcript. Mont. Bald.* Rapunculo comoſo ſpicato aliquatenus affinis, ex *Baldo. JB. T.* 2. *l.* 20. 811.

Campanula umbellata, foliis longioribus inæqualitèr dentatis, glabra. àn Rapunculus umbellatus. *Sonchi, fol. CBP.* 92?

Eadem minor.

Campanula glabra, graminifolia, floribus in Umbellam poſitis. Rapunculis umbellatus, folio gramineo. *CBP.* 92. Rapunculum alterum anguſtifolium Alpin. *Fab. Col.* Rapunculus ſylveſtris umbellatus. 3. *Camerar.* Icon, ad *Thalium.* Rapunculus minimus, folio tenui gramineo. *JB. Tom.* 2. *l.* 20. 810.

Campanula major lacteſcens *Lobelii. Moriſ. Hiſt.* 2. 452. Campanula lacteſcens fœtidior, *Cluſ. Hiſt.* Rapunculus hortenſis latiore folio, *s.* Pyramidalis. *CBP.* 93. Pyramidalis lævis. *JB. T.* 2. *l.* 20. 808. Campanula major, *s.* Pyramidalis, *Park. Paradiſ.*

Campanula glabra, *s.* Pyramidalis minor. Rapunculus Alpinus, ſeu Pyramidalis minor. Qui 1ª. in *Prodrom. CBP.* 93. Campanula Pyramidalis minor. *Pr. Alpin. exot. lib.* 2. 341.

Campanula lævis, *s.* Rapunculus *Africanus*, anguſtifolius, copioſo majore flore, è dicteriis D. D. *Magnol.* apud *Cortenianas.*

Campanula *Stiriaca*, nonnihil hirſuta, imis foliis rotundioribus, per ambitum profundè crenatis. Rapunculi genus folio ſerrato, rotundiore. *JB. Tom.* 2. *lib.* 20. 798. Campanula foliis ſubrotundis. *CB. Prodr.* 35.

Campanula lævior, foliis anguſtioribus, tenuitèr ſerratis, longo pediculo appenſis.

Campanula anguſtifolia cæruleæ & alba. *JB. Tom.* 2. *l.* 20. 803. Campanula Perſicifolia *Lobelii*, flore cæruleo. *Moriſ. Hiſt.* 2. 452. Rapunculus, D. *Baniſt.* Perſicifolius magno flore. *CBP.* 93. variat flore albo, itèm flore cæruleo, & albo pleno.

Campanula Perſicifolii latioribus foliis, flore minori, apud *Cortenianas.* àn Rapunculus Campenulatus aut Neriifolius minor, *s.* 6ᵘˢ. *Thalii Harcyn.* p. 95?

Campanula Perſicæ folio *Virginiana* Borraginis flore. *Cat.* D. *Baniſt. Mſſ.*

Campanula

Campanula minor *Americana*, foliis rigidis, flore cæruleo patulo, *Hort. Leyd.* 107. Trachelium minus *Americanum*, flore cæruleo patulo. *Dodart. Memoir.* 119.

Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus, ſinuatis, non ſerratis, floribus cæruleis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 456. Campanula minor rotundifolia, vulgaris. *CBP.* 93. Campanula parva, *Anguillaræ* Cantabrica. *JB. T.* 2. *l.* 20. 796. variat etiam floribus albis.

Campanula minor, rotundifolia Alpina. *CBP.* 93. & *Prodr.* 34. ubi depingitur. Campanula minor Alpina. *Cluſ. Hiſt.* 2. 173. Rapunculus Alpinus minor rotundifolius. *Moriſ. Hiſt.* 2. 456. *Angliæ noſtræ Indigena eſt, quantumvis* in Noſtratium Catalogis nuſpiàm memoratur. Hujus Icon (meo quidem Arbitratu) ſub alienô Titulo adponitur in *J. Bauhini, Hiſt. Pl. Tom.* 2. *lib.* 20. 810. Forté etiàm Campanula Alpina Linifolia cærulea. *CB. Prodr.* 34. Campanula Linifolia cærulea, vel Rapunculus Campanulatus Linifolius. *JB. T.* 2. 797. quam D. *Magnol. in App. ad Botan. Monſp.* à Campan. minori Alpina, *Cluſ.* non eſſe diſtinctam arbitratur.

Campanula Cymbalariæ folio, *Park. Theatr.* Campanula Cymbalariæ folio, vel folio hederaceo. *CBP.* 93. Campanula folio hederaceo, ſpecies *Cantabricæ Anguillaræ. JB. Tom.* 2. *lib.* 20. 797.

Campanula flore minore albicante, ramoſior, *Moriſ. Hiſt.* 2. 456. Erinos *Nicandri*, & *Dioſcoridis, Column. Phytobaſan.* 101. Erinus major, *Fab. Column.* Rapunculo affinis. *JB. Tom.* 2. *lib.* 20. 799.

Campanula minor annua, foliis inciſis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 458. Rapunculus minor, foliis inciſis. *CBP.* 92. Erini, *s.* Rapunculi minimum genus, *Column. Phytobaſ.* Erinos, *Fab. Columnæ* minor. *JB. Tom.* 2. *lib.* 20. 799. qui, & hanc plantam iterum deſcribit, *Tom.* 3. *lib.* 29. 367. Sub titulo Alſine oblongo folio, ſerrato, flore cæruleo : ut optimè animadvertit Eruditiſſ. *Raius, Hiſt. Pl.* 743.

Campanula minor, *Africana*, Erini facie, flore violaceo, cauliculis erectis, *Hort. Leyd.* 110.

Eadem cauliculis procumbentibus, *ejuſd. Hort. Leyd.* 108. Rapunculus galeatus minimus, flore violaceo, foliolis dentatis brevioribus, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 87. *Sed malè dicitur galeatus.*

Campanula arvenſis, minima, *Dodonæi, Moriſ. Hiſt.* 2. 457. Campanula vaſculo oblongo, in ſiliquam producto, ſpeculum Veneris dicta, *Raji Hiſt. Pl.* 742. Onobrychis arvenſis, vel Campanula arvenſis erecta, *CBP.* 215. Avicularia *Sylvii*, Quibuſdam. *JB. Tom.* 2. *l.* 20. 800. Speculum Veneris majus, *Park.*

Campanula, *s.* Speculum veneris minus, *Park. Raji Hiſt. Pl.* 743. Campanula arvenſis, minima, erecta, *Moriſon. Hiſt.* 2. 457. *variat flore albo.*

Campanula pentagonia, perfoliata, *Moriſ. ibid.* Speculum Veneris perfoliatum, *s.* Viola pentagonia, perfoliata, *Raji Hiſt. Pl.* 743.

Campanula radice eſculentâ, flore cæruleo, *Hort. Leyd.* 107. Rapunculus eſculentus. *CBP.* 92. *Raji Hiſt.* 739. *Moriſ. Hiſt.* 455. Rapunculus vulgaris, Campanulatus, *JB. T.* 2. *lib.* 20. 795.

Campanula tuberoſa *Indica*, Convolvuli cordatis foliis, denſioribus, radice eſculentâ. Rapunculus *Braſilienſis* tuberoſus, *s.* Battata Tajaoba 1ª. *Piſonis, Raji Hiſt. Pl.* 1334. àn Cacavaxochitl, *s.* Flos Cacavatl, *Hernandez.* apud *Reccum.* 226? Ricophora (fortè) *s.* Inhame *Curaſſavica*, folio ſubrotundo, rigido ſplendente *PBP.* 371.

Eadem,

Eadem foliis anguſtioribus, Tajaoba 3ª. vel Mangara-miri *Braſilienſium Piſon.* 236. àn Ricophora, *ſ.* Inhame *Sirinamenſis*, folio auriculato. *PBP.* 371?

CAMPHORATA hirſuta. *CBP.* 486. Camphorata *Monſpelienſium. JB. T.* 3. *lib.* 29. 379. Camphorata *Monſpelienſium.* àn Chamæpeuce *Plinii. Lobel.* in *Adverſar?*

Camphoratæ congener. *CBP.* 486. Camphoratæ congener, *ſ.* Anthyllis altera *Italorum, Park. Theatr.*

Camphoratæ hirſutæ ſimilis, Fruticulus *Æthiopicus*, foliolis ex uno puncto confertiſſimis, flore parvo, tubuloſo, niveo, pentapetaloide. *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 7. àn Camphoratæ ſimilis altera, magis hirſuta, *Breyn. Faſcic. Rarior.* 19?

Camphoratæ effigie, Planta *Africana*, *Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 1. àn Camphoratæ ſimilis, longiùs radicata, *Breyn. Faſcic. Rarior.* 19?

Camphoratæ congener, *ſ.* Anthyllis altera *Æthiopica*, ſummis Virgulis tomentoſa. *Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 2. àn Planta Corios folio *Africana*, *Breyn. Faſcic. Rarior. Plantar.* 25? in *Promontorio Bon. Spei* collegit Ornatiſſimus Vir, & Chirurgus peritiſſ. D. *Alexander Brown*, & nobis communicavit.

Camphorifera arbor, ex quâ Camphora, Officinarum, *H. Leyd.* 111. Arbor Camphorifera *Japonica*, *Breyn. Cent.* 1. 11. *Prodr.* 1. 4. Camphora *Officinar. CBP.* 500. Caphura; quæ Salicis folio, dicitur. *JB. T.* 1. *lib.* 9. 338. Arbor Camphorifera *Japonica*, foliis Laurinis, fructu parvo, globoſo, calyce breviſſimo, *Breyn. Prodr.* 2. 16.

CANELLA *CBP.* vid. *Caſſia Cinamomea.*

CANIRAM ejuſque ſpecies, vid. *Malus Malabarica.* aùt *Cucurbitifera.*

CANNA *Indica* latifolia, maxima, *Hort. Leyd.* 111. Arundo *Indica* latiſſimo folio, flore rutilo. *HRP.* 25. facit hujus ſeminum non inepta cum glandulis plumbeis ſimilitudo, ut apud *Noſtrates*, **Indian Gunſhot**, nomen meruerint.

Canna *Indica* latifolia, humilior, flore ſaturatius rubente, *Hort. Leyd.* 114. Arundo *Indica* latifolia. *CBP.* 19. *JB. Tom.* 2. *lib.* 18. 489. Langoas *Bod. à Stapel. Not. in Theophr. lib.* 4. 334. variat interdùm flore fulgenti, cocco ſplendente, Katubala *Malabarenſ. HM. Part* 11. *Tab.* 43.

Canna *Indica*, flore luteo punctato. Arundo *Indica* latifolia, flore luteo punctato. *CBP.* 19. *JB. Tom.* 2. *l.* 18. 490. Mearu *Braſilienſibus*, *Piſon. lib.* 4. 212. Tozcuitlapilxochitl *Mexicenſium*, *ſ.* Lithoſpermum arundinaceum, *Hernand.* apud *Reccum, lib.* 8. 282. *At hanc Plantam, Cl. Hermannus in Cat. append.* 690. *Milio Indico propoſuit, & eandem Milio Solis Bontii perperam putavit, eodem errore errat & Eruditiſſ. Raius, cum in Hiſtoriæ ſuæ Plantarum Univerſalis append.* 1908. *hanc cum Milio Solis Bontii, eandem propoſuit.*

Canna *Indica* venenata, Ourari fortè, *Part* 8. *Ind. Occid. CBP.* 184. **The Dumb Cane**, & **Poyſon Cane**, *Noſtratibus dictum*, *Ligon. Hiſt. Inſul. Barbados*, qui hujus mentionem facit, *fol.* 69.

Canna *Indica* anguſtifolia, pediculis longis, ad imum folium, nodo ſingulari, geniculatis. àn Agutiguepo obi, *Marcgr. lib.* 1. *cap.* 25. *fol.* 53? Canna *Indica* antivenenata; Turara, *Part* 8. *Ind. Occid. CBP.* 184. Fortè *L'Herbe aux Fleches*,

*ches*, D. *Rochfort*. p. 114. **Arrow Root**, & **Dart Herb**, Noſtratibus dicta? Fortè etiàm Radix contra venenatas ſagittas. *CBP*. 14. Tarupara radix in *Guianâ* cujus ſucco vulnerati ſenantur. *Part* 8. *Ind. Occid.*

Canna *Indica* anguſtifolia, flore flavo. *Hort. Leyd.* 114. Albara *Piſonis*. 213. Lithoſpermum Arundinaceum aliud, *Hernandez*. apud *Reccum*. 282.

Canna *Indica*, anguſtifolia, flore flavo, foliis ſine pediculis, Acacoyotl, *s.* Arundo Vulpina, altera, *Hernandez*. apud *Reccum*. 262. Lithoſpermum, majus Arundinaceum, *Indicum Joan. Terrent. Not. in Hernand. ubi ſuprà*. Lachrymæ *Moyſi* vulgò.

Canna *Indica*, ad imum caulem racemifera, Pacozeroca *Braſilienſibus* dicta. *Piſonis* 213.

Canna *Indica* ſylveſtris fructu Saxeæ duritiei, & gypſi adinſtàr, manſu ſub dentitibus ſcrupoſo, **Wild Plantine**, *Barbardenſibus* dicta.

Canna ingens, Mambu, vel Bambu, dicta. *Park*. vid. *Arundo*.

Cannabis *Indica* trifoliata, *s.* Bangüe *Indorum*. Cannabi ſimilis exotica. *CBP*. 20. Bangue, Cannabi ſimile. *JB. Tom.* 3. *lib.* 30. 449. Tsjadi Bangi, *Bramannis* dicta. Bangue fœmina & Tsjeru Cansjava. *HM. Part* 10. *Tab.* 61. Bangue, *Garciæ* & *Acoſtæ*. Bangue, **The Indian Dreamer**, *Park. Theatr.* 1624. *Cl. Hermannus* in *Cat. ſuo Horti Leydenſ. minus conſideratè hanc plantam Altheæ Indicæ ſpeciem eſſe pronunciavit; cum re verà Cannabis eſt: à noſtrâ tamèn Europeâ ſpecie diſtinctam, eſſe habemus; et Illum optimum virum, & in Simplicium Medicamentorum cognitione (dùm viveret) maximè eruditum, à Demonſtratore quodam malefico, apud Noſtrates, in hunc errorem ductum fuiſſe ſuſpicamur.*

Cannabis lutea ſterilis, & fertilis. *Pr. Alpini*, vid. *Reſedæ affinis*.

CAPPARIS rotundifolia non ſpinoſa. *HRP*. colitur nunc in *HRH*.

Capparis ſpinoſa fructu minore, folio rotundo. *CBP*. 480. *Moriſ. Hiſt.* 2. 284. Capparis ſpinoſa. *JB. Tom.* 2. *lib.* 14. 63.

Capparis ſpinoſa, folio acuto. *CBP. Park. Theatr.* Capparis *Sicula* duplicatâ ſpinâ, folio acuto. *Boccon*. 79.

Capparis forma, Frutex ſpinoſus *Malabaricus*. Cara-Schulli, *HM. P.* 2. *fig.* 47.

Capparis (fortè) *Maderaſpatenſis*, Euonymi pallentibus foliis, ſpinis brevibus duplicatis, ſub titulo Rhamni talis Icon exhibetur. *Phytog. Tab.* 107. *fig.* 3. an Capparis arboreſcens fructu Juglandis magnitudine. *CBP?* Capparis *Arabica*, fructu Ovi magnitudine, ſemine Piperis inſtàr acri. *Bellonii Obſ. lib.* 2. *cap.* 60. Hæc autèm omni ſpina deſtituitur, noſtra tamèn ſpinoſa eſt.

Capparis arboreſcens *Indica*, flore pentapetalo, Solda dicta. *Raji Hiſt. Pl.* 1630. Solda, *HM. Part* 6. *Tab.* 58. 103.

CARAPPA arbor, ex *Curaſſaviâ*. *PBP. Phytogr. Tab.* 153. *fig.* 7. *Huic ſunt folia Laurina, ſolida, & ſplendentia, ex adverſo bina, nullo (frequentiùs) ſingulari caulem terminante. Inter Exſiccatas Rariores in* Americâ *collectas, Inſcriptione* **Iron Wood** (i. e.) *Sideroxyli aliquando* conſpeximus. Fortè Maga-lignum duriſſimum, in Inſula S. *Joannis de Portu Rico*, ex quo fabrilia opera parantur. *Jonſton. Dendrogr.* 425. àn Mala Elengi. *Hort. Malab. Part* 5. *Tab.* 55. 109?

CAR-

CARCAPULI *Acoſtæ*, fructu Malo aureo ſimili. D. *Syen. Not.* in *Hort. Malab. P.* 1. Carcapuli, *Park. Theatr. JB. CBP.* Coddam-pulli. *Hort. Malab. P.* 1. *fig.* 24. *pag.* 41.

CARDAMOMUM *Indianum*, fructu rotundo minore. Cardamomum Simplicitèr in Officinis dictum. *CBP.* 414. Cardamomum minus, & vulgare. *Park. Theatr.* 1576. Elettari, *Hort. Malabar. Part* 11. *Tab.* 4, 5, 6. Cardamomum minus, *Bontii Hiſt. lib.* 6. *cap.* 37. *fol.* 126. *Qui gloriatur ſe primum eſſe qui hanc nobiliſſimam plantam exactè deſcripſit.*

Cardamomum *Indianum* majus, fructu longiore. Cardamomum majus Officinarum. *CBP.* 413. Cardamomum majus vulgare. *Park. ibidem.* Cardamomum majus, *Bontii.* 127. Elettari ſecunda ſpecies oblongior, ſed vilior. *Hort. Malabar. Part* 11ª. *fol.* 11.

CARDIACA barbata, *s.* Marrubium, àn potiùs Cardiaca, foliorum apicibus, in prælongam barbulam extenuatis, verticillis florum petiolis innitentibus? *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 1. àn Marrubium ex *Aleppo*, verticillis longis pediculis inſidentibus. *Cat. Hort. Edinburg?*

Cardiaca *Africana*, foliis Sideritidis, floribus longiſſimis phœniceis villoſis. *H. Leyd.* 115. Sideritis *Africana*, flore aureo, oblongo. *Thom. Barthol. Act Med.* Leonurus perennis, *Africanus* vulgò. Leonurus *Capit. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 1. & *Prodr.* 1. Leonurus perennis, *Africanus*, fruteſcens, Sideritidis folio, flore phœniceo majore. *Breyn. Prodr.* 2. 63.

Cardiaca *Americana* annua, Nepetæ folio, floribus brevibus, phœniceis, villoſis. *Hort. Leyd.* 115. Leonurus annuus, *Americanus*, Nepetæ folio, flore phœniceo, minore. *Breyn. Prodr.* 2. 62.

Cardiaca *Aſiatica*, Nepetæ folio, floribus brevibus, pallidè purpureis, *Commel. Not.* in *HM. Part* 10. *Tab.* 88. Tsjadaen, *Hort. Malabaric. ibidem.* mihi fuit, ex ſeminibus nata, in *Hort. Reg. Hampton.*

Cardiaca aquatica, prælongis, & peranguſtis foliis, *Maderaſpatana.* Sub Marrubii aquatici talis nomine exhibetur pictura in *Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 1. Huic proximè accedit, Tumba. *Hort. Malabar. Part* 10. *Tab.* 91.

Cardiaca minor annua, *Americana*, flore argenteo, *s.* Leonuros, *Americana* alba, folio Sideritidis longiore. *Phytogr. Tab.* 80. *fig.* 7. Tumba fortè. *Hort. Malab. Part.* 10. *fol.* 181. Nepeta *Indica*, Sideritis folio, floribus ſpicatis. *Commel. Not. ſuprà locum.*

Cardiaca, *s.* Leonuros, Hyſſopi hirſutis foliis, *Maderaſpatana*, floribus dilutè rubris, unico tantùm verticillo, in ramulorum cymis. *Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 4. Leonuros minor, *Indica*, coronata.

CARDUUS Scolymus, *Pyrenæus*, folio molli. Cinara ſylveſtris, *Pyrenæa. Raji Hiſt. Pl.* 301. Centaurium foliis Cinaræ. *Cornuti. de Pl. Canad.* c. 30. fol. 72. Centaurium majus, *Pyrenæum*, *Park. Theatr.*

*Planta hæc (ut* Cl. Raio *noſtro perhibetur) & colore capitulorumque magnitudine,* Cinaram *ſe prodit eſſe genuinam; & fortè (inquit) ab. hâc ſpecie, ſemine ſatâ,*

*& in hortis cultâ, ortæ ſunt omnes* Cinararum *hortenſium varietates. Aſt ego à ſpecie ſylveſtri aculeatâ ipſarum ortum mallem deducere.*

Carduus Chryſanthemus *Africanus, Hort. Leyd.* 120. Scolymus Chryſanthemus annuus, *Dodart. Memoir.* 111. Scolymus Chryſanthemos, *Africanus*, procerior, *HRP.* àn Carduus Chryſenthemos, procerus, *Siculus*, caule eduli, *Raii Cat. Exterar.* 84?

Carduus ſativus. Cnicus, *s.* Carthamus dictus. Cnicus ſativus, *s.* Carthamum *Officinar. CBP.* 378. Carthamus, *s.* Cnicus, *JB. T.* 3. *l.* 25. 79.

Carduo-Cnicus *Virginianus*, flore ex albo & croceo verſicolore.

Carduus, *s.* Cnicus cæruleus, aſperior, *CBP.* 378. Cnicus, *s.* Carthamus, flore cæruleo. *JB. T.* 3. *l.* 25. 80. Cnicus alter, perennis, *Cluſii Park. Theatr.*

Carduo-Cnicus perennis, cæruleus, *Tingitanus*, *Hort. Leyd.* 162.

Carduo-Cnicus *Hiſpanicus*, Serratulæ foliis, glabris, flore albo cum ſtaminibus cæruleis, *Schol, Botan.* 217.

Carduo-Cnicus, montanus, humilis, capite magno, cæruleo. Cnicus cæruleus, humilis, *Montis Lupi*, *Hort. Leyd.* 164. Eryngium montanum, minimum, capitulo magno. *CBP.* 386. Carduncellus *Montis Lupi*, *JB. T.* 3. *l.* 25. 92.

Carduo-Cnicus (fortè) *s.* Carduus parvus. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 93.

Carduo-Cnicus ſylveſtris, hirſutior. Carduus Benedictus. *JB. T.* 3. *l.* 25. 75. Cnicus ſylveſtris, hirſutior; *s.* Carduus Benedictus. *CBP.* 378.

Carduo-Cnicus Attractylis dicta. Attractylis lutea. *CBP.* 379. Attractylis vera, flore luteo. *JB. T.* 3. *lib.* 25. 83. Attractylis *Theophraſti*, & *Dioſcoridis*, ſanguineo ſucco, *Column. Ecphraſ.* 19.

Carduo-Cnicus, *Crticus* monoclonos, flore croceo. Cnicus ſingularis, *Proſp. Alpin. exot.* 175.

Carduo-Cnicus, tomentoſus *Creticus*. Carduus ſpinoſiſſimus *Creticus*, *Cat. Hort. Patav. a Turre.* Attractylis (fortè) purpurea *Cretica* lanuginoſa. *CBP.* 379.

Carduus paluſtris, mitior, Bardanæ capitulo, ſummo caule ſingulari, in *Elienſibus* paluſtribus inveni. àn Carduus mollis latifolius, Lappæ capitulis. *CBP.* 377. & in *Prodr.* 155. *Park Theatr*?

Carduus latifolius, pratenſis, mitioribus ſpinis. Carduus pratenſis *Tragi. JB. T.* 3. *lib.* 24. 42. Carduus pratenſis latifolius. *CBP.* 376.

Carduo-*Cirſium* magnum, carnoſo folio, virente; in *Hort. Med. Chelſeiano* nuper obſervavimus. àn *Cirſium* maximum, foliis carnoſis, bulboſâ radice, fortè *Lutetianum. JB Tom.* 3. *lib.* 25. 44?

Carduo-*Cirſium* Alpinum, Carlinæ vulgaris folio, & caule alato, ſpinis rigidioribus, armatis, *Phytogr. Tab.* 154. 1. àn Carduus dictus *Cirſium*, folio laciniato, nigrius; & idem cum Aſphodeli radicibus, bulboſis. JB. *T.* 3. *lib.* 25. 43? Carduus pratenſis, Aſphodeli radicibus, *Park. Theatr.* 959. Carduus pratenſis, Aſphodeli radice, foliis profundè & tenuitèr laciniatis. *CBP.* 377. Hujus Exemplari nos ditavit D. *Sherard.* àn *Cirſium* majus, caule alato polycephalon, capitulis majoribus, Perſonatæ æmulis, *ejuſd.* apud *Raji Catalog. Stirpium Exterar.* 399?

Carduus bulboſus. *Monſpelienſ. s.* Acanthus ſylveſtris, Quibuſd. foliis laciniatis. *JB. T.* 3. *lib.* 25 43.

Carduus

Carduo-*Cirſium* maximum profundè laciniatum, in foliorum ambitu ſpinis mollibus hirtum. *Phytogr. Tab.* 154. *fig.* 2.

Carduo-*Cirſium* Alpinum, Polypodii inſtàr profundè laciniatum, & aliquando Dentis Leonis laciniis, flore luteo polyanthemum. Eryſathales *Plinii. Hiſt. Lugd.*

Carduo-*Cirſium* foliis cœſiis, laciniatum, capite ſingulari. Carduus mollis, folio laciniato. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 47. àn Jacea folio Cerinthes, purpuraſcente flore, è *Rupe Victoriæ, Schol. Botan.* 208?

Carduo-*Cirſium* montanum, maximum, incano folio. Cirſium maximum Aſphodeli radice. *CBP.* 377. Cirſium tomentoſum, radice bulboſâ, Quibuſdam Leucacantha, *Anguillaræ. JB. Tom.* 3. *lib.* 25.

Carduo-*Cirſium Anglicum*, radice Hellebori nigri modo, fibroſâ, folio longo. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 45. Cirſium *Pannonicum* 1^m. pratenſe. *Cluſ. Hiſt.* 2. 148. Cirſium *Anglicum* 1^m. *Park. Theatr.* 960. Cirſium ſingulari capitulo ſquammato, vel incanum alterum. *CBP.* 377. ubi Synonyma, neſcio quo caſu, malè tranſpoſita eſſe videntur.

Carduo-*Cirſium Britannicum*. Cirſium *Britannicum Cluſ.* repens. *JB. Tom.* 3. *l.* 25. 46. Cirſium aliud *Anglicum Park. Theatr.* 962. Cirſium majus, ſingulari capitulo magno. *CBP.* 377. Cirſium majus, *Lob. Icon.* 582. àn Carduus mollis Helenii folio non ſpinoſus *Camerar?* quærit & ipſe *Raius Hiſt. Pl.* 307.

Carduo-*Cirſium* majus, ſingulari capitulo magno, vel incanum, varie diſſectum. *CBP.* eſt præcedentis tantùm varietas; *hanc equidem varietatem, in unâ eâdemque plantâ, haùd raro obſervavimus.*

Carduo-*Cirſium*, foliis non hirſutis, floribus compactis. *CBP.* 377. Cirſium *Monſpelianum*, folio longo, glabro, *Matthioli. JB. T.* 3. *lib.* 25. 44.

Carduo-*Cirſium*, ſingularibus capitulis parvis. *CBP.* 377. Cirſium aliud montanum, *Park. Theatr.* 960. Cirſium 3^m. & montanum 1^m. *Cluſ. Hiſt. lib.* 5. 149. Cirſium, foliis non laciniatis, virore Braſſicæ, & macrocaulon. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 45. *Sub Cirſii Baſanenſis nomine, in Herbario vivo, Cl. D. D.* More, *ad Patavinos compilato nupèr obſervavimus.*

Carduo-*Cirſium* minus, *Cambrobritannicum*, floribus plurimis, ſummo caule coaggeſtis. *Phytogr. Tab.* 154. *fig.* 3. Cirſium humile, montanum, Cynogloſſi folio, polyanthemum. *Raji Synopſ. Pl. Britan.* 53. Carduus mollis, Lapathi folio. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 46. Carduus mollior 2^us. *Cluſ. Hiſt.* 2. 151. In ſummis rupibus *Arvoniæ*, à D^no. *Lloyd*, invenitur.

Carduo-*Cirſium* minus, anguſtifolium, capitulis plurimis, amplioribus, ſparſis, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 154. *fig.* 4.

Carduus Moſchatus, flore amplo, capite deflexo. Carduus Avenarius, *s.* Moſchatus, *Park. Theatr.* 958. Carduus in Avenâ proveniens. *CBP.* 377. itèm Carduus ſpinoſiſſ. ſegetibus frequens. *ejuſd.* 385. Carduus nutans. *JB. T.* 3. *l.* 25. 56. Drypis, *Hiſt. Ludg.* 1479. *variat flore albo, & carneo.*

Carduus ſpinoſiſſimus, latifolius, ſphæro cephalus, vulgaris. *CBP.* 385. itèm Carduus ſpinoſiſſimus, anguſtifolius, vulgaris. *ejuſd. ibidem.* Carduus ſpinoſiſſimus, *Lob. Icon.* 2. 21. Carduus Polyacanthus, *Park. Theatr.* 982. Carduus polyacanthus 1^us. *Ger. emac.* Onopyxus, *Dodonæi Hiſt. Lugd.* 1471. itèm Drypis *Loniceri ejuſd.* 1480. Carduus ſylveſtr. 1^us. *Dod. Pempt.* 5. *lib.* 5. 739. Fortè & Cir-

ſion 3$^{m}$. totâ ſuâ ſtirpe magis ſpinoſum, *ejuſd. Dod.* 737. Carduus caule criſpo. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. Aculeoſa *Gazæ Adverſar.*

Carduus anguſtifolius, paluſtris, caule criſpo, ſpinoſiſſimus, capite nutante. Carduus paluſtris. *CBP.* 377. & in *Pr.* 156. Carduus polyacanthus 3$^{us}$. *Ger. emac. variat. flore albo.*

Carduus vulgatiſſimus, incanus, alato caule, confertis capitulis parvis. Carduus Acanthoides. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 56. Carduus polyacanthos 2$^{us}$. *Ger. emac.* Polyacanthus *Theophraſti Hiſtoriæ Lugdunenſ.* ex ſententiâ *Raji. Hiſt. Pl.* 309. Carduus ſpinoſiſſimus, capitulis minoribus. *Phytolog. Britannic.* ad hujus ſpeciem accedit Carduus Pycnopolycephalos, ſylveſtris: *Triumfetti, Obſervat. fol.* 103.

Carduus Vinearum repens, folio Sonchi. *CBP.* 377. Ceanothos *Column. Ecphraſ. Part* 1. 45. Carduus ſerpens, lævicaulis. *JB. T.* 3. *l.* 25. 59. Carduus Ceanothos, *s.* Viarum, & Vinearum repens. *Park. Theatr.* 959. variat floribus albis, & caule tuberoſo, qui Hæmorrhoidalis *Pariſienſium. HRP.* 37.

Carduus elatior, Ceanothi æmulus, lævicaulis, ex atro-virore in totum ſplendens. àn Onopyxus alter anguſtifolius. *Park. Theatr.* 981?

Carduus repens ſterilis, ſpinis mollioribus, *Virginianus.*

Carduus lanceatus, latifolius. *CBP.* Carduus lanceolatus, *s.* ſylveſtris. *Dodonæi. JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 58. variat flore albo.

Carduus lanceolatus ferocior. *JB. T.* 3. *l.* 25. 58.

Carduus tomentoſus, Corona fratrum dictum, *Park. ejuſdemque.* Carduus tomentoſus, *Anglicus, Raji Hiſt. Pl.* 311. Carduus capite tomentoſo. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. Carduus capite rotundo, tomentoſo. *CBP.* itèmque, Carduus tomentoſus, capitulo majore *ejuſd.*

Carduus albis maculis notatus, vulgaris. *CBP.* 381. Carduus *Marianus, s.* lacteis maculis notatus. *JB. Tom.* 3. *l.* 25. 52.

Carduus *Mariæ*, non maculatus. *Moriſ. Prælud.* 245. *Raji Hiſt. Pl.* 312. *Carduo vulgari* Mariæ *in omnibus accedit, niſi quod folia edit maculis, s. lineis deſtituta.*

Carduus lencographis, *s. Mariæ* hirſutus, capitulo minore. *Moriſ. Prælud. Bot.* 244.

Carduus lacteus, peregrinus, majore, ſemine fuſco. *Raji Hiſt. Pl.* 312. Silybum majus, annuum. *Park. Theatr.* 975. *variat flore albo, & purpureo.*

Carduus lacteus, peregrinus. *Camerarii. JB. Tom.* 3. *l.* 25. 53. Carduus albis maculis notatus, exoticus. *CBP.* 381. Silybum minus. *Bæticum. Park. Theatr.* 976. Aga *Cretenſium* nomine accepit *Caſpar. Bauhinus*, qui apud *Matthiolum* dubitat; àn hæc Planta ſit *Honorii Belli* Agavanus *Creticus Stirps* ſpinoſa, quam Acanon Veteribus dictam fuiſſe arbitratur, ac à quâ reliqua ſpinarum genera Acanacea nuncupata fuêre.

Carduus albis maculis notatus, exoticus, minor. *Moriſ. HRP.* 39. Carduus Galactites. *JB. T.* 3. *l.* 25. 45. Spina alba, altera. *Matthioli, Hiſt. Lugd.* 1463. itèmque Leucacantha *Monſpelienſium Dalechampii, Hiſt. Lugd.* 1465. ex ſententiâ *ejuſd. Joannis Bauhini, ibid.* Carduus maculatus, capitulis Cirſii, *Quibuſdam.*

Carduus tomentoſus, latifolius, ſylveſtris, Spina alba, vel Acanthium dictus. *H. Leyd.* 119. Acanthium vulgare, *Park. Theatr.* 979. Spina alba ſylveſtr. *Fuchſio. JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 54. Spina alba tomentola, latifolia, ſylveſtr. *CBP.* 382. variat flore albo.

Car-

Carduus quibuſdam dictus Acanthium *Illyricum*, aliis verò Onopordon. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 55. Acanthium *Illyricum*, *Obſ. Lob. HRB.* 3. Spina tomentoſa, altera, ſpinoſior. *CBP.*

Carduus tomentoſus, *s.* Acanthium *Luſitanicum. HRB.* 3. Acanthium *Luſitanicum* altiſſimum. *HRP.*

Carduus tomentoſus Acanthium dictus *Arabicus*, *Hort. Oxon. Phytogr. Tab.* 154. *fig.* 5.

Carduus tomentoſus, *s.* Acanthium *Illyrico* accedens, capitulis minoribus. *HRB.* 3.

Carduus tomentoſus, *s.* Acanthium *Pyrænaicum* anguſtifolium, magno capite, *Schol. Botan.* 213.

Carduus *Tingitanus*, flore magno cæruleo, folio Attractylidis diviſurâ, ſubtùs incano, ſpinis durioribus horrida. *Phytogr. Tab.* 81. *fig.* 2. Fortè Calochierni *Cretenſium Honorio Bello.* Epiſt. ad *Cluſium.* Calochierni, Carduus *Cretenſibus. JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 85.

Carduus *Andeluſiacus*, ſpinoſiſſimus, echino grandi, aculeis rigidis, armato, noſter. *Raji Hiſt. Pl. append. Phytogr. Tab.* 19. è Regno *Andeluſia* (ubi & ipſe collegit) hanc elegantiſſimam Cardui ſpeciem, mittebat ad nos Ornatiſſimus Vir, & nobis amiciſſimus, D. *Joan. Fiſhwick.*

Carduus Acanthoides, *s.* incanus minor, elegans, ex *Inſulâ Maderenſi. Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 1.

Carduus Chamæleon niger, dictus, *s.* Crocodilion, *Tabern. Icon.* 690. Chamæleon niger, *Dioſcoridis Maranthæ. JB. Tom.* 3. *lib.* 25. Chamæleon niger Umbellatus, flore cæruleo hyacinthino. *CBP.* 380.

Carduus Chamæleon albus, vulgaris, *s.* Carlina elatior. *Cluſii Hiſt.* 2. 155. Carlina cauleſcens, magno flore. *CBP.* 380. àn Carlina *Hiſpanica* acaulos, flore mojore, purpureo, *Schol. Botan.* 218? *Noſtra quidem caulem profert, alioquin ab hâc nihil diverſam putamus, nam plerumque, ſi eo anno floruerit quo in Hortum transfertur, ſine caule permanet, sin minus, multo lætior altero anno aſſurgit, & non tantùm cauligera, ſed etiàm polycephalos, & prolifera fit.*

Carduus humilis, minore flore, Carlinæ foliis, *Hort. Lugd.* 120. Chamæleon exiguus *Tragi. JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 63. Carlina acaulos, flore minori, purpureo. *CBP.*

Carduus *Salmanticenſis*, Acarnæ foliis incanis. *Hort. Leyd.* 120. Acarna major, caule folioſo. *CBP.* 379. Acarnæ ſimilis, flore purpureo, Chamæleon *Salmanticenſis Cluſio. JB. T.* 3. *l.* 25. 91.

Carduus polyacanthus, caule non folioſo, Acarna major dictus. Polyacanthus *Caſabonæ*, Acarna ſimilis. *JB. Tom.* 3. *l.* 25. 92. Acarna major, caule non folioſo. *CBP.* 379. *Park. Theatr.* 966. Acarna *Theophraſti*, vulgò.

Carduus Acarna dictus, flore purpuro-rubente, patulo. *CBP.* 379. Acanthioides parva. *Apula Column. ecphraſ.*

Carduus Leucoji foliis, ſubtùs incanis. *HRB.* 40. & *Prælud. Botan.* 245. Carduus ſtellatus, Leucoji lutei foliis, flore purpureo, *Dodart. Memoir.* 69. *Ubi totius Plantæ Iconem faſtuosè admodùm depictam videſis.* Carduus humilis, aculeatus, Ptarmicæ *Auſtriacæ* foliis. *Triumfetti Obſerv.* 96. *Ubi itidem ſatis curioſe depingitur.* Carduus ſtellatus, Leucoji folio. *Morini*; *Florent. Schuyl. Cat. Hort. Leyd.* fol. 19.

Car-

Carduus ſtellatus, Leucoji lutei folio, totus viridis, capitulo purpureo, ſummo cauli inſidente.

Carduus ſtellatus, *s.* Calcitrapa. *JB. Tom.* 3. *l.* 25. 89. Carduus ſtellatus foliis Papaveris erratici. *CBP.* 387. Hippophæſtum, vel Hippophaes *Dioſcoridis*, *Column. Phytobaſan.* 105.

Carduus ſtellatus, foliis integris, ſerratis. *Botan. Monſp. app.* 292. àn Carduus ſtellatus, latifolius, cauleſcens. *CBP.* 386? Carduus ſtellatus *Delechampii*, *Hiſt. Ludg.* 1470. *Cujus nec figura nec deſcriptio placet.* Carduus ſtellatus, latifolius, *Park. Theatr.* 989. *Ubi picturæ pro Calcitrapâ vulgari, poſita, huic noſtro magis arridere videtur.*

Carduus Solſtitialis, *s.* Spina Solſtitialis, quam *Allobroges* nominant Aureoles. *Camerar. Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 6. Carduus ſtellatus luteus, foliis Cyani. *CBP.* 387. Spina Solſtitialis. *JB. T.* 3. *lib.* 25. *Raji Hiſt. Pl.* 317. Carduus Solſtitialis, *Dodonæo*, *Park. Theatr.* 989.

Carduus Solſtitialis, capitulis minùs ſpinoſis. *HRB.* 40. Carduus Solſtitialis mitior *Apulæ Column. ecphraſ.* 31. Jacea lutea, capite ſpinoſo, minore. *Hort. Leyd.* 332. *Plurimi Botanici, Caſparum Bauhinum inſectantes, hanc præcedenti eandem perperàm faciunt.*

Carduus ſtellatus luteus, capitulis minimis, procumbens, foliis indiviſis, *de hâc Plantâ, in Horto ſibicultâ, monuit nos Botanicus ille exercitatiſſimus D.* Samuel Doody.

Carduus *Æthiopicus*, perpuſillus hirſutus, Piloſellæ foliis incanis, hiſpidis, Perſonatæ capitulis, parvis. *Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 6.

Carduus Chryſanthemus, *Narbonenſis Gr.* & *Hiſpanicus*, annuus, vid. *Cichorio affinis*,

Carduus Sphæro cephalus, latifolius, major. Et minor. *CBP.* vid. *Scabioſa.*

Carduus *Braſilianus*, foliis Aloës. *CBP.* vid. *Ananas.*

CARLINA acaulos, magno flore. *CBP.* 380. Carlina caulifera, vel acaulos. *JB. Tom.* 3. *l.* 25. 64. Carlina humilis. *Park. Theatr.* Carlina ſeſſili flore. *Camerar. Hort. Medic.*

Carlina ſylveſtris, *quibuſdam, aliis* Attractylis. *JB. T.* 3. *lib.* 25. 81. Cnicus ſylveſtris, ſpinoſior. *CBP.* 378.

Eadem flore aureo, perennis. *Hort. Leyd.* 121. Cnicus ſylveſtris, ſpinoſior. *HRP.* 54.

Carlina minor, ſylveſtris, *Cluſ.* flore luteo. *JB. T.* 3. *l.* 25. 84. Acarna flore luteo, patulo. *CBP.*

Carlina Chryſanthemos, *Africana*, humilis; ex *Codice Comptoniano.* Fortè Carlina Chryſanthemoides, flore luteo. *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2.

Carlina peregrina, pumila, foliis rigidis, tenuiſſimè diviſis, flore luteo.

Carlina polycephalos, Polyacantho vulgari ſimilis, *Æthiopica. Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 4.

Carlina (fortè) *Africana* foliis integris, tomentoſis, & in ambitu ſpinulis aureis aſperata. Crocodyliades *Æthiopica Nobis. Phytogr. Tab.* 273. *fig.* 5.

Carlina cauleſcens, magno flore. *CBP.* vid. *Carduus.*

Carlina acaulos, flore minori, purpureo *CBP.* vid. *Carduus.*

CARIP-

CARPINUS *Matthioli.* vid. *Aceris cognata.*

CARTHAMUS ejuſque, ſpecies. *JB.* vid. *Carduus.*

CARYOPHYLLATA vulgaris. *CBP.* 321. Caryophyllata vulgaris, flore parvo luteo. *JB. T.* 2. *l.* 17. 398.

Caryophyllata vulgaris majore flore. *CBP.* 321. *Raji Hiſt. Pl.* 606.

Caryophyllata *Virginiana*, albo flore, minore, radice inodora. *Hort. Leyd.* 212. Caryophyllata montana *Virginienſis Parkinſono*, ut videtur *Raio. Hiſt. Pl. append.* 1873.

Caryophyllata campeſtris, elatior, *Braſiliana*, foliis acuminatis. Cuambu *Braſilienſibus. Piſon.* lib. 4. 208.

Caryophyllata aquatica, nutante flore. *CBP.* 321. Caryophyllata aquatica, flore rubro, ſtriato. *JB. T.* 2. *lib.* 17. 398. Caryophyllata montana, *s.* paluſtris, purpurea, *Park. Th.* Caryophyllata aquatica, nutante flore purpureo, calathi effigie, *Moriſ. Hiſt.* 2. 608.

Caryophyllata montana, *s.* paluſtris, flore leucophæo, multiplici petalorumſerie donato.

Caryophyllata montana, flore luteo, nutante. *Schol. Botan.* 223.

Caryophyllata montana flore magno luteo. *JB. Tom.* 2. *lib.* 17. Caryophyllata Alpina, lutea. *CBP.* 322.

Caryophyllata *Pyrænaica*, rotundiore & ampliore folio. *Schol. Botan.* 223.

Caryophyllata Alpina, lucida, magno capite, *Schol. Botan.* Caryophyllata Alpina, minor. *CBP.*

Caryophyllata Alpina, Apii folio. *CBP.* 322. Caryophyllata Alpina, minima, altera. *Ponæ Deſcript. Mont. Bald. Hujus folia Pimpinellæ Saxifragæ foliis aliquatenùs accedunt.*

Caryophyllata Alpina, Chamædryos folio, *Moriſono. Raji Hiſt. Pl.* 608. Chamædrys Alpina, Ciſti flore. *CBP.* 248. Chamædrys Alpina, flore Fragariæ albo. *JB. Tom.* 3. *lib.* 28. 290. *Ubi ſub hujus Titulo Hormini cujuſdam appingitur figura.* Chamædrys ſpuria, montana, Ciſti flore, *Park. Theatr.*

Caryophylleus *Monomotapenſis* nervoſis Bupleuri foliis, intùs cavis, flore cæruleo, cauliculis ſecundùm longitudinem alatis. *Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 1. àn Tsjerou-Mâu-Maravara, *H. Malabar. Part* 12. *Tab.* 5. *fol.* 11. Quæ per incuriam intèr *pag.* 31 & 32. affigitur.

Caryophylleus flos aphollocaulos, vel junceus, ejuſque ſpecies. *JB.* vid. *Scabioſa.*

Caryophyllus arboreſcens, *Creticus. CBP.* 208. Qui 1^us^ in *Prodromo* deſcriptus, *fol.* 104. Caryophyllus ſylveſtris, arboreus, *Pr. Alpin. exot.* fol. 38. Betonica coronaria, arborea, *Cretica. JB. Tom.* 3. *l.* 29.

Caryophyllus ſylveſtris, Alſines, holoſteæ arvenſis glabræ foliis, flore unico, calyce barbato. *Phytogr. Tab.* 81. *fig.* 3. Armeriæ ſpecies, flore ſummo caule ſingulari, noſtra. *Raji Synopſ. Stirp. Britan. append.* Fortè Lychnis parva, flore rubello, è calice oblongo, anguſto, *Meſſanenſis, ejuſd. Raji Catal. Stirp. Exterar.* 174. Fortè etiàm Caryophyllus ſylveſtr. humilis, flore unico. *CBP.* 209. *Hic, Partibus Borealibus Angliæ, à D.* du Bois, *nuper inventus eſt.*

Caryophyllus cæruleus, *Monſpelienſium. CBP.* 209. Caryophyllus ſylveſtris, juncifolius, cæruleus, *Monſpelienſ. Moriſ.* 2. 562. Aphyllantes *Monſpelienſibus. JB. Tom.* 3. *lib.* 29. 335.

Caryo-

Caryophyllus Saxatilis, Ericæfolius, umbellatis corymbis. *CBP.* 211. eſt 12. in *Prodromo.* 105. *Botan. Monſpel. D. Magnol.* 53. *Ubi Icon. appingitur, inter* fol. 16. & 17. *tranſpoſita.*

Caryophyllus Saxatilis, Ericæfolius, ramoſus repens. *CBP.* 211. & 13. *in Prodromo.* fol. 105. *à Caryophyllo muſcoſo, s. Muſco floridо diverſus eſt.*

Carophyllus aromaticus, *Ind. Orient.* fructu clavato, monopyrene, *Phytogr. Tab.* 155. *fig.* 1. Caryophyllus aromaticus, fructu oblongo. *CBP.* 410. Caryophylli *Indici. JB. Tom.* 1. *lib.* 4. 423. Chamke in *Maluco Inſulis,* in quibus ſolis naſcuntur. *Linſchot.* 4. *Part. Ind. Orient.* cap. 12. *Tshjinka Molucenſium. Piſon. Mantiſſ. Aromat.* cap. 4. 177. *Hujus fructus maturus, & tumidus, Medicis, & Pharmacopolis, Antophyllus nuncupatur; qui in Arbore remanens, in ſequente Anno, ſponte cadit, iſque, langueſcente licet vi aromaticâ, in pretio habetur, & loco ſeminis Plantationi dicatur, & tunc Matrem fructuum vulgo appellant.*

Caryophyllus Regius, aromaticus, *Phytogr. Tab.* 155. *fig.* 5.

Caryophyllus langueſcente vi aromaticus, *Malabarienſis,* folio, & fructu maximo. *Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 2.

Caryophyllus aromaticus, *Americanus,* folio & fructu oblongo, polypyrene, acinis anguloſis, Uvarum vinaceis ſimilibus, *Phytogr. Tab.* 155. *fig.* 2. Fortè Anhuiba-miri, *Braſilienſium, Piſonis* 146. Laurus odorata, *Ligonis, Hiſt. Barbad.* **Sweet-Bay** *Barbadenſibus* dicta. àn Ytziperequa, *s.* Laurus *Michuacanenſis. Fr. Hernandez.* apud *Reccum.* 98?

Caryophyllus aromaticus, *Ind. Occident.* foliis & fructu rotundis, dipyrene. ſeminibus ferè orbiculatis, planis, *Phytogr. Tab.* 155. *fig.* 3. Caryophyllon *Plinii. CBP.* 411. Amomum *Quorundam,* odore Caryophylli. *JB. Tom.* 2. Amomum aliud *Quorundam,* & Caryophyllon *Plinii Cluſio* ſuſpicatum. *Park. Theatr.* Xocoxochitl, *s.* Piper *Tavaſci, Hernand.* 30. Caryophyllus folio & fructu rotundo. *Breyn. Prodr.* 2. Piper odoratum, *Jamaicenſe* Noſtratibus. *Raii. Hiſt. Plant.* 1507. Piemento *de Chapa Hiſpanis Fr. Redi, Experiment. Nat.* 168. **Allſpice** (i. e.) Panaroma noſtratibus vulgò. àn *Du Bois d'Inde,* D. *Rochfort, des Iles Antilles.* 71?

Caryophyllus aromaticus, *Americanus,* Lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari, *Phytogr. Tab.* 155. *fig.* 4. Myrtus arborea, foliis Laurinis, aromatica, D. *Sloane.* Piemento & **Jamaica Pepper** Noſtratibus nuncupata. Ad hoc genus Plantarum Ibira fortè *Marcgravii* accenſeri debet, eò quòd alternis foliis quoque figuratur. *Hanc autem ab Icone Sloaniana, apud Tranſactiones Philoſophic. exhibita, depingi nos curavimus. ut ob Oculos expoſita, diverſitas facilius diluceſcat.*

CASSIA Cinamomea, *Herman. Hort. Leyd.* Cinamomum, *s.* Canella *Zeylanica. CBP.* 408. Canella, *s.* Cinamomum vulgare. *JB. Tom.* 1. *l.* 4. 440. Canella, quæ Cuurdo. *Piſonis. Mantiſſ. Arom,* 165. Kurundu *Zeylanenſibus.* Arbor Canellifera, *Zeylanica,* cortice acerrimo, *s.* præſtantiſſimo, qui Cinamomum *Officinarum. Breyn. Prodr.* 2. 17.

Caſſia Cinamomea, ſylveſtris, pigrior, *Malavarica.* Carua, *Hort. Malab. Part.* 1. 107. Arbor Canellifera, *Malabarica,* cortice ignobiliore, cujus folium Malabathrum *Officinarum. Breyn. Prodr.* 2. 18.

Caſſia Cinamomea, ſtrictiori folio, ignobilior, cujus folium eſt Malabathrum, *s.* Tamalapatrum anguſtifolium, in *Officinis* frequens occurrit.

Caſſia Cinamomea Myrrhæ odore, folio trinervi ſubtùs cœſio, *Nicadawula Cingalenſibus* dicta. Canella fortè ex *Mindanao Inſulâ Philippicâ*, *Jonſt. Dendrolog.* Tab. 53. *Hernand.* apud *Reccum.* lib. 2. 35.

Caſſia Cinamomea, *s.* Cinamomum ſylveſtre *Barbadenſium* Arbor baccifera fructu calyculato tetrapireno, folio enervi, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 7. Pſeudo Caſſia Cinamomea *Americana.* an Cinamomum, *s.* Canella *Peruana. CBP.* 409. Canella *Peruana*, quam *Gomara*, *Auguſt. Cararate. Petrus Cieca*, & ex his *Cluſius* Notis in *Garciam* proponit.

Caſſia Cinamomea Sylveſtris, *Javanica*, rhomboide folio parvo, fructu calyculato. Arbor baccifera *Orientalis*, folio rhomboide, fructu calyculato, *Phytogr. Tab.* 13. *fig.* 3. Caſſia Cinamomea, *s.* Canella domato, *Linſcoten. Part.* 4. *Ind. Orient. fig.* 17. an Cinamomum, *s.* Canella *Malabarica*, & *Javanenſis. CBP.* 409? Arbor Canellifera, ſylveſtris *Japonica* folio minimo, *Breyn. Prodr.* 2. 18. Canella (fortè) folio mali *Punicæ. JB. Tom.* 1. *lib.* 4. 455. Canellæ ſimilis arbor, *Pumei*, *Hiſt. General. Ind. Occid. Gallicè.* Canellæ arbor, Granato valdè ſimilis, in *Moluccarum* Inſulâ, *Gomaræ Fr. Lopez de Gomarâ*, *Hiſt. General. Indiæ*, cap. 92. Fortè etiam *Jucaiæ* arbor *Nieremberg*, *Hiſt. Exot.* lib. 14. fol. 294.

Caſſia lignea *Jamaicenſis*, Laureolæ foliis ſubcinereis, cortice Piperis modo acri. Laurifolia *Magellanica*, cortice acri. *CBP.* 461. Cortex *Winteranus* acris, *s.* Canella alba. *JB. Tom.* 1. *l.* 4. 460. *Winteranus* Cortex, *Cluſ. exot. lib.* 4. *cap.* 1. *Hujus enim Corticis notitiam Europæ primus intulit Winterus noſter, ideo Winteranum ab ipſo cognominabat Cluſius, & Corticis Winterani titulo*, vel in noſtris diebus, vulgò innoteſcit. Hujus arboris ramuli pictura in *Phytogr. noſt. Tab.* 81. *fig.* 1. exhibetur.

Caſſia lignea Laurifolia, *Americana*, cortice albo, valdè acri, & aromatico. Canella alba, *Cluſii. exot. lib.* 4. *cap.* 3. Itèm Lignum, ſeu potiùs Cortex aromaticus, *ejuſd.* in *Scholio* ad *cap. de Lign. aromatic. Monard.* fol. 324. Et fortè Arbor aromatica, *Magellanica*, *ejuſd. Cluſii.* exot. lib. 4. cap. 1. Caninga arbor, ex Inſulâ *Cubæ*, *Hernand.* lib. 2. 43. Lignum Aromaticum in *Havana* portu *Cubæ* inventum *Monard.* & quod depinxit & deſcripſit *Cluſius in Not. ad Monardem.*

CASSIA lignea, *Monſpelienſium. JB. Tom.* 1. *lib.* 4. 458. Caſſia *Latinorum Proſp. Alpini.* exot. lib. 1. 41. Caſſia Poetica *Monſpelienſium*, *Park. Theatr.* Oſyris fruteſcens, baccifera. *CBP.* 212. Oſyris *Plinio. Raii Hiſt. Pl.* 1489.

Caſſiæ *Latinornm* ſimilis Frutex, ſi non idem, ex Oris *Cormandel.*

Caſſiæ Poetarum ſimilis Frutex, *Æthiopicus* majoribus foliis, à D^no. *A. Brown* accepimus.

Caſſia Fiſtula, Lauri ſplendentibus, alatis foliis, acumine productis, flore luteo.

Caſſia Fiſtula, *Alexandrina. CBP.* 403, Caſſia purgatrix. *JB. T.* 1, *l.* 12. 416. Caſſia Fiſtula vulgaris, flore luteo, *Breyn*, *Prodr.* 2. 26. Quauhayohuatlis 2ª, *Mexicenſ. Hernand.* apud *Recc.* lib. 3. cap. 55. Caſſia Fiſtula les *Antilles*, D. *Rochfort. Hiſtoir.* fol. 77. Conna *Hort. Malab.* Tom. 1. 37. Arbor Caſſiam Solutivam ferens, *Bontii Hiſt.* 101.

Caſſia Fiſtula *Jamaicenſis*, Acaciæ tinctoriæ, *s.* Tamarindi ovatis foliis, denſioribus, glabris. àn Caſſia Fiſtula non purgans, Inſulæ *Tabago Laetii*, *Ind. Occid.* lib. 17. cap. 28. *Jonſt. Dendrol.* 384. *cui folia Tamariſci* (fortè Tamarindi) inſtàr, *&c?*

Caſſia Fiſtula, *Braſiliana*, cujus folia ovata fulvâ lanugine ſunt obtecta. Caſſia Fiſtula, *Braſiliana. CBP.* 403. Caſſia ſolutiva, *Braſiliana*, *Park. Theatr.* 234.

Caſſia ſiliqua, *Braſiliana*, purgatrix, compreſſa. *Lobel. in Pharmacop. Rondelet.* Caſſia Fiſtula, *Braſiliana*, flore incarnato, *Breyn. Cent.* 1. 58. Tapyracoaynana *Braſilienſum Piſonis.* lib. 4. 157.

Caſſia *Jamaicenſis*, Fiſtularis, ſenis ſolummodo foliis alatis, unico in ſummo, obſcurè virentibus, *Muſæi Cortenian.* Caſſia Fiſtula, heptaphyllos, villoſa, floribus luteis, *Americana.* Fortè Chatalhuic *Mexicenſibus*, *s.* Caſſia ſylveſtris, *Hernand.* apud *Recc.* fol. 70. & *Fab. Column.* in *Recc. Annot.* & *Addit.* 869. Hujus meminit *Monardes.* cap. 44.

CASTANEA ſativa. *CBP.* 419. Itèm Caſtanea ſylveſtris, quæ peculiaritèr Caſtanea. *CBP. ibid.* Caſtanea. *JB. T.* 1. *l.* 7. 121.

Caſtanea pumilis, *Virginiana*, racemoſo fructu parvo, in ſingulis capſulis echinatis, unico, D. *Baniſt.* **The Chinquapin-Bush**, noſtratibus vulgò, Chechinquammins *Ogilv.* ex *Laetio. Deſcript. Ind. Occid.* lib 3. cap. 12. f. 81. Caſtanea *Novæ Angliæ. Muſ. Soc. Reg.* Fortè Caſtanea humilis, racemoſa. *CBP.* 419. Caſtanea humilis, *Joh. de Choul.* in *Hiſt. Montis Pilati. Hiſt. Lugd.* lib. 1. 33.

Caſtanea *Americana*, foliis aversâ parte argenteâ lanugine villoſis. *Phytogr. Tab.* 156. *fig.* 2. àn Leucoma, *Park. Theatr.* 1638?

Caſtanea, leporino reni ſimilis. *CBP.* 419. Caſtanea *Peruana*, *Cluſ. Hiſt.*

Caſtanella peregrina, àn Gor arbor, Caſtaneæ fructu, amaro? *JB. T.* 1. *l.* 7. 127.

Caſtanea roſea, *Indica*, Belutta Tsjampacam, *Hort. Malab. Part.* 3. *Tab.* 53.

Caſtanea folio multifido. *CBP.* 419. Caſtanea equina, folio multifido. *JB. Tom.* 1. *lib.* 7. 128.

CATSJAN-Panel, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 18. Panella ſylveſtris, *s.* Frutex *Indicus*, baccifer, hexapetalos, minor, fructu rotundo, monopyreno, nigro. *Raji Hiſt. Pl.* 1594.

CATTU-Gaſturi, *Hort. Malab.* vid. *Alcea Indica.*

CATU-Pitsjegam-mulla, *Hort. Malab.* vid. *Jaſminum Indicum.*

CAUCALIS arvenſis, echinata, latifolia. *CBP.* 152. Echinophora major, platyphyllos, purpurea, *Column. ecphr.* 97. Caucalis arvenſis, latifolia, purpurea, *Park. Th.* 920. Itèm Caucalis major, flore ſaturo-rubente, *ejuſd.* 919. Lappula *Canaria*, latifolia, *s.* Caucalis. *JB. Tom.* 3. *lib.* 27. 80. *Qui Lappam Boariam* Plinio, Lugd. *hujus Synonymam facit.* Caſp. Bauhinus, *ex hâc ſpecie, duas facere videtur, nimirùm Caucalin arvenſem, echinatam, latifoliam; & Caucalin lato Apii folio, ut rectè monet* Cl. Raius Hiſt. Pl. 468.

Cauca-

Caucalis echinata, latifolia, lucida, ſtrumoſâ radice. Echinophora Aſphodeli nigricante radice, & anguſtiore, lucido, Angelicæ folio, *Lælii Trionfetti* in *Catalog.* apud *Fratr.* p. 65.

Caucalis arvenſis, echinata, magno flore. *CBP.* Echinophora πυκνόκαρπος àn Gingidium *Dioſcoridis. Column.* Caucalis coronatâ umbellâ, *Camerar. Hort. Medic.*

Caucalis arvenſis, echinata, parvo flore, & fructu. *CBP.* Lappula Canaria, flore minore, *s.* tenuifolia. *JB. Tom.* 3. *lib.* 27. 80. Echinophora leptophyllos, purperea, *Column. ecphr.* Caucalis tenuifolia, floſculis ſubrubentibus. *Raji Hiſt.* 467.

Caucalis *Monſpeliaca*, echinato magno fructu. *CBP.* 153. Echinophora altera, aſperior, πλατύκαρπος *Column.* Lappa boaria, *Plinii Hiſt. Lugd.*

Caucalis ſemine aſpero, floſculis rubentibus. *CBP.* 152. Anthriſcus *quorund.* ſemine aſpero, hiſpido. *JB. Tom.* 3. *lib.* 27. 83. Caucalis minore, flore rubente, *Park. Theatr.*

Caucalis ſegetum minor, Anthriſco hiſpido ſimilis. *Raji Hiſt. Pl.* 468. Caucalis pumila Segetum, *Goodyero.*

Caucalis minor *Æthiopica*, vulgari haùd multùm impar.

Caucalis pumila maritima. *CBP.* 153. Caucalis pumila, *Hiſpanica Boelii, Park. Theatr.* Lappula Canaria, *s.* Caucalis miritima. *JB. T.* 3. *l.* 27. 81. Caucalis maritima, ſupina, echinata, magno fructu, *Raji Cat. Exterar.* 26.

Caucalis nodoſo echinato ſemine. *CBP.* 153. Caucalis nodoſo echinato ſemine, Anthriſco hiſpido affinis, ſi non ejus varietas. *JB. T.* 3 *l.* 27. 83.

Caucalis Daucoides, *Tingitana, Moriſ. Umbel.* 33. *Schol. Botan.* 158.

Caucalis Peucedani folio. *CBP.* vid. *Saxifragiæ affinis.*

Caucalis maxima, Sphondylii aculeato ſemine. *CBP.* vid. *Tordylium.*

CEDRUS *Libani*, & *Paleſtinæ*, præcelſa, *Adverſar. Lob.* Cedrus conifera. foliis Laricis. *CBP.* 490. Cedrus magna, *s. Libani* conifera. *JB. Tom.* 1. *lib.* 9. 277.

Cedrus conifera, Juniperinis foliis, racemoſa, conis candicantibus, parvis, ex *Prom. Bon. Spei, s.* Oxycedrus *Africana*, conophoros. *Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 2. Cedrus (fortè) *Æthiopica*, s. Montis *Atlantis, Plinii lib.* 13. *cap.* 15. Citrus arbor Antiquorum, ex quâ Menſæ pretioſiſſimæ fiebant. Citra *Indis*, lignum *JB. T.* 1. *lib.* 1. 106. *Hujus fruſtulum ad* Joan. Bauhinum *miſit Coldenbergius, cui d'ſquirendum propoſuit, nùm eſſet Veterum Citrus. Inter pauca nitidioris vitæ inſtrumenta hæc arbor fuit*, Plin. lib. 13. cap. 16. Fortè etiàm *Thuya Theophraſti*, Hiſt. Pl. lib. 5. cap. 5. *cujus arboris radice nihil criſpius, nec aliunde pretioſiora opera.* Thuya & Cedrus. *Montis Atlantis.* JB. Hiſt. Tom. 2. lib. 9. 283. àn Conifera nux minima. *ejuſd.* JB. Tom. 1. lib. 9. 273? Fortè etiàm, eadem quam pro Echinopo *Plutarchi* accepit idem J. *Bauhinus, Tom.* 1. *lib.* 11. 411. nèc novit undè. *Et re verâ nil aliud eſt quàm Larix conifera*, Pr. Bon. Sp. in *Phytogr. Tab.* 245. *ibi ſatis jejunè depicta, tunc equidem minùs cognita, ideoque à nobis malè nominata, Larix enim non proprie dicitur, eo quod perpetuo viret, & immortali comâ algentiſſimis tempeſtatibus ornatur, nec unquam frondem amittit.*

Cedrus *Barbadenſium*, alatis Fraxini foliis, non crenatis, fructu ſingulari, quinis involucris craſſis, validis, cochleato-cavis, totidem ſemina membranis adaucta, & columnæ canaliculatæ, pentagonæ, prægandi adnata, occludentibus, ornato, *Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 1. de hâc Arbore vid. *Ligon. noſtr.* fol. 73.

Cedrus conifera, *Goenſis*, Sabinam ſpirans, vid. *Sabina.*

Cedrorum varia genera, tam *Europæa* quàm *Aſiatica*, & *Americana*, vid. *Juniperi.*

CENCHRAMIDEA arbor, Saxis adnaſcens, obrotundo pingui folio, fructu pomiformi, in plurimas capſulas granula Ficulnea (Stylo Columnari hexagono, præduro (adhærentia continentes, diviſo, Balſamum fundens, *Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 2. an Pithahaya quæ Saxorum ſciſſuris naſcitur, *Nieremberg. exot.* 326. Fortè Amacoztic, *s.* Papyrus lutea, *s.* Tepeamatl, Sycomorus ſaxatilis, *Mexicenſium*, *Hernand.* apud *Recc.* 81. *Quæ adhæret Saxis, non mediocriter ſpectando miraculo, ut ipſe loquitur.* an Hujus ſit Bidellii fructus, apud *Lobel. Icon. Part.* 2? **Balſom Apple** (i. e.) Melobalſamum *Barbadenſibus* vulgò, *in Hort. Regium Hampt. Curâ & induſtriâ* Jacobi Reedi, *hujus Arbor bipedalis, cum ſtruſtulo petræ cui adnaſcitur, à* Barbadenſi *Inſulâ nuper invecta eſt.*

Cenchramidea *Jamaicenſis*, Moriſolia, fructu ovali, integro, verrucoſo, intùs in quinque cellulas, granula Ficulneis ſimilia includentes, diſpertito, Balſamum olente. an Fructus *Indicus* Sphæricus, granulatus. J. B. *Tom.* 1. *lib.* 3. 312? Fructus rotundus, tuberculoſus, lineâ eminentiore tranſversâ. *Cluſ. exot.* & *Jonſt. Dendrolog. Tab.* 35. Fortè Ytzamatl, *s.* Papyri novacularis, altera ſpecies, *Nieremberg. lib.* 15. 360. Fortè etiam Antinuba *Braſilienſium*, *s.* Cedrus alba, *Piſon. Hiſt. lib.* 1. *fol.* 10. Cedrus ſpuria (i. e.) **Baſtard Cedar** *Jamaicenſibus Noſtratibus* dicta. Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 2.

Cenchramidea Loti arboris folio, capſulari fructu, erinaceo, parvo, orbiculari, compreſſo, quinquefariam diviſo, granulis Ficuum ſimilibus, referto, *Phytogr. Tab.* 156. *fig.* 4. an Amatzquitl, *s.* Unedo papyracea, *Nieremberg lib.* 15. 360? Fructus *Indicus* (fortè) granuloſus, vel tuberoſus, minor. *J. B. Tom.* 1. *lib.* 3. 316. Fortè etiam Ibixuma *Braſilienſibus. Marcgr. lib.* 3. *cap.* 17. Ibixuma, Arbor Saponaria, *Piſon. lib.* 4. *cap.* 24. *Angolenſibus* Motamba, fortè Sindophoros altera ſpecies.

Cenchramidea arbor pilulifera, fructu tuberculis inæquali, ex granulis coniformibus in orbem glomerato, non capſularis, *Phytogr. Tab.* 156. *fig.* 3. an Ytzamatl, *s.* Papyrus novacularis, *Nierembergii* 360. an fortè Gacirma arbor. *eſuſd.* 295? *Quæ habet hoc peculiare quod Ignis velùt à Silice percuſſo ex ramis exſiccatis elicitur.* Fortè etiam Fructus peregrinus, orbiculatus, cuſpidatus. *J. B. Tom.* 1. *lib.* 3. 312. an Fructus peregrinus 5^us. *Cluſii exot. lib.* 2. *cap.* 30.

CENTAURIUM majus, Iuglandis folio. *J. B. Tom.* 3. *lib.* 25. 38. Centaurium majus, folio in lacinias plures diviſo. *CBP.* 117. Serratula latifolia, Centauroides, *Bellucii Ind. Hort. Piſan.* 50.

Centaurium Alpinum, luteum. *CBP.* 117. Centauroides folio glabro, flore flaveſcente. *JB. T.* 3. *l.* 25. 40. Centaurium majus luteum, *Cornuti Hiſt. Plant. Canadenſ. cap.* 29.

Centaurium majus, *Africanum*, laciniatum. *HRP. append.* Centaurium majus, *Africanum*, flore aureo, odorato. *Breyn. Cent.* 1.

Centaurium majus, folio non diſſecto. *CBP.* 117. Centaurium majus, alterum, *Luſitanicum Park. Theatr.* Centaurium majus, alterum, folio integro. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 41.

Centaurium majus, Rha capitatum, folio Enulæ, ſubtùs hirſuto, & incano. *JB. Tom.* 3. Rha-ponticum, folio Helenii incano: *CBP.* Rha capitatum, folio Enulæ, Centaurii majoris facie. *Adverſ. Lobel.*

Centaurium foliis Cinaræ, *Cornuti*, vid. *Carduus.*

Centaurii majoris ſpecies, tenuifol. *JB.* vid. *Stœbe.*

Centaurium medium, laciniatum, flore purpureo. Serratula. *CBP.* 235. *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 23. Solidago Saracenica 4ª. *Lonicer. Icon.* Centauroides, vel Centaurium majus, ſylveſtre, *Germanicum. Thal. Harcyn.* variat interdùm flore albo.

Centaurium medium, foliis integris, purpureum.

Centaurium medium, *Noveboracenſe*, luteum, Solidaginis folio integro, tenuitèr crenato. Serratula maxima, foliis Doriæ, levitèr ſerratis. *PBP.* intèr *Addend. ad calcem.* Serratula *Virginiana* minor, anguſtifolia, mollis, *Breyn. Prodr.* 2. Fortè Atzoyatl-Coztic-Yni-Roderilyo *Nova Hiſpan. Recc.* 355. Huic congener eſt Thalli-Yetl *Novæ Hiſpaniæ ejuſd.* p. 423. nec non Civapatli Yaca-pichtlenſis, Conyza *Mexicana*, *Hernand.* apud *Reccum.* 157. Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 109. *fig.* 3.

Centaurium capitatum, ciliare, annuum, foliis laciniatis, ſerratis, *Moriſ. HRB.* 362. Chondrilla foliis laciniatis, ſerratis, purpuraſcente flore. *CBP.* 130. Cyanus pulchro ſemine, Centaurii majoris. *JB. T.* 3. *l.* 25. 24. Senecio-Carduus *Apulus Column. Ecphraſ.* 34. Chondrilla rara, purpurante flore, ſemine nitido, deciduo, *Lob. Icon.* 231. Crupina *Belgarum* vulgò.

Centaurium ciliare, minus, *Biſnagaricum*; Origani foliis amplioribus, floribus in umbellis. *Phytogr. Tab.* 81. *fig.* 4. Hùc fortè ſpectat Tlanaotoahuizpatli *Novæ Hiſpan. Hernand.* apud *Reccum.* 424.

Centaurium ciliare, minus, Circææ foliis firmioribus, ſpicatis floribus, è *Madera-ſpatan. Phytogr. Tab.* 82. *fig.* 2.

Centaurium minus. *CBP.* 278. Centaurium minus, flore purpureo. *JB. Tom.* 3. *lib.* 29. 353. Centaurium minus, rubrum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 566. *variat flore albo.*

Centaurium minus, ſpicatum, album. *CBP. Roberti Icon.* variat etiàm flore purpureo.

Centaurium caryophylloides, *Africanum*, ſempervirens. *PBP.* 321. Rapuntio affinis, Lini faciè, *Pr. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 1. 175. Centaurium Lini foliis & facie, flore amplo, ſuave-rubente, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2.

Centaurium minus, *Virginianum*, caule quadrato, D. *Baniſter. Eſſentialiter, non per accidens, à Centaurio minore noſtrati differt, caule quadrato, alato, flore carneo, pentagono, luteo ad fundum notato.*

Centaurium

Centaurium luteum, novum, *Column. ecphr. Part* 2. 77. Centaurium luteum, pusillum. *CBP.* 278. Centaurium minimum, luteum. *Park. Theatr. non solùm floris colore, sed & specifice à purpureo differre videtur.*

Centaurium paluſtre, luteum, minimum. *Raji Hiſt. Pl.* 1092.

Centaurium minus aureum, floſculis numeroſis, *Æthiopicum. Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 3. *variat etiàm flore albo.*

Centaurium luteum, perfoliatum. *CBP. Raji Hiſt. Pl.* 1093. *Moriſ. Hiſt.* 2. 565. Perfoliatum Centaurium luteum. *JB. T.* 3. *lib.* 29. 355.

Centaurium Perfoliatum, *Æthiopicum*, floſculis exiguis, flaveſcentibus, ex caliculis magnis, quadripinnatis, erumpentibus. *Phytog. Tab.* 275. *fig.* 4.

Centaurium minus, adulterinum, *quibuſdam. JB.* vid. *Lychnis.*

CERASO affinis, Baccifera, *Indica* trifolia, fructu rotundo, monopyreno, pediculo, longo. *Raji Hiſt. Pl.* 1593. Malago-maram. *Hort. Mal. Part* 5. *Tab.* 25.

Ceraſo affinis. *CBP.* 451. Macalep *Arabicum*, Ceraſi ſylveſtre genus, *Bellon. cult.* Mahaleb *Matthiol. Hiſt. Lugd.* & *aliorum. Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 6. Ceraſus ſylveſtris amara *Mahaleb* putata. *JB. Tom.* 1.

Ceraſus pumila *CBP.* 450. *JB. Tom.* 1. *lib.* 2. 222.

Ceraſus ſylveſtris, *Anglica*, foliis minoribus, fructu rubro parvo, ſerotino, pyramidali. An Ceraſus ſylveſtris, fructu minimo, cordiformi. *Phyt. Britan?*

Ceraſa dulcia, minora, rubra. Ceraſus ſylveſtris, fructu rubro. *CBP.* 450. *JB.*

Ceraſus major, ac ſylveſtris, fructu ſubdulci, nigro colore inficiente. *CBP.* Ceraſus ſylveſtris fructu nigro. *JB. T.* 1. *l.* 2. 208.

Ceraſa *Hottentottorum*, Lycium *Africanum* fructu Ceraſi rubro. *PBP.* 349. Item Rhamnus *Africana*, Ceraſi fructu, *ejuſd. PBP.* 369. Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 82. *fig.* 5.

Ceraſus Sebeſtenæ domeſticæ foliis, aliquatenùs accedens, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 8. Lycium *Africanum*, Betulæ folio. *PBP.* 349. **Capſi-Carſi Boom** *Belgarum* vulgò. àn Lycium non ſpinoſum, craſſis, & incanis foliis. *ejuſd. PBP. ibidem?* * àn Frutex *Æthiopicus*, foliis Alaterni, *Breynii* quæritur ab Autore *Horti Beaumontian.*

Ceraſus *Americana*, rugoſis foliis fructu viſcoſo. *Phytogr. Tab.* 158. *fig.* 1. àn Copalxochitl *Tepeacenſium* de *Laetio. Ind. Occid. lib.* 5. Copalxochotl, *s.* Arbor gummoſa, Pruniformis, *Hernand.* lib. 3. *Barbadenſibus* **Clammy Cherry** vocatur. Pompoqua (fortè) *Taraſcorum Franciſ. Ximenes*, apud *Laetium.*

Ceraſus *Africana*, foliis plerùmque in ſummo ſinuatis, fructu rubro, ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 158. *fig.* 2. Fortè Ceraſa *Americana*, *s.* de Baccaleos, *Park. Theatr.* 1518.

Ceraſus *Africana*, fructu rubro ſimplici, folio breviori, monococcos, ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 158. *fig.* 5. àn Ceraſus *Africana*, purgans, *Quorundam?*

Ceraſus *Americana*, Myrti conjugatis foliis, fructu acerbo, tetrapyreno. *Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 4. àn Ceraſus *Curaſſavica*, fructu tetrapyreno, *Indigenis Simmeroucke*, *Hort. Beaumont*, **Sowre Cherry** *Barbadenſibus* dicta?

Ceraſus *Barbadenſis* pumila, in Ericetis arenariis proveniens, **The Sandy Heath-Cherry** dicta.

Ceraſus

Ceraſus *Africana*, fructu rubro, multiplici, folio longiori, anguſto, *Phytogr. Tab.* 158. *fig.* 3. Fortè Cambui *Parnambucenſis*, fruticeſcens, *Jonſt. Dendrolog.* 243. Itèm Capolin *Mexicenſibus*, s Ceraſus dulcis, *Indica Nierembergii quoàd Iconem* 344. Cambui *s.* Myrtus *Americana*, ſylveſtris altera, *Piſon.* lib. 4. cap. 30.

Ceraſus *Africana*, racemoſo fructu, rubro, abſque pediculis, folio longiori, & latiori, ex *Codice Comptonian. Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 3.

Ceraſus *Africana*, fructu cæruleo, ex *Cod. Compt. Phytogr. Tab.* 157. *fig.* 5. Fortè Cambui *Braſilienſium*, *s.* Myrtus *Americana*, ſylveſtr. 1ª *Piſonis.* lib. 4. c. 30. Cambui *Parnambucenſis*, arboreſcens, *Jonſton. Dendrogr.* 243. **Black Cherry**, (i. e.) Ceraſus nigra, *Barbadenſibus* dicta.

Ceraſus racemoſa, ſylveſtris, fructu non eduli. *CBP.* 451. Itèm Alnus nigra, polycarpos. *ejuſd. CBP.* 428. Ceraſus racemoſa, quibuſdam; aliis Padus. *JB. T.* 1. *l.* 2. 228.

Ceraſus racemoſa, foliis Amygdalinis, *Americana*, *Phytograph. Tab.* 158. *fig.* 4. Capolin. *Nierembergii quoad diſcriptionem.* 344. Copa'in, *s.* Ceraſus dulcis, *Indica. Hernand.* p. 95. **Cluſter Cherry** *Barbadenſibus noſtratibus* dicta. Fortè Pacocaatinga *Braſilienſibus. Marcgr.* lib, 3. cap. 5.

Ceraſus, folio Laurino. *CBP.* 450. Lauro-ceraſus. *JB. Tom.* 1. *lib.* 4. 420. Ceraſus *Trapezuntina*, *s.* Lauroceraſus, *Park. Theatr.*

Ceraſus folio Laurino. lituris argenteis picto. Ceraſus folio Laurino, variegato, *Hort. Leyd. append.* 657.

Ceraſus *Canarienſis*, mucronato Lauri anguſtiore folio, fructu Fragiformi, monopyreno; Fortè Morococks *Virginienſium Ogilv.* vid. *Arbutus.*

CERATIA agreſtis, rotundifolia, floribus elegantèr purpureis. Siliqua ſylveſtris, rotundifolia. *CBP.* 402. Arbor *Indæ*, *Park. Theatr.* Judaica arbor. *JB. Tom.* 1. *lib.* 12. 433. *variat interdùm flore albo, & cortice candicante.*

Ceratia agreſtis, *Virginiana*, folio rotundo, minori. Fortè Siliqua ſylveſtris, rotundifolia, *Canadenſis. HRP. Schol. Botan.* 276.

Ceratia agreſtis, mucronato folio, floribus parvis, *Caroliniana*, Arbor *Indæ Americana*, *Raii Hiſt. Pl.* 1718. Judaica arbor *Virginiana*, folio cordato. *PBP.* 343. Judaica arbor, *Virginiana*, folio cordiformi, *Hort. Beaum.* 24.

Ceratia, *s.* Siliqua dulcis, & edulis. Ceratonia, *Hort. Leyd.* 135. Siliqua edulis. *CBP.* 402. Siliqua arbor, *s.* Ceratia JB. *Tom.* 1. *lib.* 12. 413. Caroba *Officin.* Panis *S. Johannis*, *Germanis* & *Belgis.* **Locuſt-Tree** *noſtratibus* vulgò.

Ceratia minor, è *Sanctâ Cruce.* Siliqua *Africana*, fructu minore, *Raii Hiſt. Plant.* 1719. Hujas ſiliquas vidit Autor apud Ornatiſſimum virum D. *Cortene*; cujus munere & noſtram accepimus.

Ceratiæ quodammodò affinis, *Benghalenſis*, foliis bigemellis ſubrotundis, ſiliquis admodùm intortis; & in orbes circumflexis, ex minio nigricantibus, fructu rubro, maculâ nigrâ inſignito, *Phytogr. Tab.* 82. *fig.* 4. àn Avaramo-Temo *Braſilienſibus Piſonis.* 168. in *Hort. Comptoniano* enutritam vidimus.

Ceratiæ quodammodò affinis majoribus, & longioribus foliis, ex *Indiâ Orientali*, fabis atro-nitentibus. àn Katou Conna, *Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 12?

Ceratiæ & Acaciæ media, *Jamaicenſis*, ſpinoſa, bigeminatis foliis, floſculis ſtamineis, atro nitente fructu, ſiliquis intortis, *Phytogr. Tab.* 1. *fig.* 6. Acaciæ quodam-

modò

modò accedens, Myrobalano Chebulo *Veſlingii* ſimilis, Arbor *Americana*, ſpinoſa, foliis Ceratoniæ, in pediculo geminatis, ſiliquâ bivalvi, compreſſâ, corniculata. ſeu cochlearum, vel arietinorum cornuum in modum incurvatâ; *s.* Unguis Cati, *Breyn. Prodr.* 2. *fol.* 7. Ungue de Gato *Hiſpanis*, D. *Kegeleri.* Unguis Cati Arbor *Americana*, ſpinoſa, ſiliquoſa. *PBP.* 385. Moebi *Barbadenſibus* dicta. *Huic congener eſt Guabipocacabiba Braſilienſium Piſon.* 170. *Caſſiæ Fiſtulæ non purganti, Braſilienſ. affinis*, Jonſt. Dendr. 384. *Quam* Cl. Breyn, *eandem facit cum Arbore ſuâ ſiliquoſâ, Braſilianâ, ſiliquâ tortuosâ putreſcente, Fraxinellæ foliis, Cent.* i. vid. ſub Acaciæ Titulo, hujus *Almageſt.* p. 4.

Ceratia carioſa, *s.* Saprolobus *Americanus*, *Barbadenſibus* noſtratibus, **Rot-Bean** nuncupata. àn Quendam *Nigritarum*, viz. Arboris ſinus *S. Auguſtini*, Fagi ſpecie, quæ fructum Fabis ſimilem fert; tertium genus, *Purcheſ.* Navigat, Tom. 1. fol. 415. Mamanga fortè Frutex, *Piſon.* 183. *Frutex eſt in Braſiliâ arboreſcens, ubique obviùs, Luſitanorum vulgò Lavapratas dictus. Flores fert multos, pendulos, & luteos, & poſt hos, ſiliquas plurimas, oblongas, copulatas, primùm quidem virides, ſed mox nigras, & putridas, & frequens ſemen in illis contentum. Folia habet Citriis haùd diſſimilia, paulo tamen longiora, & molliora, &c.* Hùc fortè ſpectat Arbor ſiliquoſa *Braſiliana* ſiliquâ tortuosâ putreſcens, *Breyn. ut ante.*

Ceratia diphyllos, *Antegoana*, Ricini majoris fructu nigro, ſiliquâ grandi, incluſo, *Phytogr. Tab.* 82. *fig.* 3. àn Phaſeolus *Braſilianus*, ſiliquâ obſitâ molli lanugine ferrugineâ, Ricini fructu, D. *Chandelier Jonquet. Arbor eſt procera, cujus folia bina, ità inter ſe mutuo adaptantur, ut Ungulam biſulcam apprimè aſſimulant, materiem vero mollem, ſive pulpam villoſam, ferrugineam, quam Lobus in ſe continet, (extrà enim nulla datur lanugo) & quâ oſſicula ſunt involuta, ob pungentem, & jucundam ejus aciditatem in plurimis eduliis expetitam venit; idcirco ab Anglis illic habitantibus, noſtræ Europææ Ceratoniæ nomine communi, hæc arbor* **The Locuſt-Tree** *nuncupatur.* Locuſta arbor noſtratibus dicta. Acaciæ quodammodò accedens, Arbor Anime gummi fundens, *Americana*, foliis magnis, acuminatis, in pediculo binis, Lobo magno, craſſiſſimo, eduli, *Breyn. Prodr.* 2. p. 8. Cujus ſiliqua eſt Lobus ex *Wingandecaouw Cluſio. JB. Tom.* 1. *l.* 12. 436. Arbor ſiliquoſa, ex *Virginiâ*, Lobo fuſco, ſcabro. *CBP.* 404. I èm Arbor ſiliquoſa, ex quâ gummi Anime elicitur. *ejuſd. CBP.* ibidem. Jetaiba *Braſilienbus Piſonis* & *Marcgr.* Arbor *Braſilienſis* ſiliquoſa, & gummifera, gummi Anime ſimili, *Raii Hiſt. Pl.* 1760. Lobus ex *Wingandecou*, & Anime gummi fructus, *Cluſ. exot.* lib. 3. c. 3. Animifera arbor *Braſiliana. PBP.* 312. Fortè etiàm Mizquixochi copalli, *s.* Xochieopal-Quauhitl, *Mexicenſ. Hernandez.* lib. 3. fol. 50. Quæ dùm hæc ſcribo vivit, & viget, in Prænobilis, & Reverendiſſ. *Henrici, Epiſcopi Londinenſ.* Botanices præcellentiſſimi Mæcenatis Viridario, apud *Fulhamiam*, Stirpium exoticarum inſtructiſſimo, ubi foliorum Specimen ramulo ſuo adnatum evulſi.

CHAMÆDRYFOLIA ſcandens, claviculata, & corymboſa *Jamaicenſis, Phytogr. Tab.* 81. *fig.* 5. Hùc fortè pertinet Bryonoides, *s.* Temecati-Yanc-tepecenſis, *Mexicenſibus, Hernand.* fol. 200.

Chamædrys vulgaris, *Park, Theatr.* 104. Chamædrys major, repens *CBP.* 249. Chamædrys vulgo, vera exiſtimata. *JB. T.* 3. *l.* 288.

Chamædrys

Chamædrys major, *Park. Theatr.* 104. Chamædrys major, repens. *CBP. Joan. Bauhinus hanc à præcedenti non ſeparat*; Raio *tamen videtur ſpecie diverſa.*
Chamædrys Alpina, hirſuta *Schol. Botan.* 51.
Chamædrys *Pyrænaica*, repens, flore glomerato. albo, foliis rotundioribus, *Schol. Botan.* 51.
Chamædryfolia tomentoſa, *Maſcatenſis. Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 6. ex *Arabiâ* fœlice ſecum in *Angliam* attulit D. *Alexand. Brown*, & nobis communicavit. àn Ahuapatlis, *Mexicenſibus*, *s.* Chamædrys *Mexicana*, *Hernand.* lib. 5. fol. 133?
Chamædrys laciniatis foliis, *Pàrk. Th.* Chamædrys foliis laciniatis, Botryos facie, *Hort. Leyd.* 137. Botrys Chamædriodes. *CBP.* 138. Botrys verticillata. *JB. Tom.* 3. *lib.* 28. 298.
Chamædryfolia laciniata, hirſuta, planta fruticeſcens, *Capit. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 5. àn Chamædrys arborea in *Inſulâ Corcyrâ. Alpin.* de *Plant. Ægypt.* 136? Chamædrys arborea, *Ægyptiaca. CBP.*
Chamædrys ſpinoſa. *CBP.* & *JB. Tom.* 3. *lib.* 28. 289. *Bellucii Ind. Hort. Piſan.* 16. Chamædrys ſpinoſa, *Cretica*, *Park. Th.* 105. Chamædrys 4ª. ſive ſpinoſa, ex *Horto Bembi Mattheoli*, à *Caſp. Bauh. Edit. fol.* 598. Scordium ſpinoſum, odoratum, *Cornuti.* 123. ut *Cl. Raio Hiſt. Pl.* 528. & nobis videtur.

CHAMÆJASME inodora, Alſines facie, diſpermos, tetrapetaloides, quadrato caule, *Virginiana. Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 9.
Chamæjaſme Alpina. *JB.* vid. *Sanicula.*

CHAMÆLÆA tricoccos. *CBP.* 462. *JB. Tom.* 1. *lib.* 5. 584. Mezereon *Arabum Adverſ. Lob. Icon.*
Chamælæa Alpina, folio infernè incano. *CBP.* vid. *Thymelæa.*
Chamælæa *Germanica*, *Dod.* vid. *Laureola.*

CHAMÆMELUM vulgare, *s.* Leucanthemum *Dioſcoridis. CBP.* 135. Chamæmelum vulgare amarum. *JB. Tom.* 3. *l.* 26. 116. Chamæmelum vulgare, *Park. Theatr.* ubi vulgare cum *nobili* confundit, ut rectè notat *Cl. Raius*, *Synopſ.* 56.
Chamæmelum Leucanthemum vulgare flore multiplici, pleno. *Hanc plantam toto habitu ſuo, & omnino ſpecie, à Chamæmelo inodoro CBP. diverſam eſſe mihi facilè perſuadeo.*
Chamæmelum nobile, *s.* Leucanthemum odoratius. *CBP.* Chamæmelum odoratiſſimum repens, flore ſimplici. *JB. Tom.* 3. *lib.* 26. 118.
Chamæmelum nobile, flore multiplici. *CBP.* Chamæmel. repens, odoratiſſ. perenne, flore multiplici. *JB.*
Chamæmelum nudum, *Park. Th. Raji Hiſt. Pl.* 354. Chamæmel. luteum, capitulo aphyllo. *CBB.* Chamæmelum aureum, peregrinum, capitulo ſine foliis. *JB. Tom.* 2. *lib.* 26. 119.
Chamæmelum elatius, foliis obſcurè virentibus, ſemine nigro. Chamæmelum inodorum. *CBP.* Chamæmel. inodorum, *s.* Cotula non fœtida. *JB. T.* 3. *l.* 26. 120.
Chamæmelum fœtidum. *CBP.* Chamæmel. fœtidum, *s.* Cotula fœtida. *JB. ibid.*
Chamæmelum maritimum, latifolium, procumbens, ramoſiſſimum, flore albo.

Chamæmelum maritimum, & Cotula marina quibuſdam. *Hiſt. Lugd.* 1393. Itèm Parthenium maritimum, minimum, *ejuſd.* 1393. Cotula, *s.* Parthenium marinum, minimum, *Lob. Icon.* 774. Matricaria maritim. *CBP.* Chamæmelum marinum. *JB. T.* 3. *lib.* 26. 122. *Angliæ noſtræ alumna eſt.*

Chamæmelum maritimum, latifolium, ſurrectum, *s.* Cotula marina, flore mixto. àn Chamæmelum *Luſitanicum* latifolium, *s.* Coronopi folio, *Breyn. Cent.* 1. 149? Leucanthemum ſegetum, folio ſerrato. *ND. Viridar. Luſitan.* Magarca *Luſitanis* dictum.

Chamæmelum *Æthiopicum*, lanuginoſum, *Breyn. Cent.* 1. 148.

Chamæmelum, *s.* Leucanthemum peregrinum, elatius, cauliculis plurimis, tenuibus, non ramoſis, flore minore.

Chamæmelum incanum, *Luſitanicum*, D. *Turneforti.* Chamæmelum (fortè) Leucanthemum, incanum, *Hiſpanicum* minus. *CBP.* 136. quod 3^m. *in Prodr.*

Chamæmelum *Æthiopicum*, minimum, incanum. *Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 7.

CHELIDONIUM humile, cauliculo nudo, flore albo ſtellato, D. *Baniſter.* vid. *Papaver.*

CHRISTOPHORIANA *Americana*, Malabathri foliis, acuminatis, nervoſis, dentata. *Phytogr. Tab.* 159. *fig.* 1. àn Caaghiyayo *Piſon.* pag. 217? à *Loti arboris ſimilitudine (ut ſuſpicor)* **Nettle-Tree**, *Barbadenſibus noſtratibus nuncupatur.*

Chriſtophoriana *Canadenſis*, racemoſa, & ramoſa, *Moriſ. Hiſt.* 2. pag. 8. Panaces Καθαρτικον, *s.* racemoſa, *Americana*, *Park. Theatr.* 950. Angelica baccifera vulgò.

Chriſtophoriana, *Virginiana*, Zarzæ radicibus ſurculoſis, & fungoſis, Sarſaparilla *noſtratibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 238. *fig.* 5. Herbatum (fortè) *Canadenſium*, *s.* Panaces moſchatum *Cornuti*, fol. 212.

Chriſtophoriana arbor aculeata, *Virginienſis*; *Phytogr. Tab.* 20. Angelica arboreſcens, ſpinoſa; *s.* Arbor *Indica* Fraxini foliis, cortice ſpinoſo. *Raji Hiſt. Pl.* 1798. Arbor ſpinoſa, Fraxini foliis *Virginiana*, D. *Morgani.*

CHRYSANTHEMUM *Indicum*, flore & ſemine maximis, annuum, *Hort. Leyd.* 142. Chryſanthemum *Peruvianum. HRB.* 399. Helenium *Indicum*, maximum. *CBP.* 276. Herba maxima. *JB. T.* 3. *l.* 26. 106. Chimalatl *Peruviana*, Flos ſolis *Hernandez.* 228. Chryſanth. *Peruvianum*, *s.* Flos ſolis, *Park. Th.*

Chryſanthemum *Indianum* maximum, ramoſum. Helenium *Indicum*, ramoſum *CBP.* 277. variat interdùm flore candicante.

Idem ſemine cinereo Helenium *Indicum* ramoſum, ſemine albo, cinereo, ſtriato. *HRP.* 84.

Chryſanthemum *Indicum* maximum, flore minore, melino. Helenium *Indicum* minus. *CBP.* 277. Herbæ maximæ ſpecies minor, florum multitudine, parvitatem compenſans. *JB. T.* 3. *l.* 26. 107.

Chryſanthemum *Indianum*, maximum, perenne, Helenium *Indicum* flore & ſemine maximis, perenne, *Hort. Leyd.* 142. àn Chryſanthemum majus alterum, Sulphureo, magno, flore. *HRP?* hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 159. *fig.* 2.

*variat*

*variat interdùm foliis ex adverſo binis,* itèm, *foliis ternis, caulem ambientibus, inde* Chryſanthemum majus *Virginianum,* foliis tribus, ad genicula appoſitis, D. *Bobart.*

Chryſanthemum *Indicum,* radice tuberoſâ, *Hort. Leyd.* Helianthemum *Indicum,* tuberoſum. *CBP.* 277. Helenium *Indicum,* tuberoſum. *HRP.* 85. Flos ſolis *Farneſianus, s.* Aſter *Peruanus,* tuberoſus, *Columnæ ecphraſ.* part 2. 11. *Aldin. Hort. Farneſ. append.* 191. Chryſanthemum *Canadenſe,* ſtrumoſum, *Florent. Schuil. Cat. Leyd.* 22. Flos ſolis tuberoſus, *Indicus, s.* Adenes *Canadenſis, Griſleii viridar. Luſitan.*

Chryſanthemum *Virginianum,* Plantaginis rugoſis foliis, radice repente, Aſter *Virginianus* latifolius luteus repens, *Park. Theatr.* Elenium *Indicum* Trachelii folio, radice repente. *HRP.*

Chryſanthemum *Virginianum,* anguſtiori folio repens, flore ſulphureo. *Sub falſo titulo proponitur in Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 2. Chryſanthemum foliis rigidis, acuminatis, binatìm ad caulem abſque pediculo poſitis, D. *Baniſter. Cat. Mſſ.*

Chryſanthemum *Barbadenſe,* Helenii amplioribus foliis ſcabris, è regione binis, floribus parvis. *Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 4.

Chryſanthemum Helenii folio, umbone floris grandiuſculo, prominente. *Phytogr. Tab.* 242. *fig.* 2.

Chryſanthemum *Peruvianum,* flore albo, *Cat. Hort. Lipſ. olim Edit. Phytogr. Tab.* 22. *fig.* 3.

Chryſanthemum Scrophulariæ foliis *Americanum. Phytogr. Tab.* 2. *fig.* 1. Chryſanthemum *Canadenſe* elatius, Virgæ aureæ, vel Scrophulariæ foliis, *Schol. Botan.* 199. Tzipipatli, *Novæ Hiſpaniæ, Terent.* apud *Reccum.* 435.

Chryſanthemum Orellanæ foliis, impensè ſcabris, *Maderaſpatanum,* florum petalis quinis, tetragonis, ex calice amplo viridi fiſtuloſis. *Phytogr. Tab.* 83. *fig.* 2.

Chryſanthemum anguloſis Plantani foliis, *Virginianum. Phytogr. Tab.* 83. *fig.* 3. Doronicum maximum, *Americanum,* latiſſimis anguloſis foliis, radice tranſparenti, *Hort. Leyd.* àn Chryſanthemum latifolium, *Braſilianum. CB. Prodr?* Fortè Naviyteputz *Mexicenſibus, s.* Quadrilatera, *Hernandez.* 189.

Chryſanthemum *Americanum,* Doronici folio, flore Perſici coloris, umbone magno, prominente, ex atro purpureo, viridi & aureo fulgente. *Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 1. Ptarmica latifolia, flore amplo rubello, D. *Baniſter. Cat. Mſſ.* ubi addit, *Folia habet Raphani ruſticani foliis feré æmula, ſemina Chryſanthemi, ſed valdè calida.* Ptarmica Raphani aquatici folio, flore amplo rubello, *Hort. Leyd.* 695. àn Bellis *Canadenſis* purpurea *Ciaſſi Faſci. Herbar.* Michael. Nutii, *pag.* 22?

Chryſanthemum *Maderaſpatanum,* latifolium, Scabioſæ capitulis parvis. *Phytogr. Tab.* 159. *fig.* 4. à D. *du Bois* habui. Vellia-Manga-nari. *Hort. Malab. Part* 10. *Tab.* 40. huic proximè accedit.

Chryſanthemum *Virginianum,* elatius, anguſtifolium, caule hirſuto, viridi. *Phytogr. Tab.* 159. *fig.* 5. Wichſacan (fortè) *Virginienſibus* noſtri *Ogilvei. Quæ ad ſananda vulnera eſt præſtantiſſimum remedium.* Voſacan quorundam, *s.* Helenium *Canadenſe,* altiſſimum. *HRP.* Chryſanthemum *Canadenſe,* Rapunculi radice, ſtrumoſum vulgò *Hermanni, Hort. Leyd.* 143. Chryſanthemum *Canadenſe,* latifolium, altiſſimum, *Moriſ. Prælud.* 250. Chryſanthemum *Canadenſe* latifo-

lium, elatius, *P. Boccon. de Pl. Siculis, Tab.* 27. Chryſanthemum *Virginianum*, foliis rigidis, & aſperis, majus & elatius. *PBP.* 311.

Idem caule ferrugineo. Flos Solis minor ferrugineus, D. *Bobart.* Chryſanthemum *Canadenſe* latifolium, humilius, *Moriſ. Prælud. Botan.* Chryſanthemum *Canadenſe*, humilius, *P. Boccon. Tab.* 27. After *Virginianus*, luteus alter, minor, *Park. Th.*

Chryſanthemum *Virginianum*, caule alato ramoſius, flore minore. *Phytogr. Tab.* 159. *fig.* 3. Chryſanthemum *Canadenſe* bidens, alato caule, *Moriſ. Prælud. Bot.* 253. Helenium *Canadenſe* elatius, alato caule. *HRP.* 85. After *Virgineus*, luteus, membranaceo caule, *Park. Theatr.* 130.

Chryſanthemum *Virginianum* villoſum, diſco luteo, quinis petalis ornato. *Phytogr. Tab.* 242. *fig.* 3. & *Tab.* 83. *fig.* 4. Chryſanthemum penptapetalum, villoſo caule, D *Baniſter. Catal. Mſſ.*

Chryſanthemum *Americanum*, bidens alatum, flore parvo aurantiaco. *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 3. Chryſanthemum Conyzoides, alato caule, *Curaſſavicum. PBP.* 323. Chryſanthemum *Curaſſavicum* Conyzoides, Abrotani fœminæ, flore aurantio, *ejuſd. PBP. append.* Chryſanthemum Cannabinum, *Americanum*, alatum, flore aphyllo, globoſo, aurantio, foliis Baccharidis. *Breyn. Prodr.* 2.

Chryſanthemum *Americanum*, fruteſcens, Balſaminæ luteæ foliis, nigris maculis, punctatis. *Phytogr. Tab.* 161. *fig.* 1.

Chryſanthemum *Maderaſpatanum*, Menthæ arvenſis folio, & facie, floribus bigemellis, ad foliorum alas, pediculis curtis. *Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 5.

Chryſanthemum *Americanum*, laciniato folio majus. *Moriſ. Prælud.* 251. Doronicum *Americanum*, laciniato folio. *CBP. append.* 516. Aconitum Helianthemum, *Canadenſe*; *Cornuti.* 178.

Chryſanthemum *Americanum*, laciniato folio, obſcuriùs virente, minus, *Moriſ. Prælud. Botan. ibid. Hort. Leyd.* 152.

Chryſanthemum Cannabinum, *s.* bidens, Utriuſque *Indiæ*, floſculo connivente, Myrrhidis modo laciniatis. Chryſanthemum *Chinenſe* foliis plurifariàm diviſis, Halicacabi peregrini æmulis. *Phytogr. Tab.* 22. *fig.* 4. Chryſanthemum foliis multifidis, Cicutæ nonnihil ſimilibus, *Virginianum*, *Hort. Leyd.* 146. Chryſanthemum Cannabinum, *Americanum*, fruteſcens; *Virginianum*, Sambuci laciniatæ foliis, & facie. *Breyn. Prodr.* 2. è *Chinâ* ad D. *Petever* allata eſt hæc elegans planta, & ab illo nobis amiciſſimè communicata.

Chryſanthemum Cannabinum, *Virginianum*, hirſutum, diſco nigro, petalis aureis radiato. *Phytogr. Tab.* 22. *fig.* 2. Chryſanthemum, *s.* Flos Solis laciniatus, annuus, umbone nigricante, D. *Bobart.* Eupatorium Cannabinum, *Americanum*, flore aureo. *HRB.* Eupatorium *Americanum*, caule incano, flore aureo, umbone nigerrimo. *Raji Hiſt. append.* 1866.

Chryſanthemum Cannabinum, aquaticum, folio tripartitò diviſo, *Hort. Leyd.* 146. Cannabina aquatica, folio tripartito diviſo. *CBP.* 321. Verbeſina, ſive Cannabina aquat. flore minus pulchro, elatior, ac magis frequens. *JB. Tom.* 2. *append.* 1073.

Chryſanthemum *Virginianum*, bidens, Cannabinum. Chryſanthemum Cannabinum, *Americanum*, *Moriſ. Prælud.* 254. Eupatorium aquaticum, *Virginianum*, *Park. Theatr.*

Chry-

Chryſanthemum Cannabinum, aquaticum, folio non diviſo, *Hort Leyd.* 146. Cannabina aquatica, folio non diviſo. *CBP.* 321. Verbeſina pulchriore flore luteo. *JB. Tom.* 2. *append.* 1074.

Chryſanthemum Conyzoides, Cannabinæ ſimile, capitulis deflexis. Conyza capite nutante. *JB. T.* 2. *lib.* 24. 1055. Aſter cernuus, *Fab. Column.*

Chryſanthemum hirſutum, *Virginianum*, auriculato Dulc-amaræ folio, octopetalon. *Phytogr. Tab.* 242. *fig.* 4. & *Tab.* 83. *fig.* 5.

Chryſanthemum *Maderaſpatanum*, Oxyacanthæ foliis cœſiis, ad marginem ſpinoſis, calyce argenteo. *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 6. à D. *du Bois*, communicata.

Chryſanthemum parvum, ramoſiſſimum membranaceo caule, *Maderaſpatenſe. Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 5. à D. *du Bois.*

Chryſanthemum *Americanum*, Ciceris triphylli folio glabro, flore albo, Bellidis majoris. *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 3. *PBP.* 323. variat aliquandò & flore purpureo.

Chryſanthemum minus Alpinum, elegans, flore magno albicante, foliis craſſis, Saxifragæ Chelidonides accedentibus. *Phytogr. Tab.* 83. *fig.* 1. *Hæc elegans plantula, Chryſanthemo corymbifero, Africano Triumfetti, quoàd folia optimè* quadrat. à D. *Parry* ad exſculpendam accepimus.

Chryſanthemum exoticum, perpuſillum, nudum, foliis Coronopi, in *Hort. Chelſeiano, ex ſemine natum, nuper obſervavimus.* àn Bellis *Africana*, Coronopi folio, flore nudo, *Ciaſſi, Marc. Mappi, Cat. Hort. Acad. Argentinenſ. p.* 6, ?

Chryſanthemum *Canadenſe* minus, caule alato, *Moriſ. Prælud. Botan.* 252. Aſter luteus alatus, *Cornuti de Pl. Canad.* 62. àn Flos *Indicus* caule alato *Ciaſſi, Mich. Nutii Faſcic. Herbar.*

Chryſanthemum *Africanum*, Aſteris facie, imo flore non folioſo, capitulis duris. *Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 3.

Chryſanthemum Aſteris facie, foliis ad florem rigidis. *Hort. Leyd.* 144. Aſter *Atticus* luteus, foliis ad florem rigidis. *CBP.* 266. Aſter *Atticus* luteus verus. *Park. Theatr.*

Chryſanthemum Conyzoides, *Monſpelienſium*, *Moriſ. Prælud.* 235. Aſter annuus, *Attico* luteo ſimilis, foliis ad florem mollibus, *Botan. Monſpel.* 32. Chryſanthemum Aſteris facie, foliis circà florem mollibus, *Hort. Leyd.* 144. Aſter *Atticus*, foliis circà florem mollibus. *CBP.* 266.

Chryſanthemum Conyzoides, *Luſitanicum*, *Breyn. Cent.* 1. 157. Aſter ſupinus, Conyzoides, *Africanus*, *Park. Th.* Aſter Conyzoides, odoratus, luteus, *Hort. Eyſtitens.* Aſter *Atticus*, odoratus, *Creticus*, *Zanon.* Aſter Conyzoides, luteus, odoratus annuus, *Icon. Robert.*

Chryſanthemum Aſteris facie ſupinum, majus, *Hort. Leyd.* 144. Aſter luteus ſupinus. *CBP.* 266. Aſter ſupinus 2^us^. *Cluſ. Hiſt.* 2. 13. Aſter *Atticus* luteus, ſupinus, ſpinoſus. *JB. T.* 2. *l.* 24. 1045. Sed perperam ſpinoſum appellat, ut rectè animadvertit *Raius*, *Cat. Exterar.*

Chryſanthemum *Africanum*, ad radicem (Umbelliferarum more) comoſum. *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 4. Fortè Atepocapatli, *Mexicenſibus*, *Hernand. fol.* 33. àn Spicæ Nardi genus *Africanum?* ex *Codice Comptoniano* depingitur.

Chryſanthemum ex Inſulis *Caribeis*, Leucoii incanis, & ſericeis foliis, argenteis, craſſis. *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 4.

Chryſanthemum *Bermudenſe*, Leucoii foliis virentibus, craſſis.

Idem folio longiore, anguſto dentato.

Chryſanthemum lanatum, crenatis foliis, *Æthiopicum. Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 5. *Chryſanthemum* (fortè) arboreſcens, *Æthiopicum*, foliis Populi albæ, *Breyn. Cent.* 1. 156. àn Chryſanthemum fruteſcens, *Æthiopicum* odoratum, foliis Thymelææ ſerratis, & incanis, *ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. 32?

Chryſanthemum Alpinum, Heſperis anguſto folio, caule ramoſo.

Chryſanthemum *Benghalenſe*, anguſtifolium, puſillum, ſummo caule ramoſum. *Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 4.

Chryſanthemum Alpinum, Bellidis folio, caule ſingulari. *Phytegr. Tab.* 84. *fig.* 1. Chryſanthemum parvum, *s.* Bellis lutea parva, latifolia; *JB. T.* 3. Chryſanthemum Alpeſtre, Bellidis folio, *Cat. H. Patav. à Turre.*

Chryſanthemum Alpinum, Bellidis folio ramoſum. *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 2. àn Chryſanthemum Bellidis folio, ſerrato, elegans, *Griſleii*, *Viridar. Luſit?* Chryſanthemum latifolium. *JB. T.* 3. *l.* 26. 105. Chryſanthemum ſegetum, *Bæticum*, *Park. Theatr.* 1369.

Chryſanthemum *Hiſpanicum*, rotundioribus foliis, *Park. Theatr.* 1371. Chryſanthemum *Myconi*, *Hiſt. Lugd.* 873. Bellis lutea, foliis ſubrotundis. *CBP.* 262.

Chryſanthemum ſegetum noſtras, Calendulæ folio glauco, neque ſecto, neque ſerrato.

Chryſanthemum folio minùs, ſecto, glauco. *JB. T.* 3. *l.* 26. 113. Chryſanthemum ſegetum noſtras, *Park. Theatr.* Chryſanthemum ſegetum, *Cluſ. Hiſt.* 334.

Chryſanthemum ſegetum noſtras, folio glauco, multiſciſſo, majus, flore minori. àn Bellis lutea, foliis profundè inciſis, major. *CBP.* 262? Fortè etiàm Chryſanthemum foliis Matricariæ, *ejuſd. CBP.* 134. Chryſanthemum & Chalcitis, *Tabern. Icon.* 125. Chryſanthemum majus, folio valdè laciniato, flore croceo. *JB. T.* 3. *l.* 26. 104. Chryſanthemum, *Matth. Icon. magn.* 1048. àn Chryſanthemum latifolium, *Tingitanum*; *Hort. Edinburg?*

Chryſanthemum majus, folio profundiùs laciniato, flore magno. *CBP.* 134. Chryſanthemum *Creticum* 1^m. *Cluſii Hiſt. lib.* 3. 334. *JB. ut ſupra.* Chryſanthemum majus, folio in minores lacinias diviſo. *CBP. ibid.*

Chryſanthemum flore partìm candido, partìm luteo. *CBP.* Chryſanthemum *Creticum* mixtum, *Hort. Eyſt.*

Chryſanthemum *Creticum* minus, flore melino. Chryſanthemum minus *Creticum*, *Hort. Patav. à Turre.* 28. Chryſanthemum *Creticum*, flore luteo, minore, *Hort. Groningenſe.* àn Chryſanthemum minus *Camerarii* in *Epitom. Matthiol?*

Chryſanthemum Tanaceti minoris folio, *Hort. Leyd.* 145. Buphthalmum *Dioſcoridis. CBP.* 134. Chamæmelum Chryſanthemum quorundam. *JB. T.* 3. *l.* 26. 122.

Chryſanthemum *Creticum* Cotulæ facie, *Hort. Leyd.* 145. Fortè Buphthalum *Africum*, tenuifolium *Bælii*, *Park. Theatr.* 1372. Buphthalmum *Creticum* Cotulæ facie, flore luteo, *Breyn. Cent.* 1. 154.

Chryſanthemum alterum, Cotulæ latiori folio. Fortè Buphthalmum peregrinum, *Proſp. Alpin. exot.* Buphthalmum alterum, folio & facie Cotulæ fœtidæ, *Adv. Lob.*

*Lob. Icon.* Buphthalmum Cotulæ folio. *CBP.* 134. Buphthalmum alterum, Cotulæ folio, *Park. Theatr.* 1371.

Chryſanthemum tenuifolium, flore luteo, ſubtùs purpuraſcente. *Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 6. Buphthalmum tenuifolium, folio Millefolii ferè. *JB.* Buphthalmum verum, *Dalechampii, Hiſt. Ludg.* 865. Buphthalmum flore luteo, ſubtùs purpuraſcente. *CBP.* 134.

Chryſanthemum Millefolii lutei foliis, tomentoſum. Chryſanthemum tenuifolium, *Bæticum, Bælii Park. Theatr.*

Chryſanthemum *Smyrnæum* Cotulæ folio, flore amplo, nudo, ſeminibus hiſpidis, ad capitula in Orbium ſpiras circumvolutis. *Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 7. àn Chryſanthemum *Valentinum Cluſii* (i. e.) Buphthalmum lanuginoſum, foliis Millefolii. CBP. 135. *Elegans hæc planta, cujus folia aliquando lanugine obducta invenimus, ex ſemine in Cabis,* s. *Corbulis, quibus Ficus & Uvæ paſſæ, è Smyrnâ, ad nos tranſportantur, diſperſo & inde collecto, enata,* Angliæ *primo, & noſtræ dein notitiæ acceſſit.*

Chryſanthemum *Æthiopicum,* foliolis brevibus, rigidiuſculis, ſubhirſutum, flore minore. *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 2.

Chryſanthemum foliis ferulaceis, *Virginianum,* D. *Baniſter. Cat. Mſſ.*

Chryſanthemum Alpinum, foliis ferulaceis, rigidioribus, inodorum. Chryſanthemum Alpinum tertium, *Cluſ. Hiſt.* 1. *lib.* 3. *fol.* 333. Ageratum ferulaceum, *H. Lugd.* 1184. Item Achyllæa montana, Penæ, *ejuſd. Hiſt. Lugd.* 772. Achyllæa montana, Artemiſiæ tenuifoliæ facie, *Lob. Icon.* 746. Achyllæa *Syriaca Belluccii. Ind. Hort. Piſan.* 6. Item Millefolium *Syriacum ejuſd.* pag. 37.

Chryſanthemum ferulaceum, Eliochryſon dictum, foliis mollioribus odoratum. *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 1. Eliochryſon foliis Abrotani. *CBP.* 264. Heliochryſon quorundam, folio Abrotani. *JB. Tom.* 3. *lib.* 26. 150. Eliochryſon, *s.* Coma aurea, *Gerard. emac.* 645. Fortè Millefolium alterum, *Syriacum. Belluc. Ind. Hort. Piſan.* 37.

Chryſanthemum *Perſicum,* Abrotani fœminæ foliis, umbellatum. *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 2. Heliochryſum Abrotani fœminæ foliis, *P. Boccon. de Pl. Sicul.* 4. Abrotanum fœmina verum *Dioſcoridis. Zanon.*

Chryſanthemum *Africanum,* Agerati corymbis durioribus. Chryſanthemum corymbiferum *Africanum Triumfet. Obſ.* 85. Ageratum *Africanum,* foliis laciniatis, inodorum, *Raji Hiſt. Pl.* 364. Eliochryſum inodorum glabrum, Coronopi folio annuum, *Magnoli, Hort, Leyd.* 228. *Breyn. Prodr.* 2. p. 43. Item Ageratum *Perſicum,* foliis laciniatis, *ejuſd. Bryen. ibid.* p. 9.

CICER Aſtragaloides (fortè) *Virginianum,* hirſutè pubeſcens, floribus amplis, ſubrubentibus. *Phytogr. Tab.* 23. *fig.* 2. àn Cicer montanum, lanuginoſum erectum. *CBP? Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.* Fortè Cnichipilic, *Mexicenſibus, Terentii,* apud *Reccum.* 367.

Cicer Aſtragaloides procumbens, circinatis Nummulariæ foliis, piloſis. àn Cicer Theriacæ odore, è dicteriis D. *Herman?*

CICHORIUM ſpinoſum. *JB. Tom.* 2. *l.* 24. 1013. *CBP.* 126. Cichorium

ſpinoſum, *Creticum. Park. Theatr.* Chondryllæ genus elegans, cæruleo flore, *Cluſii.*

Cichorium verrucarium, *s.* Zacintha, *Park. Theatr.* Cichorium verrucoſum, *s.* Zacintha Hieraciis adnumerandum. *JB. ibid.* Chondrylla verrucaria, foliis Cichorii viridibus. *CBP.* 330. Calendula Hieracii flore, Chondryllæ folio verrucaria, *Hort. Leyd.* 104.

Cichorium falcatum, *Moriſ. Prælud.* 361. Calendula Hieracii flore, ſemine falcato, *Hort. Leyd.* Hieracium ſiliquâ falcatâ. *CBP.* 128. Hieracium ſtellatum. *JB. Tom.* 2. *lib.* 24. 1014.

Cichorium minus, folio ſubrotundo, caule ad florem tumido. Hieracium minimum 9^m. *Cluſ. Hiſt.* 2. 142. Hieracium minus, folio ſubrotundo. *CBP.* 127. Hieracium minimum *Cluſii, Hyoſeris Tabern.* & *Gerardo, Park. Theatr.* 792. *Non parum hallucinatur Excellentiſſ.* Cluſius, cùm huic ſemina in floccos *evaneſcentia in Hiſtoriâ ſuâ aſſignaret. Eundem errorem errat Celeberrimus* J. Bauhinus, *cum Hieracium florem inclinans, pro hujus Synonymo facit, & in deſcriptione flores in pappos avolare proponit*, Tom. 2. lib. 24. 1032.

Cichorium capitulum inclinans, ſemine adunco. Hieracium capitulum inclinans, ſemine adunco. *CBP.* 128. Hieraciis affinis, Ragadiolus edulis. *JB. T.* 2. *l.* 24. 1014. Item Hieracium florem inclinans, *ejuſd. T.* 2. *l.* 24. 1032. *quoàd Iconem.*

Calendula procumbens, Hieracii flore, capitulum inclinans, ſemine adunco, *Hort. Leyd.* 104. Hieracium Calthæ ſemine, *Jonquet.*

Cichorio affinis Lampſana domeſtica, *Moriſ. Prælud. Bot.* 359. Soncho affinis, Lampſana domeſtica. *CBP.* 124. Lampſana *Dodonæi. JB. T.* 2. *l.* 24. 1028. Noſtratibus **Nipple-Wort** (i. e.) Herba papillaris vulgò.

Cichorio affinis, Chryſanthemos, aculeata, Cardui facie, perennis. Scolymus *Theophraſti, s.* Eryngium luteum, *Monſpelienſium, Adverſ. Lob. Park. Theatr.* Eryngium luteum, facie Cardui, *Hort. Leyd.* 238. Spina lutea. *JB. T.* 3. *l.* 25. 84.

Cichorio affinis, Cardui facie, Chryſanthemos, annua. Scolymus Chryſanthemos, annuus. *HRB.* 186. *HRP.* 163. *Dodart. Memoir.* 111. Carduus Chryſanthemos *Hiſpanicus, Ger. emac.* Chryſanthemos *Hiſpanicus Cluſii.*

CICUTARIA latifolia, fœtida. *CBP.* 160. Cicutaria latifolia, fœtidiſſima, perperam Seſeli *Peloponenſe* quorundam, *Lob. Icon.* 733. Seſeli *Peloponenſiacum* Recentiorum, *Park. Th.* 907. Seſeli *Peloponenſe Matthioli. s.* Cicutaria quorundam. *JB. T.* 3. *l.* 27. 184.

Cicutaria maxima, fœtida, ſimilis Thapſiæ 3æ. *Cluſio. JB. T.* 3. *l.* 27. 187. Fortè Seſeli Alpinum, *s.* montanum 1^m. *Cluſio*; folio ſplendente, floſculis albis, *ejuſd. T.* 3. *l.* 27. 168. Item Liguſticum alterum, *Belgicum*, foliis ferè Abſinthii, ſemine rotundo, *ejuſd. JB. T.* 3. *lib.* 27. 147.

Cicutaria maxima, *Brancionis, Lob. Adv. & Icon.* 732. Cicutaria latifolia 3^a. *CBP.* 161. Fortè Seſeli montanum, Cicutæ folio glabrum, *ejuſd. ibidem. & Park. Theatr.* 905. Hoc enim in *Pinace Caſp. Bauhinus* idem facit cum Liguſtico *Belgico, Lob.* Cicuta maxima, rigente folio, umbellâ candidâ.

CICUTÆ fatuæ noſtrati ſimilis, Planta *Maderenſis.*

CINAMO-

CINAMOMUM, *Ind. Orient.* & *Americanum*, vid. *Caſſia Cinamomea.*

CISTUS mas, folio oblongo incano. *CBP.* 464. Ciſtus mas 4^us^. *Monſpelienſ.* folio oblongo, albido. *JB. T.* 2. *l.* 13. 3.

Ciſtus mas, folio breviore. *CBP.* 464. Ciſtus mas 3^us^. foliis dilutius virentibus; *JB. Tom.* 2.

Ciſtus mas, anguſtifolius. *CBP.* Ciſtus mas 2^us^. folio longiore. *JB. T.* 2. *l.* 13. 2.

Ciſtus mas, folio rotundo hirſuto. *CBP.* Ciſtus mas major, folio rotundiore. *JB.*

Ciſtus mas, foliis Chamædryos. *CBP.* Ciſtus mas 5^us^. foliis Criſpis, & quodammodò ſinuoſis. *JB. ibidem.*

Ciſtus fœmina, foliis Salviæ. *CBP.* Ciſtus fœmin. *Monſpeliana*, flore albo. *JB. Tom.* 2. *l.* 13. 4.

Ciſtus fœmina, Scorodoniæ rotundiori folio, *Luſitanica.* àn Ciſti ſpecies quædam, *Hiſpanica*, flore albo. *JB. ibid?*

Ciſtus fœmina, Portulacæ marinæ folio latiore, obtuſo. *CBP.* 465. Ciſtus folio Halimi 1^us^. *Cluſii Hiſt.* 1. 71.

Ciſtus fœmina, Portulacæ marinæ folio anguſtiore, mucronato. *CBP.* Ciſtus folio Halimi 2^us^. *Cluſ. ibid.*

Ciſtus fœmina, folio Sampſuchi, *Park. Theatr.* Ciſtus folio Sampſuchi incano. *CBP.* Ciſtus folio Sampſuchi, *Cluſio*; cui macula in flore. *JB. T.* 2. *l.* 13. 6.

Ciſtus fœmina, Lavendulæ folio, *Park. Theatr.* Ciſtus folio ſpicæ. *CBP.* Ciſtus folio Lavendulæ, *Cluſii.* Fortè idem cum Helianthemo recto. *JB. Tom.* 2. *l.* 13. 5.

Ciſtus folio Plantaginis. *CBP.* Tuberaria major, *Myconi*, *JB. T.* 2. *l.* 13. 12.

Idem minor, Tuberaria minor, *Myconi*, *Hiſt. Lugd.* 1099. *JB. T.* 2. *l.* 13. 13. Tuberaria noſtras, *ejuſd. JB. T.* 2. *l.* 13. 12.

Ciſtus annuus 1^us^. *Cluſio*, folio rotundiore. *JB.* Ciſtus annuus, folio Salicis, *Park. Th.* Ciſtus folio Salicis. *CBP.*

Ciſtus annuus 2^us^. *Cluſio*, flore pallido, maculâ punicante inſignito. *CBP.*

Ciſtus *Americanus*, Chamænerii foliis lucentibus, ex *Hort. Medic.* D. *Morgan. Phytogr. Tab.* 23. *fig.* 3. àn Tzatzequa *Mexicenſibus*, *Hernand.* 453?

Ciſti facie, Arbuſcula *Jamaicenſis*, foliis trinerviis, floribus & capſulis ſparſim enaſcentibus. *Phytogr. Tab.* 277. *fig.* 1.

Ciſti genus *Americanum* foliis longis, anguſtis, hirſutis.

Ciſtus Ledon, foliis Laurinis. *CBP.* 467. Ciſtus Ledon, latiori folio. *JB. Tom.* 2. *l.* 13. 8. Ledum 1^m^. latifolium, *Cluſ. Hiſt.* 1. 77. Ciſtus Ledon Laurinis foliis latioribus, flore albo, unguiculis petalorum luteis.

Ciſtus Ledum, 1^m^. anguſtifolium, *Cluſ. ibidem.* Ciſtus Ledon, Laurinis foliis anguſtioribus, flore albo, unguiculis petalorum purpureis. Ciſtus Ledon, flore maculâ nigricante notato. *JB. Tom.* 2. *lib.* 13. 8. Ciſtus Ladanifera, *Hiſpanica*, incana. *CBP.* 467.

Ciſtus Ledon, foliis Populi nigræ, maj. *CBP.* 467. Ciſtus Ledon, Populi nigræ foliis, *Cluſii*, major. *JB. T.* 3. *l.* 13. 9.

Ciſtus Ledon, folio Populi nigræ, minor. *CBP.* Ciſtus Ledon, Populi nigræ foliis, *Cluſii*, minor. *JB. ibid.* Ciſtus Populneâ fronde, minor. *Park. Th.*

Ciſtus Ladanifera, *Monſpelienſium. CBP.* 467. Itèm Ciſtus Ledon, foliis Oleæ, ſed anguſtioribus, *ejuſd. in Pinac. ibid. ſecundùm mentem Clariſſ. Raji.* Ciſtus Ledon, *Narbonenſe*, cum Hypociſtide, *Tabernæmont. Icon.* 1071. Ciſtus Ladanifera, ſive Ledon *Monſpelienſe*, anguſto folio nigricans. *JB. Tom.* 2. Ledon 5^m. *Cluſ. Hiſt.* 1. 79.

Ciſtus Ledon, hirſutum, *CBP.* Ciſtus Ledon 4^m. *Cluſii*, flore candido. *JB. T.* 2. *l.* 13. 10. Fortè Ladanum *Creticum*, *Pr. Alpin. exot.* 88. àn Ciſtus Ledon, *Cretenſe. CBP?*

Ciſtus Ledon, foliis Roſmarini, ſed non incanis. *CBP.* 467. Ciſtus Ledon 9^m. *Cluſio. JB. Tom.* 2. *lib.* 13. 12.

Ciſtus Ledon, foliis Roriſmarini ſubtùs incanis. *CBP.* Ledon 8^m. *Cluſ. Hiſt.* 1. 80.

Ciſtus Ledon, foliis Roſmarini ferrugineis *CBP.* Roſmarinus ſylveſtris quorund. *JB. T.* 2. *l.* 13. 23. Roſmarinum ſylveſtre, *Bohemicum*, *Matthioli*, s. Ledum *Sileſiacum Cluſii. Park. Theatr.*

Ciſti *Sileſiaci* genus, Roſmarinus ſylveſtris ἄοσμος. *Cluſii Hiſt.* 1. fol. 84. *Huic ſimilem, ſub Ciſto adulterino, pingit Tabernæmont. in Icon.* 1073.

Ciſtus Ledum, Alpinum, *Gerard.* Ledum Alpinum, hirſutum. *CBP.* Alpigenæ Chamærhododendri varietas, *Lobel.* Nerium Alpinum quibuſdam, aliis Ledum hirſutum. *JB. Tom.* 2. *l.* 13. 21. Balſamum Alpinum, hirſutum, vulgò.

Ciſtus pumilus, *Montis Baldi*, fortè *Auſtriacus* Myrtifolius. *JB. T.* 2. *l.* 13. 19.

Chamæciſtus hirſuta. *CBP.* Chamæciſtus 8^us. *Cluſii Hiſt.* 1. 76. Chamærhododendros Alpina minor; Ciſti flore, foliis Myrti *Terentinæ* hirſutis. *Breyn. Prodr.* 2. 30.

Ciſtus pumilus, Alpinus. folio circinatæ rotunditatis, hirſutiſſimo.

Ciſtus Chamærhododendros, foliis confertis, ferreâ rubigine nitentibus; margine piloſis. *Phytogr. Tab.* 23. *fig.* 4. Ledum Alpinum, hirſutum, minus. *Raji Cat. Exterar.* àn Balſamum Alpinum, *Tabernæmont. Icon.* 1053?

Ciſtus *Indicus*, Ledi Alpini foliis, & floribus amplis, *Hort. Leyd.* 152. Chamærhododendron exoticum, ampliſſimis floribus Liliaceis, *Breyn. Prodr.* 23. Ciſtus *Javanicus*, flore phœniceo.

Ciſtus Chamærhododendros, *s.* Ledum *Orientale*, pentaneuros, foliis brevioribus, ferrugineâ & molli lanugine villoſis. *Phytogr. Tab.* 161. *fig.* 2. àn Datura *Indica*, foliis Malabathri, *Breyn. Cent.* 1? Stramonia, *s.* Datura Ciſtoides fruteſcens, hirſuta major *Indica*, *ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. Fortè Katou-Kadali, *Hort. Malab. P.* 4. *Tab.* 42. Kata-pincka, *Zanon. Indic. Stirp. Malabar. Zeylanenſibus* Ki-moy, & interdùm Botia-etta, Cingalenſibus Mahabothya, dicta. à *Cl.* Viro, *D^no. Tancredo Robinſono* habui.

Ciſtus ſempervirens, Laurifolia, floribus elegantèr bullatis, *Virginiana*, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 161. *fig.* 3.

Ciſtus *Virginiana*, flore, & odore Periclymeni, D. *Baniſter. Phytogr. ibid. fig.* 4. *Qui utramque propriâ ſuâ manu accuratiſſimè, ad vivum delineavit, & Nobiliſſimo ſuo Patrono, Epiſcopo* Londinenſ. *in* Angliam *tranſmiſit, cujus favore & nos obtinuimus.*

Ciſtus Ledon, Alpinum, foliis ad Uvam Urſi accedentibus. Ledum Alpinum, foliis ferreâ rubigine nigricantibus. *CBP.* 468. Chamærhododendros Alpigena,

odora, *Adverſar. Lob.* Chamærhododendros *Alpina* latifolia, *Tabernæm. Icon.* 1052. Ubi tubercula, gallarum inſtàr, Inſectorum matriculæ, hujus ramulis frequentiùs adnatæ, ſatis benè exprimuntur. àn Chamædaphnoides *Cretica*, *Proſp. Alpin. Exot.* 43?

Ciſtus Ledon, foliis Salicis anguſtifoliæ. *CBP.* Chamærhododendros montana *Allobrogum*, Lentiſci folia, *Adverſ. Lob. Icon.* Chamærhododendros *Alpina* anguſtifolia, *Tabernæm. Icon. ibid.* Nerium *Alpinum* quibuſdam, aliis Ledum glabrum. *JB. Tom.* 2. *l.* 13. 21. *Qui nimis confusè de hujus genere ſcripſit.*

Ciſtus humilis Serpylli folio, flore carneo. Chamæciſtus Serpylli folio, floribus carneis *CBB.* 466. àn Roſa Alpina altera, *Adverſar.* Chamæciſtus 7^us^. *Cluſii Hiſt.* 1. 75.

Ciſtus humilis vulgaris, flore luteo. Helianthemum vulgare flore luteo. *JB. Tom.* 2. *l.* 13. 15.

Ciſtus humilis vulgaris, flore albo, majore. Helianthemum foliis majoribus, flore albo. *JB. T.* 2. *l.* 13. 16.

Ciſti Helianthemi foliis, Planta *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 23. *fig.* 7.

Ciſtus humilis, foliis Sampſuchi, capitulis valdè hirſutis, *s.* Helianthemum tale. *JB. Tom.* 2. *lib.* 13.

Ciſtus humilis, Nummulariæ foliis, D. *Sherard.* Helianthemum ad Nummulariam accedens. *JB. T.* 2. Ciſtus humilis, vel Chamæciſtus, Nummulariæ folio, *Botan. Monſpel. app.* 294.

Ciſtus humilis, foliis minoribus, & incanis. *CBP.* Ciſtus humilis, *s.* Helianthemum omninò candicans, flore nùnc albo, nùnc pallido. *JB. Tom.* 2.

Ciſtus humilis, foliis Thymi incanis. *CBP.* Helianthemum flore albo, folio anguſto, hirſuto. *JB.*

Ciſtus humilis, incana, foliis Thymi durioris, per genicula plurimis, longioribus. Helianthemum folio Thymi incano. *JB. Tom.* 2. *l.* 13. 19.

Ciſtus Alpina humilis, foliis Thymi minutiſſimis. *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 5.

Ciſtus humilis, Alpinus, durior, Polii noſtratis folio candicante. *Phytogr. Tab.* 23. *fig.* 6. Chamæciſtus montanus, Polii folio noſter, D. *Raji Synopſ. Stirp. Britan.* àn Chamæciſtus, foliis Myrti *Terentini* canis, & cinereis. *JB. Tom.* 2?

Ciſtus Helianthemos, Serpyllifolia lutea. Chamæciſtus Serpylli folio, nigricante, & hirſuto, flore aureo odorato *JB. Tom.* 2. *l.* 13. 17.

Ciſtus Helianthemos argenteus, folio latiori, flore ſaturatè luteo. *Phytogr. Tab.* 23. *fig.* 5. Helianthemum Alpinum, folio Piloſellæ minoris, *Fuchſii. JB.* ex ſententiâ D. *Raji.* Et fortè Ciſtus Helianthem. folio Polii montani, *ejuſd.* itèm Ciſtus puſillus folio candido, flore luteo, *ejuſd. JB.* Ex mente ipſius *Raji. Hiſt. Plantar.*

Ciſtus humilis, *s.* Chamæciſtus Ericæ folio, luteus, & elatior. *CBP. Phytogr. Tab.* 83. *fig.* 6. Helianthemum tenuifolium, glabrum, flore luteo. *JB. Hiſt. Tom.* 2.

Chamæciſtus Ericæ folio, *Park. Theatr.* Cori ſimillimus Frutex in maritimis, *Andr. Cæſalpin. de Plant.*

Ciſtus Helianthemos, Ericæ brevioribus foliis, & humilior. *CBP.* 466.

Ciſtus humilis, *Maſſiolotica*, Camphoratæ, tenuiſſimis foliis glabris. *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 6. Chamæciſtus *Maſſilienſis*, Corrudæ, vel Coridis luteæ folio, *Schol.*

*Botan.* pag. 42. *Hanc eandem esse Plantulam, cujus omnia folia tenuissima, Camphoratæ similia & glabra, quam Celeberrim. noster* Raius *circa Massiliam invenit, ab Ornatissimo Botanico, D.* Sherard, *merito censetur.*

Cistus humilis, Aizoides, maritimus, *Africanus,* flore rubello, *Hort. Leyd.* 157.

Cistus humilis, palustris, Hederæ folio, perfoliata, nostras. Gramen *Parnassi* vulgare, *Park Theatr.* Gramen *Parnassi* flore albo, simplici. *CBP.* Gramen *Parnassi Dodonæi,* quibusdam Hepaticus flos. *JB. Hist. Pl.*

CITHAREXYLUM arbor Laurifolia, *Americana,* foliorum venis latè candicantibus; ex cujus ligno Citharæ, & Panduræ. Nostratibus *Barbadensibus* **Fiddle-Wood** dicta. *Phytogr. Tab.* 162. *fig.* 1. *Pandura enim, ut existimant melioris notæ Etymologistæ, peregrina vox est, nec locum tenet inter* Græcorum *compositiones, sed à vocibus* Arabicis פנן *panan (in diversas partes seco.)* & דרוח *darvah (Laurus) quod sit secta à Lauru, ab iisdem derivatur.* Fortè Caaopia, *Brasilienſium Pisonis.* 124. *Lusitanis,* Pao do Lacra. *Hujus enim baccæ molli teguntur cortice, & succi exarefactione quamplurimum corrugatæ, intra quem autem continetur pulpa alba, meris cylindris juxta se positis, qui sibi invicem cohærent: est Arbor Gummifera dispermos; Hujus enim cortex, quando florere incipit arbor, Lachrimam* ex croceo rubram fundit, quæ primò mollis, post coagulatur, & Gummi Gotte similis est.

Citharexylum *Americanum* alterum, foliis ad marginem dentatis. *Phytogr. Tab.* 161. *fig.* 5. *Ab honesto viro,* Jacobo Reede, *ex Insulâ Barbadensi in Hort. Reg.* Hampt. *allata est.*

Citharexylon, *s.* Luriodendros ἴυνλ◎ Arbor *Americana* Materialis triphylla, è cujus ligno Fidiculæ fiunt, *Barbadensibus* nostratibus **Timber Fiddle-Tree** nuncupata. àn Tapia, *Marcgr.* Bitoncus (fortè) *Nov. Hispan. Recc.* lib. 3. c. 67. Hujus picturam videsis in *Phytogr. Tab.* 162. *fig.* 2.

CITRULLUS minor, *Indiæ Orientalis, Phytogr. Tab.* 164. *fig.* 1. apud Exsiccatas *du Boisianas* invenimus.

CLEMATIS Daphnoides major, ex argenteo variegata, foliis rotundioribus, crassis. in cultissimo *Hort.* D. D. *Uvedal* primò observavimus.

Clematis Hederacea Bucananthos, siliquosa, *Indica;* Clematis *Americana* Fraxini folio, scandens, flore phæniceo, *Breyn. Prodr.* 2. 34. Clematis *Conterrheni.* Gelseminum hederaceum, *Indicum, Cornuti Raii* 1768. Gelseminum *Indicum,* flore phœniceo, *Ferrar. Flor. Cultur.* 199. Techomaxochitl ii. *Terent.* apud *Recc.* 409. Jasminum purpureum, prælongis siliquis. *Morif. Prælud.* 103. Pseudo-Apocynum *Virginianum,* aliis Gelseminum maximum, *Americanum,* flore phœniceo, *Park.*

Clematis *Peruana,* Digitalis flore, folio Fraxini. *PBP.* 324. Clematis *Americana,* Fraxini folio, erecta, *Breyn. Prodr.* 2. Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 162. *fig.* 4.

Clematitis triphylla arboresc. è *Maderaspatan.* Fortè Tsjori-Valli, *Hort. Malab. Part.* 7. àn Colubrini genus triphyllum *Ind. Orient?* inter exsiccatas D. *du Bois,* ex *Indiâ* missas inveni. vid. *Phytogr. Tab.* 163. *fig.* 1.

Cle-

Clematis arborea, *Malabarica*, maxima, Juglandis folio, pinnis rotundioribus, flore albicante ampliſſimo, fœtido, ſiliquâ compreſsâ, latiſſima, *Breyn. Prodr.* 2. Palega-Pajaneli, *Hort. Malab. Part.* 1. *fig.* 43. Arbor ſiliquoſa, *Malabarica*, cordato folio, fructu maximo, oblongo, plano, ſemine membranaceo, D. *Syen. Notis in locum.*

Clematis arborea, *Indica*, flore luteo, ſpicato, minimo, ſiliquis longis, anguſtis, quadratis, atque contortis, ſeminibus ſubſtantiâ lignosâ obductis, *Breyn. Prodr.* Padri, *Hort. Malab. Part* 6. Padri *Malabaricæ* ſimilis, Arbor è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 53. *fig.* 1.

Clematis arborea, *Americana*, Laurinis ampliſſimis foliis, flore Laccæ colore, odoratiſſimo, *Jamaicenſibus* & *Barbadenſibus* noſtratibus **The Jeſſemy Tree** nuncupata. *Phytogr. Tab.* 207. *fig.* 2. ſub nomine *Nerio affinis* exhibetur Imago. Fortè Apocynum ſpurium, Laurifolium, ſempervirens, *Virginianum*, ſiliquis compreſſis, D. *Baniſter. Cat. Mſſ.* Fortè etiam Tecomaxochitl 1. *Terent.* apud *Recc. fol.* 408. *quoàd Deſcriptionem, Floris quidem Icon minus convenit. Huic noſtræ nigrum eſt Lignum.*

Clematis ſiliquoſa Lathyroides, Limonii odore, claviculata, flore Digitalis, Inteſtini coloris. Clematis *Americana*, Digitalis flore tetraphyllos. *PBP.* 324. Clematis *Americana*, tetraphyllos, *Dodart. Memoir.* 71. *Breyn. Prodr.* 30. Clematis tetraphylla, *Americana*, *Zanon. Boccon. Moriſon.* &c. Hujus picturam videſis apud *Boccon. Zanon. & Icon. Roberti.*

Clematis Myrſinites amplioribus foliis, *Americana*, tetraphyllos. Fortè Tety-poteiba *Braſilienſium*, s. Vitis arbuſtina, *Piſon.* p. 250. *Phytogr. Tab.* 163. *fig.* 2. àn Tepehoila-Capitzxochitl, *Mexicenſibus* Saxivolvula, *Hernand.* 211? Clematis quadrifolia, flore Digitalis luteo, claviculis aduncis, ſiliquis longiſſimis, alato ſemine, D. *Plumier Tab.* 94. in Inſulâ *S. Domingo*, invenit Frater Religioſus, ubi nuncupatur *Fleur de May*, ad nos verò abſque ullo titulo, ex *Barbadenſi* Inſulâ allata eſt.

Clematitis novum genus, Cucumerinis foliis, *Virginianum. Phytogr. Tab.* 163. *fig.* 3. Planta peculiaris pappeſcens, non lacteſcens, D. *Baniſter.* Fortè etiàm Valeriana Clematites, ſive ſcandens, *ejuſd. Baniſter. Cat. Mſſ.* àn Clematis 2ª. *Peruviana. CBP?* Bexudo *del Peru. JB. Tom.* 2. *lib.* 15. 151.

Clematitis ſylveſtr. latifolia. *CBP.* 300. Clematis latifolia, *s.* Atragene quibuſ. *JB. Tom.* 2. *l.* 15. 125.

Clematitis *Americana* urens, Cocotemecatl *Mexicenſium*, *s.* Funis volubilis acris, *Hernand. fol.* 141. Fortè etiàm Collotemecatl, *ejuſd. fol.* 373.

Clematitis peregrina, foliis Pyri inciſis. *CBP.* Clematis *Boetica Cluſii JB. Tom.* 2. *lib.* 15.

Clematitis, *s.* Flammula repens. *CBP.* Clematis, *s.* Flammula ſcandens, tenuifolia, alba. *JB. T.* 2. *l.* 15. 127.

Clematitis maritima repens, quæ 1ª. in *Prodromo. CBP.* 300.

Clematitis exotica repens minor, foliis ferè orbiculatis, uno pediculo ternis, floribus candidiſſ. odoratis.

Clematitis Alpina, Geranifolia. *CBP.* Clematis cruciata, Alpina, *Ponæ Deſcript. Montis Baldi*, apud *Cluſ.* 335. Ubi figura ſatis infœlicitèr ſculpta exhibetur. Iconem magis accuratam videſis apud. *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 7.

Cle-

Clematitis, *s.* Flammula ſurrecta, alba. *JB. Tom.* 2. Flammula *Jovis* ſurrecta. *Park. Theatr.*

Clematis *Pannonica*, flore cæruleo, ſurrecta. *JB. Tom.* 2. Clematitis cærulea, erecta. *CBP.* 300.

Clematitis cærulea, vel purpurea repens. *CBP.* Clematis, *s.* Flammula, flore cæruleo, & purpureo, ſcandens. *JB. Tom.* 2. flore majore, & minore, ſimplici, variat etiàm flore pleno. *ad hujus genera (fortè) ſpectat Itzecunpatli Mexicenſibus, Anton. Recc.* 380.

CLINOPODIUM Origano ſimile. *CBP.* 224. Clinopodium quorundam, Origani facie; *JB. Tom.* 3. *l.* 28. 250.

Clinopodium anguſtifolium, non ramoſum, flore cæruleo, labio trifido, atro-purpureis maculis notato, ex *Virginiâ. Phytogr. Tab.* 164. *fig.* 3.

Clinopodium Alpinum hirſutum. *CBP.* Itèm Teucrium Alpinum, comâ purpuro-cæruleâ, *ejuſd. CBP.* Clinopodium Alpinum, *Ponæ. Deſcript. Mont. Bald.* Chamædri vulgari falſæ aliquatenùs affinis, & Clinopodium Alpinum *Ponæ. JB. Tom.* 3.

Clinopodium arvenſe, Ocymi facie. *CBP.* Acinos multis. *JB. T.* 3. *l.* 28. 259.

Clinopodium montanum. *CBP.* Clinopodium *Auſtriacum, Cluſ. Hiſt. lib.* 3. 359. variat flore albo. Acini pulchra ſpecies. *JB. T.* 3. *l.* 28. 260.

Clinopodium *Arabicum*, annuum, *Bobarti.*

Clinopodium Thymi majore folio, verticillis lanuginoſis, maſtichen olens. Clinopodium quibuſdam, Maſtichina *Gallorum. JB. T.* 3. *l.* 28. 243. Marum Maſtichen redolens. *CBP.* 224.

Clinopodium minus exoticum, Thymi folio majore inodorum. *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 8. Clinopodium *Creticum, Pr. Alpini, exot.* 265. Fortè etiàm Saxiphraga *ejuſd.* p. 144. Thymum exoticum, floſculis nunquàm expanſis, D. *Bobart.*

Clinopodium minus exoticum, Thymi folio minore, inodorum. *Phytogr. Tab.* 85. *fig.* 1. Clinopodium Thymi folio, & facie. *Schol. Botan.* 54.

Clinopodium Pulegii Cervini foliis, *Maderaſpatanum*, verticillis parvis, caulem per intervalla arctè cinctis. *Phytogr. Tab.* 163. *fig.* 6.

Clinopodium Hyſſopi latioribus foliis, *Maderaſpatanum. Phytogr. Tab.* 164. *fig.* 2. *Huic folia ſunt tenuiſſimè crenata.*

Clinopodium Pulegii anguſto rigidoque folio, *Virginianum*, floſculis in cymis; *à noſtratibus eo in loco degentibus Serpentaria dicitur.* Pulegium *Virginianum* nonnullis, aliis Serpentaria, aut Colubrina *Virginiana, Raji Hiſt. Pl.* Satureia floribus in ſummitate diſpoſitis, *Hort. Leyd.* 537. Pulegio Cervino quodammodò accedens, capitata, Chamæpityos *Auſtriacæ* cæruleæ foliis, & facie. *Breyn. Pr.* 2. Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 54. *fig.* 2.

Clinopodium Amaraci folio, floribus albis, *Americanum. Phytogr. Tab.* 85. *fig.* 2. *Præſentaneum eſt remedium contra morſus Serpentum, ac nobilis Antidotus adversùs omnia venena. Ideoque à politioribus noſtratibus dictamni titulo inſignitur.* Huic fortè ſpectat Origanum, cujus ramorum ſummitates floribus dilute rubris, in verticillos congeſtis, coronantur. D. *Baniſter. Cat. Virgin.* apud *Raji Hiſt. Plant.* 1926.

Clino-

Clinopodium fiſtuloſum, pumilum, *Ind. Occident.* ſummo caule floridum. *Phytograph. Tab.* 164. *fig.* 4. Fortè Tsjeru Tardavel, *Hort. Malab. Part* 10. *Tab* 94. *Experientia enim nos docuit, quamplurimas* Indiæ Orientalis *Plantas etiàm in* Americâ *reperiri.*

Clinopodium *Canadenſe* fiſtuloſum, foliis lanuginoſis proliferum. Origanum fiſtuloſum, *Canadenſe, Cornuti de Pl. Canad.* 14. Mentaſtrum fiſtuloſ. *Americanum, Park.*

Clinopodium fiſtuloſum *Virginianum*, glabrum, latifolium, & anguſtifolium.

Clinopodium fiſtuloſum *Canadenſe* latifolium, floribus exiguis. Fortè Quaxoxouhqui *Novæ Hiſpaniæ Recc.* 406. *Ad horum genera fortè accenſeri poſſit illa Artemiſiæ foliis, Novæ Hiſpaniæ Planta, ſub titulo Xoxotlato apud Antonium Reccum, fol.* 441.

Clinopodium *Virginianum*, anguſtifolium, floribus amplis luteis, purpuro-maculatis, cujus caulis, ſub quovis verticillo, decem vel duodecim foliolis rubentibus eſt circumcinctus, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 24. *fig.* 1. Clinopodium *Virginianum* anguſtifolium, flore luteo, *Hort. Leyd.* 161.

COCHLEARIA major *Batavica*, ſubrotundis foliis, *Moreſ.* Cochlearia, *fol.* ſubrotund. *CBP.*

Cochlearia minor, rotundifolia, noſtras, *Park. Raji Hiſt. Pl.* 833. Cochlearia *Danica* procumbens, *Moriſ. Hiſt.* 2. 309. Cochlearia *Danica* repens, quæ 2ª. in *Prodr. CBP.* 110. *Simon. Pauli Quadripart. Botan.* 269. Cochlearia minima. *JB. T.* 2. *l.* 22. 942. Cochlearia puſilla montana, *Griſlei Viridar. Luſit.*

Cochlearia *Britannica*, folio ſinuato, *Moriſ. Hiſt.* 2. 308. Cochlearia folio ſinuato. *CBP.* àn Cochlearia marina, folio anguloſo, parvo, D. *Lawſon? Raji Synopſ. Stirp. Britan.* 116.

Cochlearia major *Portlandica*, Chelidonii minoris folio. àn Hederaceum Thlaſpi, *Lob. Icon.* 615? Thlaſpi hederaceum. *JB. T.* 2. *l.* 22. 933. Cochlearia *Armorica*, Thlaſpi hederaceums *Hiſtoriæ Lugdunenſis. HRP.* Thlaſpi exoticum 1ᵐ. *s.* repens hederæ folio. *CBP.*

COLUTEA Veſicaria. *CBP.* 396. *JB. T.* 1. *l.* 11. 380.

Colutea *Veræ crucis*, Veſicaria, *PBP. Phytogr. Tab.* 165. *fig.* 3.

Colutea *Æthiopica*, flore phœniceo, Barbæ *Jovis* foliis. *Breyn. Cent.* 1. 70.

Colutea ſiliquoſa, ſive Scorpioides major, *CBP.* 397. Colutea Scorpioides. *JB. T.* 1. *l.* 11. 381. Colutea Scorpioides elatior, & major, fruteſcens. *Moriſ. Hiſt.* 2. 122.

Colutea Scorpioid. humilis. *JB. T.* 1. Colutea ſiliquoſa, minor. *CBP.* 397. Colutea Scorpioides, humilior, & minor. *Moriſ. Hiſt.* 2. 122.

Colutea Scorpioides maritima, glauco folio. *CBP.*

Colutea ſiliquoſa minor, coronata. *CBP.* Colutea Scorpioid. quædam, *s.* Polygalo *Cortuſi* ſimilis planta, ſed major. *JB. Tom.* 1. Colutea Scorpioides altera, *Cluſ. Hiſt.* lib. 1. 98. Colutea, *s.* Polygala altera fruticoſior, foliis latioribus, *Hort. Leyd.* 168.

Coluta, *s.* Polygala *Valentina* 1ª. *Cluſ. Hiſt.* Coluteæ parva ſpecies, Polygala *Valentina, Cluſio. JB. Tom.* 1. *l.* 11. 383.

Colu-

Colutea caule Geniſtæ fungoſo. *JB. Tom.* 1. Polygala major *Maſſiolotica. CBP.* ex ſententiâ *Raji Hiſt. Pl.* 925. Polygala *Valentina* 3ª. *Cluſii.*

Colutea Scorpioides *Cretica*, odorata, *Pr. Alpin.* exot. 17. àn Coronilla fruteſcens, coronato, glauco folio, *Cretica*, flore luteo, odorato, *Breyn. Prodr.* 2. 36?

Colutea *Zeylanica*, argentea, latifolia. *PBP.* 325. Ervum, *s.* Orobus arboreſcens, incanus, Glycyrrhizæ folio, *Cretica*, flore luteo, ſpicato *Zeylanicus*, *Breyn. Prodr.* 2. 43. Colutea *Zeylanica* argentea tota, *Hort. Leyd.* 169. Mundu-Murungu, *Zeylanenſibus.*

Eadem *Curaſſavica*, anguſtifolia. *PBP.* àn Ervum, *s.* Orobus arboreſc. minus incanus, Glycyrrhizæ foliis, flore ſpicato, *Americanus*, pediculo pinnarum rubente, *Breyn. Prodr.* 2?

Colutea *Indica*, fruticeſcens, foliis ſupernè glabris, virentibus, ſubtùs ſericeo nitore argenteo ſplendentibus. Colinil, *Hort. Malab. Part* 1. *fig.* 55. Nil, *s.* Indigo ſpuria, *Raji Hiſt. Pl.* 1734. Polygala *Indica*, minor, ſiliquis incurvis, D. *Seyne Not. in Hort. Malab.*

Colutea *Javanica*, foliis oblongis. *Phytogr. Tab.* 165. *fig.* 1.

Colutea ſiliquoſa, *Malabarienſis*, *Comelin.* Kedangu, *Hort. Malab. Part* 6. *Tab.* 27. Jent *Indorum.* Siliquoſa *Malabarica*, ſiliquis ſpithamæis, anguſtiſſ. contortis, *Raji Hiſt.* 1735.

Colutea exotica, anguſtifolia, floribus luteis, aversâ parte elegantèr punctatis, ex *Codice Bentingiano. Phytogr. Tab.* 164. *fig.* 5.

Colutea Seſban *Ægyptiacæ* foliis accedens, *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 165. *fig.* 2.

Colutea *Indica*, herbacea, ex quâ Indigo, *Hort. Leyd.* 168. Coluteæ foliis Anil nominatum. *JB. T.* 1. *l.* 11. 384. Nil, Anil, *s. Indigo Indita*; *Moriſ. Hiſt.* 2. 202. Seſban Aniliferum *Indicum*, Coronillæ foliis, vel Indigo *Indica*, *Breyn. Prodr.* 2. Ameri, *Hort. Malab. Part* 1. *fig.* 54. Caachira, unde fit Anil 1ª. *Piſonis* 198. Xiuhquilitl Pitzahac, *Mexicenſibus. s.* Anir tenuifolia, *Hernand.* quoàd Deſcript. *Hiſt. Mexic.* fol. 108. Icon fortè eadem Caachiræ 2ª. *Piſon.* & Mohuitli, *ejuſd. Hernand.* 387.

Colutea *Indica*, *s.* Indigo ſylveſtris, polyceratos, ſiliquis recurvis, *Americanus.* Frutex 1ᵘˢ innominatus; àn Glaux, vel Anthyllis leguminoſa, vel ſecuridaca ſit dicenda, *Marcgr. lib.* 2. *cap.* 8?

Colutea herbacea, Dumetorum maj. ſiliquis articulatis, flore vario, *Hort. Leyd.* 169. Coronilla, *s.* Polygala Dumetorum maj. Siliquis articulatis, flore vario, *Moriſ. H.* 2. 119. Securidaca Dumetorum major, flore vario, ſiliquis articulatis. *CBP.* Securidacæ 2ª. prior ſpecies, *Cluſ. Hiſt.* 2. 237. Melilotus 5ª. *Tragi. JB. Tom.* 2. *lib.* 17. 348.

Colutea herbacea, Dumetorum minor, ſiliquis articulatis, flore albo. Hedyſarum argenteum, *Pr. Alpini*, exot. 315. Securidacæ 2ª. altera ſpecies, *Cluſii ibid.* Polygala Dumetorum minor, ſiliquis articulatis, pallidè-cærulea, *Moriſ. Hiſt.* 2. 120.

Colutea herbacea, Enneaphyllos, *Moriſ. ibid.* Polygalon *Cortuſi. JB. Tom.* 2. *lib.* 17. 351.

Colutea ſiliquoſa enneaphyllos, *Indiæ Orient.* ſiliquis, & foliis, aversâ parte pubeſcentibus. *Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 3.

Colu-

Colutea *Orientalis* plerumque heptaphyllos, hirſuta, floribus ſpicatis, ſaturatè purpureis, ſiliquis plurimis quadratis, valdè piloſis, ſummo ſurculorum dependentibus. Catu Tagera, *Hort. Malab. Part* 9. *Tab.* 30. Aſtragalus *Indicus*, polylobos; à *Cingalenſibus* Pilæghas, D. *Herman*, quoàd *Comelin. in Not. ſupr. loc.*

Colutea ſiliquoſa glabra, ternis, quiniſvè foliis, *Maderaſpatana*, ſemine rubello. *Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 1.

Colutea enneaphyllos Lotoides, *Ind. Orient.* ſiliculis conglomeratis. *Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 2.

Coluteæ minima ſpecies, diſpermos, ex *India Orientali. Phytogr. Tab.* 165. *fig.* 4.

Conferva reticulata criſpa, D. *Doody. Phytogr. Tab.* 24. *fig.* 2.

Conferva geniculata minima, noſtras. *Phytogr. Tab.* 84. *fig.* 9. Conferva fluitans, filamentis geniculatis.

CONVOLVULUS vulgaris major, flore amplo, dilutè purpureo.

Convolvulus Sagittariæ foliis, flore purpureo, *Wheleri. Phytogr. Tab.* 85. *fig.* 3. *ab Inventore habui.*

Convolvulus purpureus, folio ſubrotundo. *CBP.* 295. Campanula *Indica. JB. T.* 2. *lib.* 15. 165. Mecapatlis *Mecatlanenſis*, *Nov. Hiſpan. Recc.* 304. Quem vidit in *Hort.* D. *Corvini Joannes Terentius.* Campanula exotica *Aldini*, *Hort. Farneſ.* 89. idem variat flore albo. Convolvulus *Indicus*, flore albo. *Hort. Piſan. append.*

Convolvulus cæruleus, hederaceo, anguloſo folio. *CBP.* Nil Arabum, *s.* Convovulus cæruleus. *JB. Tom.* 2. è *Zingiâ nobis eſt allata, & ab Indigenis Beedchamerca nuncupatur. Hanc etiàm Convolvuli ſpeciem creſcentem vidit ille* Lynceus Terentius, *in Horto Curioſiſſimi Viri, D.* Corvini, *ut videſis in* Not. *ad locum*, Rec.

Convolvulus *Maderaſpatanus*, purpureus, Violæ Martiæ foliis, floribus plurimis ſimùl junctis. *Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 5.

Convolvulus arboreus, rotundifolius, *Ind. Orientalis* Kattu-Kelengu, *Hort. Malab. Part* 11. *Tab.* 51. Convolvuli affinis *Malabarica*, floribus piloſis, variegatis, *Commel. in Not.*

Convolvulus maximus *Malabarienſis* villoſis foliis ſubrotundis, floribus purpureis. *Ex ſeminibus in HRH. mihi natus eſt.* Samudra-Stjogam, *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 61.

Convolvulo ſimilis villoſa, foliis craſſis ſubrotundis, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 25. *fig.* 4.

Convolvulus *Malabaricus*, folio rotundiore, craſſo, flore candido, *Commelin.* in *Not. ad HM.* Bel-adambu-walli, *Hort. Malab. Part* 11. *Tab.* 58.

Convolvulus marinus, Catharticus, folio rotundo, flore purpureo, *s.* Patate *de Mer. Plumier.* Et *Camoulroulve Caribæorum, ejuſd. Deſcript. des Plantes L'Amerique.* Tab. 104.

Convolvulus maritimus, rotundifolius. *Moriſ. Hiſt.* 2. 11. Soldanella maritima minor. *CBP.* 295. Braſſica marina, *s.* Soldanella. *JB. Tom.* 2. *lib.* 15. 166.

Convolvulus maritimus, *s.* Soldanella è *Maderaſpatan.* folio in ſummitate ſinuato, *Phytogr. Tab.* 24. *fig.* 4. àn Convolvulus, maritimus *Zeylanicus*, folio craſſo, cordiformi, *Hort. Leyd.* Bintamburu *Zeylanenſibus.* Soldanella fortè maritima, major. *CBP.* Schovanna Adamboë, *Hort. Malab. Part* 11. *Tab.* 57. *Luſitanis* Pes Capræ dictus.

Convolvulus maritimus, majore folio *Chinenſis. Phytogr. Tab.* 24. *fig.* 5. àn Sarſa litoralis, *s.* Convolvulus maximus, *Braſilienſium*, *Piſonis.* 258.

Convolvulus coccineus, folio anguloſo, *Americanus*, *Plumier. Tab.* 103.

Convolvulus *Curaſſavicus*, folio Bryoniæ albæ anguloſo. *PBP.* Mechoacanna *Curaſſavica* vulgò. Fortè Iticucu, Batata di purga. Mechoacanna *Braſilienſium Piſon.* & Ieticucu, *s.* Radix Mechoacan, *Marcgrav.*

Convolvulus *Indicus*, Batatas dictus, *Raji Hiſt. Pl.* 728. Batatas Camotes *Hiſpanorum Cluſii. CBP.* Batatas *Occidentalis Indiæ*, & Inhame *Orientalis Luſitanorum*, *Park.* Ietica *Braſilienſibus*, *Marcgr. fol.* 16. Convolvu. *Indic.* radic. tuberosâ, eduli, cortice rubro, Batatas dictus. *PBP.* 326.

Convolvulus anguloſis foliis, *Malabaricus*, radice tuberosâ, eduli. Kappa-Kelengu, *Hort. Malab. Part* 7. *Tab.* 50.

Convolvulus *Indicus*, alatus, maximus, foliis Ibiſco nonnihil ſimilibus, anguloſis, *Hort. Leyd.* Turbith *Officinar.* & *Garciæ*, atque *Acoſtæ. Breyn. Prodr.* 2. 101. Turpethum repens, folio Althææ, vel *Indicum. CBP.* 149. Tiraſtawalu *Zeylanenſibus* dicta.

Convolvulus *Canarienſis*, longioribus foliis mollibus, & incanis. *Ahilo-porro Salvages Hiſpanis* nuncupatur. àn Convolvulus marinus, Catharcticus, foliis Acetoſæ, *Plumier. Tab.* 105.

Convolvulus Althææ folio, *Curaſſavicus*, diſpermos, flore cæruleo, *PBP.* 326. Convolvulus *Americanus*, lanuginoſus, Althææ folio, flore cæruleo, parvo. *Breyn. Prodr.* 2. 35.

Convolvulus peregrinus, Althææ folio, omnino viridi, & minus inciſo. Convolvulus peregrinus, pulcher, folio Betonicæ. *JB. Tom.* 2. *lib.* 15. 159.

Convolvulus argenteus, foliis admodùm incanis, & tenuitèr inciſis. Convolvulus argenteus Althææ folio. *CBP.* 295. Convolvulus argenteus, foliis magis inciſis, & incanis. *HRP.*

Convolvulus *Americanus*, vulgaris folio, capſulis triquetris numeroſis, ex uno puncto, longis petiolis propendentibus, ſemine lanugine ferrugineâ villoſo. Fortè Fructus 3. *Simonis Tavar. Cluſ. exot. l.* 2. *c.* 18. (i. e.) *Buenas Noches Hiſpanorum ejuſd.* Hujus Convolvuli ſpecies habetur etiàm, fructu majore, **Moch-Climber** *Barbadenſibus* noſtratibus dictus.

Convolvulus *Malabarienſis* denſiore folio, polyanthos. *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 3. Hujus enim folia à *Carelou-Vagou*, *Hort. Malab. Part* 8. (i. e.) Ariſtolochiæ Clematitis *Malabaricæ*, haùd multum abludunt.

Convolvulus luteus, polyanthos, *Americanus*, *Plumier*, *Tab.* 102.

Convolvulus *Americanus*, ſub Jalapiæ nomine receptus. *Phytogr. Tab.* 25. *fig.* 1. àn Convolvulus Colubrinus *Piſonis?* Caapeba, *s.* Convolvulus *Braſilianus*, flore octopetalo, monococcos, *Raji Hiſt. Pl.* 1331.

Convolvulus monococcos, *Virginianus*, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 4.

Convolvulus, *s.* Volubilis *Americanus*, Bryoniæ nigræ nervosis foliis, vasculis seminiferis, triquetris. *Phytogr. Tab.* 25. *fig.* 2. Helxine fruticescens, Bryoniæ nigræ foliis, capsulis triquetris, amplis, pergamenis, D. *Banister. Cat. Stirp. Virg.* àn Capreolata Bryoniæ nigræ folio, *Brasiliana*, tricocca, *Marcgr.*

Convolvulus *Americanus*, subrotundis foliis, Viticulis spinosis. *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 4. àn Convolvulus *Peruvianus*, perpetuus, *s.* Hololiuchi, *Hort. Farnesian.* 71? Smilax aspera, *Ind. Occidentalis. CBP.* Oliliuhqui, seu Planta orbicularium foliorum, *Hernand.* 145. Quam Coaxihuitl, seu herbam Serpentis alii vocant. *Ab hujus usu dormientibus & vigilantibus varia objiciuntur phantasmata, quod ei commune est cum Daturâ, Papavere, & Bangue Indorum. Smilaces læves phantasmata varia gignere etiàm apud Antiquos notum fuit. Indorum Sacrifici, cum videri volebant versari cum Superis, ac Responsa accipere abiis, hâc vescebantur plantâ ut desiperent, milleque phantasmata, & Dæmonum obversantium effigies circumspectarent. De his plura vid. apud* Hernandez. *ubi suprà. Et* Tobiam Aldin. Hort. Farnes. fol. 99. *Nec non* Joseph. Acost. in Hist. Nat. Indica. lib. 5. cap. 25. *Veruntamen adversus Luem veneream nobile exstat Antidotum.*

Convolvulus *Syriacus*, & Scammonea *Syriaca*, *Morisi. Hist.* 2. 12. Scammonea *Syriaca. CBP.* Scammonea *Syriaca*, flore majore Convolvuli. *JB. T.* 2. *l.* 15. 163.

Convolvulus *Indicus Syriaco* similis, sed minor. àn Convolvulus *Syriacus* minor, *Hort. Leyd. append.* 660? Convolvulus Scammoneæ foliis, & flore æmulus *Morisono. Raji Hist. Pl.* 722. Foliis ad basim divisis & angulosis à Scammonea rotundifolia *Virginiana Parkinson.* præcipuè differt. Fortè Temecatl expurgans, *Hernand. fol.* 305.

Convolvulus Scammonea dictus macrorhizos. *Phytogr. Tab.* 85. *fig.* 4. àn Scammonea macrorhizos, *Pr. Alpin. exot?* Scammonea macrorhizos *Cretica*, *Park. Th.*

Convolvulo Cinamomeo similis, si non idem, ex *Americâ*. Zazalic Tlacopatlis, *s.* Sudis glutinosæ medicina, *Hernand. fol.* 41. Fortè Adamboe, *Hort. Malab. Part* 11. *Tab.* 56. Convolvulus *Malabaricus*, flore maximo purpurascente, *Commelin. supr. loc.*

Convolvulus Scammoniatus, ex *Americâ*, foliorum auriculis magis falcatis. àn Convolvulus Scammoneæ folio acuto, flore carneo, *Curassavicus. PBP?* Ystacololtzin *Chullulense*, Scammoneum *Mexicanum*, *Hernand.* 256.

Convolvulus *Jamaicensis*, trilobatus, foliis tomentosâ lanugine densiori & lenissimâ, ac *Veluti* adinstàr, utrinque obductis, flore peramœnè purpureo. *Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 4.

Convolvuli (fortè) species, Plantani *Occidentalis* folio. *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 3. à D. *Patricio Adair* communicata.

Convolvulo similis, Bryoniæ albæ foliis villosis, ex *Indiâ Oriental. Phytogr. Tab.* 25. *fig.* 3. àn Nehoemeka, *Hort. Malab. Part* 8. *Tab* 19? *Hæc autem pro Synonymo Bryoniæ Zeylanicæ, foliis profundè laciniatis,* Hort. Leyd. à Cl. Commelino, *male ponitur.* Annot. in loc. *Est enim re verâ ab ipsâ plurimum diversâ, & ad Momordicarum genus ablegari debet.*

Convolvulus *Maderaspatanus*, villosus, quinquifidis foliis, capitulis Scabiosæ quodammodò mentientibus. *Phytogr. Tab.* 166. *fig.* 6. àn Convolvulus *Zeylanicus*, villosus, pentaphyllus, & heptaphyll. minor. *Hort. Leyd.* 187? Pes Tigrinus, *s.*

Diwipahuru *Zeylanenſibus* dictus. Pulli Schovadi. *Hort. Malab. Part* 11. *Tab.* 59.

Convolvulus *Americanus*, Mandiocæ multifido folio, heptaphyllos, flore albo, fundo purpureo, radice tuberosâ, cortice albo. *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 5. àn Totoyoxitl *Mexicenſibus*, *s.* Pes Paſſerinus, *Hernand.* apud *Reccum*, *fol.* 256. *Semina habet in ſingulis capſulis terna, molli lanugine fimbriata; quorum bina ab altero pelliculo membranaceo ſunt diviſa.*

Convolvulus *Americanus*, villoſus, pentaphyllus, & heptaphyllos major. *Hort. Leyd.* 185. Convolvulus *Ægyptius Veſling. in Not. ad Alpinum*, 73. Herba non nominata, *Marcgr. lib.* 1. *cap.* 25. *fol.* 54. Hog-Weed *Barbadenſibus* noſtris. Annon hujus grana ſint *Friſoles*, & *Palaris*, peculiare herbarum genus, quas eo ferè loco habent quo nos Piſa, Lentes, & Fabas. *Joſeph. Acoſt. lib.* 4. *cap.* 19.

Convolvulus quinquefolius, glaber, *Americanus*, in *Hort. Comptoniano*, ex ſemine natus. *Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 6. àn Convolvulus *Arabicus Proſp. Alpini*, *exot. lib.* 2. 186?

Convolvulus anguſtiſſimo folio, noſtras, cum auriculis. *Phytogr. Tab.* 24. *fig.* 3.

Convolvulus peregrinus cæruleus, folio oblongo, flore peramœno, triplici colore inſignito, *Moriſ. Hiſt.* 2. 17. Convolvulus peregrinus, cæruleus, folio oblongo, *utriuſque Bauhini.* Convolvulus peramœnus *Aldini Belluc. Hort. Piſan.* 60. Convolvulus minor cæruleus, *Hiſpanicus*, *Park. Paradiſ.* variat etiàm flore immaculati candoris.

Convolvulus minor, *Americanus*, flore albo, magno, quinquangulari. Convolvulus *Braſilienſ. Marcgrav.* 19. foliis Smilacis, in longis pediculis. *Raji Hiſt. Pl.* 731.

Convolvulus *Siculus* annuus cæruleus, minimus, capſulâ floris, binis foliolis cinctâ, *Moriſ. Hiſ.* 2. 36. quoàd *Deſcriptionem*, apud enim Tabulas alterius Icon hujus titulo ſubponitur. Convolvulus *Siculus* minor, flore parvo, auriculato, *Boccon.* 89. Convolvulus *Siculus*, flore cæruleo, minimo, *Icon. Roberti.* Convolvulus minimus, *Africanus*, *Park. Theatr.*

Convolvulus Spicæfolius, major. Volvulus terreſtris, *Dalechampii*, *Hiſt. Lugd.* 1415.

Convolvulus minimus, Spicæfolius, *Lobelli. Moriſ. Hiſt.* 2. 17. Convolvulus Linariæ folio. *CBP.* Cantabrica *Plinii* quorundam, *Cluſii.*

Convolvulus Spicæfolius, argenteus, radice repente, *Botan. Monſp.* 74. Convolvulus minor, argenteus, repens, acaulis ferè. *HRP.* 57. Convolvulus minor, argenteus, repens, *Rupellenſis*, flore rubro, *Moriſ. ibid.* Convolvulus ſerpens maritimus, Spicæfolius, *Triumfetti Obſ.* 91.

Convolvulus ramoſus incanus, foliis Piloſellæ. *CBP.* Helxine Ciſſampelos ramoſa, *Cretica*, *Ponæ. Italicè.* Elegantiſſimè intèr *Icones Robertinas* exhibetur. Convolvulus Spicæfolius ramoſiſſimus.

Convolvuli minimi ſpecies, *Biſnagarica*, hirſuto Alſines folio. *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 1. *Ubi malè collocatur ſub nomine Alſines facie Myoſotis*, &c. Hùc ſpectat Viſtnu-Ilandi, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 64. Convolvulus *Indica* minor, Alſine folio, flore rubicundo purpureo, *Commelin. in Not.*

Convolvulus cæruleus Myoſotis, *Indicus* erectus, Paſſerinæ minoris folio, ramoſiſſimus. *Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 2. àn Convolvulus minor *Americanus*, Elatines folio & facie, flore cæruleo minimo, *Breyn. Prod.* 2?

Con-

Convolvulus *Indicus* barbatus minor, foliorum apicibus lunulatis. *Phytogr. Tab.* 276. *fig.* 6. Hùc fortè ſpectat Sandera-Clandi, *Hort. Malab. Part* 11. *Tab.* 65. Convolvulus *Indicus* minor, folio anguloſo, flore ex albo flaveſcente, *Commelin. in Not. ſupr. loc.*

Convolvulus minimus, procumbens, Acetoſellæ foliolis, barbulis ad imum quaternis, ſummo apice tricuſpidatis. *Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 5. Convolvulus (fortè) *Africanus, s. Guinienſis* pumilis Sagittæ foliis, flore campanulato, obſoletè luteo; fundo purpuraſcente, *Hort. Beaumont. pag.* 13.

Convolvulus exoticus, annuus, foliis Myriophylli, *s.* Millefolii aquatici, flore ſanguineo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 20. Convolvulus pennatus, exoticus, rarior, *Fab. Column. Obſ.* 72. Quamoclit *Camerar. Hort. Medic. JB. Tom.* 2. *lib.* 15. 177. Jaſminum Millefolii folio. *CBP.* Tsjuria Cranti, *Hort. Malab. Part.* 11. *Tab.* 60. ab *Indis Gentilibus* circà *Maderaſpatan.* Sanga-Langheet nuncupatur.

Convolvulus major rectus, *Creticus*, argenteus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 11. Cneorum album, folio Oleæ argenteo, molli. *CBP.* 463. Dorychnium *Imperati. JB. T.* 1. *lib.* 5. 598. Convolvulus rectus, odoratus *Ponæ*, Dorychnium, *Pr. Alpin. exot.* 74. *variat interdùm anguſtioribus foliis.*

Convolvulus minor, rectus, *Hiſpanicus*, villoſus. *Breyn. Prodr.* 2. 35. Companula Lychnidea. *JB. Tom.* 2. Lychnis ſylveſtris, Campanulæ flore. *CBP. & inter Campanularum ſpecies hanc plantam recenſere rationi magis conſentaneum videtur; haùd ſecus ac ipſe feci in præcedentibus.*

CONYZA major, *Monſpelienſis*, odorata. *JB. Tom.* 2. *lib.* 24. 1054. Conyza mas *Theophraſti*, major *Dioſcoridis. CBP.* 265.

Conyza minor, vera. *JB. ibid.* Conyza fœmin. *Theophr.* minor *Dioſcoridis. CBP.*

Conyza *Africana*, grave-olens, capitulis argentis. *Phytogr. Tab.* 243. *fig.* 1.

Conyza latifolia, viſcoſa, ſuave-olens, flore aureo, è *Gallo-provinciâ, Schol. Bot.* 199. Fortè Aſteris altera ſpecies, *Apula:* àn Baccharis, *Column. ecphraſ.* 251? Aſter luteus, radice odorâ. *CBP.* 266.

Conyza marina, *Hiſt. Lugd.* 1366. Conyza tuberoſa, lutea, foliis anguſtis, & rigidis, *Botan. Monſpel.* 77. Chondrylla bulboſa, Conyzæ facie, foliis anguſtioribus. *CBP.* 130. Qui rectè hanc Conyzam, & Aſterem Conyzoidem *Geſneri*, contrà ſententiam *Fratris*, pro diverſis proponit Plantis; at iſtius Synonymo, *viz.* Chondryllæ alteri *Dioſcoridis Rawolfio*, nequaquàm aſſentire poſſum; quanquâm in hâc re ambo Fratres convenire videantur.

Conyza major capitata, *s.* globoſa, *Boccon. Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 1. àn Conyza aquatica, Aſteris flore aureo, quæ 3. in *Prodr. CBP.* 266?

Conyza *Sicula* annua, lutea, foliis atro-viridibus, caule rubente, *Boccon. Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 2. Conyza caulibus rubentibus, tenuioribus, flore luteo, nudo, *Botan. Monſp.* 77. Conyza (fortè) viminoſa, *Luſitana, Griſleii, Viridar. Luſit.*

Conyza cærulea, acris, *Americana.* Fortè Zazachichit *Mexicenſibus*, ſeu Herba amara, *Hernandez.* apud *Recc. fol.* 198.

Conyza alba acris, annua, hirſuta, major. Conyza *Canadenſis*, annua, acris, alba, Linariæ foliis, *Boccon. Pl. Sicul.* 86. Aſter *Canadenſis*, annuus, flore pappoſo. *HRP.* 27. Virga aurea *Virgin.* hirſuta annua, *Zanoni.* 204. *Hanc plantam eſſe eandem*

*dem existimare* Cl. Raius *profitetur*, *quam* Parkinsonus, *sub Eupatorii Cannabini angustifolii* Americani, *titulo proponit*, *& describit:* Qui folia ad margines interdùm dentata esse ait, alias æqualia. vid. *Raji Histor. Pl. fol.* 271. apud nostrates.

Conyza alba, acris, annua, foliis splendentibus, glabra, minor, à D. *Doody* primo observata Virga aurea *Virginia* minor, *Zanon.* 206.

CORAL arbor siliquosa. *JB.* vid. *Phaseolo affinis.*

CORALLINA cortice reticulato, maculoso, purpurascente. *CBP.* 366. Frutex marinus elegantiss. albus, Corallium *Nautis. JB. Tom.* 3. *lib.* 39. 807. Corallina reticulata, *s.* Flabellum marinum, *nostratibus* dictum, *Raji Hist. Pl.* 67.

Corallina retiformis, purpurea, ramosa, nervis tenuissimis.

Corallina marina, Piniformis, *Corteniana*, *Raji Hist. app.* 1849. Corallium foliatum, Antipathes facie, nigrum. àn Corallina nigra setacea. *CBP.* 366?

Corallina nigra, Setacea, hirsuta. *CBP.* Coralloides fruticosa, recta, ligno intùs lapidoso, nigro, lanugine cremesyno incrustata.

Eadem ligno suo crustâ lanuginosâ albâ obducto.

Corallina maritima pennata subhirsuta. Abies maritima, Coralloides, pennata, subhirsuta, *Breyn. Prodr.* 2.

Corallina pulcherrima, *Corteniana*, *s.* Arbuscula marina Coralloides, ramosissima, foliis teretibus, Abrotani fœmin. adinstàr verrucosis. Abrotanoides planta Saxea. *JB.* Abrotano similis Saxea, *CBP.* 365. àn Corallina tuberosa, major, lævis, *Mus. Cortenian. D. Raji app.* 1850?

Corallina *JB. T.* 3. *l.* 39. 810. Muscus maritimus, *s.* Corallina *Officinarum. CBP.* 363.

Corallina magis erecta, pennata, eburneo nitore candicans. Muscus marinus geniculatus, eburneo nitore candicans, erectus cauliculis pennatis. *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 4. Muscus marinus candidus, Coralloides, *Hist. Lugd.* 1368. Corallina altera, *Tabern. Icon.* 813. Muscus Coralloides, squammulis loricatus. *CBP.* 364. *Icon. Lobel. Part* 2. 249.

Corallina latifolia, & opuntia marina, *Cortus. Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 1. Lichen marinus, *Clus. Hist.* 2. 250. Fucus folio rotundo. *CBP.* Sertolaria, *Imperati*, *lib.* 27. 651. Scutellaria, *s.* Opuntia marina. *JB. Tom.* 3. *l.* 39. 802.

Corallina Scutellaris alba, Rosarii instàr perforata. Ex Insulâ *Jamaicensi.*

Corallina & Opuntia *Jamaicensis*, cum orbiculis plurimis, quasi filo pendulis, per siccitatem nigris.

Corallina fistulosa fragilis, internodiis prælongis, lævibus, albis, Farciminum modo catenatis. *Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 2. Corallina fistulosa, fragilis. *JB. Tom.* 3. *lib.* 39. 811.

Corallina fistulosa *Jamaicensis*, candida, cum internodiis brevissimis, & quasi filo trajectis, *Nostratibus* **White Bead Bandstring** dicta.

Corallina fistulosa flexilis, *s.* Corallina geniculata mollis, *Americana*, segmentis latis, & compressis. *Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 4.

Corallina aut potiùs Alga nodoſa, Vitriariorum æmula, ſegmentis tubuloſis, The Danitte Graſs *Jamaicenſibus* dicta.

Corallinæ affinis platyphyllos, telam ſericeam texturâ ſimulans. Alga marina platyceros, poroſa. *JB. T.* 3. *l.* 39. Porus Cervinus *Imperati, lib.* 27. *cap.* 3. *CBP.* 367. Fucus telam lineam, Sericeamve, texturâ ſuâ æmulans, *Raji Synopſ. Stirp. Britan.*

Corallinæ affinis candida, multifido capillaceo folio, Palmites. Corallinæ affinis, *ſ.* Muſcus marinus, tenui capillo. *JB. Tom.* 3. *l.* 39. 811. Muſcus capillaceus, multifido folio, albidus. *CBP.* 363. Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 10. ad literam a. Setaria fortè pennata flabelliformis, cum ramulis compreſſis proſtratis, D. *Lloyd.*

Corallinæ affinis, *ſ.* Muſcus Coralloides, multifido, capillaceo folio, Palmites pelagica, nigra. *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 10.

Corallina muſcoſa, *ſ.* Muſcus marinus, tenui capillo, ſpermophoros. *Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 3. Ad maritimas noſtras invenit D. *Petever*, & nobis communicavit.

Corallinæ affinis, Abies marina dicta. Muſcus marinus major, argutè denticulatus, *Raji Hiſt. Pl.* 78. Muſcus Coralloides, alter, albus, *Lobel. Icon. Part* 2. Abies marina, *Belgica*, *Cluſ. Hiſt.* 35. Abieti ſimilis, maritima. *CBP.* Muſcus Coralloides marinus, denticulatus, major. *Synopſ. Stirp. Brit.* 5. Hujus Icon habetur *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 5.

Corallina Muſcoſa, alterna vice denticulata, ramulis in creberrima capillamenta, ſparſis. Muſcus marinus, denticulatus, minor, denticulis alternis. *Raji Hiſt. Pl. & Synopſ. Stirp. Brit.* 5. Hujus picturam videſis in *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 3. àn Myriophyllum Pelagium *Cortuſi. Cluſio. JB. Tom.* 3. *l.* 39. 802? Muſcus maritimus, 6. *ſ.* Filicis folio. *CBP.* à Piſcatoribus *Italicis Pennachio delle Nymfe, & Palmi di Nettuno* nuncupatur.

Corallina Muſcoſa erectior, ramulis innumera, & tenuiſſima capillamenta diviſis. àn Muſcus marinus talis, *Synopſ. Stirp. Brit.* 6? Setaria (fortè) Cupreſſiformis minor, crebrius ramuloſa, D. *Lhwyd.*

Corallina muſcoſa, denticulata, procumbens, caule tenuiſſimo, denticellis ex adverſo ſitis. Muſcus marinus, denticulatus, procumbens, caule tenuiſſimo, denticulis bijugis. *Raji Hiſt. & Synopſ.* vid. *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 11.

Corallina muſcoſa, denticulis bijugis, unum latus ſpectantibus. Muſcus marinus denticulatus talis *Raji Hiſt. Pl.* 79. *Synopſ. Stirp. Brit.* 6.

Corallina muſcoſa, pennata, ramulis & capillamentis falcatis. Hujus notitiam planè inficiatus eſt *Cl. Raius.* Ideoque delenda quotatio in *Phytogr. noſtrâ, Tab.* 47. *fig.* 12. & lege Muſcus pennatus, ramulis, & capillamentis falcatis. *Phytogr.*

Corallina ſcrupoſa, pennata, cauliculis craſſiuſculis, rigidis. Fruticulus marinus, cauliculis cruſſiuſculis, teretibus, rigidis, pennatus, *Raji Hiſt. Pl.* 69. Fucus radicibus arborum fibroſis, ſimilis, D. *Lhwyd. Raji Faſcic.* 7.

Corallinæ affinis, non ramoſa, arenacei coloris, Aſtacorum corniculi inſtàr, geniculatus. Muſcus marinus, *ſ.* Coralloides, non ramoſus, erectus, arenacei coloris, Aſtacorum corniculi adinſtàr, geniculatus. *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 6. Muſcus marinus Equiſeti-formis, non ramoſus, *Raji Hiſt. Pl.* Et *Synopſ. Britanicar. Plurimi ab eâdem radice exeunt ſcapi, Setâ equina craſſiores, intùs concavi, creberrimis*

*berrimis geniculis, & ad ſingula, breviſſimis, ſetarum velùt rudimentis, in ambitu quinis, obſiti. à* D^no. *Newtono* **Neptune's Beard** (i. e.) Barba *Neptuni* dicitur.

CORALLINUM lignum *PBP. Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 1. Glycyrrhyza, vel Glycyrrhizæ affinis, arboreſcens, *Americana*, floribus ex luteo & rubro variegatis, folio acuminato, ſiliquâ latiſſimâ, *Breyn. Prodr.* 2. 53. **Corollen hout** *Belgarum* vùlgò. Cum Noel-valli, *HM.* nullam ſimilitudinem habet; ſicut putavit idem *Cl. Breyn. Coral de Bois Rochfort.* Fortè Arbor *Braſilia* ab *Americæ* Incolis Oroboutan dicta, *Hiſt. Lugd.* 1846.

COR *Indum, s.* Halicacabum peregrinum, multis. *JB. T.* 2. *l.* 15. 173. Piſum veſicarium, fructu nigro, albâ maculâ notato. *CBP.* 343. Halicacabum *Indicum* tricoccon, fructu nigro, minore Lunula alba ſignato.

Idem fructu majore. Ulinja, *Hort. Malab. P.* 8. *T.* 28. *fol.* 53.

Cordis *Indi* folio, & facie, fruteſcens, *Portoricenſis. PBP. Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 5. àn Talictri folio, *Portoricenſis*, Planta ſcandens capreolis, *Hort. Beaum.* 38? Huic congener (fortè) Quauhmecatl, Zarzaparilla 2^a. & 3^a. *Novæ Hiſpan. Terent.* apum *Reccum, lib.* 8. 289.

Cordis *Indi* folio, & facie, fruteſcens, *Curaſſavica* latifolia. *PBP. Phytogr. Tab.* 168. *fig.* 6. Huic etiàm congener (fortè) Aquitztli, *Nov. Hiſpaniæ, ejuſd. Terent.* apud *Reccum*, 354. Eſt de Siliquoſarum genere, ut audio. àn Cururuape *Braſilienſibus. Piſon. lib.* 4. 250. Leguminoſa *Braſilienſis* fructu ovato, Coſtâ foliis appendicibus aucta, *Raji Plant.* 347. Clematis (fortè) pentaphylla, pediculis alatis, fructu racemoſo tricocco, & coccineo, *Fratr. Plumier. Tab.* 91.

CORIANDRUM minus, teſticulatum. *CBP.* 158. Coriandrum minus, odorum. *JB. Tom.* 3. *lib.* 27. 91. *Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 2.

Coriandrum minus, teſticulatum, ſeminibus verrucarum inſtàr, aſperatis, & veluti Saccharo incruſtatis. *Phytogr. Tab.* 170. *fig.* 1. Coriandrum ſylveſtre, *utriuſque Bauh.*

CORINTI Panel, *Hort. Malab. Part* 5. *fol.* 27. Frutex *Malabaricus* baccifer, floribus hexapetalis, racematim diſpoſitis, fructum rubro, monopyreno.

CORIS cærulea, maritima. *CBP.* Coris *Monſpeſſulana* purpurea. *JB. Tom.* 3. *lib.* 30. 434.

CORNUS hortenſis, mas. *CBP.* 447. Cornus ſativa, *s.* domeſtica. *JB. Tom.* 1. *lib.* 2. 202.

Cornus mas *Virginiana*, floſculis in corymbo digeſtis, à perianthio tetrapetalo, albo, radiatim cinctis.

Cornus mas *Virginiana*, floſculis plurimis albidis, ex involucro tetrapetalo, rubro, irrumpentibus, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 3.

Cornus mas odorata, folio trifido, margine plano, Saſſafras dicta. Saſſafras arbor *Monardi. Phytogr. Tab.* 222. *fig.* 6. Anhuiba, *s.* Saſſafras *Braſilienſium. Piſon.* 145. Saſſafras, *s.* Lignum Pavanum. *JB. T.* 1. *lib.* 4. 483. Arbor ex *Floridâ*, Ficulneo folio. *CBP.* 431. Lignum Aniſi, ex *Orbe Atlantico* advectum, *Goropii Hiſpan. lib.* 7.

*Arbor*

*Arbor à quibuſdam Saſſafras vocata*, Fr. Hernand. *quæ perindè naſcitur in Provinciâ Floridâ, cujus folia ſunt crenata, à noſtrâ eſt diverſa, & magis convenire videtur arbori Saſſafras folio crenato, quam depingit, & deſcribit* Abrahamus Muntingius *in Herbario Belgicè ſcripto. Quem adeat Lector, ſi placet.*

Cornus fœmina. *CBP.* 447. Cornus fœmina putata, Virga Sanguinea. *JB. T.* 1. *lib.* 2. 214.

Cornus fœmina, Laurifolia, fructu nigro, cæruleo, oſſiculo compreſſo, *Virginiana.* Cornus *Americana* ſylv. *Domeſticæ* ſimilis, baccâ cærulei coloris, elegantiſſimâ, *Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 3. Cornus fœmina Laurifolia *Americana* baccâ cæruleâ nigricante, apicibus elegantèr coronatis. Amomum *Novæ Angliæ* quorundam.

Cornus fœmina, candiſſimis foliis, *Americana.*

Cornus fœmina *Jamaicenſis*, Canellæ foliis candidiſſima. àn Cornus *Virginiana* trinervia. *PBP.* 328?

Cornus *Americana*, floribus inter folia ſparſis. Amomum *Virginianum* Euonymo *Virginiano* ſimile, floribus & fructu ſparſim erumpentibus. *Phytogr. Tab.* 11. *fig.* 2. Amomum *Virginian.* Corni fœminæ facie. *Raji Hiſt. Plantar.*

CORYLUS *Hiſpanica*, fructu majore anguloſo. àn Avellanæ *Indicæ* ſpecies *Grevio*, D. *Raji Hiſt. Pl.* 1837?

Corylus *Americana*, fructu compreſſo brevi, cujus rugoſa baſis maximè dilatatur. Avellana, *Novæ Angliæ*, *Grevio*, *Raji*, *ibid.*

Coryli, *s.* Avellanæ folio, oblongo, & acuminato, Frutex Convolvulaceus, capreolatus, *Americanus. PBP. Phytogr. Tab.* 162. *fig.* 3. àn Tlacamaxatcazqui y Papan *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Reccum*, 414? Fortè etiàm Lupulus ſylveſtris, *Americana*, claviculis donata. *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 4. **Hop-Weed & Hop-Seed** *Barbadenſibus* dicta.

COTINUS *Matthiolo. CBP.* 415. Coccigria, *s.* Cotinus putata. *JB. T.* 1. *lib.* 4. 494.

Cotino affinis, Arbor *Americana*, Tremate *Braſilienſibus*, *Marcgr. lib.* 2. *fol.* 81.

CRITHMUM, *s.* Fœniculum maritimum minus; *CBP.* 281. Crithmum multis, *s.* Fœniculum marinum. *JB. Tom.* 3. *l.* 27. 174.

Crithmum, *s.* Fœniculum maritimum, *Americanum.* Yceceltic, vel Yceceltzin, *Novæ Hiſpaniæ*, *Terent.* apud *Reccum*, 442.

Crithmum *Apulum*, ſpinoſo ſeminis involucro, Paſtinacæ tenuifoliæ minoribus foliis. Paſtinaca echinophora *Apula Fab. Column. ecphraſ.* 98. Fortè Paſtinaca tenuifolia *Sicula*, hirſuta, criſpa, *Boccon.* 28.

Crithmum maritimum, ſpinoſum. *CBP.* 288. Paſtinaca marina, quibuſdam Secacul, & Crithmum ſpinoſum. *JB. T.* 3. *l.* 27. 176.

Crithmum 4^m. *Matthioli*, umbelliferum. *JB. T.* 3. *l.* 27. 195. Ammi perenne, *Moriſ. Umbel.* 22. Eryngium arvenſe, foliis Serræ ſimilibus. *CBP.* 386.

Crithmum maritimum, Eryngii capitulis, foliis ex uno pediculo multis. *Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 4. Crithmus ſativa, Aſparagus *Gallicus*, *Tabernæmont.* Crithmi ſpecies 3^a. *Matthioli Hiſt. Lugd.* 1379. ex Oris *Mediterraneis*, à D^no. *Fiſhwicke* ad nos tranſmiſſa eſt.

CROTALARIA arbor *Africa*, Styracis folio molli incano, flore cæruleo *Amann. Charac. Plantar.* 241. Geniſtella arborſcens, Styracis folio major, flore cæruleo, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 50. Arbor ſiliquoſa *Africana*, Geniſtæ ſemine, *Bartholini, Act. Hafn. Anno* 1673. *Obſ.* 131. *Horti Comptoniani inſigne conſtat Ornamentum.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 2.

Crotalaria *Aſiatica*, folio ſingulari, verrucoſo, floribus cæruleis. *Hort. Leyd.* 199. Geniſtella major, *Indica*, Alni folio, flore cæruleo, ſpicato, *Breyn. Prodr.* 2. 50. Pee-Tandale-Cotti, *Hort. Malab. Part* 9. *Tab.* 29. Laceberiza *Benghalenſium* vulgò. Fortè hùc etiàm ſpectat Myrto-Geniſta. *Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 1. 68.

Crotalaria *Benghalenſis*, foliis Geniſtæ ſubhirſutis. *PBP. Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 5. Katou-Tandale-Cotti, *s.* Tandale Cotti ſylveſtris, *Hort. Malab. Part* 9. *Tab.* 26. Hùc fortè ſpectat Huapahvizpatli altera, *Nov. Hiſpaniæ, Terent.* apud *Reccum*, 379. Geniſtella *Indica* major, Salicis folio, lanuginoſo, flore luteo, amplo, *Breyn. Prodr.* 2. 50.

Crotalaria *Aſiatica*, folio ſingulari, cordiformi, floribus luteis. *Hort. Leyd.* 200. Geniſtella *Indica* major, Salicis folio glabro, obtuſo, cordiformi, flore luteo, minore; *Breyn. Prodr.* 2. Tandale-Cotti, *Hort. Malab. Part* 9. *Tab.* 25. Geniſta *Malabarica*, folio ſingulari, floribus luteis, ſiliquis bullatis, *Commelin. in locum.*

Crotalaria hirſuta minor, *Americana*, caule ad ſummum ſagittato. *Hort. Leyd.* 202. *Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 6. Sagittaria Cordialis, *Marcgr. lib.* 1. 55. Geniſtella minor, hirſuta, Sagittalis, *Americana*, *Breyn. Prodr.* 2.

Crotalaria Sagittalis glabra, longioribus foliis, *Americana*. *Phytogr. Tab.* 277. *fig.* 2. *nondum Edit.*

Crotalaria *Aſiatica*, fruteſcens, trifolia, floribus luteis, amplis, *Hort. Leyd.* 196. Crotalaria fruticeſcens, Anagyridis facie, ſiliquis è longioribus pediculis, floribus amplis. Laburnum *Zeylanicum*, floribus ex luteo & rubro variegatis, ſiliquis bullatis, *Breyn. Prodr.* 1. 40. Ononis (Natrix dicta) fruteſcens, *Zeylanica*, Laburni fol. flore luteo, ſpicato, amplo, *ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. 78. Cytiſus *Zeylanicus*, folio Laburni *Amanno, Raji Hiſt. app.* 1893.

Crotalaria *Aſiatica*, trifolia ſubhirſuta, *H. Leyd. app.* 663. Anonis (Natrix dicta) fruteſcens, annua, *Americana*, flore luteo, ſpicato, foliis Meliloti *Italicæ*, ſubhirſuta, major, *Breyn. Prodr.* 2. 78. Anil *Guadelupenſium Francorum* vulgò. Nellia Tandale-Cotti, *Hort. Malab. Part* 9. *Tab.* 27.

Crotalaria pentaphylloides, *Maderaſpatana*, floribus luteis. Wellia-Tandale-Cotti, *Hort. Malab. Part* 9. *Tab.* 27.

Crotalaria fruteſcens, *Americana*, triphylla, foliis firmioribus, glabris, flore purpureo. *Phytogr. Tab.* 169. *fig.* 7. àn Crotalaria *Americana*, trifoliata, rotunda, glabra. *PBP.* 329? *Noſtræ enim ima folia ſunt exactè rotunda.*

CRUCIATÆ marinæ ſimilis, Planta *Indiæ Orientalis*. *Phytogr. Tab.* 277. *fig.* 3. *nondum Edit.*

CUBEBIFERA putata, Arbor *Biſnagarica*. *Phyto-gr. Tab.* 140. *fig.* 1. Cubebæ.

bæ. *JB.* Cubebæ vulgares, nec *Arabum* Cubebæ, nec *Galeni* Carpeſium, *Matthiolo. CBP.*

Cubebis affinis (Fagara dicta) *Bengalenſis.* Cubebis affinis, Fagara major, & minor. *CBP.* 412.

CUCUMIS flexuoſus. *CBP.* 310. Cucumer longiſſimus. *JB. T.* 2. *l.* 16. 247. Cucumis anguinus, flexuoſus, *Park. Theatr.*

Cucumis *Malabarienſis*, fructu longo, gracili. Mullem-belleri, *Hort. Malabar. Part* 8. *Tab.* 6.

Cucumis *Malabaricus*, amarus, fructu ſine coſtulis. àn Cattu-Picinna. *Hort. Malab. Part* 8. *Tab.* 8?

Cucumis peregrinus, major, ſativus, Anguriæ foliis. *Hort. Comptoniano*, è ſemine natus.

Cucumis ſylveſtris, Anguriæ folio, D. *Fagon. Schol. Botan.* 132. *inter delineationes noſtr. nondum Edit. Phytogr. Tab.* 324. *fig.* [illegible].

Cucumis ſylveſtris, *Americanus*, Anguriæ folio, fructu Ovi figurâ, & magnitudine, ad maturitatem pallido, ſpinoſis tuberculis, Momordicæ inſtàr muricato. *Phytogr. Tab.* 170. *fig.* 3. Guarerva Oba, *s.* Cucumer Aſininus, *Piſonis*, 264. in *Horto Comptoniano, ex ſeminibus natum invenimus.*

Cucumis *Maderaſpatenſis*, fructu minimo, D. *du Bois. Phytogr. Tab.* 170. *fig.* 2.

Cucumis parva, repens, *Virginiana*, fructu minimo, *Baniſter. Phytogr. Tab.* 85. *fig.* 5. Cucumis fructu minimo, viridi, ad maturitatem producto, nigricante, *ejuſd.* D. *Baniſter.*

Cucumis ſylveſtris, *Virginiana*, fructu minimo, ſpinoſo, unicum granum continente.

Cucumis Bryonoides *Biſnagarica*; fructu parvo, florum calyce muricato. *Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 4. àn Mucca-Piri, *Hort. Malab. Part* 8. *Tab.* 13?

Cucumis *Indicus*, ſtriatus, operculo donatus, corticoſo putamine tectus. *Phytogr. Tab.* 172. *fig.* 1. àn Picinna, *Hort. Malab. Part* 8. *Tab.* 7? Cucumis ſylveſtris, *Malabaricus* fructu ſtriato, amaro, *Commel.* in *Not.* ex ſeminibus in *Hort. Comptoniano* ſuccrevit.

Cucumis puniceus, *Cordi. Moriſ. Hiſt.* 2. 33. Balſamina rotundifolia repens, *s.* mas. *CBP.* 306. Balſamina Cucumeraria. *JB. T.* 2. *l.* 16. 251. Momordica vulgò. Tindelica, *HM. Part* 8.

Cucumis puniceus, *Indicus*, minor. *PBP.* 329. Cucumis *Zeylanicus*, minor, ſeminibus nigris, *H. Leyd. app.* 664. Pavel, *H. Malab. Part* 8. *T.* 10. Cucumis *Malabaricus*, fructu ex flavo-rubente, minor, *Commel. in Not.*

Cucumis puniceus, *Indicus*, major. *PBP.* Cucumis puniceus, *Zeylanicus*, major, ſeminibus albis. *Hort. Leyd.* 204 & *app.* 663. Maragoſa *Luſitanis, Benghalenſibus* Poncleii. Pandi-Parvel, *Hort. Malab. Part.* 8. *T.* 9. Cucumis puniceus, *Indicus*, fructu majore, ex flavo-rubente, *Commel. in Not.* Balſamina Cucumerina, punicea, *Ceylanica*, major, *H. Amſt.* 47. Momordica *Ceylanica*, fructu Pyriformi, majore, ex flavo-rubente, ſeminibus albis. *H. Beaumont.* 30.

CUCURBITIFERA arbor, *Americana*, folio longo, mucronato, fructu orbiculari

bicolari granis cordiformibus, pulpâ nigrâ involutis. *Phytogr. Tab.* 171. *fig.* 1. Arbor Cucurbitifera, folio longo, mucronato. *s.* Laurino, *Raji Hiſt. Pl.* Laurifolia *Guinenſis. CBP.* 461. Arbor folio Lauri, fructu Cucurbitæ, ex *Guineâ. JB. Tom.* 1. Arbor peregrina, ex *Guineâ*, *Cluſ. Exot.* Item Macoquer *Virginienſium*, *ejuſd. Cluſii.* Fructus orbicularis, granis Cordis effigie. *CBP.* 434. Huc etiam ſpectat Pomo ſimilis *Braſiliana ejuſd. CBP.* 433. Junipappeeywa *Braſilianorum Cluſ.* Janipa, D. *Rochfort. des Antilles*, & Genipat *Theveto*, *Hiſt. Lugdunenſ.*

Cucurbitifera arbor, ſubrotundis foliis confertis, fructu Ovali, ſeminibus cordatis, maſſulâ nigrâ incluſis, *Americana. Phytogr. Tab.* 171. *fig.* 2. Arbor Cucurbitifera *Americana*, folio ſubrotundo, *Raji Hiſt. Pl.* Laurifolia *Americana* pomis Capitis magnitudine. *CBP.* 461. Item arber *Indica*, fructu Cucurbitæ formâ & ſapore *ejuſd. CBP.* 434. Ficui *Nigritarum* ſimilis, fructu magno, Meloni pari. *CBP.* 457. Cujete *Marcgravi* & *Piſonis*, vulgò, corruptè Cochine, *lib.* 4. Choyne, *Americana. JB. Tom.* 1. Cujus Hiſtoriam non malè Guanabano quadrare *Cluſio* videtur, *Exot. lib.* 1. *cap.* 9. Higüero *Oviedi ejuſd. JB.* Cohyne *Nierembergii*, 310. Cohyne *Americana*, The God Tree, (*i. e.*) Arbor Dei, *Park. Theatr.* 1666. Cujus fructum Maraka, & Tamaraka, *Canibales* appellant. Ut *Cluſius in Not. ad Garc. Arom. Hiſt. l.* 2. *c.* 11. ad quam itidem quamproximè accedit (ut ego eandem ſuſpicer) Arbor Cucurbitifera *Tabacenſium de Laet. Ind. Occid. lib.* 17. *c.* 28.

Cucurbitifera *Malabarienſis*, Oenopliæ ſubrotundis foliis, fructu orbiculari, rubro, cujus grana ſunt Nuces Vomicæ *Officinarum*. Malus *Malabarica*, folio & fructu americante, ſemine plano compreſſo, D. *Syen. in Not. ad HM.* Caniram *Hort. Malabar. Part* 1. *fig.* 37. Solanum arboreum, *Indicum*, maximum, foliis Oenopliæ, *s.* Napecæ majoribus, fructu rotundo, duro, rubro, ſemine orbiculari compreſſo, maximis, Nuces Vomicas, & lignum colubrinum *Officinarum* ferens. *Breyn. Prodr.* 2. 92. Nux Vomica vulgò *Officinar.* compreſſa hirſuta. *JB. T.* 1. *l.* 3. 339. Nux Vomica in *Officinis. CBP.* 511. Colubrini ligni 3^m^ genus, in *Malabar.* vaſtæ arboris magnitudine, *Acoſtæ. CBP.*

Cucurbitifera *Malabarienſis*, Loti arboris folio, mucronato, ſpadiceo-nigreſcente, fructu orbiculari, granis Nucis Vomicæ ſimilibus, ex quâ Lignum Colubrinum *Officinarum*. Modira Caniram, *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 24. Solanum arboreſcens, *Indicum*, foliis Napecæ majoribus, magis mucronatis, fructu rotundo, duro, ſpadiceo-nigreſcente, ſemine orbiculari, compreſſo, maximis. *Breyn. Prodr.* 2. Orbiculatus fructus peregrinus, primus, *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 9. Fructus orbicularis peregrinus, cum granis Nucis Vomicæ ſimilibus. *JB. Tom.* 1. *l.* 3. 341. Fructus orbicularis, major, fuſcus, ſtriatus. *CBP.*

Cucurbitifera arbor frondoſa; *Caniram* fortè genus alterum, è *Maderaſpatan. Phytogr. nondum Edit. Tab.* 324. *fig.* 5.

Cucurbitifera arbor ſpinoſa, fructu Mali aurei facie, aromatica. *Phytogr. Tab.* 170. *fig.* 4. *Barbadenſibus* à quâdam ſimilitudine fructus iſtius *Ind. Orient.* ſuaviſſimi, Mangoſtans dicti, Mangos fortè, & Allſpice (*i. e.*) Panaroma quaſi omnia Aromata reſipiens, nuncupatur. àn Chivef *Theveto*, *JB. Tom.* 1? Item Penoabſou arbor *Americana*, ex *Theveto. JB. Tom.* 1. *l.* 3. 255. Fortè etiam Aurantii formâ,

mâ, coloris cineracei fructus, ſtrepitum edens, *ejuſd. JB.* Ex *Cluſio exot. l.* 2. *c.* 20. Itèm Arbor fructum Melonis facie preferens. *JB.* àn Vengu *Sinenſium. Martin. Atl. Sinenſ. Luſitanis* Jamboa, vid. *Jonſton. Dendrolog. fol.* 27. *Le Calebaſſier Hiſtoir. natur. des Antilles. D.* Rochfort. *p.* 83. **The Calabash Tree** vulgò.

Cucurbitifera trifolia, ſpinoſa, *Indica*, fructus pulpâ, Cydonii æmulâ. *Phytogr. Tab.* 170. *fig.* 5. *Raji Hiſt. Pl. Tom.* 2. 1665. Covalam, *H. Malab. Part* 3. *Tab.* 37. Cydonia exotica. *CBP.* 435. Malum Cydonium *Indicum, Bontii, lib.* 6. 98. Beli, *s.* Serifole *Benghalenſium* Cydonia eorundem *Garciæ. JB.* àn Mala Cotonea, *s.* Marmelacta ex quo fructus, quem *Capotes*, s. *Chico-Capotes* nominant, *Part* 9. *Ind. Occid. lib.* 4. *cap.* 25 ? Cydonia è *Benghalâ Acoſtæ.* Cydonia Malus *Indica*, ſpinoſa, trifolia, putamine oſſeo, duriſſimo, pulpâ Meſpili. *PBP.* 330.

Cucurbitifera arbor *Americana*, Calabura dicta, vid. *Calabura rubra.*

CUMBULU, *H. Malab. Part* 1. *Fig.* 41. Nux *Malabarica* unctuoſa, flore cucullato, D. *Syen. in Not.* àn Ezquahnitl 2ª. *Hernandez. fol.* 59 ?

CUMINUM ſemine longiore. *CBP.* 146. Cyminum ſativum. *JB. T.* 3. *lib.* 27. 21.

CUPI *Malab.* accedens, Arbor Laurinis foliis, *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 171. *fig.* 3.

CUPRESSUS fuſa, *s.* mas. Cupreſſus ramis expanſis mas, *H. Leyd.* 107. Cupreſſus. *CBP.* 488. *JB. T.* 1. *l.* 9. 282.

Cupreſſus faſtigiata fœmina. Cupreſſus ramis in metæ faſtigium convolutis, fœmina, *H. Leyd. ibid.* Cupreſſus fœm. *Dodon.*

Cupreſſus nana, *Canarienſis*, fructu minore. àn Cupreſſo ſimilis Arbor in *Syriâ. CBP.* 488? Arbor cujus fructus Abhel *Guilandino. Cluſ. Hiſpan.* Habhel fructus, *Cluſ. Hiſt.* Tac arbor Cupreſſo ſimilis, ex quâ Gummi Taxa. *Rawolf.*

Cupreſſus *Virginiana*, foliis Acaciæ cornigeræ paribus, & deciduis. *Phytogr. Tab.* 85. *fig.* 6. Cupreſſus *Virginiana*, foliis Abietis mollibus, atque deciduis, *Breyn. Prodr.* 2. 40. & rectiùs Abies *Virginiana*, foliis mollibus Mimoſæ, atque deciduis, *ejuſd ibidem.* Cupreſſus *Virginiana*, foliis Acaciæ deciduis, *H. Leyd.* 107. Cupreſſus *Virginiana* Tradeſcanti. *Catalog.* Tlatzcan, *s.* Cupreſſus *Americana*, fuſa *Hernandez.* 98. Cupreſſus *Americana*, àn Thuia *Theophraſti*; Cupreſſo ſimilis, cujus fructus Habhel, huic aſſimilatur, *Park. Theatr.* 1477? Hanc autem *Raius noſter, Terentium* in errore ſequutus, eandem cum Arbore Vitæ (*i. e.*) Thuiâ *Theophraſti* putatâ facit; ut videſis in *Hiſt. Pl. fol.* 1933. Hanc arborem eſſe Abiegnam, de quâ *Cluſius* in *Notis* ad *Monardem, cap.* 12. Cujus uſus eſt in omnibus ad quæ Balſamum convenit; nobis conſentaneum videtur.

CURCUMA radice longâ, *H. Leyd.* 208. Cyperi genus ex *Indiâ. CBP.* 37. Curcuma, *s.* Terra merita, *Officin.* radice croceâ. *JB. T.* 2. *l.* 19. 746. Crocus *Indicus, Arabibus* Curcum, *Officinis* noſtris radix Curcuma dicta. *Jac. Bont. Hiſt. Nat. lib.* 6. *c.* 30. Kaha *Zeylanenſibus*, (*i. e.*) Crocus *Indicus* vulgò.

CURIGI-TALI, *Hort. Malab. P.* 7. *T.* 26. *cujus fructus Epiglottidi ſimilis.*

CURINI

CURINI forte, prima ſpecies, *s.* Carim Curini, *Hort. Malab. Part* 2. *fig.* 20. & *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 171. *fig.* 4. Magnam convenientiam habet cum Manja Kurini *ejuſd. H. Malab. P.* 9. *T.* 62.

Curini ſpecies *Maderaſpatana*, capſulis in Veſicam; Dictamni Cretici foliis, villoſa. Utramque nos à D. *du Bois* impetravimus. Hujus Icon habetur *Phytogr. Tab.* 171. *fig.* 5.

CUSCUTA ramis arborum innaſcens, *Caroliniana*, filamentis lanugine tectis, *Muſ. Cortenian. Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 5. Noſtratibus *Jamaicæ* Inſulam habitantibus **The Old Man's Beard** nuncupatur. Fortè Camanbaya *Braſilienſibus*, *Marcgrav.* 40.

Cuſcuta lendiginoſa, tenuiſſimis cirrhis, è *Terrâ Marianâ. Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 6.

Cuſcuta *Americana*, ſuper arbores ſe diffundens, *Raji Hiſt. Pl. app.* 1904.

Cuſcuta baccifera, *Barbadenſium*, à Maritimis. *Phytogr. Tab.* 172. *fig.* 2. Fortè Acaasja-valli, *Hort. Malab. Part* 7.

CYANUS montanus major, flore purpureo, D. *Sherard.*

Cyanus montanus, anguſtiore folio, & longiore, *Belgicus. HRP.* 161. Cyanus montanus anguſtifolius, *H. Leyd.* 212. àn Cyanus *Hiſpanicus*, *Raji Hiſt. Pl.* 323?

Cyanus *Orientalis*, flore luteo, fiſtuloſo, *Dodart. Memoir.* 75.

CYNOGLOSSUM Sylvaticum, rubente caule. *CBP.* 257. Cynogloſſa montana, maxima, frigidarum Regionum, *Column.*

Cynogloſſum folio molli, incano, flore cæruleo, ſtriis rubris variegato, *Moriſ. Prælud.* 258. *Hoc nimis inadvertentèr pro Bugloſſi ſpecie à* Cl. Hermanno *proponitur, in Cat. H. Leyd.* 216.

Cynogloſſum *Creticum* latifolium fœtidum. *CBP.* 257. Cynogloſſum *Creticum* ſecundum *Cluſii. JB. T.* 3. *l.* 33. 601.

Cynogloſſum *Creticum*, argenteo anguſto folio. *CBP.* 257. Cynogloſſum *Creticum* primum *Cluſii. JB. Tom.* 3. *l.* 38. 600.

Cynogloſſum procumbens glaucophyllon, maritimum, noſtras, floribus purpuro-cæruleis, ſemine lævi. *Phytogr. Tab.* 172. *fig.* 3. Echium marinum. *Phytolog. Britan. Raji Hiſt. Pl.* Bugloſſum dulce, ex Inſulis *Lancaſtriæ*, *Park. Theatr.* Bugloſſum (fortè) marinum, flore cæruleo, pulcherrimo, *Griſleii Viridar. Luſit.* àn Cynogloſſum *Africanum*, Myrtifolium, *Breyn. Faſcic?* Fortè etiàm Cynogloſſum marinum, *H. Patav. à Turre.*

Cynogloſſum cæruleum, Bugloſſi foliis aſperis, *Virginianum*, D. *Baniſter.*

Cynogloſſum *Virginianum*, flore minimo, albo, *Baniſteri.* Cynogloſſum *Virginianum*, fructu & flore minimo, D. *Sherard.*

Cynogloſſæ affinis, Linifolia, ſemine umbilicato; *H. Leyd.* 216. Bugloſſæ affinis, ſemine Cotylode, *s.* umbilicato, *Raji Hiſt. Pl* 490. Linum umbilicatum, *Park. Theatr. append.* 1687.

CYNOPHALLOPHOROS, *s.* Penis caninus *Caribearum*, Arbor foliis ſubrotundis, rugoſis, clavos pulpiferos, phalloides, pro ſiliquis gerens. *Phytogr. Tab.* 172. *fig.* 4. **Dog-Prick** *Barbadenſibus* dicta.

Cynophal-

Cynophallophoros mucronatis foliis, folliculis clavatis, ex uno pediculo binis. *Phytogr. Tab.* 172. *fig.* 5.

CYNOXYLUM *Americanum*, folio craſſiuſculo, molli, & tenaci. *Phytogr. Tab.* 172. *fig.* 6. Fortè Mangaibæ genus *Americanum*; àn Kada-Kandel, *H. Malab. Part* 6? Cynoxylum nigrum, *Americanum*, noſtratibus **Black Dog-Wood** vocatum.

CYPERUS gramineus. *JB. T.* 2. *l.* 18. 504. Pſeudo-Cyperus miliaceus, *Park. Theatr.* Gramen Cyperoides, miliaceum. *CBP.*

Cyperus gramineus, paniculâ ſparsâ, nigricante. Gramen parvum, pulchrum, paniculâ compreſsâ, nigricante. *JB. T.* 1. *l.* 18. 471. Gramen Cyperoides minus, paniculâ ſparsâ, nigricante. *CBP.*

Cyperus gramineus, paniculâ ſparsâ, ſubflaveſcente. Gramen pulchrum parvum, paniculâ latâ, compreſsâ. *JB. T.* 2. *l.* 18. 471. Gramen Cyperoides minus, paniculâ ſparsâ, ſubflaveſcente. *CBP.*

Cyperus gramineus *Americanus*, ſpicis ſingularibus, plurimis, ad ſummitatem ſeſſilibus. Gramen Cyperoides *Americanum*, ſpicis ſpecioſis, plurimis, compreſſis, ſummo caule abſque pediculis adnatis. *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 3. àn Gramen maritimum, Cyperoides, *Curaſſavicum*, paniculâ punicante. *PBP?* Gramen Cyperoides minus, paniculâ ſparsâ, ſpadiceâ; Fortè Jecape *Braſilien. Piſon. lib.* 4. 237.

Cyperus elegans, paniculâ ſparsâ, *Barbadenſis.* Fortè Apoyomatli, *s.* Phatziſiranda *Mexicenſibus*; & Cyperus *Americanus*, *Hernandez. l.* 2. *c.* 8. Galangæ titulo accepta. Fortè Radix *S. Helenæ.* Galangæ ſpecies. *JB.* Cyperus rotundus inodorus, ex *Floridâ. CBP.* àn Drakenæ radix, *Cluſii exot. lib.* 4. *cap.* 10?

Cyperus paniculâ craſſiore, minus ſparsâ. *JB. T.* 2. *l.* 8. 501. àn Cyperus rotundus, inodorus, *Germanicus. CBP?* quærit *Cl. Raius*, *Hiſt. Pl.* 1299. Cyperus rotundus, littoreus, inodorus, *Anglicus* alter. *Parkin.* ex Sententiâ *Raji*, *ibid.*

Cyperus rotundus, littoreus, inodorus, *JB. T.* 2. *l.* 18. 503. Cyperus rotundus, inodorus, *Anglicus. CBP.* 14. *Park. Th.* in *Thameſis* littoreis, non procùl à *Londino* invenit D. *Doody*; & *nobis* Gramini Cyperoidi paluſtri, paniculâ ſparsâ *Parkinſono, idem eſſe videtur.*

Cyperus rotundus, *Orientalis*, major. *CBP.* Cyperus *Syriaca*, & *Cretica*, rotundior. *JB. T.* 2. *l.* 18. 502.

Cyperus rutundus minimus, *Hiſpanicus. CBP.* Cyperus rotundus, odoratus, alter humilis, *Hiſpanicus*, *Park. Th.* Cyperus rotundus, pumilus, elegantiſſimus, pede humilior; quem in ſportulis *Gulielmi Boelii* vidit *Cluſius. Cur. poſterior.*

Cyperus rotundus eſculentus, anguſtifolius. *CBP.* Traſi. *JB.* Cyperus dulcis, rotundus, eſculentus, Traſi dulce vocatus, *Park. Theatr.* Malinathalla (quaſi valdè regerminans) *Theophraſti Ægyptiorum*; & Anthalium *Plinii. Dalechamp.* in *Plin. Cæſalpin. Column. Phytobaſ. pag.* 6.

Cyperus longus, inodorus, vulgaris, *Park. Th.* Cyperus longus inodorus, ſylveſtris, *Lobelio. JB. T.* 2. *l.* 18. 503. Cyperus longus, inodorus, *Germanicus. CBP.* 14. Gramen Cyperoides altiſſimum, foliis & carina ſerratis, *P. Bocconi*, ex ſententiâ *Raji*, & noſtrâ.

Cyperus

Cyperus longus, inodorus, *Americanus*. àn Tequa-Niytzoncal *Novæ Hiſpaniæ*; *Terentii* apud *Recc.* 411?

Cyperus odoratus, radice longâ; *s.* Cyperus *Officinar. CBP.* Cyperus paniculâ ſparsâ, ſpeciosâ. *JB. T.* 2. Cyperus longus, odoratus, *Park. Theatr.* in Inſulâ *Purbeck Angliæ* noſtræ D. *Jacobus Newton*, Plantarum Indigenarum diligentiſſimus Indagator, nuperrimè offendit.

CYTISUS hirſutus. *JB. T.* 1. *l.* 11. 372. Cytiſus foliis ſubruffâ lanugine hirſutis. *CBP.* 390. Cytiſus *Hiſpanicus*, arboreus, *Park. Theatr.*

Cytiſus arboreus, *Canarienſis*, oblongo folio, argenteâ & holoſericeâ lanugine ſubtus villoſo, flore pallidiori. *Phytogr. Tab.* 277. *fig.* 4. *nond. edit.* àn Cytiſus albus, ſylveſtris, *Cordi. Hiſtor?* Cytiſus albicans, folio Trifolii vulgaris. *CBP.* Cytiſus Alpinus, *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 260. Texo *Inſulanis* nuncupatur.

Cytiſus incanus, folio oblongo *Auſtriacus. CBP.* Cytiſus *Cluſii. Pannonicus* alter foliis omninò incanis. *JB. T.* 1. *l.* 11. 369.

Cytiſus hirſutus major, foliis pinnatis. *CBP.* Cytiſus incanus major, foliis pinnatis, *s.* quinti ſpecies altera, *Cluſii*, *Park. Theatr.* Cytiſi ſecundæ ſpecies altera *Pannonica*, *Cluſio*, hirſuta valdè *JB. T.* 1. *l.* 11. 369.

Cytiſus incanus, folio medio longiore. *CBP.* 389. Cytiſus 3^us. *Hiſpanicus*, cum brevi pediculo. *JB. T.* 1. *l.* 11. 372. Cytiſus *Hiſpanicus*, incanus, *s.* 6^us. *Cluſii Parkinſono.*

Cytiſus ſupinus, foliis incanâ lanuginè, infernè pubeſcentibus. *CBP.* Cytiſus *Auſtriacus*, *s.* 7^us. *Cluſii*, *Hiſt.* 1. 96. Cytiſus 3^a. *Cluſii Pannonica*, ſparſis ramis. *JB. T.* 1. *l.* 11. 373.

Cytiſus ſupinus, foliis infernè, & ſiliquis molli hirſutie pubeſcentibus. *CBP.* Cytiſus *Pannonicus*, *s.* Septimi, ſpecies altera, *Cluſii Park.* Cytiſi 3^ij. *Pannonici* 2^a. ſpecies, *Cluſio*, ſupinis ramis. *JB. Tom.* 1.

Cytiſus major *Americanus*, flore luteo, ſpicato, foliis ſuprà virentibus, glabris, ſubtùs lanugine argentatis. *Phytogr. Tab.* 26. *fig.* 7.

Cytiſus *Æthiopicus*, ſubrotundis, incanis minoribus foliis, floribus parvis, luteis, *Phytogr. Tab.* 278. *nondum edit.*

Cytiſus anguſtis, parvis, acutioribus, & incanis foliis, *Æthiopica*, floribus leonatâ, *s.* fulvâ lanugine hirſutis. *Phytogr. Tab. ibid.*

Cytiſus foliis viridibus, anguſtis quaſi complicatis, *Monſpelienſ. CBP.* 391. *Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 1.

Cytiſus foliis incanis, anguſtis, quaſi complicatis, ex *Hiſpaniâ. CBP. ibid.* Cytiſus *Hiſpanicus*, *Cluſii*, ſecundus. *JB. T.* 1. *l.* 11. 370. *Adnotat enim* Caſpar. Bauhinus, *hunc circa* Monſpelium *foliis eſſe viridibus*, *qualem & D.* Magnol *ſe Copioſum obſervaſſe ait*, *in Gramuntio luco* Maio *menſe florentem.*

Cytiſus *Canarienſis*, microphyllos, anguſtifolius, prorſus incanis. *Phytogr. Tab.* 277. *nondum edit.* àn Cytiſus minoribus foliis, ramulis tenellis, villoſis. *CBP?* Cytiſus *Hiſpanicus* primus *Cluſii*, folio vireſcente. *JB. T.* 1. *l.* 11. 369. Eſta *Inſulanis* nuncupatur.

Cytiſus *Canarienſis*, microphyllos, cauliculis villoſis, anguſtis viridibus foliis. *Phytogr. Tab.* 277. *nondum edit.* Fortè Cytiſus Montis *Calcaris. JB. T.* 1. *l.* 11. 370. Myſalva *Inſulanis* dicta.

Cytiſus

Cytiſus glaber, nigricans. *CBP.* Cytiſus *Geſneri*, cui flores ferè ſpicati. *JB.* Pſeudo-Cytiſus niger, *Park.*

Cytiſus glaber, viridis. *CBP.* Cytiſus glaber, ſiliquâ anguſtâ. *JB. T.* 1. *l.* 11. 373.

Cytiſus glaber, ſiliquâ latâ. *JB. ibid.* Cytiſus glabris foliis ſubrotundis, pediculis breviſſimis. *CBP.* 390. Pſeudo-Cytiſus foliis ſubrotundis, *Park. Theatr.*

Cytiſus glaber, ſiliquâ latâ, floribus glomeroſis; luteis.

Cytiſus procumbens, *Americanus*, flore luteo ramoſiſſimus, qui Anil ſuppeditat, apud *Barbadenſium* Colonos. *Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 2. Chamæ-Indigo ſylveſtris trifoliata *Barbadenſibus.* àn Cytiſus humilis procumbens. *PBP.* 330. Trifolium dendroides, foliis ſubcæruleis, *s.* Rutaceis: Pſeudo-Anil, *Virginienſ. D. Baniſter. Cat. Pl. Virgin.* ad *Reverendiſ. Epiſcop. Lond.* poſt obtium tranſmiſſ.

Cytiſo-Spartium aculeatum, Acaca trifolia dictum. Cytiſus ſpinoſus. *H. Leyd.* 218. Acacia trifolia. *CBP.* 392. Aſpalathus 2ª. trifolia, quæ Acacia 2ª. *Matthiolo.* trifolia, *JB. T.* 1. *l.* 11. 375. Acacia ſecunda. *Pr. Alpin exot. pag.* 11.

Cytiſo quodammodò affinis, Arbor quadrifolia, ſpinoſa, *Americana*, flore luteo, odorato, ſiliquâ planâ membranceâ admodum compreſsâ per medium planitierum, ſecundùm longitudinem *(Serræ leguminoſæ in modum)* ſeſe aperiente, *Breyn. Prodr.* 2. 40. Phaſeolo *Divi Thomæ* quodammodò accedens, Frutex ſpinoſus *HRH. Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 7. Erythroxylum *Curaſſavicum*, piſces fuſtuarios redolens. **Stock-Fiſh Hout** vulgò. *PBP. inter Addenda.*

---

## D.

DAUCUS 3ᵘˢ. *Dioſcoridis, Column. ecphr.* Apium peregrinum, foliis ſubrotundis. *CBP.* 153. Viſnga minor quorundam, Selinum peregrinum *Cluſio*, ſemine hirſuto. *JB. T.* 3. *l.* 27. 94.

Daucus *Siculus* Paſtinacæ folio. *Zanon.* 78. *Schol. Botan.* 163.

Daucus *Siculus*, Paſtinacæ ſativæ foliis. Panacis Herculei alterum genus, ex *Siciliâ. Cæſalpin. lib.* 7. *cap.* 53. Panax *Siculum*, ſemine hirſuto, foliis Paſtinacæ ſativæ. *JB. T.* 3. *l.* 27. 158. *Bocc. de Pl. Sicul.* p. 1.

Daucus *Macedonica*, quæ *Fabio Columnæ* 2ª. *Dioſcoridis* videtur. Apium *Macedonicum. CBP.* 154. Apium ſemine villoſo, *s.* incano, *Macedonicum*, *Moriſ. Umb.* 21. Apium, *s.* Petroſelinum *Macedonicum. JB. Tom.* 3?

Daucus montanus, Pimpinellæ Saxifragæ-hircinæ folio, noſtras *Dubrienſis. Phytogr. Tab.* 173. *fig* 1. àn Apium petræum, *s.* montanum, album. *JB. Tom.* 3? Daucus montanus. Apii folio minor. *CBP.* & in *Prodr.* ſatis infœliciter depictus. Item Daucus Petroſelini, vel Coriandri folio, *ejuſd. CBP.* 150. (i. e.) Bunium *Dalechampii, quem multùm convenire ait* cum Dauco campeſtri, Apii folio, (i. e.) Saxifragiâ hircinâ mediâ Fratris *JB. T.* 3. *l.* 27. 111. *Fortè etiàm* Paſtinaca Oenanthes folio, *Boccon di Pl. Sicul.* 75.

Daucus ſecundus, *Siculus*, Sophiæ foliis, *Zanon.* cap. 44. fol. 80.

Daucus *Creticus*, ſemine hirſuto. *JB. T.* 3. *l.* 27. 57. Daucus Alpinus, multifido,

longoque folio, *s.* montanus, umbellâ candidâ. *CBP.* 150. Myrrhis annua, ſemine ſtriato, villoſo. *Moriſ. Umbel.* 44. & 67.

Daucus *Pyrænaicus*, tenuifolius, foliis Citri odore lucidis, D^ni. *Fagon. Schol. Bot.* 161. *Phytogr. Tab.* 173. *fig.* 2.

Daucus *Melitenſis*, Cumini facie, & odore; ſeminibus longis hiſpidis, & villoſis. Cyminum vel Cuminum, ſeminibus hirſutis, *s.* villoſis. *Raji Cat. Exterar.* 111.

Daucus odoratus, *Creticus*, Sanguiſorbæ capitulis, villoſis. Cuminum ſylveſtre, capitulis globoſis; *CBP.* 146. Cuminum ſylveſtre primum, valdè odoratum, globuloſum. *JB. T.* 3. *l.* 27. 23. Hùc fortè ſpectat Texcalxihuitl *Novæ Hiſpan. Terent.* apud *Reccum* 412.

DELPHINIUM arvenſe, *Park.* Conſolida regalis arvenſis. *CBP.* 142. Conſolida regalis, flore minore. *JB. Tom.* 3. *l.* 26. 210.

Delphinium *Dioſcoridis*, *Imperati*. Conſolida regalis latifolia, parvo flore; *CBP.* 142. & *Prodr.* 74. ubi Icon adponitur. Conſolida regia, peregrina, parvo flore, *JB.* Flos Capuccio 2. *Cæſalp.*

DENS Caninus, flore luteo *Virginianus.*

DENS Leonis, anguſtiori folio. *CBP.* 126.

Dens Leonis latiore, & rotundiore folio. *Botan. Monſpel.* Hieracium *Narbonenſe*, rotundifolium, caule aphyllo. *JB.*

Dens Leonis minor, foliis radiatis. *CBP.* 126. & *Prodr.* Cui & Trinciatella *Italorum*, *Camerar. Hort. Medic.* Hieracium, foliis & floribus Dentis Leonis bulboſi, ſemine curvo, *Moriſ. Phytogr. Tab.* 37. *fig.* 2.

Dens Leonis hirſutus, λαπάθιον, Hieracium dictus, *Raji Synopſ. Stirp. Brit.* 46. Hieracium, caule aphyllo, hirſutum. *JB.* Hieracium aſperum, flore magno Dentis Leonis. *CBP.* Hieracium aſperum, foliis & floribus Dentis Leonis bulboſi, *Park. Theatr.*

Dens Leonis *Monſpeſſulanus*, *s.* Hedypnois *Monſpeſſulana. JB. Tom.* 2. *l.* 24. 1036. àn Hieracium magnum, *Dalechampii*, *Hiſt. Lugd.* 569? Quod pro Synonymo Chondrillæ prioris *Dioſcorid.* à *Caſp. Bauhino* ponitur. Ab hâc plantâ omnino diverſa eſt Dens Leonis *Monſpelienſ. Lob.* utcunque *J. Bauhinus* eandem faciat.

Dens Leonis, Cichorii falcati foliis, peregrina.

Dens Leonis foliorum lobis Sonchi æmulis, radice fætidâ. Hieracium fœtidum 3^m. *Fab. Column. ecphraſ. Part* 2. *p.* 31.

Dens Leonis minor, Argemones folio, hirto, & incano. Hieracium parvum hirtum, caule aphyllo, criſpum ubi ſiccatum. *JB. T.* 2. *l.* 24. 1038.

Dens Leonis, Aſphodeli bulbulis. *CBP.* Dens Leonis *Monſpelienſium. Adv. Lob.* & *Obſ.* Chondrilla altera *Dioſcoridis. Icon. Lob.* 132. Cichorium *Conſtantinopolitanum Matthiol.* in *Magn. Fig. fol.* 504.

Dens Leonis maritimus ſtrumosâ radice. Chondrilla bulboſa, *s.* Chondrilla 2^a. *Dioſcoridis.* àn Πεδίκιον *Theophraſti. CBP.* 130. Chondrilla altera *Dioſcoridis* putata. *Cluſ. Hiſt.* 2. 145. Cichorium bulboſum. *JB. Tom.* 2. *l.* 24. 1038.

DENTARIA *Aſiatica*, Chelidonii majoris folio.

Dentaria

Dentaria baccifera, Moſchatellina dicta. Moſchatellina foliis Fumariæ bulboſæ, de quâ *Cordus. JB.* Ranunculus nemorum Moſchatellina dictus. *CBP.*

Dentariæ affinis polymorphe, Hydrophyllon *Morino* dicta. Dentariæ affinis, Echii flore, capſulâ Anagallidis, *Dodart.* & *Moriſon.*

DICTAMNUS *Creticus. CBP.* 222. Dictamnus *Cretica, s.* vera. *JB. T.* 3. *l.* 28. 253.

Dictamnus *Lydius*, imis hirſutis Origani foliis, ſummis ſubcœruleis, glabris. Origanum ſpicatum, foliis glabris Montis *Sipyli*, *D. Wheeler. Itiner.* Dictamnus Montis *Sipyli*, folio glabro, glauco, *Breyn. Prodr.* 2. 41.

DIGITALIS folio aſpero, flore albo, maculis latis atropurpureis, intùs punctato.

Digitalis lutea, flore magno, *Canarienſis.* Fortè Digitalis lutea, flore majore, folio latiore. *JB. Tom.* 2. *lib.* 20. 813. Digitalis lutea, magno flore. *CBP.* 244.

Digitalis cærulea, floribus in fiſtulam contractis, *Virginiana.* àn Digitalis *Virginiana*, Lyſimachiæ facie, foliis ſubrubentibus, flore violaceo minore, *Moriſ. Prælud.* 259?

DORONICUM maximum, foliis caulem amplexantibus. *CBP.* 185. Doronicum maxim. foliis Hyoſciami *Peruviani* modo caulem amplectentibus. *JB. Tom.* 3. *l.* 25. 18.

Doronicum foliis ſubtùs lanuginoſis, *Moriſ. Prælud.* 26. Doronicum *Helveticum* incanum. *CBP.* 185. & in *Prodr.*

Doronicum Alpinum Pulmonariæ aureæ anguſtiori folio, hirſuto, flore ſingulari, *Phytogr. Tab.* 242. *fig.* 5. àn Doronici *Stiriaci Cluſio* genus alterum, ex *H. Patavin.* collectum? Fortè Doronicum anguſtis foliis *Tranſtaganum*, *Griſleii Virid. Luſit.*

Doronicum Plantaginis folio, alterum. *CBP.* Aliſma *Matthioli, s.* Plantago montana; *JB. T.* 3. *l.* 25. 18. Doronicum 5^m. *Germanicum* & 6^m. *Panonicum*, *Cluſ. Hiſt.* Diuretice *Paul. Renealmi Specim. Hiſt. Pl.* 118.

Doronicis affinis, longifolia, *Raji Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 3. Tuſſilago Alpina, folio longo. *JB. T.* 3. *l.* 25. 21. Tuſſilago Alpina, folio oblongo. *CBP.* 197. in *Phytopinace*, & *Prodr. deſcript.* Fortè etiàm Virga aurea montana, ſerrata, magno. flore. *CBP.* 268. Quam Plantaginis Alpinæ nomine, in ſummitate Montis *Calcaris* circa *tuguriola*, collectam habuit Autor: Doronicum *Pyrenaicum*, Perſicæ foliis, glabrum, *Schol. Bot.* 197. *Ubi pro nondum deſcript. ponitur.*

Doronicis affinis, Alpina, folio rotundo, pronâ parte caneſcente. Tuſſilago Alpina rotundifolia caneſcens. *CBP.* 197. Tuſſilago Alpina 1^a. flore aperto, *Cluſ. Hiſt.*

Doronicis affinis Alpina, folio ſubrotundo glabro; Scorpidocorta vulgò, *D. Wheel.* qui ſuſpicatur eandem eſſe cum Doronici ſpecie 2^a. *Ger.* Tuſſilagine Alpinâ 2^a. *Cluſ. Hiſt. lib.* 5. 113. Tuſſilagine 2^a. *s.* Alpina rotundifoliâ grabrâ. *CBP.* 197. Tuſſilagine Alpinâ minore, folio rotundo. *JB. T.* 3. *l.* 32. 565. àn Aſarina *Matthioli* flore Anthemidis, *ejuſd. JB. T.* 3. *l.* 32. 566?

DRABA Umbellata, vel Draba major, capitulis donata. *CBP.* 109. Draba multis, flore albo. *JB. T.* 2. *l.* 22. 939. Draba filiculoſa repens, major, foliis magis incanis, Spanoſpermos vulgaris, *Moriſ. Hiſt.* 2. 313.

Draba *Chalepenſis* repens, humilior, foliis minùs cinereis, quaſique viridibus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 314.

Draba Alpina minor, capitulo rotundo, *Raji Hiſt.* 821. Thlaſpi petræum Myagryodes *Ponæ.* Thlaſpi, foliis Globulariæ affine, *s.* Alſinefolia, cum Myagri foliis. *JB. T.* 2. *l.* 22. 926. Thlaſpi Alpinum minus, capitulo rotundo. *CBP.* 106. & *Prodr.* 48.

Draba Alpina, major, *Raji Hiſt.* 822. Thlaſpi Alpinum majus, *CBP.* 106. Thlaſpi Alpinum majus, capitulis rotundis, *Park. Theatr.* & *CB. Prodr.* 49. *cum Icone.*

Draba maxima Glaſtifolia, *Breyn. Prodr.* 2. 63. Lepidium Glaſtifolium. *CBP.* 97. Lepidium non repens. *JB. Tom.* 2. *l.* 22. 941. Lepidium Glaſtifolium, perenne. *Moriſ. Hiſt.* 2. 312. *aliam plantam, capſulis monoſpermis, Myagri fortè ſpeciem, ſub hujus titulo, deſcribit noſter* Raius, Hiſt. Pl. 840.

Draba maxima, *Chalepenſis*, villoſa. Lepidium *Dioſcoridis, Zanoni. Hiſt. Botan.* 118. Lepidium maximum *Chalepenſe, Moriſ. Hiſt.* 2.

---

## E.

EBENUS *Jamaicenſis*, Arbuſcula Buxi foliis, ſpinoſa. *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 1. *Florem fert pentapetalum, uniformem, & non papilionaceum diſformem*, ut ſemel atque iterùm nos monuit Dr. *Sloan. Ex quo dein apud* Indicas Chelſeianas *florentem vidimus, floribus viridi-flaveſcentibus Bacciferarum more, ſtipitibus adnatis.* àn Guira pariba *Braſilienſ.* (i. e.) Ebeni ſpecies, *Marcgrav. lib.* 3. *cap.* 9. 108? Ebenus fortè. *JB. T.* 1. *lib.* 3. 394. Ebenus *Theveto* in *Indiæ* Inſulâ *Palmobotere* præſtantiſſima & nigra; & in 9. Part. *Ind. Occid. lib.* 3. *cap.* 22. in *Hiſpaniola.*

ECBOLII *Indici*, *s.* Adhatodæ cucullatis floribus æmula, Hyſſopifolia, Planta ex *Inſulis Fortunatis. Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 1. Huic generi plantarum fortè pertinet Tsjanga-puſpam. *Hort. Malab. Part* 9. *Tab.* 57.

ECHINOPHORA *Maderaſpatana* Sideritidis non ſerratis, nervoſis foliis, fructu capſulari, Caucalidis æmulo. *Phytogr. Tab.* 173. *fig.* 4.

Echinophora latifolia, ſpicata, major, Nerii floribus *Malabarienſis*; Schetti-Codiveli, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 9.

Echinophora latifolia, Nerii floribus, *Malabarica* ſpicata minor. Tumba-Codiveli, *HM. P.* 10. *Tab.* 8. ab Oris Cormandelienſ. aliquando nobis miſſa.

Echinophoræ *Indicæ* affinis, ſemine & floribus in capſulis, ſeu potiùs capitulis lævibus

bus in caulium cymis prodeuntibus. Ana-Schovadi, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 7. Pes Elephantis *Malabarorum* vulgò. In *H. Medic. Chelſeiano*, elapſo anno, curâ Sagaciſſimi *Botanici D. Doody*, è ſeminibus ortam obſervavimus.

ECHIUM *Creticum*, latifolium, rubrum. *CBP.* 254. àn Echium *Candiæ* flore pulchre rubente *Joannis Bauhini*, quærit *Cl. Raius*, *Hiſt. Pl.* 498.

Echium *Creticum* anguſtifolium rubrum. *CBP. ibib.* Echium *Creticum* 2^m^. *Cluſii.* àn Echium nigrum flore eleganti, *Proſp. Alpin. exot.* 311?

Echium latiſſimo folio, Lycopſis dictum, flore dilutè purpuraſcente, *H. Leyd.* 225. *CBP.* 255. Lycopſis *Dioſcoridis* quibuſd. *JB. T.* 3. *l.* 33. 584.

Echium Lycopſis facie, *Africanum* perenne, *Hort. Leyd.*

Echium majus, & aſperius flore albo. *CBP.* Echium flore albo majus. *JB.* Hæc revera totâ ſpecie diſtincta eſt à vulgari Echio, & non floris colore tantum, ut rectè notat *Raius exot.* 42.

Echium album *Maderenſe*, & Echium *Tingitanum* procerius, floribus immaculatis, *Phytogr. Tab.* 278. *fig.* 5. *nond. edit.*

Echium *Tingitanum* altiſſimum, flore variegato. Atque Echium *Creticum* floribus variegatis, D^no^. *Morgano.*

Echium Alpinum luteum, cui ampliſſima florum ſpica. àn Echium Alpinum, luteum. *CBP?*

Echium *Creticum*, Bugloſſoides flore flaveſcente. Fortè Echium *Creticum Pr. Alpin. exot.* 129. àn Echium pumilum flore luteo. *CBP.* 254? Echium flavo flore; *Cluſ. Cur. poſter.* Echium *Creticum* minus, flore luteo, à *Turre H. Patav.* 44.

Echium luteum, minimum. *CBP.* Echioides lutea, minima, *Apula* campeſtris, *Column. ecphraſ.* 185. Echioides lutea, ſylveſtris minima, *Park. Theatr.*

Echium, *s.* Lycopſis *Monſpeliaca*, floribus albis, & dilutè purpureis, *Botan. Monſpel. pag.* 88.

ELATINES folio piloſiſſima, papilionaceo flore, *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 4.

ELEMNIFERA *Curaſſavica* arbor. *CBP.* ex mente D. *Sherard. Phytogr. Tab.* 173. *fig.* 5. Fortè Garab *Maurorum. Rawolf. Hiſt. Lugd. append.* Garb *Arabum Avicen.* Salix *Arabica*, foliis Atriplicis. *CBP. H. Reg. Hampton.* alumna. *Eſt arbor Prunifera, ut ſuſpicor.* Ex hâc apud *Mauros Aphronitrum optimum fit, ad ignarium pulverem conficiendum*; *Rawolfio monente.*

ELICHRYSON, *s.* Chryſocome *Æthiopica*, Plantaginis folio, *Breyn. Cent.* 1. 143.

Elichryſum *Orientale. CBP.* 264. Stæchas citrina, comis grandioribus, *Camer. Epiſt.* Stæchas citrina floris magnitudine, & colore, ſpecioſa. *JB. T.* 3. *l.* 26. 154 Chryſocome peregrina, major, fruteſcens. *Breyn. Cent.* 1. 145. Gnaphalium *Alexandrinum s.* Stæchas citrina *Orientalis. HRP.*

Elichryſum latifolium *Germanicum*, flore aureo, ſquammulis argenteis. Elichryſon, *s.* Stæchas citrina, latifolia. *CBP.* 264. Stæchas citrina, *Germanica*, latiore folio. *JB. T.* 3. *l.* 26. 153. Amaranthus luteus primus, *Tabern Icon.* 387.

Elichryſum

Elichryſum latifolium, *Hiſpanicum*, Corymborum ſquammulis, & floribus amplis, Sulphureis. Habuimus etiàm ex *Inſulis Fortunatis*.

Elichryſum peregrinum, empyrocome; *s.* Chryſocome vera *Dioſcoridis*, *Jacobi Zanon. Iſtor. Bot.* 69. Chryſocome *Germanica*, flore igneſcente, *s.* ex aureo-rutilante, *Breyn. Cent.* 1. 145.

Elichryſum latifolium, villoſum, alato caule, odoratiſſimum. *Phytog. Tab.* 173. *fig.* 6. *Cujas autem eſt hæc elegans Elichryſi ſpecies nobis nondum innotuit; in Hort Reg. Hampton. præterito anno florentem invenimus.* Fortè Chryſocome, *s.* Stæchas citrina odoratiſſima, *Griſleii Virid. Luſit.* àn potiùs Chryſocome, *s.* Stæchas citrina polyclonos, *ejuſd. ibidem?*

Elichryſum *Æthiopicum*, *s.* Stæchas arborea foliis Abrotani, ſtrigoſis floribus, umbellam quodammodò mentientibus, fragrantiſſimum. *Phytogr. nondum edit.*

Elichryſon, *s.* Stæchas citrina anguſtifolia. *CBP.* Stæchas citrina tenuifolia, *Narbonenſis. JB. Tom.* 3. Chryſocome, *s.* Coma aurea, & Stæchas citrina, vulgaris, *Park. Theatr.*

Elichryſum, foliis oblongis, Stæchadi citrinæ ſimilis. *Dod. CBP.* Stæchas citrina, tenuifolia altera, ſive *Italica. JB. T.* 3. *l.* 26. 155.

Elichryſum *Æthiopicum* numeroſis & anguſtis Stæchadis citrinæ foliis, minus albicantibus, florum ſquammulis carbunculi in modum ſcintillantibus. *Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 1. àn Stæchas Roriſmarini foliis, *Griſleii Viridar. Luſit?*

Elichryſum, foliis oblongis, paucis, Stæchadi citrinæ anguſtioribus. *CBP.* Stæchas citrina, tenuifolia 3ª. *s. Neapolitana.* JB. Tom. 3.

Elichryſo affinis, Herba *Indica*, Polygonoides, foliolis ad genicula binis, flore pentapetaloide, argenteo, apicibus aureis paleaceo. *Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 5.

Elichryſo affinis, Herba *Indica*, Polygonoides, ramoſior, foliolis caulium nodos radiatim ambientibus, comâ paleaceâ, flore albo, lituris aureis ſtriato. *Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 6. *Sub Polygonorum forté vexillo, potiori jure, militari debuiſſent utræque, & nuncupari poſſint* Polygonum ſericeum, foliolis ad genicula binis, *Orientale*, & Polygonum ſericeum, ramoſius, *Indicum*, foliolis Gallii inſtàr caulem cingentibus.

Elichryſo affinis *Africana* arboreſcens, floribus purpuro-violaceis, Salviæ foliis, odore Roriſmarini, *H. Leyd. Phytogr. Tab.* 174. *fig.* 1. Conyza *Africana*, arboreſcens, Salicis capreæ foliis, odore Roſmarini, *Breyn. Prodr.* 2. Hùc fortè ſpectat Tremate *Braſilienſibus*, *Marcgrav. lib.* 2. *cap.* 15. & Tremae *Piſonis*, *l.* 4. *f.* 176.

Elichryſo affinis, *Virginiana*, fruteſcens foliis Chenopodii glaucis. *Phytogr. Tab.* 27. *fig.* 2. Senecio fruteſcens, *Virginiana*, Atriplicis folio. *Raji Hiſt.* 1799. & *append.* 1861.

EPHEMERUM *Virginianum Joh. Tradeſcanti Parkinſon.* Allium, *s.* Moly *Virginianum. CBP.* 516. Phalangium *Virginianum*, foliis latioribus, radice repente, flore tripetalo, cæruleo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 334. *variat flore albo, & purpureo.*

Ephemerum *Virginianum*, ramoſum, procumbens, foliis amplis, *Zanon. Hiſt. Bot.* 90. Ephemerum phalangoides, tripetalon, *Virginianum* majus, ramoſum, foliis amplis, acuminatis. De hujus genere videtur Matlalytztic, *s.* Triorchis *Mexicana Hernandez.* 253. quæ melius nominaretur Ephemerum phalangoides *Mexicanum*, ſurrectum, radice palmatâ.

Ephemerum

Ephemerum *Benghalenſe*, ſerpens, folio ſubrotundo brevi, phalangoides, *Phytogr. Tab.* 27. *fig.* 3. àn Ephemerum *Africanum* annuum, flore dipetalo, *Hort. Leyd.* 231, Dipetalos *Virginiana*, foliis Gentianæ aut Plantaginis, *Marcgr. Raii Hiſt. Pl?* Fortè etiàm Gentianella *Indica Bontii.* 154.

Ephemerum phalangoides, *Malabarienſe*, repens, hexapetalon, capſulà ſeminali triquetrâ, & in longum ſtriatâ. Vetla-Caitu, *H. Malab, P.* 7. *Tab.* 58.

Ephemerum phalangoides, *Maderaſpatenſe*, minimum, foliis peranguſtis, perfoliatum; *Phytogr. Tab.* 27. *fig.* 4. Acaxaxan, *ſ. Potamogitum Mexican.* 1^m. *Hernand.* 263. *Planta paluſtris, & lenta, quæ ſtatim comprimentibus cedat digitis, hujus eſſe ſpeciem videtur*; huc etiam pertinet Talu-pullu *H. Malab. P.* 9. *Tab.* 63. Necnon Nelam-pullu *ejuſd. H. Malab. P.* 10. *Tab.* 19. (i.e.) Phalangii affinis *Indica*, flore cæruleo, pallido, *Commel.* in *Locum.*

Ephemerum phalangoides, *Virginianum*, majus, erectum, *Phytogr. Tab.* 174 *fig.* 4. Pſeudo Phalangium ramoſum, majus erectum, *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin.*

Ephemerum phalangoides erectum, foliis Liliaceis, bulboſum, flore flaveſcente, *Cap. Bon. Spei.* ex *Codice Comptonian. Phytogr. Tab.* 174. *fig.* 6. *Ad Siſynrichiorum genera potiori jure ablegari meretur.*

Ephemerum phalangoides, *Maderaſpatanum*, minimum, ſecundùm caulem, quaſi ex utriculis, floridum, *Phytogr. Tab.* 124 *fig.* 3. Hùc fortè ſpectat Nir-pullu, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 13. & de hujus genere majore (meo quidem arbitratu) videtur Nir-valli-pullu *ejuſd. H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 12. (i. e.) Potamogeton foliis bullatis *Malabaricum Commel. in Not.*

Ephemerum *Zeylanicum* Alſinæ mediæ folio, procumbens, *Parad. Batav. Prodr.*

Ephemerum Phalangoides *Virginianum*, floſculis arbuteis, bullatis aureis, in ſpicam diſpoſitis *Phytogr. Tab.* 174. *fig.* 5. Phalangium ſpicatum, floſculo Arbuteo, bullato, aureo, D. *Baniſt.*

Ephemerum Phalangoides ſpicatum alterum, floſculo argenteo, bullato. Contrayerva *Hiſpanorum*, & fortè (ut arbitratur *Baniſterus*) non ineptè putatum.

EPIDENDRON, Lychnidis flore, *Africanum*, *ex Codice Comptonian. Phytogr. Tab.* 174. *fig.* 7.

EPIMEDIUM *Anguillare* (cui & Lunaria quorundam) *CBP.* 323, Epimedium quorundam. *JB T.* 2. *l.* 17. 391.

EQUISETUM Junceum, nigrinodum, *Capitis Bon. Spei*, non ramoſum, *Phytogr. nondum Edit.*

Equiſetum, *ſ.* Hippuris lacuſtris, foliis manſu arenoſis, *Geſnero*, *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 4. Hippuris coralloides, *Ger. emac.* Equiſeto fœtido ſub aquâ repente haùd multùm abludere videtur.

Equiſetum, *ſ.* Hippuris muſcoſus, ſub aquâ repens, in *Hibernià*, *Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 6. Ubi inſignis *Botanicus* D. *Sherard.* invenit, & in *Angliam* ad nos tranſmiſit.

Equiſetum, *ſ.* Hippuris exigua, fluviatilis, petræa, nuda, *Virginienſis*, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 7. à Muſco marino Equiſetiformi non ramoſa *Raii* haùd multùm abludit; cujus Icon exhibetur *Phytogr. Part.* 1. *Tab.* 48. *fig.* 6.

ERICA

ERICA humilis, Roriſmarini foliis, Unedonis flore, capſulâ Ciſtoide; *Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 1. Ledum paluſtre noſtras Arbuti flore. *Raii Synopſ. Stirp. Britan.* Roſmarinum ſylveſtre minus noſtras, *Park. Theatr.* Viti Idææ affinis, Polifolia montana. *JB. T.* 1. *l.* 5. *cap.* 10. Myrtus tenuifolia, *Thalii Harcyn.*

Erica arboreſcens floribus luteolis, vel herbaceis minimis. *JB. T.* 1. *l.* 10. 356. Erica major, Scoparia, foliis deciduis. *CBP.* 485. àn Scopa granula minuta, non dehiſcentia, habens, *Cæſalpin?*

Erica major, floribus ex herbaceo purpureis. *CBP.* Erica Coris folio, 3a. *Cluſ. Hiſt. lib.* 1. 42. Erica foliis Corios quaternis, floribus herbaceis, deindè ex albo purpuraſc. *JB. Tom.* 1.

Erica peregrina *Brancionis Lobelio. JB. T.* 1. *l.* 10. 359.

Ericæformis Juniperinis foliis, Fruticulus *Æthiopicus* floſculis in cymis. Fortè Chryſanthemulum Ericoides coronatum, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent.* 1. 165.

Ericæformis, Coridis folio, *Æthiopica* floribus pentapetalis in apicibus. àn Saniculæ Alpinæ genus, Ericoides, ex *Prom. Bon. Spei, Phytorr. Tab.* 279. *fig.* 5?

Erica Abietiformis *Æthiopica* Unionifera, *s.* capſulis globoſis, *Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 3.

Erica *Africana*, foliis perexiguis, glabris, floribus in ſummis ramulis, velut in Umbellâ confertis, *Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 4. àn Eupatorio *affinis* Suffrutex Ericoides, capitatus, Coris, ſeu Juniperi foliis, *Cap. Bon. Spei. Bryn. Faſcic. Rariorum?*

Erica tenuifolia, floſculis ſuave rubellis, *Promont. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 2. an Micatlach-Pahoaztli *Nov. Hiſp. Terent. apud Recc.* 386. Quæ primò ab amiciſſimo viro *D. Patricio Adair, deindè à D. Doody, nobis monſtrata eſt.*

Erica *Africana*, minutiſſimis foliolis, floribus copioſiſſimè ſparſis.

Erica Coris folio floribunda ex *Promontorio Bonæ Spei.*

Ericæ-formis *Æthiopica*, Cupreſſi foliis compreſſiuſculis, *Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 2. *Hujus foliola ad cauliculum ita diſponuntur, ut Catenarum ſeries non imbelle efformant*, Fortè Cupreſſo-pinulus *Capitis Bon. Spei. Breyn. Cent.* 1. *fol.* 22.

Erica ſupina, maritima, *Anglica, Park. Raii. Hiſt. Pl.* 1716. Cali, *s.* vermiculari marinæ non diſſimilis planta, quam ex ſiccâ deſcribit JB. Tom. 3. l. 31. 703. Ubi dubium movet, an ſit Vermiculata exilior, totaque minor altera, minus crebris foliis, teretibus, oblongis, & floſculis Centinodii. Ex vireto generoſi viri *Brancionis* oriunda. *Lobel. Obſerv.* 207. Fortè etiam Polygonum puſillo vermiculato Serpylli folio, *ejuſd.* JB. Tom. 3. Et *Lob. Adv. & Icon.*

Erica baccifera prucumbens nigra. *CBP.* 486. Erica baccifera *Matthioli.* JB. Tom. 1. l. 5. 526. Erica Coris folio, xi. *Cluſ. Hiſt. lib.* 1. 45.

Erica erecta baccis candidis. *CBP.* Erica baccifera *Luſitanica.* JB. T. 1. l. 5. 528. Frutex *Luſitanis* Camarinnas dictus *Linſchot. Ind. Orient. Part.* 4. *fig.* 21. *lit. c.* Erica Coris folio x. *Cluſ. Hiſt. lib.* 1, 45.

ERUCA maxima *Canadenſis Cornuti, de Pl. Canad. pag.* 15.

Eruca *Virginiana* Bellidis majoris folio *Moriſ. Phptogr. Tab.* 86. *fig.* 8.

Eruca ſylveſtris minor, lutea, Burſæ paſtoris folio. *CBP. Phytogr. Tab.* 86. *fig.* 7. Eruca pumila *Sicula* Burſæ paſtoris folio, *Boccon.* 19. Eruca *Monenſis* laciniata, lutea, *Raii Hiſt. Pl.* 809. & *Cat. Pl. Angl.* 100. Item *Synopſ. Brit.* 112. Eruca vi-

nealis,

nealis, parvis luteis floribus, *Moriſ. HRB.* 70. *Prælud. Bot.* 263. Eruca lutea, *ſ.* Barbarea minima; Eruca Barbareæ æmula minor, *ejuſd.*

Eruca montana minor laciniata, flore luteo, ſiliquâ aſperâ. Sinapi parvum, ſiliquâ aſperâ. *CBP.* 99. *& in Prodr.* 41. Eruca 13ª. *ſ.* Sinapi parvum, ſiliquâ aſperâ Fratris *Joannis Bauhini, CB. Phytopin.* Sinapi *Monſpeſſulanum*, ſiliquâ aſperâ hirſutâ. *JB. T.* 2. *l.* 21. 858. Eruca *Monſpelienſis* ſiliquâ aſperâ, *Raji Hiſt. Pl.* 808.

Eruca Alpina, radice ſerpente, *Zanon. Hiſt. Botan.* 88.

Eruca tenuifolia perennis, flore luteo. *JB. T.* 2. *l.* 21. 862. Eryſimum fortè *Germanic.* Trinciatellæ folio, D. *Raji Hiſt. Pl.* 813. à D. *Bobart* accepimus, ſub hoc dubio titulo; àn Leucoium terreſtre, majus, Frigidarum Regionum, *Column?*

Eruca *Indica* Tanaceti folio, *Zanon.* 86. *Moriſ. HRB.* Eryſimum fruticoſum *Indicum* Tanaceti folio, *Raji Hiſt. Pl.* 813.

ERYNGIUM montanum, Amethyſtinum. *CBP.* 386. Eryngium cæruleum. *JB. T.* 3. *l.* 25. 86.

Eryngium Alpinum, latis foliis, magno capite, oblongo, cæruleo. *JB. T.* 3. *l.* 25. 88. Eryngium Alpinum cæruleum, capitulo Dipſaci. *CBP.*

Eryngium latifolium planum. *CBP.* Eryngium planum, latifolium, capitulo rotundo, parvo. *JB. ibid.*

Eryngium ex ſemine plani degener. *HRP.* & *HRB.*

Eryngium capitulis Pſyllij ex *Siciliâ*, *Paul. Boccon.* 87.

Eryngium pumilum. *JB.* Eryngium montanum, pumilum. *CBP.* Eryngium pumilum *Hiſpanicum Cluſio Park.*

Eryngium minus *Arabicum* Centiceps, cujus capitula ſunt admodùm parva; Pſyllij inſtàr, *Hort. Oxon.*

Eryngium *Americanum* fœtidum; Itubu *Surinamenſibus, H. Leyd.* 236. **Star-weed & Fit-weed,** *Barbadenſibus Anglis*, vulgò.

Eryngium fœtidum, oblongis capitulis, *Americanum.* Cohayelli, *ſ.* Chichica Hoazton, ſeu Herba ſerratorum foliorum *Hernand.* apud *Recc.* 143.

Eryngium *Americanum* Yuccæ folio, ſpinis ad oras molliuſculis. *Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 4. Eryngium campeſtre, Yuccæ foliis, ſpinis tenellis, hinc indè marginibus appoſitis, D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.* àn Ocopoatzli *Mexicenſibus*, *ſ.* Scorpii ſpina, *Hernand.* apud *Reccum* 222?

Eryngium lacuſtre, *Virginianum*, floribus ex albido cæruleis, caule & foliis Ranunculi flammei minoris, D. *Baniſter.*

ERYSIMUM non laciniatum Draba dictum, *Raji Hiſt.* 811. Draba lutea quibuſdam. *JB. T.* 2. *l.* 22. 939. Draba lutea, *Park.* 851. Itèm Solidago *Saracenica*, s. *Germanica*, ſiliquoſa, *ejuſd. Park.* 539. Draba lutea ſiliquis ſtrictiſſimis. *CBP.* 110.

Eryſimum latifolium Neapolitanum, *Park. Raji Hiſt.* 811. Eryſimum latifolium majus glabrum. *CBP.* 101. Irio *Apulus* alter, lævi folio Erucæ, *Column. ecphr.* 264.

Eryſimum anguſtifol. majus. *CBP.* quæ bis repetitur in *Pinace*, ſemel hoc loco, & pag. 95. Ubi vocatur Rapiſtrum *Italicum* ſiliquis longiſſimis (*i. e.*) Rapiſtrum montanum, *ſ.* ſylveſtre, Irionis folio λεπτομακροκάρπον, *Column. ecphraſ.* 266. Fortè

etiàm Eryſimo ſimilis, lævis, laciniata, floribus luteis. *CBP.* 101. Eryſimo ſimilis, herba Sti. *Alberti. JB. T.* 2: *l.* 21. 862. àn Sinapi ſylveſtre *Monſpeſſulanum*, lato folio, floſculo luteo minimo, ſiliquâ longiſſimâ, *ejuſd. JB. T.* 2. *l.* 21. 858?

Eryſimum *Genevenſe*, ſylveſtre, *Raji Hiſt.* 812. Sinapi *Genuenſe*, ſylveſtre. *JB. ibidem.*

Eryſimum corniculatum, perenne, D. *Bobart.* Eryſimum corniculatum, majus, perenne, *Pyrænaicum*; àn *Eryſimo vero di. Dioſcoride, Zanon. Scholæ Botan.* 83? àn Eryſimum laterum ſiliquis Erucæ. *CBP?*

Eryſimum latifolium, foliorum laciniis triangularibus, *Raji Hiſt. Pl.* 813. Eruca latifolia. *CBP.* 98. àn Eruca 3ª. *Anglica Camerar?*

Eryſimum Sophia dictum, *Raji Hiſt.* 812. Seriphium *Germanicum*; Sophia quibuſd. *JB. T.* 2. *l.* 21. 886. Sophia Chirurgorum; *Park. Theatr.* Naſturtium ſylveſtre, tenuiſſimè diviſum. *CBP.* 105.

Eryſimum Sophia dictum *Chalepenſe* procerius, foliis latioribus, & ſaturatè virentibus, *priori diverſa videtur, ut nos primo monuit* D. *Doody.*

ERYTHROXYLUM *Americanum* Hydrolapathi foliis, Nuculas pyramidales, filamentoſo cortice incluſas, nucleo verſicolore, proferens. *Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 5. Fortè *Braſilio* ſimile Lignum, **Vernimbock** *Germanis* dictum, **Redwood** *Barbadenſibus* vulgò. *Et jàm mutatâ ſententiâ, maxime diverſam hanc Arborem eſſe Uviferæ Orientali folio longo* PBP. *indubitantèr pronuncio. Hunc uſque in diem utræque vigent in* Hort. Reg. Hampt. *Ità ut diverſitatas cuiquam obſervanti liquidò appareat.*

ESCHAROXYLUM *s.* Lignum focale *Americanum*, quod in focis extruendis, maximè uſitatum. *Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 6. *Cui fructus Pyriformis, octies ſtriatus, Oxycanthæ* Virginianæ *magnitudine, per maturitatem ligneſcens.* àn Lignum fomitis vicem præbens, *Cluſ. exot. l.* 1. *c.* 8. **Fire-Sprig**, *Barbadenſibus* dictum? *Materies arboris adeo dura eſt, ut collisâ ignem Silicis inſtàr ejiciat*; Suberi affine Lignum fomitis vicem præbens. *CBP.* 424. Ligna in *Braſiliâ*, quæ Urakuciba vocant, quæ exſiccant, dein invicem terunt, ex quo attritu pulvis deraſus inflammatur, *Stadius Part* 3. *Ind. Occid. c.* 6. Fortè Mahot arbor *Caribana, s.* Tænidiophoros noſtra; hujus *Phytogr. fol.* 41. vid. *Leri, cap.* 19. D. *Rochfort. lib.* 2. *cap.* 15. *pag.* 440.

EUEDEXYLUM, *s.* Lignum odoratum *Americanum*, folio amplo, ſubrotundo, profundè venoſo, fructu glandiformi, Beretini inſtàr nullo calyce donato; Santali fortè genus, aut Agallochi, *Barbadenſibus* noſtratibus **Sweetwood** nuncupatur. Hujus folia à Guajeru *Braſilienſium Marcgrav.* haùd multùm abludunt. Fortè Glandi Iligneæ, quodammodo ſimilis fructus, cortice fragili *JB. T.* 1. *l.* 3. 323. hujus Icon habetur. *Phytogr. Tab.* 176. *fig.* 1.

Euedexylum *Americanum*, folio magis mucronato. *Phytogr. Tab.* 176. *fig.* 2. Sambarana fortè *Malabarica, Garciæ* apud *Raium, Hiſt.* 1804. **Sweet-Smelling Wood** (*i. e.*) Lignum odore fragrans, *Barbadenſibus* dictum.

EUONYMO vulgari quodammodò accedens; ex *Prom. Bon. Spei.*

Euonymi noſtratis folio, Arbor *Africana*, ex *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 2. àn Periclymeni ſurrecti genus *Æthiopicum?*

Euonymus latifolius. *CBP.* 428. Enoymus latifolia. *JB. T.* 1. l. 8. 202. Euonymus primus, *s.* latifolius, *Cluſ. Hiſt.*

Euonymus *Virginianus*, rotundifolius, capſulis coccineis, elegantèr bullatis, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 5.

Euonymus Canellæ albæ foliis, è *Maderaſpatan. D. D. Frederici Slare* favore *ad exſculpend. accepimus.* Pictura exhibetur in *Phytogr. Tab.* 88. *fig.* 5.

Euonymus *Æthiopicus* Canellæ albæ foliis, magis acuminatis. *Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 3.

Euonymus *Æthiopicus*, Alaterni foliis rotundioribus, duris, & non crenatis. *Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 4.

Euonymus *Virginianus*, Pyracanthæ foliis, capſulâ verrucarum inſtàr aſperatâ, rubente. *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 5.

Euonymus Margaritifera, pentacoccos, *Americana. Phytogr. Tab.* 176. *fig.* 4. Margaritifera arbor *Sirinamenſis. PBP.*

Euonymus Injubinis foliis, *Carolinienſis*, fructu parvo, ferè umbellato. *Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 6. *à foliorum ſimilitudine cum Rhamno Catharctico* (ni fallor) *Hæc planta*, Buck-Thorn (i. e.) *Spina Cervina, Barbadenſibus noſtratibus nominatur.* Tithymali (fortè) fructu tricocco, Frutex *Virginianus, D. Baniſt.* Penitooroe *Zeylanenſibus dictus.*

Euonymo adfinis *Æthiopica*, ſempervirens, fructu globoſo, ſcabro, foliis Salicis rigidis, ſerratis, *Hort. Leyd.* Laurus non odorata, fructu globoſo, *Africana* Sterbeech. *Citricult.* Lauro ſerratæ odoratæ, *Stapelianæ*, ſimilis, inodora, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 1.

Euonymo adfinis, *Æthiopica*, ſpinoſa, Lycii foliis, & aculeis, fructu Euonymi Pannonicæ *Cluſii* grandiore. *Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 5. *Dioſcoridis vel manca, vel certé oppido brevis Paliuri deſcriptio, uſque adeo exercet* Botanographos, *ut dubitem num majus diſſidium eorum ſuper ullo alio quam hoc Frutice exiſtat; Intenditur etiàm hoc diſſidium, potiſſimùm ex* Theophraſti, *Paliuri diſcrepantibus deſcriptionibus. Alioquin hanc noſtram Euonymo adfinem, nullis feré notis reclamantibus, Paliurum* Africanam *eſſe putarem; cujus ſemine terna, lentorem quendam pinguem præ ſe ferentia, ſiliquis concluſit* Botanicorum *Antiſtes* Theophraſtus, lib. 3. Hiſt. Pl. cap. 17. *Aùt certé hæc eſt Paliurus ſiliquata*, ejuſd. *aut Phanta quæ ipſam refert: ad cognitionem noſtram nondùm pervenit, quare & inter incognitas eſt reponenda Arbores; in re tamen dubiâ, nihil aſſerere audeo.*

Euonymo adfinis Arbor *Orientalis* Nucifera, flore roſeo. *Phytogr. Tab.* 88. *fig.* 6. Styraci & Euonymo media affinis, The *Sinenſium, s. Tsja Japonenſibus*, flore ſimplici, *Breyn. Prodr.* 2. Thee, Frutex *Bontii. Chaa* herba *Japoniæ. JB. Tom.* 3. *lib.* 27. 5.

Eounymo adfinis, *Occidentalis*, alatis Ruſci foliis, Nucifera, cortice ad genicula, fungoſo. *Phytogr. Tab.* 94. *fig.* 4. Guaiacum *Americanum* alterum, fructu Euonymi, *Breyn. Prodr.* 1. Guaiacum foliis Lentiſci, *Horto Fageliano, ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. Poch-hout, *Belgarum.* Sub Jaſmini titulo in *HRH.* primò nobis innotuit. Fortè Avellana *Americana* quadrifida *Oviedi, Hiſt. Amer. lib.* 14.

*cap.* 4. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 16. Fortè etiàm Guaiacum, propemodùm ſine matrice; Quibuſdam Lignum Sanctum, *Indis* Hoaxacan, & Matlalquauhitl. *Jonſt. Dendrolog.* 426. *Anton. Recc.* 62. àn Ibiraee *Braſilienſibus*, *Marcgrav.* 101? Guaiacum foliis Ceraſi acidæ, *Jonſt. Dendrolog.* 427. & quid-ni *Eſquine de Laet.* Arbor *Floridana*, decantati contra Luem veneream uſus, *Indiæ Occid. lib.* 4. *cap.* 14. Fortè etiàm Huazium, *Novæ Hiſpan. Terent.* apud *Reccum*, 380.

Euonymo adfinis *Philippinarum Inſularum*, Aniſum ſpirans, Nuculas in capſulis ſtelliformitèr coaggeſtis proferens. Aniſum peregrinum. *CBP.* 159. Aniſum *Philippinarum Inſularum*, *Cluſ. Hiſt.*

EUPATORIUM foliis Enulæ, *Cornut de Pl. Canad.* 191. Cannabila *Indica Stapel. Comment. in Theophr.* 365. àn Xochicopalli, *s.* Copalla florens; ab aliis Xarapiſqua, Copallifera 8ª. *Hernand.* apud *Recc.* 49?

Eupatorium triphyllon *Mexiocanum*, floribus albicantibus. Coapatlis Quauhuacenſis, *s.* Coapatlis 4ª. *Hernand.* apud *Reccum*, 36.

Eupatorium *Virginianum*, Salviæ foliis longiſſimis, acuminatis, perfoliatum. *Phytogr. Tab.* 87. *fig.* 6. Huic folia longa cuſpidata, bina oppoſita, & ad baſim ità continua invicèm, ut ea caulis tranſadigat, & ſinum quendam, ceu cavitatem pelvi aquæ continendæ ſimilem, efformant.

Idem folio trifoliato.

Eupatorium *Novæ Angliæ* Urticæ foliis, floribus purpuraſcentibus, caule maculato, *H. Leyd. append.* 667.

Eupatorium Urticæ foliis, *Canadenſe*, flore violaceo, *H. Leyd.* 239. Valeriana Urticæ folio, flore violaceo, *Cornut.* 22. *Moriſ. Umbel.* 51.

Eupatorium Urticæ foliis *Canadenſe*, floribus albis. Valeriana Urticæ folio, flore albo, *Cornuti*, 20. Cacalia *Americana*, *Park. Th.* 1221.

Eupatorium *Americanum*, Meliſſæ foliis, magis acuminatis. *Phytogr. Tab.* 87. *fig.* 3. àn Tzocuilpatli altera, *Hernand.* apud *Reccum*, *fol.* 149 & 183? Fortè etiàm Eupatorium *Americanum*, Nepetæ folio latiore, floribus albis, brevioribus, *Breyn. Prodr.* 2.

Eupatoria Conyzoides, odorata, folio crenato, molli, ſubincano. *Phytogr. Tab.* 87. *fig.* 2. Serratula *Noveboracenſis*, folio levitèr crenato, molli, ſubincano. *PBP.* 375. Serratula *Indica* major latifolia, mollis, *Breyn. Prodr.* 2. Ubi nomine Jaceæ & ſerratulæ affinis, capitulis Baccharidis; hujus mentionem in *Prodromo ſuo primo* ſe feciſſe fatetur. Et quod, per errorem hoc fuit, comperiſſe me jàm audeo pronunciare. Conyza *Syriæ Rawolfii*, *Hiſt. Lugd. append.* Fortè etiàm Tezompotonic, ſeu Capillus fœtidus, *Hernand.* apud *Recc.* 191. Itèm Tlacochichic, ſeu Salvifolia, *ejuſdem*, *fol.* 305. & Virga amara quibuſd. 191.

Eupatoria Conyzoides, Verbaſci folio; Phyteuoſmos; *s.* Baccharis *Americana*, ſuaveolens (i. e.) Sweet-weed, *Barbadenſibus* dicta *Phytogr. Tab.* 87. *fig.* 1.

Eupatoria Conyzoides, integro Jacobææ folio, molli, & incano, *Indiæ Orient. Phytogr. Tab.* 177. *fig.* 1. Jaceæ & ſerratulæ affinis, *Breyn. H. Leyd.* intèr *Addend.* 677. àn Cattu-Schiragam, *H. Malab. Part* 2. *fig.* 24? quæ, ut *Cl. Hermannus* monuit, pro ſoli diverſitate à ſe maxime variat. Scabioſa *Indica* arborea, *Raji Hiſt. Plantar.* 1443.

Eupatoria

Eupatoria Conyzoides, integro Jacobææ folio, glabro, & duriuſculo, *Indiæ Orient. Phytogr, Tab.* 87. *fig.* 5. Eruditiſſimo D. D. *Slare* nobis hujus notitia debetur.

Eupatoria Conyzoides, *Maderaſpatana*, foliis glabris, flore purpuraſcente. *Phytogr. Tab.* 177. *fig.* 2. àn Nari-patsja, *H. Malab. Part* 10. *fig.* 62? Conyza *Malabarica* Lamii folio, flore purpureo, *Commel. in Not.* Fortè etiàm Yztaca-cococ-Tlacotii *Novæ Hiſpaniæ Terentii* apud *Recc.* 450.

Eupatoria Conyzoides, maxima, *Canadenſis*, foliis caulem amplexantibus. *Phytogr. Tab.* 87. *fig.* 4. Conyza major, alato caule, foliis Primulæ veris longè ampliori-bus, graviter odoratis, *Lælii Triumfetti* apud *Fratrem.* àn Virga aurea latiſſimo folio, *Canadenſis* glabra, *Schol. Botan.* 201?

Eupatorium *Bermudenſe*, latifolium, floſculis palleſcentibus; **Silver-weed** Noſtratibus vulgò. *Phytogr. Tab.* 243. *fig.* 2. Si non obſtaret alterna foliorum ſitus, Eupatorio affinem Plantam *Zeylanicum*, foliis Ulmi *Breynio*, *Cent.* 1. 142. huic noſtro proximè accedere putarem.

Eupatorium anguſtiori folio *Bermudenſe*, floribus flaveſcentibus, **Hog-weed** Noſtratibus dictum, utrumque habuimus à Sagaciſſimo *Botanico D. Jacobo Peteſver*, & poſteriorem à Senecione *Africano*, latiori folio, noſtræ, *Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 5. haùd multùm abludere arbitramur.

Eupatorium humile, *Africanum*, Senecionis facie, foliis Lamii. *PBP. Phytogr. Tab.* 88. *fig.* 1. Senecio *Africanus*, Lamii folio. *HRP.* Senecio *Americanus* Lamii facie, *Schol. Botan.* 186. àn Virga aurea, folio Veronicæ, *Mentzel. Faſcic?*

Eupatoria hirſuta, Hyſſopi foliorum æmula, *Virginiana. Phytogr. Tab.* 88. *fig.* 2. Eupatorium *Virginianum*, Lavendulæ foliis, floribus albis, *H. Beaumont.* 16. àn Valeriana Hyſſopi folio, *Virginiana*, D. *Baniſter. Cat. Mſſ?* Huc fortè referatur Cyanus Linifolius repens, *JB. T.* 3. *l.* 25. 25. Cyanus minimus repens, *Lob. Icon.* 549. Fortè etiàm Yztacpatli Tepuzcullulae, *s.* Linaria argentea *Mexiocana Hernand.* apud *Recc.* 197. Item Tlalchinol Xochitl, *s.* Venerea Medicina 2ª. *ejuſd. Hernand.* 238 & 415.

Eupatoria *Virginiana*, Serratulæ *Noveboracenſis*, latioribus foliis. *Phytogr. Tab.* 280. *fig.* 6. *ad Serratularum genus averruncetur*; *& Serratulam* Virginienſem, *latioribus foliis, jure merito nominare licebit.*

Eupatoria Conyzoides, Urticæ folio molli, & incano, capitulis magnis, *Americana*, **Arch-Angel** *Barbadenſibus* dicta. àn Conyza *Americana*, Urticæ folio, flore cæruleo, *Hort. Amſt.* 99? Fortè Quaxoxouhqui, *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 306. Huic fortè pertinet Cyanus arboreſens altera, Styracis folio, *Proſp. Alpini exot.* 32.

Eupatoria Conyzoides *Palæſtina*, Lapathi rigidioribus foliis, imâ parte bigemellis, auriculis donata. Behen album, *Rawolfii. JB. T.* 3. *l.* 25. 37. Conſpeximus hanc tantùm in *Herbario vivo Rawolfiano*, apud celeberrimum Theologum D. *Iſaacum Voſſium.*

Eupatoria Valerianoides, flore niveo, Teucrii foliis, cum pediculis, *Virginiana. Phytogr. Tab.* 88. *fig.* 3. Ad hujus claſſem fortè amandetur Manja-adeca-mangen, *H. Malab. P.* 10. *Tab.* 17. Conyza *Indica*, Teucrii folio, flore flavo, odorato. Huc fortè ſpectat etiam Quapopol *Mexicenſibus*, *Hernand.* apud *Recc.* 218.

Eupatoria Valerianoides, *Virginienſis*, Triſſaginis folio, abſque pediculis. *Phytogr.*

*Tab.*

*Tab.* 88. *fig.* 4. Cacalia foliis rotundioribus, ad caulem ſeſſilibus, *Baniſter. Cat. Mſſ.* àn Tlacoxochitl, *Nov. Hiſpan. Recc.* 418? Huic generi Plantarum Cihoapatli Tepoztemica, *Nov. Hiſpan. Recc.* 370. maxime convenit.

Eupatoria adfinis, *Americana*, bulboſa, floribus ſcarioſis calyculis contectis. *Phytogr. Tab.* 177. *fig.* 4. Huic (in capitulis ſaltèm) perſimilis exhibetur Planta in *Hiſt. Mexican. Recci*, ſub nomine Xararo, ut videſis, *pag.* 196. Planta pappeſcens, non lacteſcens, *Virginiana*, D. *Baniſter. Cat. Mſſ.*

EUPHRASIA pratenſis, minor, purpurea, *Theatr. Park.* 1330. Euphraſia purpurea, minor, *CBP. Prodr.* 111. Item Euphraſia pratenſis, *Italica*, latifolia, *ejuſd. CBP.* 234. Euphraſia 3ª. non ſcripta, *Fab. Column. ecphr.* Icon habetur *Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 2.

Euphraſia pratenſis lutea. *CBP.* 234. Euphraſia pratenſis major lutea, *Park. Th.* Coris *Monſpeſſulana*, lutea. *JB. T.* 3. *l.* 30. 433. Euphraſia major lutea anguſtifolia, *Column. ecphr.* Sideritis pratenſis lutea, *Hiſt. Lugd.* 1121. *Ubi exhibetur Icon, ſatis ſæliciter exſculpta.*

Euphraſia lutea, latifolia, *Raji Hiſt. Pl.* 772. àn Criſtæ galli affinis, planta, *Romana, s.* Criſta galli major, *Italica. JB. T.* 3. *l.* 30. 437? Quærit & ipſe *Raius.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 27. *fig.* 5.

Euphraſia, *s.* Cratæogonum, foliis brevibus, obtuſis, *Veſtmorlandicum, Raji. Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 1. *Hujus floſculi ſunt planè galeati.*

Euphraſia, Acinos latiori folio, *Maderaſpatana*, cauliculis pubeſcentibus. *Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 7.

Euphraſia, Alſines majori folio, flore galeato pallidè luteo, *Jamaicenſis. Phytogr. Tab.* 279. *fig.* 6. àn Tzompili-Huizpatli, *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 437? Fortè etiàm Cara Caniram, *Hort. Malab. Part* 9. *Tab.* 56.

Euphraſia, Alſines anguſtiore folio, Rubiæ modo ſpicata, *Golcondæa. Phytogr. Tab.* 56. *fig.* 3. Si alterno foliorum ſitus non obſtaret, Tlaelpatli-Acatlanenſi Alſinefoliæ 2ª. *Hernandez.* apud *Recc.* 209. eandem eſſe putarem.

Euphraſia lutea Alſine folia, radice ſquamatâ. *CBP.* 234. in *Prodr. deſcript.* Anonymos radice Dentariæ, *Column. ecphr. part* 2. 50. Eufragia lutea minor, radice ſquamatâ, *Park. Th.* 1330. Dentaria Buguloides, radice globosâ, *Mentzelii*, ut videtur, *Raio Hiſt. Pl.* 774. *& Nobis.*

Euphraſia anguſtis & tricuſpidatis foliis, flore albo, & purpureo. *Phytogr. Tab.* 177. *fig.* 5. àn Euphraſia Linifolia, *Fab. Column. ecphr. Part* 2. *pag.* 68? Euphraſia foliis Lini anguſtioribus. *CBP.* 234. Euphraſia minima, *Park.* 1328.

Euphraſia pratenſis, Satureiæ foliis ſcabris, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 177. *fig.* 6. àn Euphraſia fruteſcens, Coridis folio, flore albo, ſpicato, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 46?

Euphraſiæ affinis, *Indica*, Echioides, Kawatuwa *Zeylanenſibus*, *H. Leyd. app.* 668. Bugloſſum echioides *Indicum*, Convolvuli cærulei minoris folio, *Ephemer. German. Ann.* 4, & 5. *Obſ.* 139. Gratiolæ affinis Echioides, *Zeylanica* major, *Breyn. Prodr.* 2. 54. Pee-Tumba, *H. Malab. Part* 9. *Tab.* 46. Flores quodammodò difformes, ſed non galeati ſunt, ut rectè notat *Breynius*; & ad Lyſimachiam *Virginianam* hanc plantam proxime accedere vellet *Commelin in Not.*

## F.

FAGARAS *Abenſinæ*, *Cluſ. ad Garc. Hiſt. Arom. lib.* 1. *cap.* 23. Cubebis affinis, Fagara major. *CBP.* 412. Guegela-etta *Zeylanenſibus* dicta.

FAGI-FOLIIS alterno poſitu alatis, Arbuſcula *Biſnagarica*. *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 10. Oſtryæ fortè, *s.* Carpino adfinis anguſto folio non ſerrato, *Zeylanica*. *PBP.* 360. Ubi quærendum proponitur; àn Frutex innominatus primus inſtàr Salicis pumilæ, *Marcgr. lib.* 2. *cap.* 13. Wærellaghas *Zeylanenſ.* àn Arbor Fago ſimilis in *Carthagenâ*, *de Laet. Ind. Occid. lib.* 8. *cap.* 13?

FAGOTRITICUM Volubile noſtras. Fegopyrum ſcandens ſylveſtr. *Raji Synopſ. Stirp. Brit.* 32. Frumentum *Saracenicum* alterum, Convolvuli modo ſcandens, ſemine triangulo minori nigro, *Moriſ. Hiſt.* 2. 590. Convolvulus minor ſemine triangulo. *CBP.* 295. Helxine ſemine triangulo. *JB. T.* 2. *l.* 15. 157.

Fagotriticum Volubile majus *Virginian. Phytogr. Tab.* 177. *fig* 7. Convolvulus niger *Virginianus* major, *Hort. Oxon.* Helxine latè ſcandens, ſeminibus majoribus, *Baniſter*. Frumentum *Saracenicum* maximum *Americanum*, *H. Leyd.*

FERRUM equinum vulgare aploceraton, *Fab. Column.* Ferrum equinum ſiliquâ ſingulari. *CBP.* 349. Solea equina. *JB. T.* 2. *l.* 17. 347. *Sferro Cavallo*, *Camerar.* Ferrum equinum majus, *Park.*

Ferrum equinum, ſiliquâ multiplici. *CBP.* Ferrum equinum polyceraton, *Park. Column. ecphraſ.* 303.

Ferrum equinum comoſum, *Park.* Ferrum equinum capitatum, *s.* comoſum, *Column. ecphr.* 302. Ferrum equinum *Germanicum* ſiliquis in ſummitate. *CBP.* 346. Ornithopodio affinis, vel potiùs Soleæ, vel Ferro equino, Herba. *JB. Tom.* 2. *lib.* 17. 348.

Ferrum equinum *Italicum* magis intortis ſiliquis, in ſummitate grandioribus. àn Ferrum equinum *Gallicum*, ſiliquis in ſummitate. *CBP?*

FERULA fœmina, *Plinii*. *CBP.* 148. Ferrula folio Fœniculi, ſemine latiore, & rotundiore. *JB. T.* 3. *l.* 27. 43. Ferula mas, *Cæſalpini*.

Ferula folio glauco, ſemine lato, oblongo, *Quibuſdam* Thapſia ferulacea. *JB. Tom.* 3. *l.* 27. 45. Ferulago latiore folio. *CBP.* 148. Item Libanotis Fœnicul. folio, ſemine foliaceo, *ejuſd. Pin.* 158. Ferula latiore folio, *Park.* Ferula fœmina, *Cæſalpini*.

Ferula Libanotidis odorem & ſuccum fundens, *s.* Panax *Aſclepium*, *Moriſ. Umbel.* 35. Libanotis Ferulæ folio & ſemine. *CBP.* 158. Libanotis *quibuſd.* flore luteo, ſemine Ferulæ. *JB. T.* 3. *l.* 27. 41. Libanotis Ferulæ folio, & ſemine, *s.* Panax *Aſclepium* Ferulæ facie, *Lobelio. Parkinſoni.*

Ferula

Ferula lucida *Hiſpanica. HRP.* Ferula *Tingitana* folio anguſto, lucido, *Hort. Leyd.* 242.

Ferula *Tingitana*, folio latiſſimo lucido, *Hort. Edinburg.* 119. Ferula *Tingitana* lucido folio, ſegmentis Apii, *Breyn. Prodr.* 2. 46.

Ferula fruticoſa ſempervirens, foliis Aniſi Galbanifera; ex quâ Galbanum *Officinarum. PBP.* 334. Aniſum *Africanum* fruticeſcens, folio & caule rore cæruleo tinctis. *Phytogr. Tab.* 12. *fig.* 2. àn Oreo ſelinum aniſoides arboreſcens, Liguſtici foliis, & facie, flore luteo, *Cap. Bon. Spei Breyn. Prodr.* 2. 79? Fortè Acocotlis Liguſtici facie, *Hernand.* apud *Recc.* 32. & fortè non immerito hùc referri poterit Theu Copalli *Mexicenſibus*, *s.* Copalli Dei, *ejuſd. Hernand.* apud *Reccum*, 231. Si Autor in Deſcriptione flores lanuginoſos non addiderit.

FICUS humilis. *CBP.* 457. Chamæficus, *s.* humilis Ficus *Lobel.* Chamæſyce arbor, *Hiſt. Lugd.* 336. Chamæficus. *JB. T.* 1. *l.* 1. 129.

Ficus ſylveſtris *Dioſcoridis.* Caprificus *Plinio. CBP.* 457. Caprificus, *Anguillaræ, Cordi. in Dioſcorid.* & *Hiſt.* Hujus ramuli ex *Inſulis Fortunatis* allati pictura habetur in *Phytogr. noſtr. Tab.* 281. *nondum edit.*

Ficus folio Mori, fructum in caudice ferens. *CBP.* 459. Sycomorus *Alpino. JB. T.* 1. *l.* 1. 124. Sycomorus Gjeumez vocata, *Pr. Alpin. de Pl. Ægypt.* 20. Sycomorus, *s.* Ficus *Ægyptia*, *Park. Theatr.*

Ficus folio Sycomori, fructum non in caudice gerens. *CBP. ibid.* Ficus *Cypria. JB. ibid.* Sycomorus altera, *s.* Ficus *Cypria*, *Park. Theatr.*

Ficus *Indica* Tiliæ folio, ſubtùs albo & villoſo, polyrhizos, *s.* filamentis è ſummis ramis ad terram miſſis radicoſa; à *Plinio*, *Theophraſto*, & *Strabone* deſcript. *Phytogr. Tab.* 178. *fig.* 3. Ficus *Indica*, *Cluſii exot.* Ficus *Indica* foliis Mali Cotonei ſimilibus, fructu ficubus ſimilis, in *Goa. CBP.* 457, àn Ficus arboreſcens *Benghalenſis*, folio ſubrotundo, fructu orbiculato, Pipal *Benghalenſibus*, *Hort. Beaum?* Fortè etiàm Arbor reſinifera *Tabacenſis de Laet. Ind. Occid. lib.* 17. *cap.* 28. **Broad-leafed Mangrove** *Barbadenſibus* noſtratibus (unde & ipſe habui) appellata.

Ficus arbor *Americana*, Arbuti foliis non ſerrata, fructu Piſi magnitudine, funiculis è ramis ad terram demiſſis prolifera. *Phytogr. Tab.* 178. *fig.* 4. Fortè Ficus arboreſcens *Africana* Arbuti foliis non ſerratis, *Hort. Beaum.* àn Katou-alou, *Hort. Malab. P.* 10. *Tab.* 57? Quæ ipſiſſimam Ficum *Indicum Cluſii*, perperàm, noſtrâ ſententiâ facit *Celeberrimus Commelinus in Not.* Noſtræ autem folia omnino ſunt glabra, infernè quidem albicantia, non lanuginoſa; Fructus etiàm Katou-alou ſunt multò minores, idcircò ad Tsjakelam *ejuſd. Hort. Malab.* potiori jure referendam eſſe videtur. Alhu arbor fortè, *Zanon.* 19. Et Logato *Jamaicenſium*, *s.* Arbor *Americana* Sindophoros noſtra. *Hujus Almageſt. Botan. fol.* 41. àn Ficus *Sinenſis Juſti Heurnij*? apud *Bodæum à Stapel. ad Theophraſt. Hiſt. lib.* 4. *cap.* 5? **Bearded Fig-Tree** (i. e.) Ficus barbata, *Barbadenſibus* audit.

Ficus *Americana*, latiori folio venoſo, ex *Curacoa.* àn Ficus arbor *Barbadenſium Ligonis, pag.* 69? Peralu (fortè) *Hort. Malab. Part* 1. *Fig.* 28. in *Hort. Reg. Hampton.* in hodiernum colitur. Iconem videſis *Phytogr. Tab.* 178. *fig.* 1.

Ficus *Malabarenſis*, folio cuſpidato, fructu rotundo parvo gemino, D. *Syen.* Arealu, *Hort. Malab. Part* 1. *fig.* 27. *Cingalenſibus* **Bogah.** *Eſtque ex religione ipſorum*

*hanc*

*hanc arborem adorare. quamobrem ab Incolis Chriſtianis* Arbor *Diaboli nominatur.* Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 178. *fig.* 2.

Ficus arbor denſioribus foliis parvis integris *Ambonenſis. Phytogr. Tab.* 243. *fig.* 4. àn Arbor Sycophora *Jamaicenſis* foliis minoribus, *Almageſt. Botan. fol.* 42 ? Ittyalu (fortè) *Hort. Malab. Part.* 1. *Fig.* 26. *Hæc eſt una de Arboribus illis quæ fibris, ſ. funicalis é ſummis ramis exeuntibus, ad terrum uſque demiſſis & ibidem radices agentibus, mirifice propagatur.*

Ficus *Malabarica* fructu Ribeſii formâ & magnitudine, Tsjela dicta, *Raji Hiſt. Pl.* 1435. Tsjela, *Hort. Malab. Part.* 3. *Tab.* 63. *Arbor Sycophora Cariophylli aromatici foliis, & facie* Jamaicenſis. *Hujus* Almageſt. Botan. *fol.* 42. *ab hâc parùm differre videtur. Præcedentis ſpecies eſt, eodemque modo creſcit, & propagatur, quo illa.*

FICUS *Indica* racemoſa, foliis & fructu ampliſſimis, Muſa *Arabibus* dicta. Pacoeira. *Piſon.* 154. *Marcgr.* 137. Muſa. *JB. T.* 1. *l.* 1. 148. Mauz-Muſa, *Alpini, de Pl. Ægypt.* 80, Bala, *ſ.* Muſa *Serapionis, Hor.. Malab. Part.* 2. 27. Dudaim, *Ludolf.* lib. 1. cap. 9. Eloxochitl (fortè) *Hernandez.* 376. Palma humilis longis latiſque foliis. *CBP.* 507. Itèm Ficus *Indica* fructu racemoſo, foliis oblongis, *ejuſd. Pinac.* 508 *Ideoque haùd ſine ratione culpatur graviſſimus Autor à* D. *Arnoldo Seyn: Dùm à ſe invicem disjungit Muſam & Ficum Indicam fructu racemoſo, &c. cum reverâ una & eadem ſint, viz. Pacoeira arbor*; *ut etiam* Cl. *noſter* Raius *ipſe arbitratur,* Hiſt. Pl. 1374. **The Plantane-Tree** *Noſtratibus dicta.*

Ficus *Indica* racemoſa, foliis venuſtiùs venoſis, fructu minore. Banana, *Marcgr. ibidem.* Bananeira *Piſonis ibid.* & *Rochforti, Hiſt. des Antilles.* Muſæ affinis altera. *CBP.* 508. Banam fructus in Regno *Congiano,* formâ, & guſtu Muſæ *Ægyptiacæ, Part.* 1. *Ind. Orient. lib.* 2. *cap.* 1. Itèm arbor foliis ampliſſimis, fructu Cucumeris formâ, *ejuſd. CBP. ibidem.* **The Bonana-Tree** noſtratibus nuncupata. *Hujus folia prioribus ſunt ad apicem paulo ſtictiora, & venis purpueris (ſpectabili viſu) plurimis paralelis tranſverſim diſcurrentibus ornata; à Pacoeirâ maxime diverſa.*

FICUS arbor Utriuſque *Indiæ* Platani foliis μονοσελεχὶς, fructu Mali Cydonii, aut Melonis magnitudine. *Phytogr. Tab.* 278. *fig.* 1. Arbor Platani folio, fructu Peponis magnitudine eduli. *CBP.* 431. Itèm Ficuum ſpecie Fructus *Peruvianus.* CBP. 457. Papaye *Peruvianus. JB. T.* 1. *lib.* 1. 147. Papaya *Hernandez.* 99. Fanyaycu, *Boym. Flor. Sinenſ. Johnſton. Mantiſſ. de Arboribus,* 474. *Hujus ſunt mas & fœmina. Prior eſt Ambapaja,* Hort. Malab. Part. 1. Fig. 15. *altera* Papajamaram, *ejuſd. Hort. Malab. ibid.* Arbor Melonifera, Papayo vulgò dicta, *Bontii.* 96. Mamoera mas, & ſœmina, *Park. Theatr. In utraque* Indiâ *ſatis frequens conſpicitur.* Gulielmus Piſo, *marem æque ac fœminam fructum ferre refert (ſecùs ac* Cluſius, & Horti Malabarici *Autorés ſtatuunt) licet minorem & oblongiorem; falſumque eſſe Fœminam non ferre fructum, niſi mas adſtet, quod & confirmat* Rochfortius, Hiſt. des Antilles. *Hujus & altera varietas habetur in Inſulâ* Jamaicenſi, *quæ ſummo caudice ramos emittit.*

Ficus arbor Papaie ſylveſtris nomine miſſa ex *Sirinam*, *Phytogr. Tab.* 278. *fig.* 2. *Fig.* cui ſimilis arbor fructu oblongo. *CBP.* 457. Arbor Cucurbitifera; Ficus *Nigritarum. JB. T.* 1. *l.* 1. 111. *Inter Cucurbitiferas per errorem utræque ſortiebantur; nunc vero comperimur ad Ficuum genera potiori jure illas amandari debere.*

Ficus arbor *Sirinamenſis* multifido. umbilicato folio, ſupernâ parte admodum ſcabro, aversâ, densâ lanugine, molli, *Phytogr. Tab.* 243. *fig.* 5. Ambaibæ altera ſpecies, Ambaitinga *Braſilienſibus*, *Piſonis*, 148. *Cui folia ſunt tam impenſe ſcabra, ut loco limæ lignis lævigandis inſerviant.* Ambayba *Braſilianorum de Laet. Ind. Occid.* lib. 15. cap. 8.

Ficus arbor *Braſilienſis*, ſpinoſa, digitatis *Mandihocæ* foliis frondoſis. Jaracatia *Piſonis*, & *Marcgravii.* Arbor peponifera *Braſilienſis*, ſpinoſa; fructu *Mamoeræ* ſimili ramoſa, *Raii Hiſt. Plantar.* 1669.

FICUS *Indica* Tuna dicta, *s.* Opuntia, ſolâ hirſutie pungens. Ficus *Indica* lævis, piloſa. *CBP.* 458. Et fortè, Ficus *Indica* humilis *ejuſd. ibidem.* Yztac-nochtli *Mexicenſibus Hernandez.* apud *Recc.* 77. *In omnibus fere* Americæ *plagis hæc* (*ratione inſerendi*) *mirabilis planta eſt admodùm familiaris; nec Veteribus fuit prorſus incognita, ut mihi facile perſuadeo, neque* India *quam vocant* Occidentalis *ſola ei natale Solum eſſe videtur, niſi refragetur fuiſſe* Plinii *Opuntiam, qui ſcribit circa Opuntem* Boeotiæ *oppidum, ejuſdem nominis Sinui, Euboico a Livio, Modernis Golfo di Negreponte dicto, vicinum, naſci etiam, homini dulcem, mirumque à folio ejus radicem fieri, & ſic plantam naſci,* Hiſt. Nat. l. 21. cap. 17. *Quid igitur quæris unde in* Europam *veniret, & quo evaneſceret, non niſi ex* Americâ *poſtliminio rediturа? Cum in plurimis* Europæ *regionibus olim verisimilius oriebatur, & ſicut nos monuit percelebris Vir D.* Tancredus Robinſon, *variis in* Italiæ *locis ex propriâ obſervatione, etiàmnum ſponte naſcitur, ſatis obvia, & frequens, ut in cautibus montoſis circa* Neapolin, *& juxta viam Appiam prope tres Tabernas, & in toto iſto tractu inter* Neapolin & Romam *frequentiſſima:* Siciliæ *etiàm alumna eſt, & in Catalogo hujus Regni ſtirpium Indigenarum à Celeber. Viro, & rei Herbariæ longe peritiſſimo,* D^no^. Paulo Boccono *enumeratur.* (Bocc. Recherches & *Obſervations Naturelles,* pag. 194) Ficus *Indica* lævis piloſa. *CBP. quam nos intrepide pro hujus* Synonymo *ponimus*; Hæc ad *Bauhinum* ex *Cretâ* miſſa eſt, eaque duplex, altera folio rotundo, altera folio oblongo. *Opuntiam nonnulli credunt, de quâ* Theophraſtus Hiſt. lib. 1. cap. 12. *Sic. Huic* Ficui *Indicæ* (arcuatæ) *ſimilis eſt, vel potius quodammodo mirabilius, ſiquidem ex folio radicem mittat, qualem circa Opuntem herbulam eſſe aiunt, quæ & eſu ſuavis eſt.*

Ficus *Indica* major lævis, *s.* non ſpinoſa, vermiculos quos Cochenilla vocant proferens, *Phytogr. Tab.* 281. *fig.* 2. Ficus *Indicæ* grana. *CBP.* 458. Arbor Cochenille *Claud. Dureto.* Nocheznopatli, ſeu Nopalnocheztli, in quo Coccus *Indicus* naſcitur *Hernand.* apud *Recc.* fol. 78. an Ficus *Indica* folio oblongo media. *HRP.* 60? Tuna, *s.* Napalli Saxis innaſcens *Nierembergii*, lib. 14. cap. 35? *Hujus fructus forte ſunt* Mettaqunſunnauks *Virginienſibus. D. Ogylveii, Americ.*

Ficus *Indica, s.* Opuntia major, folio ſpinis longiſſimis, & validiſſimis armata, *Breyn. Prodr.* 35. Fortè Tzaponocthli *Mexicanorum, Hernand.* apud *Recc.* 77. Ficus *Indica* ſpinoſa ſylveſtris. *CBP.* 458.

Eadem folio minori, rotundiori & compreſſiori, *Hort. Leyd.* 243. Coznocthli *Mexicenſ. Hernand.* apud *Recc.* 77.

Ficus

Ficus *Indica* major ſpinis nigricantibus, floribuſque purpureis *Curaſſavica*, *Hort. Beaum.* 19. àn Opuntia foliis longiſſimis atroviridantibus maxima *Americana. Breyn. Prodr.* 2. 79? Atlatonocthli *Mexicenſium. Hernand. ibid.*

Ficus *Indica*, *s.* Opuntia maxima, folio ſpinoſo, latiſſimo & longiſſimo, ad imum compreſſo. Ficus *Indica* platycaulos, *H. Beaum*, 19.

Ficus *Indica*, *s.* Opuntia maxima, folio ſpinoſo, longiſſimo, & anguſto, ad imum rotundiore. Ficus *Indica* maxima ſpinoſa, caule rotundo, *H. Beaum*, *ibid.*

Ficus *Indica*, *s.* Opuntia minor cauleſcens, Arbuſculi in modum ramis cineritiis ſpinoſiſſima, *Phytogr. Tab.* 281. *fig.* 3. àn Ficus *Indica* folio ſpinoſo, fructu minore. *CBP.* 458. Opuntiæ vulgò dictæ cognata, Ferruminatrix *Indorum. JB. T.* 1. *l.* 1. 156. Ficus *Indica*, s. Opuntia *Curaſſavica* minor, ſpinoſiſſima, flore luteo, *H. Beaum*, ubi pro *N. D.* ponitur. àn Cacanocthli *Mexicenſium*, *Hernand.* apud. *Recc.* 77? Opuntia Oſtocollos, quod artuum fracturis & luxationibus proſit: De quâ & Author Hiſt. generalis *Indiarum.* Arbor rupturas conſolidans *Ovied.* qui ſuſpicatur, Carduum Tunes in hanc arborem tranſmutare. àn Ficus *Indica* minima folio ſubrotundo. *HRP.* 70?

Ficus *Indica* omnium minima, ſpinulis tenellis undique armata. ex *Virginiâ.* Fortè Ficus *Indica*, *s.* Opuntia *Curaſſavica* minima, *H. Beaum*, 19. Opuntia *Americana* minima, ſpinis creberrimis, tenuiſſimis, *Breyn. Prodr.* 2. Fortè etiam Opuntia minima *Indica*, *Bellucii Indic. H. Piſan.* 39. Ficus *Indica* minima ſpinis breviſſimis munita, ex *Hort. Fageliano. Schol. Botan.* 33. **The pin-pillow** noſtratibus vocatur.

FICOIDES *s.* Ficui affinis *Americana* erecta Cerei effigie maxima, craſſiſſima, ſpinoſa, & anguloſa, flore viridi ſubluteo, fructu ſpinoſo rotundo. extùs & intùs rubro, ſeminibus minutis, nigris, referto, *Hort. Beaum.* 20. Cereus *Curaſſavicus* erectus maximus, fructu rubro ſpinoſo. *PBP.* 321. Dadus *Indigenis*, & **Dildo Tree** noſtratibus dicta. Tetzivactlis *Mexicentibus*, *Hernand.* 78.

Ficoides, *s.* Ficui affinis *Americana* ſpinoſior, & anguloſior, ſpinis albicantibus, *s.* griſeis. (lanugine ruffâ cum excreſcunt obſitis) flore ex viridi-luteo, fructu ovali, non ſpinoſo, foris rubro, intùs ſubviridi, ſeminibus nigris pleno, *H. Beaumont*, 20. Cereus *Curaſſavicus* erectus, maximus, fructu rubro, non ſpinoſo. *PBP.* 321.

Ficoides *Americanum* multangulare, canulatum glauci coloris, ſpinis ſubluteis, tomento itidèm ſubluteo intertextis, flore ſubviridi, fructu non ſpinoſo, extùs rubro, pulpâ viridi, ſeminibuſque nigris repleto. Cereus erectus *Curaſſavicus* lanuginoſus, fructu viridi ſpinoſo. *PBP.*

Ficoides *Americanum* quadrangulare, vel potiùs angulorum numero variabile, ſpihis longiſſimis armatum, flore ſubviridi, fructu ſpinoſo, rotundo, ſeminibus nigris majoribus, & ſplendentibus pleno, *H. Beaum.* Cereus erectus *Curaſſavicus*, tetragonus, articulatus. *PBP.* 322. *àn forte idem cum proxime ſequenti?*

Ficoides *Americanum*, *s.* Cereus erectus, criſtatus, foliis triangularibus, profundè canaliculatis. *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 3. Cereus ſpinis crebrioribus horridus, *Raji Hiſt. Pl.* Cereus criſtatus *Beaumontianus. PBP.* Jamacaru prima *Piſonis*, *Hiſt. Nat. Braſil.* 188. *Luſitanis* Cardon: an Planta pinnata arundinacea, *Park. Th.* 1629?

Ficoides *Americanum*, arboreſcens, nodoſum; ad nodos admodum aculeatum, Jamacaru quarta, *Piſon.* 190. *Hujus arboris, tibiæ fere craſſitiei, quinque circiter pedum longitudinis, caudex emedullatus, & concavus, in illuſtris viri D.* Gulielm. Cortene Medii Templi Londinenſis *Muſæo inſtructiſſimo, in hunc diem curiosè aſſervatur.*

*vatur. Hujus Medulla (inquit* Piſo) *Sambucinâ facile mollior, que exarefacta in leviſſimum pulverem redigitur, qui cum decidat Scapus cortice ſuo echinato contectus relinquitur concavus, miris cancellis quaſi ex arte fabricatus, adeoque ſiliquæ alicujus ſpinoſæ æmulus, ut, ni ipſe fallor, hallucinandi* Raio *noſtro Sagaciſſimo anſam præbuit, cum ſub titulo* Fruticis exotici ramus in clavatam echinatam ſiliquam terminatus *hujus caudicem excavatum, in Hiſt. ſuâ* Plantar. *Univerſ.* 1800. *exhibuerit; & ſiliquam veram, ut ſibi videbatur eſſe, pronunciet.*

Ficoides triangulare articulatum, amplexicaule, ſpinis brevioribus obſitum. Cereus *Peruvianus* amplexicaulis, articulatus, fructu rotundo maximo, coccineo. *PBP.* 322.

Ficoides *Americanum, s.* Cereus minima ſerpens *Americana. Phytogr. Tab.* 158. *fig.* 6. Fortè Cereus *Curaſſavicus* amplexicaulis, polygonus minor. *PBP.* an Idem minimus, articulatus ex *Vera Cruce, ejuſd. PBP, ibidem?*

FICOIDES, *s.* Melocactos *Americana*, tomontoſe capite, ſulcis rectis. Ficoides *Occidentale* ſpinoſum, Melonis facie, ſulcis rectis, *H. Leyd.* 670. Melocactus *Indiæ Occidentalis. CBP.* 384. Echinomelocactos vulgò, & Noſtratibus **Turks cap** nuncupatur.

Ficoides, *s.* Melocactos *Americana* major, ſulcis obliquis. Echinomelocactos major, tomentoſo capite, coſtis obliquis. *PBP.*

Ficoides, *s.* Melocactos major, longioribus aculeis donata. Echinomelocactos longioribus aculeis, *Schol. Botan.* 33.

Ficoides, *s.* Melocactos *Americana* ſpinis nigricantibus brevioribus, *Hort. Beaum.*

Ficoides, *s.* Melocactos mammillaris glabra, ſulcis carens, fructum ſuum undique fundens, *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 1. Ficoides *Occidentale* ſpinoſum, minus, abſque tomento, *H. Leyd.* 670. Echinomelocactus minor lacteſcens, abſque tomento cylindris laxioribus. *PBP.* 331. Echinomelocactus tuberoſus, *s.* globularis minor Ex *Hort. Fageliano Schol. Botan.* 33. Ficoides vel Ficus *Americana*, ſphærica, tuberculata, lacteſcens, flore albo, fructu rubro, pyramidali, *Hort. Beaum.* 21. Opuntia Echinomelocacti effige tuberoſa, fructu leviſſimo Amethyſtino, *Breyn. Prodr.* 2.

Ficoides, *s.* Melocactus minima, lanuginoſa, ſpinis mitioribus, fructu ſparſim egrediente, *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 2. Echinomelocactos minor, aculeis brevioribus, & denſioribus in orbem poſitis, ex *Hort. Fageliano, Schol. Botan.* 33.

FICOIDES *Africanum*, Meſembrianthemum; *s.* Ficus Aizoides, fruteſcens, maxima, procumbens, fructu turbinato eduli, flore luteo. Ficus Aizoides *Africana*, major, procumbens, triangulari folio, fructu maximo, eduli, *Hort. Leyd.* 244. Ficus *Hottentottorum* vulgò.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *s.* Ficus Aizoides *Africana* major, procumbens, folio triangulari enſiformi, *H Leyd.*

Idem folio triangulari longiſſimo, & aliquomodó denticulato, *H. Beaum.* 17.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum craſſiſſimo, & valdè ſucculento folio, nigris punctulis notato.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *s.* Ficus Aizoides fruteſcens, Media erecta, triangulari folio craſſo, glauco, fructu turbinato, parvo, quinquangulari lignoſo, flore luteo majore. Ficus Aizoides *Africana* minor erecta, folio triangulari glauco, flore luteo, *Hort. Leyd.* ubi optimè figuratur. Fi-

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *s.* Ficus Aizoides fruteſcens, floribus albis parvis umbellatis, *Phytogr. Tab.* 117. *fig.* 1. Meſembrianthemum *Africanum* fruteſcens minus, erectum, triangularibus foliis, viridibus, cornuum Taurinorum in modum reflexis, fructu turbinato, parvo, pentagono ligneſcente, flore albo, *Breyn. Prodr.* 2. 68. Fortè Ficoides, *s.* Ficus Aizoides *Africana* minor erecta, folio tereti, floribus albis. *PBP.* 334.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *s.* Ficus Aizoides fruteſcens, erecta partim, & procumbens, tenuiore folio, flore purpureo, Amaranthino majore. Ficus Aizoides *Africana* minor folio tereti, procumbens flore purpureo, *H. Leyd.* 251.

Idem procumbens triangulari folio glauco minimo, velutì tuberculis exaſperato, flore ſuavepurpuraſcente, *s.* carneo minore, *Breyn. Prodr.* 2.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *s.* Ficus Aizoides *Africana* minor erecta, folio triangulo viridi, *Hort. Leyd.*

Idem triangulari folio viridi, flore intùs aureo, foris purpureo, *ejuſd. H. Leyd.*

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *s.* Ficus Aizoides minus, maximè rocumbens, teretifolio, viridi breviore; caulibus punicantibus; flore purpureo. an Meſembrianthemum *Africanum* tereti folio viridi breviore, inſigniter repens, caulibus rubentibus, *Breyn. Prodr.* 2. 69?

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *s.* Ficus Aizoides teretifoliis, ſuccoſis, micis argenteis interſperſis, flore carneo, ex *Inſulis Fortunatis.* Coſca *Inſulanis* vulgò.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, floribus ad geniculos albis, teretifoliis, ſucco glaciali turgidis. Meſembrianthemum teretifolium minimum *Neapolitanum.* flore albo, fructu ſubrotundo, quinquecapſulari, *Breyn. Prodr.* 2. 69. Kali floridum repens, Aizoides *Neapolitanum, Fab. Column. ecphraſ. Part* 2. 72. Kalli ſecundum, *s, Ægyptiacum* album, *Proſp. Alpin. de Pl. Ægypt.* 125. *JB. T.* 3. *l.* 35. 705. Ubi Kalli 3^ii^ *Proſp. Alpini* figura per errorem appingitur. Kali Craſſulæ minoris folio. *CBP.* 289. *Moriſ. Hiſt.* 2. 610.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *s.* Ficus Aizoides *Africana* major, flore flavo, folio plano latiore, *H. Leyd.* 252. Meſembrianthemum *Africanum* latifolium majus, flore luteo, fructu orbiculari compreſſo multicapſularì, *Breyn. Prodr.* 2. 69. Chryſanthemum Aizoides *Africanum* primum, *s.* latifolium, *ejuſd. Cent.* 1. 160.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *s.* Ficus Aizoides *Africana* folio plano latiore minor multicaulis, flore intùs rubente, extùs incarnato, *H. Leyd.* 254. Meſembrianthemum *Africanum* latifolium minus, *s.* foliis Anchuſæ, floribus ex roſeo & argenteo colore variegatis, fructu orbiculari quinquecapſulari, *Breyn. Prodr.* 2. 69. Malè igitur in Icone *Hermannianâ* multicapſularis depingitur, ut animadvertit & ipſe *Cl. Breyn.*

Idem flore pallido, *H. Leyd. append.* 670.

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, *s.* Ficus Aizoides *Africana*, triangulari folio longiſſimo, fructu multicapſulari, flore luteo, major, *H. Leyd.* 254. Chryſanthemo ſimilis Aizoides *Africana* major, triangulari folio, flore luteo majore, *Breyn. Prodr.* 1° *p.* 25. Aſter Aizoides, *Capitis Bon. Spei, Zanoni, Iſtor. Botan. c.* 18. *p.* 35.

Idem minus, *H. Leyd.* 255. Meſembrianthemum *Africanum* triangulari folio longiſſimo, fructu multicapſulari, flore luteo, minus, *Breyn. Prodr.* 2. 70. Chryſanthemum Aizoides *Africanum*, triangulari folio, flore aureo, *ejuſd. in Centur.* 163.

Hujus

Hujus conſpicitur quadruplici florum colore, luteo, carneo, purpureo, & albo, quarum poſtrema planta in ventu admodum rara eſt, ut ipſe fatetur *Cl. Breynius*, qui in *Prodromo ſuo ſecundo* has diverſas ſpecies, aut ſaltem varietates, fuſius & diſtinctius enumeravit, ut videſis, *pag.* 67. & in *Centuriâ*, *fol.* 163. *Hoc genus Plantarum nunquam cauleſcere videtur.*

Ficoides *Africanum* Meſembrianthemum, teretifolium majus, flore luteo majore, *Breyn. Prodr.* 2. Chryſanthemum Aizoides *Africanum* ſecundum, *s.* teretifolium, *ejuſd. in Centur.* 161. Chryſanthemo ſimilis Aizoides *Africana* major ſecunda, *s.* teretifolia eidem, *Breyn Prodr.* 1. 26.

FILIX Saxatilis non ramoſa minima, *Raii. Cat. Exterar.* Ubi dubium movet, an ſit Dryopteris *Dalechampii. JB. Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 2.

Filix pumila Lonchitidis *Maranthæ* ſpecies *Cambrobritannica*; An Lonchitis aſpera *Iluenſis*, *Hiſt. Lugd. Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 5? Filicula Alpina Pedicularis rubræ foliis, ſubtus villoſis, *Raii ſynopſ. Stirp. Britan.* 27.

Filicula criſpa lanugine hepataci coloris veſtita, ex *Inſulis Fortunatis*, *Phytogr. Tab.* 281. *fig.* 4.

Filix Saxatilis omnium minima, elegantiſſima. *HRP. Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 3.

Filix Saxatilis parvenuſta, foliis punctatis, *s.* Adianthum *Maderenſe* folio Filicis, caule tenui candicante, *Phytogr. Tab.* 284. *fig.* 4. àn Filix pulverulenta, pinnulis obtusè dentatis, *Plumier. Tab.* 25?

Filix Saxatilis *Canadenſium* globulifera. Filix baccifera *Cornuti. de Pl. Canadenſ.* p. 5.

Filix Saxitilis caule tenui fragili, *Raii Synopſ. Stirp. Britan.* 26. Adianthum album folio Filicis. *JB. T.* 3. *lib.* 37. 741. Filicula fontana major, *s.* Adianthum album Filicis folio. *CBP.* 358. Dryopteris candida *Dodonæi. Hiſt. Lugd.* 1227. Hujus Icon habetur *Phytogr. Tab.* 180. *fig.* 5.

Filicula fontana latiori folio, ad imum ſolummodó ramoſa, *Phytogr. Tab.* 180. *fig.* 6. àn Filicula fontana Adianthi facie latifolia, dentata, *Schol. Botan.* 3?

Filicula fontana Rutæ murariæ facie tenerifolia, *Phytogr. Tab.* 181. *fig.* 1. àn Filicula fontana minor. *CBP.* 258?

Filix arborea, *s.* Dryopteris *Tragi*, *Hiſt. Lugd.* 1225. Filicis genus parvum alterum, in montibus *Cæſalpini*. Filix querna. *CBP.* ubi plures & diverſas confundit eo titulo plantas. Ut rectè animadvertit Frater *Joannes. Tom.* 3. *l.* 37. 741. Hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab.* 179. *fig.* 4.

Filix Saxatilis Rutæ murariæ foliis *Americana*, *s*, Adianthum album folio Filicis ex *Inſulâ Jamaicenſi. Phytogr. Tab.* 282. *fig.* 1. Fortè Kalpanna Maravara, *HM. P.* 12. *Tab.* 16.

Filix *Americana* elegans, *s.* Adianthum Calomelanos folio Filicis *Americanum* majus, *Phytogr. Tab.* 282. *fig.* 2. Avenqua fortè *Luſitanis* major, *Marcgrav. Hiſt. Braſil.* àn Adianthum nigro ſimile, albiſſimo pulvere conſperſum, *Plumier Tab.* 44?

Filix *Americana* non ramoſa tenerior, pinnulis verè capillaceis, *s.* Filicis genus ex *Inſulâ Jamaicenſi* molliuſculum foliis tenuiſſimè pennatis, *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 3. â D. *Sherard.* habuimus.

Filix *Jamaicenſis* non ramoſa, ex unâ radice ceſpitis inſtar contextâ. pediculis numeroſis, foliis auriculatis profundiùs ſecta, *Phytogr. Tab.* 283.

Filix

Filix minor paluſtris, *Raii Hiſt. Pl.* 146. Dryopteris, *Lobel. Adverſar.* Dryopteris, *s.* Filix querna repens, *Park. Theatr.* 1041. Dryopteris, *Matthioli Hiſt. Lugd.* 1227.

Filix paluſtris mas non ramoſa, pinnulis obtuſioribus planis, ex *Inſulâ Bermudenſi. Phytogr. Tab.* 243. *fig.* 6. Huc fortè ſpectat Filix non ramoſa latiùs dentata major, *Plumier. Tab.* 17.

Filix *Bermudenſis* non ramoſa, petræa, pinnulis acutioribus planis, hirſutie pubeſcentibus, *Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 1. àn Filix non ramoſa latiùs dentata minor, *Plumier ibidem*?

Filix *Jamaicenſis* non ramoſa maxima, foliis radici propioribus longiuſculis, Centaurii majoris facie, tenuiùs & profundè laciniis ad ambitum undulatis inciſa, *Phytogr. Tab.* 292. Huic multùm convenit Filix arboreſcens latifolia aculeata, *Plumier. Tab.* 3.

Filix pumila paluſtris, *Virginiana*, *Phytogr. Tab.* 284. *fig.* 1.

Filix *Virginiana* non ramoſa, foliis planis partim, & dentatis, rachi medio apophyſibus foliaceis (plerùmque ex oppoſito) per intervalla elegantèr. adnexis, *Phytogr. Tab.* 284. *fig.* 2. àn Filix mas rachi, *s.* nervo medio alato, D. *Baniſter. Cat. Virginian.* apud *Raium*?

Filix Saxatilis, foliis non ſerratis. *CBP.* 358. Filix minor non ramoſa, *JB. T.* 3. *l.* 37. 740. Filicis genus parvum primum in montibus *Cæſalpini.*

Filicis è *Chinâ* genus molle, auriculâ ad pinnulæ baſim ſupernè productâ, ſummo folio longiùs mucronato. *Phytogr. Tab.* 30. *fig.* 2.

Filix mas vulgari ſimilis, pinnulis amplioribus planis, nec crenatis, *Virginiana. Phytogr. Tab.* 179. *fig.* 2. *Hujus delineatio Viri longi celeberrimi omnique laude majoris, Sagaciſſimi Naturæ Myſtes, &* (dùm viveret) *Botanici* (apud *Virginienſes* noſtrates) *conſummatiſſimi,* D. *Joan. Baniſteri manu propriâ, (ad vivum) accuratiſſimè exarata fuit, & in* Angliam *tranſmiſſa; Hujus equidem incomparabilis Viri e Vivis triſtiſſimo caſu exceſſum, candore & ingenio pollentes, rei Herbariæ cultores quotqnot ſunt, mecum meritiſſimè condoleant.* àn Karibeli-panna Maravara. *Hort. Malab. Part.* 12. *Tab.* 17?

Filix mas non ramoſa, pinnulis anguſtis rarioribus, profundè dentatis, *Ger. emac.* 1130. *Raii Hiſt. Plant.* 144. Filix mollis, *s.* glabra, vulgari mari non ramoſæ accedens. *JB. T.* 3. *l.* 37. 738. *H. Leyd.* 257. *non refragante* Raio, Hiſt. app. 1920. *Hujus Icon exhibetur Phytogr. Tab.* 180. *fig.* 4.

Filix *Staffordienſis* elegans, foliorum apicibus multiſciſſis, *Phytogr. Tab.* 284. *fig.* 3. Fortè precedentis tantùm varietas; à D. *Doody*, communicata.

Filix pumila Saxatilis altera, *Cluſii Park. Phytogr. Tab.* 179. *fig.* 5. Filix non ramoſa, nigris maculis punctata. *CBP.* 358. *Quiddam humani ſubit in hoc titulo.*

Filix mas aculeata noſtras, alix expanſis, muſcoſâ lanugine aſperſa, *Phytogr. Tab.* 180. *fig.* 1. àn Filix aculeata major. *CBP.* 358? Filix Lonchitidi affinis. *JB. T.* 3. *l.* 37. 739. Fortè etiam Filix mas non ramoſa pinnulis latis denſis, minutìm dentatis, *Ger. emac.* 1129.

Filix *Africana* humilis ſpinoſa, pinnulis latioribus minus patula. *HRH. Phytogr. Tab.* 180. *fig.* 2.

Flix aculeata, Lonchitidi æmula, noſtras. *Phytogr. Tab.* 18. *fig* 3.

Filix mas non ramosa, pinnulis latis, auriculatis, spinosis, *Ger. emac. Phytogr. Tab.* 179. *fig.* 6. Lonchitidi affinis Oxycanthæ folio oblongo, valdè aculeato, *D. Llwyd.*

Filix parva *Cambrobritannica* pinnulis latis, auriculatis, brevibus, aculeata. *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 6. Filix aculeata minor. *CBP.* 358. & in *Prodr.* 151.

Filix parva *Virginiana*, pinnulis productioribus, subrotundis, asperis, ad basim utrinque auriculatis. *Phytogr. Tab.* 287.

Filix Lonchitis aspera dicta. *CBP.* 159. Lonchitis aspera cum foliis denticulatis, *s.* Lonchitiis altera *Matthioli. JB. Tom.* 3. *lib.* 37. 744.

Filix, *s.* Lonchitis aspera *Jamaicensis* elatior pinnis longioribus utrinque auriculatis, subtùs punctatis, & obtusioribus denticellis spinosa.

Filix, *s.* Lonchitis aspera *Jamaicensis* nostrati similis, foliis tamèn longioribus, à latere tantùm superiori auriculatis, argutis per ambitum, & creberrimis denticellis spinosum. ân Lonchitis glabra minor, *Plumier* ?

Filix, *s.* Lonchitis aspera *Jamaicensis* pinnulâ latâ, brevi, angulosâ.

Filix, *s.* Lonchitis aspera maxima *Indorum. Phytogr. Tab.* 30. *fig.* 4. Filix *Zeylanica*, Lonchitidis facie, *Breyn. Cent.* 1. 189.

Filix, *s.* Lonchitis altera folio Polypodii, *JB. T.* 3. *l.* 37. 745. Lonchitis minor. *CBP.* 319.

Filix, *s.* Lonchitis, *Jamaicensis* Polypodii folio pediculis nigris. Polypodium nigrum tenuiùs sectum, *Plumier. Tab.* 37.

Filix minor, *Africana* Lonchitidis folio, pinnulis auriculatis planis. *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 7. Filix *Africana* minor, Lonchitidis facie. *PBP.* 335. *Huic etiàm pariter ac nostrati duo sunt foliorum genera.*

Filix *Virginiana* pinnulis oblongis angustis, auriculatis, tenuissimè crenatis, longè ab invicèm distantibus. non spinosa, *Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 8. àn Filix mas foliis integris, auriculatis, *Banist. Cat. Virg.* apud *Raii Hist. app* ?

Filicula maritima ex *Insulis Caribæis*, *s.* Adianthum maritimum, segmentis longioribus, angustis, auriculatis & crenatis, pediculo atronitente. *Phytogr. Tab.* 286. *fig.* 1. *proximè præcedenti in plurimis convenit.*

Filix marina *Anglica. Park. Theatr.* 1045. Chamæfilix marina *Anglica. JB. Tom.* 3. Filicula maritima ex *Insulis Stœchadibus. CBP.* 358.

Filicifolia Lonchitidis facie *Jamaicensis*, ad basin uniuscujusque pinnæ, binis auriculis obtusis donata, ambitu æquali, & aversâ parte ferrugineis punctis duplici ordine notata. *Phytogr. Tab.* 286. *fig.* 2.

Filicifolia non ramosa *Jamaicensis* pediculis nigris, pinnulis latis auriculatis falcatis, minutim dentatis, posticâ parte canescentibus glabris. Adiantho *Jamaicensi*-Lonchitidis amplioribus foliis non ramoso, pediculo atronitente, hujus *Almagesti fol.* 11. *in plurimis convenit, in quibusdam discrepat.*

Filix *Jamaicensis*, Pastinacæ aquaticæ foliis, alternis, crassiusculè dentatis, pediculo splendente nigro. *Phytogr. Tab.* 285. *fig.* 2. Hùc spectat Lonchitis *Americana*, juxtà nervum pulverulenta, *Plumier. Tab.* 29. quodammodò etiam convenit Lonchitis glabra majorum *ejusd Plumier. Tab.* 27. Itém Filix latifolia ramosa cauliculis nigris *ejusd. Tab.* 4.

Filix *Jamaicensis* simpliciter pinnatis Asplenij foliis, aversâ parte duplici serie punctorum

ctorum notatis *Phytogr. Tab.* 290. *fig.* 1. Forte Filix non ramosa Scolopendrioides, *Carol. Plumier. Descript. des Plantes de L'Amerique. Tab.* 11.

Filix *Jamaicensis* foliis semel subdivisis, pinnulis obtusioribus Costæ adnascentibus, Sorbi aucupariæ foliis quodammodò referentibus. *Phytogr. Tab.* 291. *fig.* 1. Tancapez (fortè) *Nov. Hispan. Terentii* apud *Recc.* 407. àn Filix non ramosa *Guyanensis* foliis Asplenii obtusioribus, *Breyn. Cent.* 1. 187? Huic convenit Filix latifolia, non ramosa, rotundiùs crenata, *Plumier. Tab.* 10.

Filix non ramosa *Jamaicensis* pediculo albicante, alis Marrubij aquatici ferè divisuris, quarum pinnulæ à tergo, lineâ candidissimâ, aspergine conflatâ, & per ambitum ductâ ornatæ sunt. Filil non ramosa *Brasiliana*, foliis Asplenii acutioribus, *Breyn. Cent.* 1. 187. *Huic proximè accedit*; Filix pinnulis Lonchitidis obtusis, non dentatis, ad oras pulverulentis, *Plumier. Tab.* 14. vid. *Phytogr. Tab.* 290. *fig.* 2.

Filix Polypodium dicta minima, *Jamaicensis*, foliis aversâ parte, ferrugineo pulvere, Asplenij ritu, circumquaque respersis. *Phytogr. Tab.* 289. *fig.* 1. àn Polypodium *Americanum* radice tenui, & repente, *Plumier. Tab.* 36?

Filix Polypodium dicta minima *Virginiana* platyneuros. *Phytogr. Tab.* 289. *fig.* 2. àn Polypodium minus alterum Scolopendriæ facie, *Banist. Cat. Mss?*

Filix, *s.* Polypodium tenuifolium minus, *Virginianum. Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 9. Caticaa (fortè) *s.* Polypodium *Brasilienſe Pisonis, lib.* 4. *fol.* 233.

Filix Polypodium dicta major serratis foliis *Virginiana. Phytogr. Tab.* 287. *fig.* 1. Polypodium *Virginianum* segmentis denticulatis.

Filix, *s.* Polypodium *Jamaicense* latifolium, pinnis infimis auritis.

Filix ampliſſima lobis foliorum laciniatis *Cambrica. Phytogr. Tab.* 30. *fig.* 1. Polypodium *Cambrobritannicum* pinnulis ad margines laciniatis, *Raji Hist. Pl.* 137.

Filix, *s.* Polypodium *Indianum*, foliis profundè sinuosis, Marrubij aquatici æmulis. *Phytogr. Tab.* 30. *fig.* 3. àn Filix *Indica* Osmundæ facie, *Bod. à Stapel. in Theophrast. Histor.* 320. *Sim. Pauli Quadripart. Botan.* 302?

Filix *Africana* maxima, Polypodij facie. *PBP. Phytogr. Tab.* 179. *fig.* 1. Fortè etiàm Filix *Africana* lobis profundè incisis, & mucronatis, *ejusd. PBP. inter Addenda.*

Filix, *s.* Polypodium *Jamaicense* Hydrophylli *Morino* ferè divisuris, summo folio raris denticulis profundiùs crenato. *Phytogr. Tab.* 289. *fig.* 3. Tuzpatli (fortè) *Mexicensibus Hernand.* apud *Recc. lib.* 5. 147. *s.* Planta Cœsia, *Fab. Column.* apud *eund. Recc.* 873.

Filix *Jamaicensis*, *s.* Polypodium Cicutariæ latifoliæ fœtidiss. foliis quodammodò conveniens, pinnulis amplis mucronatis, circa margines serris latiusculis profundè sinuosis. *Phytogr. Tab.* 289. *fig.* 4.

Filix non ramosa, pediculo hirsuto, Coriandri foliis *Americana. Phytogr. Tab.* 284. *fig.* 5.

Filix *Jamaicensis* pinnatis Fraxini foliis tenuissimè crenatis, apicibus mucronatis, *Phytogr. Tab.* 286. *fig.* 3.

Eadem foliorum apicibus obtusis, & subrotundis. *Phytogr. Tab.* 286. *fig.* 4. *Huic in quamplurimis convenire videtur.* Filix scandens latifolia, serrata, *Plumier. Tab.* 12. *at nostra neque scandit, neque aculeis asperatur*; huc fortè spectat Embuayembo *Brasilienſibus Marcgr. lib.* 1. *cap.* 13. *Lusitanis* corruptâ voce Occoembo. Lingua Cervina caulifera *Brasiliana, Raji Hist. Pl.* 1346.

Filix *Jamaicenſis* alato pediculo Fraxinellæ foliis crenatis, radice repente. *Phytogr. Tab.* 287. *fig.* 3. Lonchitis hirſuta florida *Plumier.* ab hujus foliorum ſimilitudine haùd multùm abludit.

Filix non ramoſa *Jamaicenſis* pinnatis foliis integris, ſerratis, ad baſin apophyſi parvo donatis, ſubtùs duplici ordine punctorum ferrugineorum agminatim inſignitis. *Phytogr. Tab.* 285. *fig.* 1. àn Filix non ramoſa foliis integris ſerratis *Zeylanica, Breyn. Cent.* 1. 188. Phyllitis fortè ramoſa, *Pr. Alpin. exot.* 67. Quæ ab Hemionitide *Iluenſi Dalechamp.* (i. e.) multifido folio *Parkinſon.* plurimùm diverſa eſt (licet aliter ſentit Eruditiſſ. *Raius*, ideoque diſtinctionis gratiâ potiori jure hæc dici poſſit Filicifolia, *s.* Hemionitis Oſmundæ regalis folio ſurculoſo. Iſtæ verò proximè accederé videtur Filix latifolia non ramoſa foliis Gladiformibus ſerratis, *Carol. Plumier. Deſcript. des Plantes de L' Amerique*, f. 10. Tab. 15.

Filicifolia, *s.* Phyllitis ramoſa *Americana* biformis. Filix altera longiſſimis anguſtis, & ad baſim folioſis foliis, *Plumier. Tab.* 19.

Filicifolia, Hemionitis multifida *Americana* non crenata. Lonchitis ramoſa limbo pulverulento, *Plumier. Tab.* 30.

Filix *Jamaicenſis* Jaceæ majoris *Gerard.* aut potius Centaurij majoris lutei *Parkinſon.* æmula, falcatis foliis integris, & margine æquali. *Phytogr. Tab.* 288. *fig.* 1.

Filix ſimplicitèr pinnatis foliis, *s.* Phyllitis ramoſa *Jamaicenſis* maxima, aversâ parte ferrugineâ lanugine circumquaque obducta, *Phytogr. Tab.* 288. *fig.* 2. Phyllitis *Indiæ Orientalis, Bontij. lib.* 6. *cap.* 34. Filix non ramoſa, foliis integris, non ſerratis, maxima, *Indiæ Orient. Breyn. Cent.* 1. 189. Filix paluſtris aurea foliis Linguæ Cervinæ; Hamamaligra *Caribeis Plumier. Tab.* 7. Scolopendrium *Terterii des Antilles, Traite troiſieme, cap.* 1. *paragr.* 3.

Filicifolia Hemionitidi affinis *Americana* epiphyllanthos, folio ſimplicitèr pinnato, radice reptatrice, carnoſa, ad foliorum crenas florida. *Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 7. Ad hoc genus Plantarum ſpectat Nella panna-maravara, *H. Malab. Part* 12. *Tab.* 28.

Eadem anguſtiori & longiori folio, ramoſa, cauleſcens. *Phytogr. Tab.* 247. *fig.* 4. Conambaya (fortè) *Braſilienſibus, Marcgr. fol.* 79. *quoàd Iconem.* Phyllanthos *Americana* frutex, flores è ſingulis foliorum crenis proferens. *PBP. Hort. Beaumont.* 34. Hippogloſſo fortè cognata *Surinamenſis*, foliis Oleandri ſerratis, in crenarum extremo floſculos perminutos ſanguineos gerentibus; vel fortè Hemionitidi affinis, *Breyn. Prodr.* 2. 57.

Filix *Jamaicenſ.* ampliſſimo folio, Phyllitidis facie triphylla. Polypodium *Indicum* Scolopendriæ facie ſecundum, *Breyn. Cent.* 1. 191.

Filicifolia Phyllitis dicta, *s.* Lingua cervina maxima undulato folio, auriculato per baſim. *HRP.* 148. àn Phyllitis criſpa. *JB. T.* 3. *l.* 37. 757? *Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 7.

Filicifolia Phyllitis, *s.* Lingua cervina minor criſpa, folio multifido ramoſa. *Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 2. Lingua cervina minor criſpa, uno pediculo trifolia. *HRP.* 148.

Filicifolia Phyllitis, parva Saxatilis *Virginiana* per ſummitates foliorum radicoſa, *Phytogr. Tab.* 105. *fig* 3. *Herba de raiz. Hujus folium Phyllitidis ramoſæ Alpini folium particulare quodammodò aſſimulat, & huic fortè illa proximè cognata eſt, alterius ramificationis defectum, alteri per admirabile propagandi modum (& ſibi fere peculiarem) ſuppeditante beneficâ Naturâ.*

Eadem breviori & latiore folio; ex *Inſulâ Jamaicenſi.*

Filicifolia

Filicifolia Hemionitis pumila, foliis integris, trifidis, & quinquifidis varia, *Cambrobritannica. Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 6. Hemionitis pumila trifolia, vel quinquefolia maritima, *D. Llwyd. Raji Synopſ.* 26.

Filix, *ſ.* Hemionitis dicta *Indiæ Orientalis*, Phagi, *ſ.* Eſculi folio aliquatenus accedens. *Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 5. àn Hemionitis multifida *Zeylanica*, coſtâ ſagittatâ, *ſ.* Filix foliis integris, *Zeylanica* pediculo alato, *Breyn. Prodr.* 2. 55. Phyllitis fortè *Virginiana* foliis Quernis non deſcripta, *Viridar. Leyd. Raji Hiſt. Pl.* 135.

Filix, *ſ.* Hemionitis dicta *Caribeorum* ampliſſimis foliis trifoliata. *Phytogr. Tab.* 291. *fig.* 3. Hemionitis maxima trifolia, *Plumier. Tab.* 32.

Filix Hemionitis dicta Saniculæ foliis villoſa. *Phytogr. Tab.* 291. *fig.* 4. Hemionitis aurea hirſuta, *Plumier. Tab.* 33. ex Inſulâ *Jamaicenſi* allata eſt.

Filix Hemionitis *Americana* ſpecioſa, folio Securis *Romanæ* figuram æmulante. *Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 4. Hemionitis parva *Antegoana* folio Platani ferè in modum diviſo, *Raji Hiſt. Pl. app.* ab honeſtiſſimo Viro, D. *Georgio Horſnel*, ex *Antego* Inſulâ in Patriam reduce, nos accepimus.

Filix Hemionitis *Americana* Petroſelini foliis profundè laciniatis. *Phytogr. Tab.* 286. *fig.* 5. Huic eſt haùd multùm impar Hemionitis profundè laciniata, ad oras pulverulenta, *Caroli Plumier. Tab.* 34.

Filix Hemionitis *Jamaicenſis* foliis Geranii Rupertiani quodammodò æmulis.

Filix Hemionitis dicta, *Maderenſis* Hederæ arboreæ aliquatenùs æmula, *ſ.* foliorum baſi auriculis binis, utrinque donato. *Phytogr. Tab.* 287. *fig.* 4. Ad Hemionitidem peregrinam *Cluſii* accedit, quæ non Natueæ luſus, ſed Hemionitidis peregrinæ elegantiæ, & re verâ ſpecies diſtincta, nobis eſſe videtur, quicquid repugnat *Excellentiſſ. D. Raius Hiſt. Pl.* 135.

Filix Hemionitis dicta *Maderenſis* pediculis ſplendentibus nigris, crenatis foliis Aſari rotundioribus crenarum ſegmentis oblongo quadratis, ob ſeminâ adnaſcentia per ambitum circumcircà reflexis.

Filix Hemionitis Lichenoides *Americana* Fungi auricularis *Cæſalpini* æmula, radice reptatrice. *Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 3. Adianthum muſcoſum Lichenis petræi facie, *Plumier. Tab.* 50.

Filix Alpina Myrrhidis facie, *Cambrobritannica. Phytogr. Tab.* 89. *fig.* 4. Filix montana ramoſa minor, argutè denticulata, *Raji Synopſ. Stirp. Britan.* 27.

Filix mas ramoſa pinnulis dentatis, *Ger. emac. Phytogr. Tab.* 181. *fig.* 2.

Filix *Bermudenſis* elegans ramoſa, pinnis rarioribus profundè dentatis, ſpeluncâ rupium innaſcens, cauliculis muſcoſâ lanugine obductis. *Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 2.

Filix *Jamaicenſis* ramoſa, pediculis muſcoſis, pinnulis rarioribus dentatis. *Phytogr. Tab.* 294. Filix villoſa minor, pinnulis profundè dentatis, *Plumier. Deſcript. Plantar. Americ. Tab.* 24. *à præcedenti haùd multùm diſcrepat.*

Filix Saxatilis ramoſa maritima noſtras, *Raji Hiſt. Pl.* 151. Filix *Orubica* ramoſa. *PBP. append. Hort. Reg. Hampton. alumna eſt.*

Filix ramoſa *Jamaicenſis* expanſis alis Cicutariam paluſtrem, latifoliam albam, quodammodò mentientibus. *Phytogr. Tab.* 295. *Singulare illud quod in aliis*, ſ. *ramulis infimis, ſurculi ad alæ coſtam inferiores oppoſitis longiores ſunt, præſertim ſcapo proximi, notabili differentiâ; & quod pro quodam peculiari Filici ſuæ montanæ ramoſæ minori*, argutè denticulatæ, *à celeberr. noſtro* Raio *adhibetur, his omnibus commune eſt. Ut ex Iconibus patet.*

Filix exotica prælongis & anguſtis ramulis denticulata. *Phytogr. Tab.* 181. *fig.* 3.

Filix *Jamaicenſis* prælongis, & anguſtis alis Filipendulæ accedentibus, pediculo ſenticoſo rubente. *Phytogr.* 293. Huc fortè ſpectat Filix aboreſcens, pinnulis dentatis, *Plumier. Tab.* 1, & 2. *Sed in noſtrâ pediculi ſunt aculeati.*

Filix Saxatilis ramoſa major. *Phytogr. Tab.* 182. *fig.* 2. ex *Horto Patavino inter Collectaneas ſuas oſtendit nobis* Clariſſ. Vir. D. D. *More, annis & ſcientiâ gravis.*

Filix mas *Jamaicenſis* ramoſa, pinnulis obtuſis crenatis mediæ coſtæ alternatim appenſis, averſa parte pulviſculo fuſco aſperſis. *Phytogr. Tab.* 296. *fig.* 1.

Filix ramoſa *Jamaicenſis* Apij degeneris foliis diſſectis longis *(Moriſono)* facie externâ. *Phytogr. Tab.* 296. *fig.* 2.

Filix ramoſa *Canarienſis* Rutæ murariæ pinnulis anguſtis, altiùs inciſis, mediæ coſtæ alternatim alligatis. *Phytogr. Tab.* 291. *fig.* 2. Hujus folium totale (circumſcriptione) eſt ferè triangulatum.

Filix ramoſa *Jamaicenſis* Fumariæ foliis, pediculis & rachi medio aculeatis.

Eadem non ſpinoſa, lævis.

Filix *Jamaicenſis* dichotomos, *ſ.* ramis bifidis, fœminæ noſtratis pinnulis, ramoſiſſima.

Filix fœmina ramoſiſſima *Jamaicenſis* pinnulâ alas claudente longiſſimâ.

Eadem pinnis anguſtioribus.

Filix ramoſa procerior lacunis adnaſcens platyphyllos, ex Inſulâ *Bermudenſi. Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 3. àn Lonchitis maxima, foliis planis (i. e.) non dentatis, nec pulverulentis maculis, notatis, uno in ceſpite foliorum unicum protrudens, caulem, foliis anguſtioribus, pulverem, *ſ.* ſemina in membranulis, quaſi in capſulis ferentibus compoſitum, apud *Adverſar. Baniſterian. poſt obitum viſa.*

Filix *Virginiana* non dentata florida, foliis alternis, & in ſummo caule ſeminibus occulatis. *Phytogr. Tab.* 181. Huc fortè ſpectat Filix ramoſa, pinnulis longiſculis, partim auriculatis, *Carol. Plumier. Tab.* 22.

Filix *Africana* Floridæ ſimilis, in ambitu foliorum argutè denticulata. *Phytogr. Tab.* 181. *fig.* 5. àn Filix *Africana* vel *Monomotapenſis*, ramoſa, fœmina, *Hort. Beaum. ab amico noſtro D.* Patricio Adaire *communicata.*

Filix Acaciæ cornigeræ foliis peregrina. *Phytogr. Tab.* 182. *fig.* 3. *Nobis communicavit Amicus noſter integerrimus* Dr. *Tancredus Robinſon.*

Filix ſcandens Adiantho *Narbonenſi* ſimilis *Jamaicenſis.*

Filix ſcandens perpulchra *Braſiliana, Breyn. Cent.* 1. 185.

Filix Sarmentoſa, foliis variis, imis longioribus denticulatis, ſuperioribus, rotundis planis ex Inſulâ *Jamaicæ.*

Filix *Americana* ſcandens, Parietariæ foliis, ex Inſulâ *Jamaicenſi.*

Filix ſcandens Periplocæ foliis *Jamaicenſis.*

Filix ſcanſilis ex Inſulâ *Jamaicæ*, Salicis folio, ad coſtam, Aurantiæ inſtàr, auriculis cavis donato.

Filix ſcandens, Potamogeiti majoris facie *Jamaicenſis.*

Filix ſarmentoſa bifrons, *ſ.* Bryopteris ſcandens *Jamaicenſis* inter Filicem & Lycopodium media. *Phytogr. Tab.* 290. *fig.* 3. Phyllitis ſcandens cauliculis ſquammoſis, *Plumier. Tab.* 42.

FOENI-

FOENICULUM vulgare *Germanicum. CBP.* 147. Fœniculum vulgare minus, acriori & nigriori ſemine. *ƒB. T.* 3. *l.* 27. 2.

Fœniculum vulgare *Italicum*, ſemine oblongo, guſtu acuto. *CBP.* itèm.

Fœniculum ſylveſtre. *CBP.* ibidem; *à priori vulgari non aliter differunt quàm accidentibus à loco & culturâ ortis, ut recte animadvertit* Raius noſter. Hiſt. Pl. 457.

Fœniculum dulce, *Park. CBP.* Fœniculum vulgari ſimile, dulce. *ƒB. T.* 3. *l.* 27. 4. Itèm Fœniculum dulce majori & albo ſemine, *ejuſd. ibid.*

Fœniculum dulce *Azoricum*; *à communi dulci differt radiorum* umbellæ magnitudine, & longitudine, umbellâ concavâ, ſeminibus grandioribus.

FOENUM-GRÆCUM ſativum. *CBP.* 348. *Hiſt. Lugd.* 480.

Fœnum-græcum ſylveſtre. *CBP. ibid.* Fœnum græcum ſylveſtre *Dalechampii*, *Hiſt. Lugd.* 481. *ƒB. T.* 2. *l.* 17. 365. Fœnumgræcum ſylveſtre μονοκέρατον ſiliquâ breviore & latiore, *Moriſ. Hiſt.* 2. 166.

Fœnumgræcum Δικέρατον inodorum *Indicum*, flore parvo candidiſſimo.

Fœnumgræcum ſylveſtre alterum, polyceration. *CBP.* Fœnumgræcum ſylveſtre alterum *Dodonæi*, *Hiſt. Lugd.* 481. Fœnumgræcnm ſylveſtre πολυκέρατον majus, ſiliquis pluribus longis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 166. Fœnumgræcum ſylveſtre polyceration majus *Creticum*, *Breyn. Cent.* 1. 79.

Fœnumgræcum ſylveſtre minus, polyceraton, ſiliquis plurimis ad ſingula genicula, caulem ambientibus. Fœnumgræcum ſylveſtre πολυκέρατον minimum, ſiliquis multis curtis, *Moriſ. Hiſt. ibid.* Hedyſarum minimum *Dalechampii*, *Hiſt. Lugd.* 446. Securidacæ genus triphyllon. *ƒB. T.* 2. *l.* 17. 373. Coronopus ex libro noſtro, *Bod. a Stapel. Not. in Theophraſt.* 831. *Ex hâc & proxime præcedenti, dum unam & eandem plantam conſtituere vult Excellentiſſ.* Caſparus Bauhinus, *confundit duas omnino diverſas Plantarum ſpecies.*

Fœnumgræcum Phalſeolodes *Virginianum* flore amplo cæruleo. *Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 1. Securidaca trifolia, flore patulo cæruleo, radice Glycyrrhizæ ſapore, *Baniſt. Cat. Mſſ. Huc ſorte ſpectat* Planta leguminoſa *Braſiliana*, Phaſeoli facie flore purpureo maximo, *Breyn. Cent.* 1. 78.

Fœnugræci flore, Parietariæ foliis, *Americana* Planta. *PBP.* vid. *Anonymos.*

FOLIUM *Indum Acoſtæ* Cadegi *Indi*, *i. e.* Folium *Indum Arabib. CBP.* Tamalapatra ex quâ voce corruptâ Malabathrum *Garciæ Cluſ.* vid. *Caſſia Cinamomea.*

FRANGULA *Matthioli*, *Hort. Leyd.* 260. Alnus nigra baccifera. *CBP.* 428. *ƒB. T.* 1. *l.* 5. 560. Frangula, *s.* Alnus nigra baccifera, *Park. Theatr.*

Frangula, *s.* Alnus nigra, rotundiore folio *Narbonenſis*, *Schol. Botan.* 280.

Frangula minima rupeſtris, Pruno ſylveſtri affinis *Americani* folio. Alnus (fortè) nigra pumila, in *Broccenbergi* vertice *Thalij Harcyn. Saxonothuring.* 15. Alnus, *s.* Frangula Alpina Saxatilis minima, *Schol. Botan.* 6.

FRAXINELLA, *s.* Dictamnus albus vulgò. *CBP.* 222. Fraxinella *Officinis* Dictamnus. *ƒB. T.* 3. *l.* 30. 494.

Eadem elatior, oblongiore ſpicâ ſaturatiore, foliis nigricantibus. *CBP. ibid.*

Eadem

Eadem humilior, lævior ſpicâ, flore & foliis dilutioribus purpureis. *CBP. ibid.* Fraxinella minor purpurea, *Belgarum HRP.* 72.
Fruxinella niveo flore, *Cluſii Hiſt. rarior Plantar. lib.* 1. 100.

FRAXINUS excelſior. *CBP.* 416. Fraxinus vulgatior. *JB. T.* 1. *l.* 8. 174.
Fraxinus tenuiore & minore folio. *JB. ibid.* Fraxinus humilior, *s.* altera *Theophr.* minore & tenuiore folio. *CBP. ibid.*
Fraxinus *Americana* florida, *Raji Hiſt. Pl.* 1704. Fraxinus florifera botryoides, *Moriſ. Prælud. Botan.* 265.
Fraxinus *Alpenſis*, *H. Leyd. Phytogr. Tab.* 182. *fig.* 4. Fraxinus rotundiore folio. *CBP. JB.* Ornus *Galli Preſſani*, *lib. de re Ruſticâ.* Mannæ arbor vulgò.

FRITILLARIA præcox purpurea variegata. *CBP.* 46. Meleagris, *s.* Fritillaria ſaturatior, & dilutior. *JB. T.* 2. *l.* 19. 681. Fritillaria vulgaris *Park.*
Fritillaria flore magno pleno. *CBP.* 64. *Moriſ. Hiſt.* 2. 403.
Fritillaria ramoſa. *CBP. ibid.*
Fritillaria alba præcox. *CBP.* Fritillaria albo flore, *Cluſ. app. alt.* & *Auctuar.* & *Cur. Poſterior.*
Fritillaria alba variegata. *CBP.*
Fritillaria anguſtifolia lutea, variegata magno flore. *CBP. Moriſ.* 2. 403.
Fritillaria ſerotina, atro-purpurea. *CBP.* Xantonica ſerotina, *Lob. Adver. Part* 2.
Eadem flore multiplici. àn Fritillaria minor polyanthos colore atropurpureo *Swertii*, *fol.* 7?
Fritillaria umbellifera. *CBP.* Fritillaria *Hiſpanica* umbellifera *Park.*
Fritillaria ſerotina, floribus ex flavo-virentibus. *CBP.* Itèm Fritillaria flore minore, *ejuſd. ibid.* ex ſententiâ *Raji*, *Hiſt. Pl.* 1148. Meleagris, *s.* Fritillaria *Aquitanica* reflexis oris. *JB. T.* 2. *l.* 19. 683. Itèm Meleagris, *s.* Fritillaria *Pyrenæa* flore minore *ejuſd. ex mente Raji ibidem.* Fritillaria *Pyrenæa*, s. *Apenninea Park.* Fritillaria *Aquitanica* minor, flore luteo obſoleto, *Ger. emac.* à *Swertio pingitur. Tab.* 7. **Frog-Frutillarie** Noſtratibus *dicta.*
Eadem flore pleno. *HRP.* 72. *H. Leyd.* 260.

FRUMENTUM *Indicum* Mays dictum. *CBP.* 25. Triticum *Peruvianum* album longum *JB. Tom.* 2. *lib.* 18. 454. Tlaolli, *s.* Maizio *Hernand. Hiſt. Mexic.* 242.
Idem granis ruffeſcentibus. *CBP.* 26. Xochopalcentli *Nov. Hiſpaniæ Terent.* apud *Reccum*, 439.
Idem granis crocantibus. *CBP.* 26.
Idem granis cæruleis. *HRP.* 73. *Amethiſtinis.* Yyanh centli, *Nov. Hiſpan. Terentij* apud *Recc.* 448.
Idem granis ex albido & coccineo variegatis.
Frumentum *Indicum* Mays dictum minus. *CBP.* Frumentum *Indicum* Mays dictum alterum *JB. T.* 2. *l.* 18. 455. *præcedenti multo humilius eſt.*

FRUTEX *Cormandelienſis* baccifer Mali Granatæ foliis amplioribus. *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 5.

Fru-

Frutex baccifer Prunifolius non ſerratus, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 3.

Frutex baccifer è *Cormandel* Roriſmarini obtuſis & veluti punctatis foliis plurimis ex uno tuberculo provenientibus. *Phytogr. Tab.* 3 . *fig.* 1. vid. *Raji Hiſt. Pl. fol.* 1801. àn Vitis Idææ ſpecies *Indiæ Orientalis?*

Frutex *Indicus* Lavendulæ folio, *Cormandelienſis.*

Frutex *Maderaſpatanus*, Hyperici fruteſcentis facie, cortice cinereo. *Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 2. àn Frutex *Guineenſis* Hyperici (arboreſcentis dicti) foliis majoribus, *H. Beaumont.* 22 ?

Frutex *Guineenſis* Zyzyphi foliis, levitèr ſerratis, & odoratis, *H. Beaumont. Phytogr. Tab.* 182. *fig.* 5.

Fruticulus incognitus Polygoni foliis ex Inſulâ *Jamaicenſi.*

Fruticulus capſularis hexapetalos, Caſiæ Poetarum foliis, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 4. Frutex baccifer foliis Lini vel Caſſiæ Poeticæ *Maderaſpatenſis, ejuſd. Phytogr. Tab.* 31. *fig.* 2. àn Euonymo affinis alatis foliis alternis, pericarpio in ſex loculamenta diviſo? Fortè Niruri vel Nirpulla, *Hort. Malab. Part* 10. Hùc etiam ſpectat Frutex *Indicus* baccifer Vitis Idææ ſecundæ, *Cluſii* foliis, *Breyn. Cent.* 1. *fol.* 8. àn Hujus affinis ſit Coſtic-Xihuitl, *Nov. Hiſpaniæ Terentij* apud *Hernand. lib.* 8. *fol.* 303?

Idem foliis brevioribus, ſubrotundis, & denſius ſtipatis. *Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 5. in *Hort. Regio Hampton.* è *ſemine natus eſt.* Kirganeli (fortè) *H. Malab. Part* 10.

Idem brevioribus foliis & anguſtis. *Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 6. ex Plantis ſiccis *du Boiſianis* utrumque excerpimus. àn Tsjeru-Kirganeli, *H. Malab. Part* 10?

Fruticulus *Americanus*, cordatis foliis pentapetaloides, radice lignosâ. *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 6.

Frutex *Virginianus* trifolius Ulmi Samarris *Baniſteri.*

Frutex *Africanus* ambram ſpirans. *Phytogr. Tab.* 183. *fig.* 1. *in Horto Comptoniano* ex ſeminibus oritur ; & in *Codice Comptoniano* depingitur.

Frutex cineraceus muſcoſus, *Cap. Bon. Spei, Breyn. Cent.* 1. 24. Tamariſci, *ſ.* Myricæ (fortè) genus *Æthiopicum. Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 1.

Frutex *Æthiopicus* Conifer, foliis Cneori, Salici æmulus, *Breyn. Cent.* 1. 21. *ſpecies major.*

Frutex *Æthiopicus* Conifer, fructu parvo ſparſim inter folia Ruſci, ſeminibus cylindraceis. *Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 2. à D^no. *Alexandro Brown* habuimus.

Frutex *Æthiopicus* leguminoſus, foliis Ruſci majoribus, in ambitu ſpinulis fimbriatis. Planta leguminoſa *Æthiopica* foliis Ruſci, *Breyn. Cent.* 1. 68.

Frutex *Æthiopicus* foliis Ruſci, floribus papilionaceis, ſericeâ lanugine fuſcâ villoſis. Fortè de Geniſtarum genere *Æthiopico. Phytogr. Tab.* 297 *fig.* 3.

Idem anguſto & minore folio. *Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 4. àn Planta foliis Ruſci minoribus, *Breyn. Faſcic. Rarior.* 25?

Fruticulus *Indicus* Fabaginis folio minore, cauliculo ſpinulis longuidioribus armato.

Fruticulus *Virginianus* Corni foliis, floribus albis fiſtuloſis, racematim in ſpicam congeſtis, D. *Baniſter.*

Frutex *Gangeticus* Alaterni folio, ſpinoſus. *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 6. Frutex aculeatus *Orientalis*, Ilicis folio, noſter. *Raji Hiſt. Plantar.* 1801.

Frutex *Biſnagaricus* ſpinoſus, Coryli foliis denſis, ſpinis brevioribus craſſis. *Phytogr. Tab.* 29. *fig.* 7.

Fru-

Frutex *Capenſis* baccifer ſpinoſus, foliis pennas avium referentibus. *Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 1. Fortè Arbor ſpinoſa ex Javâ, undè Cate, *s.* Lycium exprimitur *Bontij, Hiſt. Ind. Orient. lib.* 6. *cap.* 3. àn Uty *Braſilienſibus* Arbor *Marcgr. Hiſt. Braſilienſ. Plantar.* 120? Lycium foliis Ericæ *CBP.* 479. Lycium Ericæ foliis, *s.* Cate *Garciæ*, *Indis* Hacchic, & Lignum ſempervivum *Jonſton. Dendrogr.* 268. *Garc, Hiſt. Arom. lib.* 1. *cap.* 10. *Wormij* Cate, Maſſa fuit quædam purpurea, cui ſub titulo Gummi Categu ab *Herfurto* donatum *Worm.* in *Muſæo, cap.* 34. *fol.* 225. Hujus (fortè) Arboris ſuccus inſpiſſatus; Terra *Japonica*, & Catechu *Officinarum noſtratium*, illius nomine, extractum ipſum prout ad nos adfertur; hujus autem appellatione Compoſitum quiddam ex Extracto, aliisque Ingredientibus adjectis, intelligentes, ut Vir in Medicamentorum Simplicium cognitione verſatiſſimus *Dalæus* noſter nupèr obſervavit, *Pharmacol.* 388.

Frutex Coralloides marinus *Virginienſis*, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 4. àn Coralloides fruticoſa, Planta marina rectior. *JB. Tom.* 3. *lib.* 39. 806?

FUCUS fœniculaceus colore livido *nobis Raji. Synopſ. append. Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 13. Coralloides lenta fœniculacea, *JB. T.* 3. *l.* 39. 797.

Fucus trichôdes noſtras aurei coloris, ramulorum apicibus furcatis. *Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 2. àn Coralloides tenuifolia obſequioſa minima. *JB. T.* 3?

Idem foliis argenteis.

Fucus parvus ſegmentis prælongis, teretibus acutis, *Raji Synopſ.* 4.

Fucus parvus plurimis ab eâdem radice cauliculis, ſegmentis teretibus, in ſummo apice bifidis vel trifidis.

Fucus Kali *Arabum* diviſurâ, angulis ad divaricationes rotundiuſculis. àn Fucus Kali geniculato nonnihil ſimilis, non tamen geniculatus, *Raji Hiſt. Pl.* 72?

Fucus, *s.* Alga exigua dichotomos arenacei coloris, *Raji Synopſ.* 3.

Fucus fiſtuloſus nudus, ſetas erinaceas æmulans.

Fucus chordam referens teres, prælongus, *Raji Synopſ.* 5.

Fucus *Indicus* terens, ſetam piſcatoriam referens, longiſſimus. *Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 3. Gramen (fortè) ſparteum, ſetas equinas referens, ex quibus *Javanenſes* tapetia texunt. *CB Prodr.* 11. Cujus (fortè) mentio fit in *Cluſ. Cur. Poſterioribus.* Sub Herbâ Sparto *Hiſpanico* non abſimili, ut ſentit idem *Bauhinus* ubi ſupra. Item Toncon herba apud *Braſilianos* quâ ad piſcandum utuntur. *Lerij Deſcript. Braſil. cap.* 11. *Spinas in hamorum modum componunt, lineamque Herbâ illâ conficiunt. CBP.* 360. àn Filum maritimum *Germanicum*, quod ex Mari *Baltico* accepit *Caſp. Bauhinus. Prodr.* 155. de hujus ſit genere, inquirendum eſt.

Fucus foliis Ericæ, *Raji Hiſt. Pl.* 73. Erica marina *quibuſdam. JB. T.* 3. *l.* 39. 799. Tamariſco ſimilis maritima. *CBP.* 365. Ex ſententiâ *Fratris.*

Fucus, *s.* Frutex marinus Ericæ facie, *Cluſ. Exot. lib.* 6. *cap.* 5. Ericæ ſimilis maritima. *CBP.* 365. Ericæ facie Frutex marinus. *JB. T.* 3 *l.* 39. 807.

Fucus Cupreſſinus *Imperati*. Fucus Cupreſſo ſimilis. *CBP.* 365.

Fucus folliculaceus foliis Abrotani. *CBP.* 365. Fucus marinus tenuifolius, *Tabernæmont.* Icon. 812. Muſcus marinus Abrotonoides, *Park. Theatr.* Cremenei *Iſtris* Abrotoni vel Thymi foliis. *JB. T.* 3. *l.* 39. 798.

Fucus

Fucus folliculaceus ſerrato folio. *CBP.* Lenticula marina ſerratis foliis *Lobelii, Hiſt. Lugd.* Sargazo *Acoſtæ Lanſchot. Part* 3. *Ind. Orient. Cap.* 4, 5, 8. & *Part.* 4. *Fig.* 10. Sargazo *Hiſpanorum Piſonis*, 266. Hujus eſt altera varietas latiori folio profundiùs ſerrato. Fucus (fortè) maritimus bacciferus. *CBP.* Herba mari innatans, foliis rutaceis, baccis Juniperinis ſimilibus; Mare ita herbidum efficiens, ut pratum referret. *Lerio Deſcript. Braſil. c.* 20.

Fucus folliculaceus Linariæ folio *CBP.* Lenticula marina *Serapionis*, & Uva marina quorundam *Lobelij, Hiſt. Lugd.* Acinariæ marinæ altera ſpecies *Imperati*, lib. 27. fol. 644.

Fucus folliculaceus folio non dentato, racemoſus ex *Guineâ.* àn Fucus racemoſus, vel racemus marinus. *CBP?* Acinaria marina prima, *Imperati ibid. à proximo præcedenti parum diſcrepat.*

Fucus maritimus, vel Quercus maritima Veſiculas habens. *CBP.* 365. Quercus marina, *Cluſ. Hiſt.* 1. 21. hujus eſt varietas minor.

Fucus maritimus noſtras, foliis in modum ſpiræ convolutis. In litoribus noſtris *Orientalibus* ſatis frequens invenitur.

Fucus, *ſ.* Alga ſpiralis maritima *Bocconi de Pl. Sicul.* 70. à noſtrate plurimùm diverſa eſt.

Fucus minor ſegmentis anguſtioribus, veſiculis in ſummitate bipartitò & tripartitò diviſis. Fucus, *ſ.* Alga veſicaria minor polyſpermos. Fucus maritimus, vel Quercus maritima, foliorum extremis tumidis, quam aliqui glandiferam vocant. *CBP.* 365. Qui unâ in figurâ hanc cum priore antepenultimo, à *Lobelio, Tabernæmontano*, & *Cluſio in Hiſtor.* exprimi rectè animadvertit. *In litore ad Æſtuarium Sabrinianum inter alia maris rejectamenta jampridem invenimus.*

Fucus maritimus nodoſus. *CBP.* Fucus, *ſ.* Alga marina anguſtifolia veſiculas habens, *Raii Synopſ.* p. 2.

Fucus maritimus medio caule ad intervalla nodoſus, flagellis plurimis è latere confertim prodeuntibus, folliculo bullato terminatis.

Idem flagellis ſingularibus imâ parte barbatis, & in ſummo veſiculis bullatis donatis. àn Fucus maritimus foliis tumidis barbatis. *CP. Pin.* 365. & *Prodr.* 154?

Fucus anguſtifolius, veſiculis longis ſiliquarum æmulis, *Raii Hiſt. Pl.* 73.

Fucus anguſtifolius, foliis dentatis, *Raii Synopſ.* p. 2. Fucus tenuifolius, foliis dentatis, *ejuſd. Hiſt. Pl.* fol. 71.

Fucus, *ſ.* Alga latifolia major dentata, *Raii Hiſt. Pl. & Synopſ. ibid.*

Fucus maritimus cauleſcens foliis criſpis ſubrotundis, in ſummitate bifidis. Alga criſpa, Scabioſa rubra & pallida. *JB. Tom.* 3.

Fucus parvus dichotomos ſegmentis variis, partim latis, planis, & compreſſis, partim capillaceis rotundis, *ſ.* Fucus parvus membranaceus ad divaricationem cirroſus.

Fucus maritimus veluti in orbem expanſus. Roſa marina. *JB. T.* 3. *l.* 39. 800.

Fucus, *ſ.* Alga Cornu Cervi diviſurâ. *CBP.* 364. Herba *Cretica* quæ Tinctoribus Rubella; hoc nomine *Imperatus* miſit. Alga tinctoria. *JB. Tom.* 3. *l.* 39. 796.

Fucus membranaceus Ceranoides ramoſus per ſiccitatem obſoletè vireſcens.

Fucus membranaceus Ceranoides albidus ramulorum apicibus ſtellatis.

Fucus, *ſ.* Alga membranacea purpurea parva, *Raii Synopſ.* 3. *Ubi dicit multæ*

*hujus varietates obſervantur, latitudine, figurâ & diviſurâ foliorum ludentes.*

Fucus membranaceus Ceranoides. *CB. Prodr.* 155. *Scotis* Dils dictus, *Hiberni* Duleſch. Hunc, *Hiberni* apud quos copiosè invenitur, ſtudiosè exiccatum & convolutum aſſiduè in ore habent, & maſticant, vid. *Raii Hiſt. Pl. append.* 1849.

Fucus, *s.* Alga membranacea candida ſegmentis plurimùm laciniatis.

Fucus, *s.* Alga membranacea purpurea ex uno puncto multifolia, coſtâ carens.

Fucus maritimus Phyllitidis facie, folio tenuiſſimo, inſtàr eburnei raſaminis candido, tranſparenti.

Fucus maritimus Gallo pavonis pennas referens. *CBP.* 364. & *Prodr.* 155. Auricula marina, *Raii Hiſt. Pl.* 77. Fungus auricularis *Cæſalpini*

FUMARIA major, ſcandens flore pallidiore, *Raii Hiſt. Pl.* 405. Fumaria altera *Cæſalpin.* Fumaria major ſcandens foliorum pediculis, flore majore pallidiore, *Moriſ. Hiſt.* 2. 261.

Fumaria alba latifolia, *Park. Th.* Fumaria claviculis donata. *CBP.* 143. Fumaria cum capreolis. *JB. T.* 3. *l.* 26. 204.

Fumaria radice fibrosâ, foliis ad petiolum ſinuatis, craſſioribus, ex *Hiſpaniâ.* àn Fumaria *Hiſpanica* Saxatilis, foliis amplioribus cordatis, ſemine compreſſo, *&c. Elemens de Botanique.* 334?

Fumaria minor tenuifolia. *CBP.* 143. Fumar. vulgaris minor tenuifolia, *Moriſ. Hiſt.* 2. 260. Fumaria minor, *s.* tenuifolia ſurrecta. *JB. T.* 3. *l.* 26. 203.

Fumaria minor tenuifolia præcox, ſemine Lini compreſſo, *Prælud. Botan.* 266.

Fumaria ſiliquoſa ſempervirens, *Cornuti Hiſt. Pl. Canadenſ.* 57. Fumaria ſiliquoſa *Americana, Park. Theatr.*

Fumaria *Tingitana*, radice fibroſa perennis, flore ex albo flaveſcente, ſiliquis curtis, *Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 2. àn Fumaria ſempervirens & florens ex Hortis *Batavis Cat. Hort. Reg. Pariſ?* Fumaria (fortè) ſiliquoſa bivalvis radice fibrosâ, latifolia perennis, humilior, ſine claviculis, flore albo, *Moriſ. Hiſt.* 2. fol. 260. àn Fumaria lutea montana, & alba, *s.* Split *Illyrica. Adverſar. Lob.* Fumaria lutea montana, *s.* Split, Chelidonium Capnites *Ætij.* Corydalis *Anguillaræ Obſerv. Lob.* 438.

Fumaria ſiliquoſa radice grumosâ, flore bicorporeo, ad labia conjuncto, *Virginiana, Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 3. Fumaria ſiliquoſa grumosâ radice, flore gemello monſtroſo, *Baniſt. Cat. Mſſ.* àn Fumaria *Canadenſis* radice tuberosâ ſquamatâ, *Acad. Reg. Pariſ?*

FUNGUS arboreus *Virginianus*, platyceros parvus, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 4.

Fungus ramoſus flavus & albidus. *JB. T.* 3. *l.* 40. 837. Fungus ramoſus & *Imperati. CBP.*

Fungus ramoſus candidiſſimus ceranoides, *s.* digitatus minimus, D. *Plot. Hiſt. Nat. Stafford.* àn Fungus digitatus candidiſſ. *Raii Hiſt. Pl.* 104? Figuræ Fungi digitati *Park.* reſpondens; ſed à Fungo ramoſo *JB.* & *CB.* longiſſimè diverſus, & ab eo omnino ſeparandus.

Fungus ramoſus niger compreſſus parvus, apicibus albidis, *Raii Hiſt. Pl.* 104. àn Fungus digitatus niger, velut cornua exprimens. *JB.* cujus meminit *Tom.* 3. *lib.* 40. *cap.* 40?

Fungus

Fungus ramosus niger compressus parvus, apicibus bifidis.

Fungus Ophiogloſſoides niger, *Raii Synopſ.* 10. Fungus Ophiogloſſoides *Phytol. Britan. Merett. Pin.* 43.

Fungus parvus luteus ad Ophiogloſſoidem accedens, *Raii Hiſt. Pl.* 104.

Fungus Piperi *Æthiopico* ſimilis, vel digitatus niger, *Merett. Pin.* 43. Hypoxylon excrementum ligni putridi fungoſum digitatum, *Mentzel. pugill. Rarior.*

Fungus putridis Arborum ramis inhærens plurimis ſimul cohærentibus. *CPB.* 372. Fungus Spongia lignorum dictus. *JB. Tom.* 3. *l.* 40. 842.

Fungus Lariceus, *s.* Agaricus *Officinar.* Agaricum. *JB.* Agaricus, *s.* Fungus Laricis. *CPB.* Agaricus ex Larice, *Park.*

Fungus Intybaceus. *JB. Tom.* 3. ad radices Quercuum.

Fungus durus Arborum, *s.* igniarius, *Park. Theatr.* Fungus noxius 3. *s.* Fungus in caudicibus naſcens unguis equini figurâ. *CBP.* Fungi arborei ad ellychnia. *JB. Tom.* 3.

Fungus villoſus arboreus, coloris Ochræ tinctorius. *JB. Tom.* 3. *ex arboribus Prunorum non raro collegimus.*

Fungus arboreus maximus ligneſcens, quodammodò ramoſus, intùs citrino colore perfuſus.

Fungus Fraxineus niger, durus, orbiculatus, *Raii Hiſt. Pl.* 109.

Fungus holoſericus Iridiformis quaſi colorum alternatione variegatus. Fungus Arborum & Lignorum putreſcentium coloris varij, *Raii Hiſt. Pl.* 109. Fungus Ceraſorum imbricatim, alter alteri innatus, variegatus. *CPB.* 372. Fungus Ceraſorum coloris varij pernicioſus. *JB. T.* 3. *l.* 40. 848. Duplex eſt hujus ſpecies, una, uti in aliis Fungis, ſubſtantiâ inferiore in lamellas, *s.* membranulas à pediculo ad circumferentiam extenſas dividitur; & lamellatus dicatur; altera foraminulenta, *s.* poris creberrimis pertuſa eſt.

Fungus holoſericus Iridiformis ſubtùs exiguis poris foraminatus; nominetur.

Fungelli ſtipitibus plantarum putridis adnaſcens. Fungellus *Mithridaticus* omnium minimus, *Mentzel.*

Fungis congener Acetabulum petræum, *s.* Fungus minimus petræus orbiculatâ cruſtulâ compoſitus, *D. Lloyd, Raii Synopſ. Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 4.

Fungus parvus pyxioides fungulorum fœturâ, multis quaſi ſeminibus prægnans, cineracei coloris. Fungus minimus ἀνώνυμος *Cluſ.* Fungus minimus ligneis tabellis areolarum hortorum adnaſcens. *CBP.* àn Fungi calyciformes ſeminiferi *Mentzelij?* Hunc etiàm diverſis in *Virginiâ* locis invenit *D. Baniſter.* cujus delineationem in *Angliam* tranſmiſit, ut videlis in *Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 9.

Fungus companiformis niger parvus, multa ſemina plana in ſe continens, *Merett. Pin.* 41. à præcedenti in quibuſdam differt.

Fungi Pezicæ, *Plinij Fab. Column.* Fungus noxius 5^us. ſeu acetabulorum modo cavus, radice carens. *CBP.*

Fungus phalloides parvus, *s.* Penis Caninus *Virginianus, Baniſter, Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 6.

Fungus phalloides *Virginianus* glande teſſulato, *D. Baniſter.*

Fungus pulverulentus, *s.* Orbicularis Botryoides, *s.* racemoſus.

Fungus pulverulentus, *s.* Ovatus, cum pediculis ramoſus.

Fungus pulverulentus *Virginianus* caudice corallino, topiario opere contorto, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 5.

Fungus pulverulentus granulatus *Virginienſis*, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 7.

Fungus pulverulentus Pyriformis, fundo ſpongioſo. Ex *Virg. Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 8.

Fungus ſtellatus crepitum Lupi dorſigerus noſtras, D. *Sherard.* àn Lycoperdon veſicarium ſtellatum D. *Turnefortij. Elemens de Botanique. Tom.* 1. 441. Cujus Icon habetur *Tom.* 3. *Pl.* 331.

Fungus *Virginianus* ex ſtercore equino capillaceus canus, capitulo rorido, nigro punctulo in ſummitate notato, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 116. *fig.* 7.

Fungus Bombycinus murini coloris, è fimo felino, tenuiſſimis capillis. Hujus ortum primò obſervavit D. *Doody*. Et ex cujuſdam Unguenti putredine conſpexit, D. *Gidley*, & nobis communicabat.

Fungus *Virginianus* barbatus fœtidus *Baniſter. Phytogr. Tab.* 184. *fig.* 10.

Fungus ſpongioſus niger, pannum laneum texturâ ſimulans, doliolis vinoſis adnaſcens, à D. *Doody* primò obſervatus.

## G.

GALACTOXYLON, *s.* Arbor *Americana* baccifera, lacteum liquorem ex ligno fundens, qui durus inſtàr Gummi evadit, *Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 1. àn Pimpinichi arbor lacteſcens. *JB. Tom.* 1. *lib.* 1. *cap.* 68? Ex *Monard. Med. Simpl.* cap. 50. Fortè Acomas, D. *Rochfort. Hiſt. Nat. des Iſles Antil.* 69. **Milk-wood** *Barbadenſibus* vulgò.

GALEGÆ degener folio ſingulari, floribus parvis, herbidis muſcoſis, *Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 5. Galega unifolia, flore herbaceo, *Cat. Hort. Patav. Georgio à Turre.*

GALLIUM flore rubro Sprengerianum. *JB. T.* 3. *lib.* 36. 721. Gallium rubrum. *CBP.* 335. Gallium nigro-purpureum montanum tenuifolium, *Column. ecphraſ.* 298. Noſtrâ enim ſententiâ ſunt unum & idem, utpotè *Caſp. Bauhinus* duas facit.

GENISTA *Hiſpaniea Ger.* Geniſta juncea. *J. B. T.* 1. *l.* 11. 395. Spartium arboreſcens, ſeminibus Lenti ſimilibus. *CBP.* 396.

Geniſta *Hiſpanica* monoſpermos, ſemine reni ſimile. Spartium *Hiſpanicum* lobis rotundiuſculis flore luteo. *JB. T.* 1. *l.* 11. 397.

Eadem floribus candidis. Spartium *Hiſpanicum* flore candido. *JB. ibidem.*

Geniſta, *s.* Spartium nudum Equiſeti folio *Æthiopicum. Phytogr. Tab.* 317. *fig.* 3. an Spartum ſterile. *CBP.* 396? Sparti genus in *Hiſpaniâ* & *Africâ* Juncus propriè aridi Soli, quod neque folium, neque florem, neque ſemen fert, quo ad varia utuntur *Guilandin. Papyr.*

Geniſta-Spartium cæruleum, *Capitis Bonæ Spei. Breyn. Cent.* 1. 66.

Geniſta-Spartium cæruleum *Africanum* foliis pinnatis, *Breyn. Prodr.* 36. Geniſta affinis

affinis Arbor *Africana* monoſpermos flore cæruleo, foliis pinnatis, *Hort. Leyd.* 272. Geniſta *Roeteri* vulgò.

Geniſta *Africana* foliis Abrotani incanis, floribus cæruleis, *Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 5.

Geniſta *Æthiopica* Pinaſtri foliis triphylla, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 1.

Geniſta tinctoria *Maderaſpatana* Roriſmarini foliis, ad caulem radiatis, *Phytogr. Tab.* 31. *fig.* 3. àn Legumen cujus ſiliquula, à D. *Terentio*, ex *Indiâ* miſſa, & titulo Herbæ Anil inſcripta fuit. *CBP.* 342? Iſatis *Indica* foliis Roriſmarini, Glaſto affinis, *ejuſd. CBP.* 113. Anil, *s.* Nil *Indorum* color. *JB. T.* 2. *l.* 22. 945. Anvil, *s.* Indigo Gali, *s.* Nil Herba Roriſmarini facie *Linſchot. Part.* 4. *Ind. Orient.* 52. Geniſtæ *Iluenſi*, *Hiſt. Lugd.* (i. e.) Geniſtæ radiatæ vel ſtellari *JB.* (*i. e.*) Sparto triphyllo. *CBP.* valdè ſimilis, ſi non eadem. Huic etiam proximè accedit Cytiſus acuminatis foliis. *CBP.* quoàd D. *Turnefortium*, ex relatu D. *Sherard.* Cytiſus *Indicus* flore luteo hirſutus, *Hort. Patav. à Turre.* Cytiſus foliis argenteis flore luteo vulgò. *Noſtræ caulis angularis eſt, proindè eam ad Geniſtarum genera magis propriè diſponendam arbitramur; quam, ut audio, præparant pro cærulei coloris tinctura in Regno Biſnagar. aliiſque in locis* Indiæ Orientalis *Indigenæ.* Sub titulo **Tree-Roſmary**, (*i. e.*) Roſmarini arboris accepimus.

Geniſta tinctoria fruteſcens foliis incanis. *CBP.* 395. Geniſta tinctoria *Hiſpanica*, *Cluſ. Hiſt.* 1. 101. Geniſta infectoria *Hiſpanica*, *Tabern. Icon.* 1101.

Geniſta Oleaſtri *Germanici* foliis ſingularibus *Maderaſpatana*, *Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 4.

Geniſta tinctoria *Germanica. CBP.* Tinctorius flos. *JB. Tom.* 1. *l.* 11. 391. Geniſta tinctoria vulgaris, *Cluſ.* 101.

Geniſtella piloſa. *JB. T.* 1. *l.* 11. 393. Chamægeniſta *Pannonica*, *Park. Theatr.* Chamægeniſta, foliis Geniſtæ vulgaris. *CBP. ibid.*

Geniſta ramoſa, foliis Hyperici. *CBP. ibid.* Geniſta minima, *Hiſt. Lugd. l.* 2. 173.

Geniſtella minor non ſpinoſa *Æthiopica*, foliis Serpylli candicantibus, & ſerici inſtar mollibus, *Breyn. Prodr.* 2. 50.

Geniſta minima *Æthiopica.* foliolis Thymi confertis, hirſutie pubeſcentibus, *Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 6. Huc fortè ſpectat Kalu-polapen, *H. Malab. Part.* 9. *T.* 66.

Geniſtella herbacea, *s.* Chamæ-Spartium. *JB. T.* 1. *l.* 11. 393. Chamægeniſta ſagittalis. *CBP.* 397. Geniſtella montana *Germanica*, *Park. Theatr.*

Geniſta anguloſa trifolia. *JB. Tab.* 1. *lib.* 11. 388. Geniſta anguloſa & ſcoparia. *CPB.* 395.

Geniſtæ ſimilis Frutex foliis coeſiis (triphyllos) *PBP. Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 3. Fortè Trifolium majus Geniſtæ facie, *Barthol. Act. Med. Hafn.* 1674. *Obſerv.* 23. *pag.* 38.

Geniſta elegans triphyllos, argenteis foliis peregrina. Geniſta (fortè) candidioribus & mollioribus foliis, *Hiſpanica*, *Dod. Edit. Latin. in fol.* 762. Cujus *Calphurnius* meminit; hanc non novit *C. Bauhinus.*

Geniſta arborea *Cretica*, folio perpetuo *Zanon. Iſtor. Bot.* 99. Geniſta, *s.* Spartium, *Wheleri*, è *Zacyntho. Itinerar.*

Geniſta ſpinoſa major, brevibus aculeis, *CBP. Sub Autumnum florens.*

Geniſta ſpinoſa major, longioribus aculeis. *CBP. Primo vere floreſcens.* Geniſtella ſpinoſa

ſpinoſa major vulgaris, *s.* Scorpius *Theophraſti*, quem *Gaza* Nepam tranſtulit, *Park. Theatr.*

Geniſtella *Montis Ventoſi. JB. Tom.* 1. *lib.* 11. 400. *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 1.

Geniſta aculeata foliosa. *JB. Tom.* 1. *lib.* 11. 399. Geniſta ſpinoſa *Germanica. CBP.* 395.

Geniſta minor Aſpalathoides, vel Geniſta ſpinoſa *Anglica. CBP.* 395. & *Prodr.* 157. Hanc *Botanographi* noſtrates ( ut rectè notat *Celeberr.* noſter *Raius* ) pro Geniſtâ proximè præcedenti (quæ nunquam ſpontè in *Angliâ* invenitur) habuerunt; Errandi anſam præbuit, *Caſp. Bauhinus*, qui Geniſtellam aculeatam, *Lobel.* (i. e.) Geniſtam hanc aſpalathoidem noſtratem, pro Geniſtâ ſpinoſâ minore *Germanicâ* perperam accepit.

Geniſta ſpinoſa minor *Hiſpanica* villoſiſſima. *CBP. ibid.* Geniſtella *Monſpeliaca* ſpinoſa, *ejuſd. CB. Prodr.* 157.

Geniſta-Spartium ſpinoſum majus, flore luteo. *CBP.* Aſpalathus ſecunda *Monſpelienſ. JB. T.* 1. *l.* 11. 402.

Geniſta-Spartium ſpinoſum minus. *CBP.* Aſpalatho *Monſpeliano* affinis, Scorpius 2^us. *Cluſio. JB. ibid.* 403.

Geniſta-Spartium ſpinoſum, foliis Lenticulæ, floribus ex cæruleo pupuraſcentibus, *CBP.* Geniſta Erinacea. *JB. ibid.* Erinacea *Hiſpanica Cluſii*, *Park. Theatr.*

Geniſta-Spartium ſpinoſum, foliis Polygoni. *CBP. ibid.* Agul & Alhagi *Arabibus* Planta ſpinoſa Mannam reſipiens. *JB. T.* 1. *l.* 11. 405.

Geniſta-Spartium ſpinoſum minimum, plurimis Thymi foliolis glabris, ex uno puncto confertis, *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 7.

Geniſta-Spartium bacciferum Ericæ foliis *Africanum*, ex *Codice Comptoniano*, *Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 6. àn Erica Serpylli folio *Æthiopica* flore purpureo pulchro, *Breyn. Faſcic.* àn potiùs Copal Quauhxiotl, *s.* Arbor Leproſa fundens Copalli, Copallifera 3^a. Leproſa *Hernand. Hiſt. Mexic.* 47?

Geniſta *Capenſis* ſpinoſa, Liguſtri foliis (pentaphyllos) pinnatis, floribus ſpicatis rubris, *Phyoogr. Tab.* 185. *fig.* 5. àn Geniſta Aſpalathoides polyanthos major, *Cap. Bon. Spei Breyn.* Lignum *Rhodium* à quibuſdam putata.

GENTIANA major lutea. *CBP.* 187. Gentiana vulgaris major Ellebori albi folio. *JB. Tom.* 3. *l.* 31. 520.

Gentiana Aſclepiadis folio. *CBP.* Gentiana folio Aſclepiadis vulgò creditæ. *JB. ibid. fol.* 523.

Gentiana *Maderaſpatenſis* foliis Æſclepiadis, caule ramoſo, *Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 6.

Gentiana major *Virginiana* floribus amplis ochroleucis, *Phytogr. Tab.* 186. *fig.* 1. Fortè Yztacxihuitl *Mexicenſibus*, *s.* Baſium monile vulgò *Hernand.* apud *Recc. fol.* 233.

Gentiana cruciata. *CPB.* Gentiana minor, *s.* Vulgi Cruciata. *JB. ibid.* 522.

Gentiana punctato flore ſubcæruleo *Pennæo. JB. ibid.* 528. item Aliſma *Toſſani Caroli ejuſd. JB. ibid.* 519. Gentiana paluſtris latifolia, flore punctato. *CBP.* Aliſma folio glabro, *ejuſd. Phytopin.* 520. Gentiana 12. punctato flore, *Cluſii Hiſt.* 316.

Gentianella Alpina magno flore. *JB. ibid.* 523. Gentianella Alpina verna major, *Park.*

*Park. Theatr.* Gentiana 5ª. Gentianella major Verna, *Cluſii Hiſt.* 314. Gentianella Alpina anguſtifolia. *CBP.* 187.

Gentianella minor Verna, *Park. Theatr.* Gentianella Alpina Verna major. *CBP.* Gentianula quæ Hippion. *JB. T.* 3. *l.* 31. 327.

Gentianella Alpina Verna minor. *CBP.* Gentianella purpurea minima, *Column.* Gentianella æſtiva minima *Neapolitana, Park. Theatr.*

Gentianellæ minimæ *Bavaricæ Camer. Hort. Medic.* 65. Gentianella minima elegantiſſima *Bavarica Camerarij, Park. Theatr.* 407.

Gentiana paluſtris anguſtifolia. *CBP* Gentianæ ſpecies Calathiana quibuſdam radice perpetuâ, ſive paluſtris. *JB.* Gentianella Autumnalis Pneumonanthe dicta, *Park. Theatr.*

Gentianella cærulea oris piloſis, *CBP.* 188. Gentiana anguſtifolia Autumnalis minor, floribus ad latera piloſis, *ejuſd. ibid.* Gentianella fimbriata anguſtifolia autumnalis, *Column. ecphraſ.* 221. Gentianula lanugine ad ſingulorum foliorum floris lacinias donata, flore quadripartito. *JB. ibid.* 525.

Gentiana cærulea calice turgido pentagono, *Raii Hiſt. Pl.* 721. Gentiana utriculis ventricoſis. *CBP.* Gentianella æſtiva cordata, *Park. Theatr.* Gentianella cærulea cordata, *Column. ecphraſ.* 221.

Gentianella ſpecies quibuſdam, an *Cordo* Pneumonanthe, aut Gentiana fugax altera, *Cluſii* J. B. *ibid.* 526? Gentiana pratenſis flore lanuginoſo. *CBP.* 188. Eſt *Angliæ* noſtræ alumna. *Pariter ac quæ ſequitur.*

Gentianella autumnalis Centaureæ minoris foliis, *Park. Theatr.* 406. Gentianella brevi folio. *CBP.* Gentianella fugax 4ª. *Cluſii*, flore dilutè purpuraſcente & cæruleo elegantiſſimo. *JB. T.* 3. *l.* 31. 527.

Gentianella omnium minima. *CBP.* & in *Prodr.* 97. *JB. T.* 3. *l.* 31. 528. *Hæc niſi ſummè amara eſſet Muſcus aliquis floridus cenſeri poſſet, inquit Author.*

Gentianella Utriuſque *Indiæ* impatiens foliis Agerati, *Phytogr. Tab.* 186. *fig.* 2. *Hujus capſulæ aquâ aliquandiu immerſæ cum ſtrepitu diſſiliunt, & ſemen maturum exiliendo evibrant & inde ratio nominis* Snap-Graſs *Barbadenſibus vulgo.* àn Gentianæ affinis foliis glabris ſerratis, floribus Ranæ rixo referentibus, *Cat. Virg.* apud *Raii append.* Huic fortè referenda ſunt Pee-tsjanga puſpam; & Katu pee-tsjanga puſpam, *Hort. Malab. Part* 9. *Tab.* 58, & 59.

GERANIUM folio Malvæ rotundo. *CBP.* 318. Geranium folio rotundo multùm ſerrato, *s.* Columbinum. *JB. T.* 3. *l.* 30. 473.

Geranium Columbinum minus majori flore, & foliis florum bifidis, *Bot. Monſp.* 107.

Geranium Columbinum majus, flore minore cæruleo, *Raii Hiſt. Pl.* 1059.

Geranium Columbinum tenuiùs laciniatum. *CBP.* Geranium Malacoides, *s.* Columbinum tenuiùs laciniatum, *Park. Theatr. variat flore candido.*

Geranium Columbinum majus, foliis tenuitèr diſſectis, foliis florum bifidis, *Bot. Monſp.* àn Geranium Malacoides laciniatum, *s.* Columbinum alterum, *Park. Th.*?

Geranium Columbinum diſſectis foliis, pediculis florum longiſſimis, *Raii Hiſt. Plant.* 1059.

Geranium Columbinum maximum foliis diſſectis, *Hiſt. Nat. Oxon.* Geranium Columbinum majus foliis imis longis uſque ad pediculum diviſis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 511.

Geranium

Geranium Columbinum *Pyrænaicum* perenne latifolium, magno flore, *Schol. Botan.* 227.

Geranium Robertianum. *CBP.* 319. Geranium Robertianum murale. J B. *T.* 3. *l.* 30. 480. *variat flore albo.*

Geranium lucidum. J B. *ibid.* 481. Geranium lucidum ſaxatile. *CBP.* Geranium alterum montanum ſaxatile rotundifolium, *Column. ecphr.* 138.

Geranium Robertiani laciniis ex virore lucidum brevioribus roſtris. Geranium (fortè) ſaxatile Robertiano ſimile *Anglicum, Schol. Botan.* 228.

Geranium *Africanum* Uvæ criſpæ folio, cauliculis procumbentibus, floribus exiguis rubellis. *Hort. Leyd.* 287. Fortè Tlatlauh-Capatli *Mexicenſibus, s.* Oxygeranium 2m. *Hernandez.* apud *Reccum* 293. Geranium Columbinum minus procumbens Uvæ criſpæ foliis, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 52.

Geranium *Africanum* tenuifolium Robertiani diviſuris, flore magno ſtriato, ex *Codice Bentingiano. Phytogr. Tab.* 186. *fig.* 4. àn Geranium Anemones folio, & flore ampliſſimo albo, ſtriis violaceis variegato, *H. Fageliani, Breyn. Prodr.* 2. 51?

Geranium argenteum Alpinum. *CBP.* Geranium argenteum Montis *Baldi.* J B. *ibid.* 474. Geranium argenteum Alpinum longiùs radicatum *Ponæ Parkinſono, Moriſ. Hiſt.* 2. 516.

Geranium tuberoſum. J B. *ibid.* Geranium tuberoſum majus. *CBP.*

Geranium Batrachioides odoratum. *CBP. ibid.* Geranium Batrachoides longiùs radicatum odoratum. J B. *ibid.* 477.

Geranium Batrachoides. J B. *ib.* 475. Geranium Batrachoides, Gratia Dei *Germanorum.* C B P. variat floribus albis, & flore albo lineis cæruleis variegato.

Geranium Batrachoides montanum noſtras, *Raii Hiſt. Pl.* 1062. àn Geranium Batrachoides folio Aconiti. *CBP.* 317? Geranium Batrachoides aliud, folio Aconiti nitente *Cluſio, ibid.* 476. Geranium 2m. Καταχιῶδες minus, *Cluſ. Hiſt. lib.* 5. *fol.* 99. Quærit & ipſe *Raius, ubi ſuprà.*

Geranium *Muſcoviticum* purpureum, *Park. Theatr.* 705. àn Geranium bulboſum *Pennæi*, s. grumoſâ radice, *ejuſd.* 703? Geranium Aſphodeli radice. J B.

Geranium annuum minus Batrachioides *Bohemicum*, purpuro-violaceum, *Moriſ. ibid.* Geranium *Bohemicum* flore cæruleo, *Schuyl. Cat. Hort. Leyd.* 35. Hæc ſi non annua eſſet, Geranio Batrachioide hirſuto, flore atro-rubente. *CBP. s.* Geranio 1° pullo flore, *Cluſ. Hiſt. non ſimile quidem ſed ipſiſſimum idem eſſe conjectarem. Hæc minus artificiosè depingitur in Tabulis Moriſonianis, Tab.* 15. *Sect.* 5.

Geranium ſanguineum maximo flore. *CBP.* Geranium ſanguineum, *s.* Hæmatodes, craſsâ radice. J B. *ibid.* 478.

Geranium Hæmatodes, *s.* flore pallido minore, ſtriis rubris verſicolore. Geranium hæmatodes *Lancaſtrenſe*, flore elegantèr ſtriato, *Raii Hiſt. Pl.* 1061.

Geranium phæum flore reflexo. J B. *ibid.* 477. Geranium montanum fuſcum. *CBP.* Geranium fuſcum, *s.* maculatum, *Park. Paradiſ.*

Geranium *Romanum* verſicolor, *s.* ſtriatum, *Park. Paradiſ. Moriſ. Hiſt.* 2. 516. *Raii Hiſt. Pl.* 1063.

Geranium nodoſum. *CBP. Park Theatr.* 703. Geranium nodoſum *Plateau Cluſio, Ger. emac.* Geranium magnum folio trifido, J B. *ibid.* 478.

Geranium latifolium annuum, cæruleo flore, acu longiſſimâ, *Moriſ. Hiſt.* 2. 513.

Geranium

Geranium latifolium longiſſimâ acu. *CBP.* 319. & in *Prodr.* 138. Geranium ſpecioſum annuum, longiſſimis roſtris, *Creticum*, *JB. ibid.* 479.

Geranium *Cretico* ſimile minus incanum acu puſillâ, ex *Inſulis Fortunatis.*

Geranium Althææ folio. *CBP.* 310. Geranium Malvaceum. *JB. ibid.* 472. Geranium Althæodes majus, *Park. Theatr.* 707.

Geranium Althæôdes minus, *Park. ibid.* Floribus ſaturatiùs rubentibus, *Hort. Leyd.* 290.

Geranium *Africanum* fruteſcens Malvæ folio laciniato odorato, *H. Leyd.* 278. Geran. Malvæ folio, odoratum, flore purpuraſcente, *Cap. Bon. Spei, Breyn. Prodr.* 36. *variat interdùm foliis glabris.*

Geranium *Africanum* arboreſcens, Ibiſci folio rotundo, Carlinæ odore, *Hort. Leyd.* 274.

Geranium *Africanum* Betonicæ folio maculato, & laciniato, *H. Leyd.* 281.

Geranium *Africanum* Betonicæ folio procumbens, floribus parvis elegantèr variegatis. In *Horto inſtructiſſimo D. D.* Uvedal *obſervavimus.*

Geranium puſillum ſupinum maritimum Althææ, aut Betonicæ folio noſtras, *Raii Hiſt. Pl.* 1056. Geranium minimum procumbens, foliis Betonicæ, *Moriſ. Hiſt.* 2. 512. Hujus Iconem videſis in *Phytographiâ noſtrâ*, *Tab.* 31. *fig.* 4.

Geranium *Africanum* Alchimillæ hirſuto folio, floribus albidis, *H. Leyd.* 283.

Geranium *Africanum* noctuolens Aquilegiæ folio, flore incarnato rubente, *Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 1. Ex *Codice Comptoniano.*

Geranium *Africanum* noctuolens, tuberoſum & nodoſum, *Aquilegiæ* foliis, *Hort. Leyd.* 285.

Geranium *Africanum* noctuolens flore ruberrimo Anemones folio latiore, *Phytogr. Tab.* 186. *fig.* 5.

Geranium *Africanum* noctuolens bulboſum, flore rubro Anemones folio anguſtiori, *Phytogr.* 185. *fig.* 6. *Utramque ex Codice Comptoniana tranſtulimus.*

Geranium *Americanum* noctuolens, radice tuberoſâ, triſte, *Cornuti.* 109. Geranium triſte, *s. Indicum* noctuolens, *Parkinſon.*

Geranium *Africanum* noctuolens, radice tuberoſâ, foliis Paſtinacæ incanis, lanuginoſis latioribus, flore pallidè flaveſcente, *H. Leyd.* 282. Geranium *Æthiopicum* noctuolens, radice tuberoſâ, foliis Myrrhidis latioribus, *Breyn. Cent.* 1. 126.

Idem foliis tenuioribus. Geran. *Afric.* noctuolens radice tuberoſâ, foliis Paſtinacæ incanis, lanuginoſ. anguſtioribus, *&c. Breyn. Cent.* 1. 127.

Geranium noctuolens *Æthiopicum* radice tuberoſâ, foliis Myrrhidis anguſtiſſimis ciliatis, flore ſubrubente, *H. Beaum.* Geranium noctuolens *Æthiopic.* radice tuberoſâ, foliis Myrrhidis anguſtiſſ. vel potiùs Scandicis villoſiſſimis, *Breyn. Prodr.* 1.

Geranium Moſchatum, *Park. Th.* Geranium Moſchatum folio ad Myrrhidem accedente majus. *JB. ibid.* 479. Geranium Cicutæ folio Moſchatum. *CBP.* 319.

Geranium Moſchatum folio ad Myrrhidem accedente minus. *JB. ibid.*

Geranium Cicutæ folio minus, & ſupinum. *CBP.* Geranium annuum Cicutæ folio, inodorum, *Moriſon. Hiſt.* 2. 412. *variat flore albo.*

Geranium Cicutæ folio, radice craſsâ, fœtidum. *Lob. Illuſtrat. Botan. Monſp.* 109.

Geranium *Hiſpanicum* magnâ radice, Cicutæ folio craſſiori, *Schol. Botan.* 230. àn Geranium Cicutæ folio, acu longiſſimâ. *CBP.* quod 3. in *Prodr*, 138. Inſulis

etiam *Fortunatis* reperitur, in quibus collectum fuit, & nobis allatum.

Geranium Coriandri folio, odorum, *CBP.* 319. Geranium *Apulum* Coriandri folio alterum, odorum, *Column. ecphr.* 135.

Geranium *Africanum* Coriandri folio, floribus incarnatis majus, *H. Leyd.* 279. Geranium *Æthiopic.* Myrrhidis folio tertium, flore magno ſtriato, *Breyn. Cent.* 1. 129.

Geranium Pimpinellæ Saxifragæ tenuifoliæ facie, *Africanum.* àn Geranium *Æthiopicum*, flore galeato, carneo, medio, foliis Pulſatillæ, *s.* Dauci ſylveſtr? *Breyn. Prodr.* 2. 51.

Geranium *Africanum* Coriandri folio, floribus incarnatis, minus, *H. Leyd.* 280.

GINGIDIUM Umbellâ longâ. *CBP.* 151. Viſnaga, *s.* Gingidium, *Moriſ. Umb.* 6. Gingidium *Matthiolo. JB. T.* 3. *l.* 27. 79.

GLADIOLUS *Æthiopicus*, flore coccineo, *Cornuti, de Pl. Canad.* 78. Gladiolus *Æthiopicus*, flore miniato. *HRP.* àn Gladiolus *Africanus* coccineus maximus, *CBP.* 336?

Gladiolus *Africanus* anguſtiſſimo folio, dilutè purpuraſcens, ex *Codice Comptoniano, Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 4. àn Gladiolus pumilus *Africanus* anguſtiſſimo folio. *PBP?*

Gladiolus Phalangoides *Æthiopicum*, floribus parvis flaveſcentibus ex *Codice Bentingiano.* Siſynrichij (fortè) ſpecies *Africana, Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 2.

Gladiolus Phalangoides *Æthiopicum* (fortè Siſynrichij genus) flore pentapetalo obſoletè coloris, ex *Codice Bentingiano. Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 3.

Gladiolo affinis aquatica, reptante radice. Gladiolus lacuſtris *Dortmanni, Cluſ. Cur. Poſterior.* 40. Leucoium paluſtre flore ſubcæruleo. *CBP.* Gladiolus lacuſtris *Cluſii, s.* Leucoium paluſtre, flore cæruleo *Bauhini, Parkinſon. Theatr.*

Gladiolo lacuſtri accedens *Malabarica*, è capitulo botryoide florifera. Kotsjilettipullu, *H. Malabar. Part.* 9. *Tab.* 71. Forte Jupucai, *Piſon. lib.* 6. *fol* 238. Gladiolus luteus tripetalos, floribus pluribus minimis, ex uno capitulo ſquamoſo erumpentibus, *Baniſteri Cat. Stirp. Virginian.* àn Subularia lacuſtris, *s.* Calamiſtrum herba aquatico-Alpina, *Raii Synopſ. Stirp. Britan.* 210? Aizoides Fuſiforme Alpinorum lacuum, D. *Lloyd. Hujus plantæ (inquit) nil vidimus præter folia & radices, unde quo genere orta ſit prorſus ignoramus. In fundo lacus exigui, prope ſummitatem montis* Snowdon Plynon Vrêch *dicti, invenit.*

GLAUX latiore folio *Thuringiaca. CBP.* 215. Glaux *Cordi* in *Dioſcoridem*; altera *Camerar. à foliorum glauco colore ſic dicta, cum alioqui non multùm diſcrepet à Dioſcoridis deſcriptione*, præterquam quod non ad mare naſci obſervarim, *Joach. Camerar. Hort. Medic.* pag. 67. *Varietas in hâc, alia enim major, foliis modo latioribus, modo anguſtioribus, alia minor denſis ceſpitibus, culiculo inferiùs, ob folia delapſa, geniculato, qualis circa* Egram *locis nitroſis provenit, ſimilem ex* Scotiâ *habuit* Caſparus Bauhinus, *habemus & nos ex* Indiâ Orientali.

GLYCYRRHIZA *Americana, s.* Ibareem *Braſilienſibus, Piſon. fol.* 245. à *Germanicâ* haùd multùm diverſa.

GNA-

GNAPHALIUM legitimum, *Cluſ. Hiſt.* 329. Gnaphalium maritimum. *CBP.* 326. *JB. T.* 3. *l.* 26. 157. àn Polium Gnaphaloides, *Proſp. Alpin. Exot.* 146?

Gnaphalium Plantaginis folio *Virginianum*, **White Plantain** (i. e.) Plantago candida *Noſtratibus* vulgò.

Gnaphalium latifolium *Americanum.* CBP. 263. Gnaphalium *Americanum.* JB. *Tom.* 3. *lib.* 26. 162.

Gnaphalium alterum *Americanum*, D. *Baniſter. Cat. Mſſ.* Gnaphalio *Americano* affinis Planta, capitulis conglobatis. *HRP. Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 7. Fortè Tzonpotonic, *s.* Heliochryſum *Mexicanum Hernand.* apud *Recc.* 233. àn Stæchadi citrinæ accedens Jaloux *Paludano. JB. T.* 3. *l.* 26. 157?

Gnaphalium majus lato oblongo folio. *CBP.* Elichryſon ſylveſtre latifolium capitulis conglobatis *ejuſd.* in *Phytopin.* 514. Gnaphalium 2^m^. *Plateau, Cluſ. Hiſt.* Gnaphalium ad Stæchadem citrinam accedens. *JB. Tom.* 3. habetur Icon in *Phytogr. Tab.* 31. *fig.* 6.

Gnaphalium *Luſitanicum* comis argenteis, *Phytogr. Tab.* 31. *fig.* 5. àn Chryſocome *Syriaca* candidiſſimis floribus, *Breyn. Prodr.* 1? Fortè etiam Gnaphalium majus, anguſto oblongo folio alterum. *CBP.* Filago *Germanica* altera ſecundum folia florida, *Lob. Icon.*

Gnaphalium majus, anguſto oblongo folio. *CBP.* Gnaphalium rectum. *JB. T.* 3. Gnaphalium *Anglicum* vel *Belgicum* folio longiore, *Lob. Icon.* 482.

Gnaphalium erectum minus *Æthiopicum* floſculis umbellatis, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 6. Ad *Promont. Bon. Spei collegit Ornatiſſimus Vir* D. Alexander Brown.

Gnaphalium minus *Æthiopicum* amplioribus comis, cauliculo magis folioſo, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 5. *Ab eodem inventore accepi.*

Gnaphalium minus *Æthiopicum* latiori folio vireſcente, floribus ſanguineis conglomeratis. *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 7.

Gnaphalium montanum flore rotundiore. *CBP.* Piloſella minor quibuſdam aliis Gnaphalij genus. *JB. Tom.* 3. Gnaphalium montanum, *s.* Pes Cati, *Park. Th.*

Gnaphalium montanum, longiore & folio & flore *CBP.* 263. Piloſella major quibuſd. aliis Gnaphalij genus. *JB. ibid.* Gnaphalium montanum purpureum, & ſuaverubens, *Lob. Icon.* 483. variat floribus albis, ex candido & rubro mixtis, luteis, & ſulphureis. Hujus varietates videſis apud Icones *Roberti* nitidiſſimè exſculptas.

Gnaphalium Alpinum pulchrum. *JB. T.* 3. *l.* 26. 161. Gnaphalium Alpinum magno flore, folio oblongo. *CBP.* 264. Leontopodium *Matthioli. Hiſt. Lugd. Icon Roberti.*

Gnaphalium aureum *Æthiopicum* flore roſeo pleno, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 3. àn Chryſocome, *s.* Stæchas citrina, flore globoſo majore, *Griſleij Viridar. Luſitan?*

Gnaphalium latiore folio *Æthiopicum*, flore roſeo, caliculis ſpinoſis. *Inter delineationes noſtras nondum editas.*

Gnaphalium ſupinum echinato ſemine *Luſitanicum, Griſleij. Phytogr. Tab.* 187 *fig.* 6.

Gnaphalium minimum, caliculis echinatis *Æthiopicum. Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 9.

Gnaphalium Umbellatum minimum. *JB.* Gnaphalium roſeum ſylveſtre. *CBP.*

Gnaphalium roſeum hortenſe proliferum, *Breyn. Prodr.* 2. 53. *Cui varietas ſaltem videtur* Gnaphalij roſei hortenſis. *CBP.*

Gnaphalium minus, *s.* Herba Impia, *Park. Th.* Gnaphalium *Germanicum. JB. Tom.* 3. Gnaphal. vulgare majus. *CBP.*

Gnaphalium impium, *s.* Filago dicta, *Cap. Bon. Spei.* Gnaphalio Plateau 3. ſimile genus, ſed diverſum. *Phytogr. Tab.* 31. *fig.* 7.

Gnaphalium minimum. *JB.* Gnaphalium minus repens. *CBP. ſed repens ab Autore perperam adjicitur, non enim repit ſed erigitur; ut recte notat* Raius, Synopſ.

Gnaphalium minimum alterum noſtras, Stæchadis citrinæ foliis tenuiſſimis, à D. *Samuele Dale* acceptum, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 2. àn Gnaphalium vulgare tenuifolium? *JB. Tom.* 3.

Gnaphalium tenuifolium *Æthiopicum* foliis brevioribus, capite cernuo. *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 8. Chryſocome (fortè) *s.* Stæchas citrina petrea, *Griſleij Viridar. Luſitan.*

Gnaphalium longifolium humile ramoſum, capitulis nigris, *Raii Synopſ.* 52.

Gnaphalium procumbens noſtras maxime tomentoſum, capitulis ex viridi flaveſcente compoſitis. Fortè Gnaphalium medium. *CBP.* 263. Gnaphalio vulgari ſimilis. *JB. T.* 3. *l.* 26. 159. Filago minor. *Park. Theatr.*

Gnaphalium latiori folio minus, ramoſum, capitulis palleſcentibus è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 5.

Gnaphalium *Æthiopicum* minus, ramoſum, capitulis coccineis. *Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 4. Chryſocome (fortè) *s.* Stæchas citrina polyclonos, *Griſleij Viridar. Luſitan.*

GOEZONDA, Planta marina foliis craſſiuſculis ex Inſulâ *Javâ.*

GOSSIPIUM fruteſcens, ànnuum, folio trilobato *Barbadenſe. Phytogr. Tab.* 188. *fig.* 1. Goſſipium fruteſcens, ſemine albo. *CBP.* 430. Xylon, *s.* Goſſipium herbaceum. *JB. Tom.* 1. *l.* 3. 343. àn Goſſipium *Braſilianum* flore flavo, Aminiju *Indigenis*, Algodon *Luſitanis*, *Marcgr.* 59? Xylon *Braſilianum. JB. T.* 1.

Goſſipium fruteſcens annuum, folio Vitis ampliori, quinquifido, Inſulæ *Providentiæ. Phytogr. Tab.* 188. *fig.* 2.

Goſſipium fruteſcens pentaphyllos, ex *Inſulâ Barbouthenſi*, ſegmentis foliorum ad latera rotundioribus, ex quo Cotonum optimum, *s.* Bombax ſerici inſtàr candidiſſima. *Phytogr. Tab.* 299. *fig.* 1. Hujus enim lanugini, candore mollitiâve, nulla alia præferenda cenſetur.

Goſſipium herbaceum, *s.* Xylon *Maderaſpatenſe*, rubicundo flore pentaphyllæum, *Phytogr. Tab.* 188. *fig.* 3. àn Cudu-pariti, *H. Malab. Part.* 1? Fortè Xylon arboreum. *JB. T.* 1. *l.* 3. 346.

Goſſipium, *s.* Xylon arbor *Orientale* digitatis foliis lævibus, fructu quinque capſulari, albâ & nitente lanugine farcto. *Phytogr. Tab.* 188. *fig.* 4. Goſſipium *Javanenſe* Salicis folio. *CBP.* Lanigera arbor, *s.* Goſſampinus *Plinio. Bontij Hiſt. Nat. Ind. Orient.* Panja-Panjala, *H. Malabar. Part.* 3. Lanifera arbor peregrina. *JB. Tom* 1. *lib.* 3. 347.

Goſſipium, *s.* Xylon arbor *Occidentale* digitatis foliis per marginem crenatis, fructu conoide quinque capſulari, lanugine leucophæâ referto. *Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 1. *Hujus ramuli ſunt aculeis armati. Ideoque* fortè Goſſipium arboreum caule ſpinoſo. *CBP.* 431. Fortè etiam Moul-Elavou, *s.* Arbor lanigera ſpinoſ. *H. Malab. Part.* 3. *Tab.* 52.

Goſſip-

Goſſipium, *ſ.* Xylum arboreum δάσυπες ritè dictum, ex *Monte Serrato, Americanum*, quinque capſulari fructu cylindroide, leucophæâ lanugine farcto. *Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 2. àn Mocarix *Nieremberg.* lib. 14. cap. 6? Hujus ſolummodò Fructus Icon exhibetur, quem ab Inſigni *Botanico* D^no^. *Gulielmi Cortene* habuimus.

GRAMEN maritimum ſpicâ loliaceâ, foliis pungentibus, noſtras. *Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 4. àn Gramen ſparteum ſpicatum foliis mucronatis, vel ſpicâ ſecalinâ. *CBP?* Spartum ſpicatum pungens *Oceanicum.* JB.

Gramen Sparteum maximum maritimum ſpicâ Secalinâ *Hollandicum. Raji Hiſt. Pl.* 1260.

Gramen Spartem Oceanicum pungens *Orientale.*

Gramen caninum maritimum ſpicatum. *CBP. Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 3.

Gramen Caninum maritimum aſperum, *ſ.* ſpicâ echinatâ, *Caſp. Bauhin. Theatr.* 16.

Gramen caninum maritimum ſpicâ triticeâ noſtras, *Raji Synopſ.* 179. Gram. caninum ſpicâ triticeâ latiore compactâ. *CBP.*

Gramen ſecalinum *Indicum* ſpicâ gracili tomentosâ, longioribus ariſtis ad ſe invicem intortis. *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 5.

Gramen hordeaceum à maritimis pumilum. *Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 2.. Gramen Secalinum paluſtre & maritimum, *Raji Hiſt. Pl.* 1256. *Synopſ.* 180. àn Gramen Hordeo diſticho ſimile. *CBP?*

Gramen ſpicâ Brizæ minus. *CBP. JB. Park. Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 1.

Gramen ſpicatum *Ingleburgenſe* aſperum, D. *Newton. caule tenui, ſpicâ in cacumine brevi. foliis ſtriatis, &, ſi deorsùm digiti ducantur, aſperis.*

Gramen montauum pumilum ſpicatum noſtras, amethyſtinis ſplendentibus glumis. à D. *Fitz Roberts in Borealibus noſtris inventum.*

Gramen parvum repens δυσαχυόφορον *Jamaicenſe*, ſpicâ longiore compreſsâ. *Phytogr. Tab.* 32. *P.* 5.

Gramen parvum *Gangeticum* ſpicâ gamellâ habitiori. *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 6. àn Gramen δυσαχυοφορον. *Column. ecphraſ.* 328? *Hujus ſpicæ Amaraci capitula ſquammata quodammodo exprimunt.*

Gramen exile duriuſculum maritimum, foliolis circumvolutis, veluti junceis, brevibus, *Phytogr. Tab.* 32. *fig.* 7. Gramen pumilum Loliaceo ſimile, *Raji Synopſ.* 182. àn Gramen exile duriuſculum maritimum, *ejuſd. ibid. pag.* 190. & *Hiſt. Pl.* 1287? Fortè etiam Gramen foliolis junceis brevibus minus. *CBP.* 5.

Gramen loliaceum majus, ſpicis in verticillas multiplicatis, *Maderaſpatanum, Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 6.

Gramen paniculâ ſparsâ lutea loliaceâ, *Botan. Monſp. append.* 297.

Gramen Μυλοικυφορον ὀξυφυλλον *Carolinianum, ſ.* Gramen altiſſimum, paniculâ maximâ ſpeciosâ, è ſpicis majoribus compreſſiuſculis utrinque pinnatis Blattam molendinarium quodammodo referentibus compoſitâ, foliis convolutis mucrone pungentibus donatum. àn Gramen miritimum maximum *Curaſſavicum* paniculis diviſis. *PBP?* Fortè Gramen Feſtucarium, *ſ.* Bromoides genus, & Gramen Gros *Carollinianum. Hujus ad exculpendum nobile ſpecimen nobis dedit Inſignis, & in omni naturali Scientiâ Vir magnâ Judicij ſoliditate, ſiquis alius, præ-*

*cellens*, D. Gulielmus Cortene, *olium Condiſcipulus, & ſemper mei amiciſſimus.*

Gramen, *s.* Feſtuca Avenacea ſterilis, ſpicis erectis, D. *Bobart. Raji Synopſ. append.* 237. ab *inventore habuimus.* Iconem videſis in *Phytogr. Tab.* 299. *fig.* 2.

Gramen Avenaceum glabrum, paniculâ è ſpicis raris ſtrigoſis compoſitâ, ariſtis tenuiſſimis à *Doodeo* obſervatum. *Raji Synopſ. Stirp. Brit.* 192.

Gramen Avenaceum glabrum, paniculâ purpuro-argenteâ ſplendente, D. *Doody. Raji Synopſ.* pag. 192.

Gramen paniculatum Bromoides minus, paniculis ariſtatis unam partem ſpectantibus, *Raji Synopſ. Pl.* 189.

Gramen Avenaceum vulgari ſimile *Æthiopicum.*

Gramen paniculatum *Gallo provinciale* Aquilegiæ ſemine, *Schol. Botan.* 258. *Phytogr. Tab.* 32. *fig.* 2.

Gramen Avenaceum *Maderaſpatanum*, locuſtis rarioribus turgidulis, ariſtis brevibus donatis, *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 4.

Gramen Avenaceum *Maderaſpatanum* paniculâ ſparsâ, ariſtis longioribus ornata, *Phytog. Tab.* 191. *fig.* 3.

Gramen Avenaceum maximum Utriculis cum lanugine albâ, & ariſtis longiſſimis, *Botanic. Monſpel.* 121. *ubi picturam vide.*

Gramen Avenaceum parvum procumbens, paniculis non ariſtatis, *Raji Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 1. *non tamen procumbit, ſed erigitur.*

Gramen *Bermudenſe* Frumentaceum, foliis brevibus obtuſis, ſpicâ craſsâ compreſsâ, antrorsùm gemino verſu, velùt in foveis granifera, *Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 6. **Crop-Graſs** *noſtratibus vulgo.* à D. *Petever.* habui.

Gramen Paniceum ſpicâ ſimplici. *CBP.* Gramen Paniceum ſpicâ ſimplici lævi, *Raji Synopſ.* 180. *& Hiſt. Pl.* 1261.

Gramen Paniceum ſpicâ aſperâ. *CBP.* 8. Gramen geniculatum, *Tabern. Icon.* 200. Panicum ſylveſtre dictum, & Dens Canis primus. *JB. T.* 2. *l.* 18. 443. Tenna (fortè) *Hort. Malab. Part.* 12. *Tab.* 79.

Gramen Paniceum, *s.* Panicum ſylveſtre maximum, *Ind. Orient.* Gramen Alopecuroides ſpicâ maximâ, *Ind. Orient. Phytogr. Tab.* 32. *fig.* 4. Jactſa-vetlue à *Maderaſpatanis Gentilibus* nuncupatur.

Gramen paniceum ſpicâ divisâ. *CBP.* Graminis genus quibuſdam *Gallis* dens Canis ſecundus, *s.* Panicum ſylveſtre ſpicâ divulsâ. *JB. variat ſpicâ nudâ & ariſtata.*

Gramen paniceum minus, ſpicâ divul â Inſulæ *Barbadenſ. Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 5. **Pargiter-Graſs** & *Peſtis Coloni* noſtratibus nuncupatur.

Gramen paniceum multiplici ſpicâ *Maderaſpatanum. Phytogr. Tab.* 191, *fig.* 2. àn Gram. paniceum plurimis ſpicis obtuſis per culmum ſparſis. *Griſſeij. Virid. Luſit.*

Gramen multiplici ſpicâ *Maderaſpatanum*, Vaginis foliorum ſecundùm calami longitudinem aculeatis. *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 2.

Gramen dactylon maximum *Americanum. Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 1. Gramen dactylon *Indicum* eſculentum ſpicâ articulatâ *Ambroſin. Phytolog.* 546. Seſamum perenne *Indicum*, *Zanon*, *Hiſt. Bot.* 181. Frumentum *Indicum* ſpicâ articulatâ perenne, *H. Bleſ.* 89.

Gramen dactylon *Orientale* majus Frumentaceum, ſemine Napi. *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 2. Coracan *Cingalenſibus*, D. *Knox*, *Itiner.* ſol. 11. Nachani (fortè) ſemen conficien-

conficiendis panibus aptum, *Garciæ*; *Cujus farinâ cum nigri cujuſdam ligni quod in* Indiâ *naſcitur ſcobe, & Lycij* Indici, s. *Cate formantur Paſtilli ſublinguales. Hujus ſeminis inquit* Cluſius *meminit is qui naufragium Navis S^ti.* Benedicti *nomine, quæ paulo ſupra* Promontorium Bon. Spei *ad ſcopulos alliſa eſt, deſcripſit, aitque Sinapi ſimilem eſſe, ſed nigriorem, cujus Farinâ in panes orbiculares ſubactâ, veſcuntur tota illa* Æthiopiæ *ora maritima, preſertim inter fluv. S.* Chriſtophori, *& eum qui à S.* Luciâ *nomen accepit,* Cluſ. Not. in Garc. Arom. lib. 1. cap. 10. fol. 164.

Gramen dactylon *Americanum* cruciatum, *Barbadenſibus* noſtratibus **Dutch-Graſs** dictum. Gramen *Javanicum* cruciatum *Jac. Bontij*, Nejem-El-Salib, ſeu Gramen crucis, *Pr. Alpin. de Pl. Ægypt.* 122. Huc forte ſpectat Cavara-pullu, *H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 69.

Gramen dactylon *Orientale* ſtellatum, ſpicâ elegantiori, è *Maderaſpatan.* àn Gramen ſtellatum *Ægyptiacum Veſling. Obſ. in Alpin.* 52?

Gramen Iſchæmon *Bermudenſe* ſpecioſius, foliis brevibus obtuſis. *Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 1.

Gramen Iſchæmon *Malabaricum* ſpecioſius, longioribus & mucronatis foliis *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 8.

Gramen dactylon aromaticum multiplici paniculâ, ſpicis brevibus tomento candicantibus, ex eodem pediculo binis. *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 1. Schoenanthos, s. Juncus odoratus. *JB.* Juncus odoratus aromaticus. *CBP.*

Gramen dactylon *Maderaſpatenſe*, cum pluribus ſpicarum paribus ad ſummum caulis velùt in Verticillas poſitis, *Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 2. *Folia magnâ ſui parte culmum ceu vaginâ complectuntur, reliquam ſurrigunt breviorem, rigidam, marginibus criſpatam.*

Gramen dactylon *Siculum* multiplici paniculâ, ſpicis ab eodem exortu geminis, *Raji Hiſt. Pl.* 1271. àn Feſtuca junceo folio, ſpicâ geminâ. *CBP?*

Gramen Iſchæmon *Virginianum*, numeroſis ſpicis dodecaſtachion, Xerampelinis hirſutis foliis, elegantèr undulatis.

Gramen *Canarium* Iſchæmi paniculis, *Park. Theatr.* 1178. Gramen repens cum paniculâ Graminis Mannæ. *JB. T.* 2. *l.* 18. 459. Gramen dactylon folio arundinaceo majus. *CBP.* 7. *Quod nomen huic noſtro, utpote minore & ſupino, minime convenit, ut antè nos recte animadvertit* Cl. Raius, Hiſt. Pl. 1271. *Attamen hujus nominis minus, à majore* ſolâ magnitudine diſtinctum, apud *Doctiſſ. Magnol.* invenio, *Botan. Monſpel.* 112. *Extrà oras maritimas nuſquam offendimus.*

Gramen dactylon latiore folio. *CBP.* Graminis genus, Dens caninus 3^us. s. Gramen primum, vel Galli crus. *JB. T.* 2. *l.* 18. 444. Ab hoc ſativum (quod Gramen Mannæ vocant) non niſi culturâ differre videtur, inquit *Joan. Bauhinus.* Gramen dactylon eſculentum. *CBP.*

Gramen digitatum hirſutum. *JB. T.* 2. *l.* 18. 445. Gramen dactylon anguſtifol. ſpicis villoſis. *CBP. Ab hoc ſpecie non diverſum putat noſter* Celeberr. Raius. Gramen Scoparium Iſchæmi paniculis *Gallicum. JB. T.* 2. *l.* 18. 460. *Ex cujus nimirùm radiculis ſcopulæ ad veſtes purgandas fiunt.*

Gramen tremulum maximum. *CBP. JB. T.* 2. Gramen tremulum maximum, *Hiſpanicum, Park. Theatr.*

Gramen

Gramen tremulum minus, paniculâ magnâ. *CBP.* *JB.* Gramen tremulum minus alterum, *Park. Theatr.* *Amourettes* alterum, *Cluſ. Cur. poſter.*

Gramen tremulum. *JB.* Gramen tremulum majus. *CBP.* Gramen tremulum, *s.* Phalaris media, *Anglica* prima, àn ſecunda, *Park. Theatr.* 1165.

Gramen Filiceum paniculis integris, *Boccon. de Pl. Siculis*, pag. 63.

Gramen paniculis elegantiſſimis, *s.* Eragroſtis major. *CBP.* 2. Gramen Filiceum, *s.* polyanthos. 2 *Hiſt. Lugd.* Gramen amoris dictum. *JB.*

Gramen amoris alterum paniculis minoribus, & anguſtioribus magiſque ſparſis, *Raji Cat. Exterar.* 139. *in Hiſtoria autem deſiderata.* Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 2.

Gramen amoris *Indiæ Orientalis* paniculâ ſparsâ, ſpicarum petiolis huc illùc undatim inflexis, *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 3.

Gramen *Maderaſpatanum*, paniculâ ſpicatâ longâ, ſpeciociſſimâ. *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 4.

Gramen paniculatum ex Oris *Malabaricis*, paniculâ delicatiore. *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 2.

Gramen *Virginianum* ſupinum, paniculis elegantiſſimis, ex cauliculorum nodis prorumpentibus. *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 3.

Gramen parvum *Æthiopicum* tenuiſſimis foliis; *Amourettes* ſpicâ ſimplici, & gemellâ. *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 4.

Gramen Miliaceum latiori folio *Maderaſpatanum* apud exſiccatas *du Boiſianas. Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 4.

Gramen Miliaceum *Americanum* majus, paniculâ minore. *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 7. Fortè Coiniqui-cumanchuqua, *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 373.

Gramen Miliaceum *Americanum* minus, paniculâ parvâ. *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 6.

Gramen Miliaceum *Americanum* medium, paniculâ magis ſparsâ, & ſpecioſâ. *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 8.

Gramen arundinaceum *Halepenſe* Tragopogonis folio, paniculâ miliaceâ, D. *Bobart. Phytogr. Tab.* 32. *fig.* 1.

Gramen *Jamaicenſe* noſtrati pratenſi ſimile, paniculâ compactiore. Gramini pratenſi minori ſimile *Curaſſavicum*, paniculâ ſpecioſâ, *D. Sherard.*

Gramen capillaceum, locuſtellis pennatis, non ariſtatis *Raji*, *Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 2.

Gramen foliolis junceis brevibus, radice nigrâ & albâ. *CBP.* & *Prodr.*

Gramen montanum, ſpicâ foliaceâ gramineâ. *PB. Raji Synopſ. Pl.* 184.

Gramen arvenſe paniculâ criſpâ. *CBP. Park. Th.* 1158. Gramen cum paniculâ molli rubente. *JB. T.* 2. *l.* 18. 464.

Gramen arvenſe paniculâ criſpâ longiore noſtras.

Gramen *Æthiopicum* paniculâ molli virente, ariſtis autem criſpatis longioribus fuſcis. *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 1.

Gramen aureum *Dalechampij*, paniculâ ampliſſimâ, ex *Inſulis Fortunatis.* Gramen paniculâ aureâ. *JB. T.* 2. Gramen paniculâ pendulâ aureâ. *CBP.* 3.

Gramen Alopecuroides, ſpicâ aſperâ. *CBP.* 4. Gramen Alopecuroides, ſpicâ aſperâ brevi, *Park. Theatr.* 1169. Gramen cum caudâ Leporis aſperâ, *s.* ſpicâ murina. *JB. ibid.* 473.

Gramen Alopecuroides maximum, ſpicâ longiſſimâ, ex plurimis minoribus ſpicis conflatâ, *Capitis Bon. Spei.*

Gramen

Gramen Alopecuroides *Maderaſpatanum* ſpicâ quaſi geniculatâ molli. *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 6.

Gramen *Indicum* Alopecuroides holoſericeum majus, ſpicâ longâ pappeſcente. *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 5. àn Gramen Alopecuroid. *Curaſſavicum* ſpicâ longiſſimâ, & ſericeâ candicâ. *PBP.* àn Alopecuros tomentoſa. *JB?* Fortè Gramen Alopecuros lanuginoſus *Griſleij*, *Viridar. Luſit.* Fortè etiam Gramen ſpicatum, ſpicis longis, laxis, pappo ſericeo caneſcentibus, D. *Sherard. Raji Cat. Stirp. Exter.* 398.

Gramen Alopecuroides *Indicum* minus, Spicâ ſericeâ candidâ, laxiori. *Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 4.

Gramen geniculatum brevifolium criſpum, ſpicâ purpuro-ſericeâ *Maderaſpatanum*, *Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 1. Fortè Tsjeria-Kuren-pullu, *H. Malab. P.* 12. *Tab.* 62.

Gramen Alopecuro accedens ex culmi geniculis, ſpicas cum petiolis longiuſculis promens. *Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 9. Gramen ſerotinum arvenſe, ſpicâ laxa pyramidali, *Raji Hiſt. Pl.*

Gramen montanum hirſutis foliis, ſpicâ leucophæâ diruptâ. *Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 7. Gramen pumilum hirſutum, ſpicâ purpuro argenteâ molli noſtras, *Raji Hiſtor. Plantar. His duabus noviſſimè memoratis Graminum ſpeciebus multis abhinc annis nos ditavit ex propriâ collectione amiciſſimus Vir D.* Samuel Doody, *Pharmaceutices, & Rei Herbariæ callentiſſimus.*

Gramen *Maderaſpatanum* ſpicâ interruptâ totali è pluribus ſpicis parvis villoſis, elegantiſſimè conſtructâ. *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 5.

Gramen parvum præcox, ſpicâ laxâ caneſcente *Raji*, *Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 9.

Gramen parvum præcox paniculâ ſparſâ, D. *Doody.* Fortè Gramen paniculatum, locuſtis parvis purpuro-argenteis annuum, *Raji Synopſ. Stirp. Britan.* 189.

Gramen phalaroides ſpicâ brevi reclinatâ, ex Utriculo prodeunte. *Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 5. àn Gramen Phalaroides *Luſitanicum*, *Raji Hiſt. Pl. Icon quæ apud* J. Bauh. *in* Hiſtor. Pl. Tom. 2. fol. 463. *Graminis tenuis duriuſculi deſcriptioni (per errorem) adpicta, huic noſtro apprimè convenit.*

Gramen typhinum maritimum minus *Raji. Phytogr. Tab.* 33. *fig.* 8. àn Gramen typhinum *Danicum* minus *Parkinſono?* quærit & ipſe *Clariſſ. Raius.*

Gramen typhinum minus *Jamaicenſe*, ſpicâ magis gracili.

Gramen Typhoides pumilum, nodoſâ radice. Gramen nodoſum ſpicâ parvâ. *CBP.* & *Prodr.*

Gramen geniculatum foliis brevibus aculeos mentientibus *Maderaſpatanum. Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 3. Arundo (fortè) graminea aculeata, *Pr. Alpin. exot.*

Gramen ſupinum aculeatum. *JB. ibid.* 461. Gramen album, capitulis aculeatis *Italicum. CBP.* 7.

Gramen ſpicâ ſubrotundâ echinatâ. *CBP.* 7. Gramen echinatum tribuloides, *Fab. Column. ecphr.* 338. Gramen perpuſillum capitulo rotundo ſpinoſo, *Cherleri JB. ibid.* 468. Gramen echinato capitulo, *Park. Theatr.* 1187.

Gramen *Americanum* ſpicâ echinatâ majoribus locuſtis, *Schol. Botan. Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 3. Fortè etiàm Gramen aculeatum *Curaſſavicum. PBP. Seminibus* à D. *Sherard communicatis in Horto D.* Doody, *Exoticarum Stirpium refertiſſimo, enatum primo obſervavimus.*

Gramen tribuloides ſpicatum maximum *Virginianum, ejuſdem, D. Doody.*

Gramini Luzulæ accedens glabrum in paluſtribus proveniens, paniculatum *Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 11. àn Gramen Cyperoides paluſtre leucanthemum, *Raji Hiſt. Pl.*

Gramini Luzulæ affine, flore albo. *JB. ibid.* 492. Gramen nemoroſum hirſutum anguſtifolium minus, paniculis albis. *CBP.* 7. Gramen leucanthemum, *Dalechampij Hiſt. Lugd.* 426. Gramen Nemorum hirſutum minus, *Park. Th.* 1186.

Gramen hirſutum *Indicum* glomeratis capitulis, Lagopi æmulis, glumâ à ſquammulis plurimis purpuraſcentibus ariſtâ unicâ donatis compactili. *Phytogr. Tab.* 190. *fig.* 7.

Gramen marinum Cyperoides *JB. T.* 2. *l.* 18. 498. Gramen Cyperoides maritimum. *CBP.* 6. Juncus Cyperoides maritimus, *Lob. Icon.* 87. Juncus maritimus *Narbonenſis*, *Park. Theatr.* 1194.

Gramen Cyperoides *Maderaſpatanum*, capite ex ſpicis pluribus acuminatis in cacumine caulis glomerato. *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 7. à D. *Alexandro Brown*, habuimus.

Gramen Cyperoides *Maderaſpatannm* ſpicis plurimis apicibus obtuſis, ſummo caule in orbem congeſtis. *Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 4.

Gramen Cyperoides latiori folio aſpero, paniculâ in ſummitate caulis conglomeratâ. *Phytogr. Tab.* 90. *fig.* 8.

Gramen Cyperoides ex Monte *Ballon* ſimile, in maritimis & arenoſis naſcens, *Raji. Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 8.

Gramini Cyperoidi ex Monte *Ballon* ſimile, ſpicâ totali è plurimis ſpicis compoſitâ, *Raji. Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 7. àn Gramen Cyperoides elegans multiferâ ſpicâ, *Park. Theatr.*

Gramen Cyperoides polyſtachion lanuginoſum *Raji, Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 6. àn Gramen Cyperoides *Norvegicum* parùm lanoſum, *Park. Theatr?*

Gramen Cyperoides anguſtifolium, ſpicis parvis ſeſſilibus in foliorum alis *Raji. Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 3.

Gramen Cyperoides polyſtachion flavicans, ſpicis brevibus propè ſummitatem caulis, *Raji. Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 5.

Gramen Cyperoides elegans, ſpicâ compoſitâ molli, à *Raiiano hujus tituli diverſum. Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 4.

Gramen Cyperoides foliis Caryophyllæis, ſpicâ granis rarioribus, & tumidioribus conflatâ *Raji, Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 7.

Gramen Cyperoides tenuifolium, ſpicis ad ſummum caulem ſeſſilibus globulorum æmulis. *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 8. Gramen Cyperoides foliis mollibus tenuibus, ſpicis brevibus coacervatis tribus quatuorvè in ſummitate caulis, *Raji Hiſt. Pl.*

Gramen Cyperoides exiguum ſeminibus bullatis *Raji. Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 2.

Gramen Cyperoides minimum, ſeminibus deorsùm reflexis puliciformibus, *Raji. Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 10.

Gramen Cyperoides, ſpicâ ſimplici compreſsâ diſtichâ, D. *Plukenet*, *Raji. Phytogr. Tab.* 34. *fig.* 9.

Gramen Cyperoides minus *Virginianum* ſpicâ ſimplici longiore. *Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 6.

Gramen Cyperoides perpuſillum, *Ind. Orient.* ſpicâ longâ gracili, caudam muris æmulante, D. *Petever.*

Gramen Cyperoides *Americanum* ſpicis grandioribus oblongo-rotundis, Sparganij in modum echinatis, ad ſummum caulem pediculis longis innitentibus. *Phytogr. Tab.* 91. *fig.* 4.

Gramen Cyperoides pumilum elegans è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 8.

Gramen Cyperoides *Indiæ Orientalis* elatius, paniculâ ſparsâ palleſcente. *Phytogr. Tab.* 191. *fig.* 7.

Gram. Cyperoid. rarius & tenuius ſpicatum è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 1.

Gramen Cyperoides *Maderaſpatanum*, paniculâ magis iparsâ & ſpecioſâ. *Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 2. Item ex *Promontor. Bon. Spei* nuperrimè nobis allatum eſt.

Gramen Cyperoides elegans, paniculâ ſpicis valdè mollibus compoſitâ *Maderaſpatanum. Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 3.

Gramen pratenſe tomentoſum paniculâ ſparsâ. *CBP.* Item Gramen montanum junceum capite ſquamoſo, *ejuſd. CBP.* & in *Prodr. quod præcedenti idem eſt priuſquàm tomentum capite ſuo erumpit.* Gnaphalium *Tragi, s.* Juncus Bombycinus. *JB. T.* 2. *l.* 18. 514.

Gramen tomentoſum *Virginianum* paniculâ magis compactâ, aureo colore perfusâ, *Phytogr. Tab.* 299. *fig.* 4. χρυσοκάπλ῀ dici poſſit.

Gramen tomentoſum pumilum, *Promontorij Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 299. *fig.* 5.

Gramen Cyperoides *Maderaſpatanum*, Juncelli *Geſneris* capitulis ſparſis. *Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 3.

Gramen Cyperoides *Maderaſpatanum*, caule compreſſo, ſparsâ paniculâ Junci. *Phytogr.* 192. *fig.* 5.

Gramen junceum elatius caule articulato *Virginianum*, Cyperi paniculis inter folia propè ſummitatem prodeuntibus. *Phytogr. Tab.* 301. *fig.* 1.

Gramen junceum minus è *Maderaſpatan. s.* Juncus pumilus, capitulis in ſummitate aphyllos. *Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 7.

Gramen Juncoide glomeratis capitulis *Maderaſpatenſe. Phytogr. Tab.* 189. *fig.* 6.

Gramen junceum, *s.* Juncus foliaceus humilis, caule rotundo *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 192. *fig.* 6.

Gramen junceum perpuſillum, capillaceis foliis *Æthiopicum. Phytogr. Tab.* 300. *fig.* 5.

Gramen junceum elatius, pericarpiis ovatis *Americanum. Phytogr. Tab.* 92. *fig.* 9.

Gramen junceum folio articulato aquaticum. *CBP.* 5. & *Theatr* 76. Juncus foliaceus, capſulis triangulis. *JB. T.* 2. *l.* 18. 521.

Gramen junceum folio articulato aquaticum, cum paniculâ & utriculis, *CB. Th.* 77. *Merett. Pin.* 54.

Gramen junceum capſulis triangulis minimum *Raji Hiſt. Pl.* 1307. Graminis juncei varietas minor, *Ger. emac.*

Gramen junceum aquaticum, capitulis cum foliis capillaribus ſimùl ortis, proliferum. *Phytogr. Tab.* 32. *fig.* 3. ân Gramen junceum càpſulis triangulis, caulículis tenuibus, foliis ad nodos & panicularum divaricationes prælongis. *Raji Hiſt. Pl. ibid.*

Gramen junceum parvum ſupinum, *s.* Holoſteum ſtrictiſſimis & hirſutis foliis, *Maderaſpatanum, Phytogr. Tab.* 299. *fig.* 3. à D. *Alexandro Brown* habuimus. Juncus foliatus minimus, *JB. T.* 2. *l.* 18. 523. *Quem Autori Nemauſo attulit* Gener Cherlerus *glomeratis ſuis capitulis huic noſtro* Gramini *maxime convenit.*

Gramen junceum clavatum minimum, *s.* Holoſteum paluſtre repens, foliis, capitulis & ſeminibus Pſyllij *Raio. Phytogr. Tab.* 35. *fig.* 3. 1. *à Reverendo Viro D.* Mattheo Dodſworth, *Evangelij prædicatore vigilantiſſimo, & Botanicorum numero nequaquàm poſtremo, nobis primùm oſtenditur.*

Gramen junceum, *s.* Holoſteum minimum paluſtre, capitulis quatuor longiſſimis ſtaminibus donatis, *Raji. Phytogr. Tab.* 35. *fig.* 2. Fortè Holoſteum aquaticum Alſinanthemon. *HRP. app.* Plantago paluſtris gramineo folio monanthos *Pariſienſis, Elemens de Botanique.* 104.

Graminifolia aquatica Thlaſpeôs capitulis rotundis, ſepto medio ſiliculam dirimente. *Phytogr. Tab.* 188. *fig.* 5. à D. *Sherard inventore ex* Hiberniâ *in* Angliam *nuperrimè nobis tranſmiſſa eſt. Forte ad Thlaſpeôs genera accenſeri debet.*

Graminifolia repens paluſtris, vaſculis granorum Piperis æmulis, *Raji*, vid. *Muſcus.*

GRATIOLA Centauroides. *CBP.* 279. Digitalis minima Gratiola dicta. *Moriſon Hiſt.* 2. 479.

Gratiola *Indica* minor vera, *s.* Hyſſopoides à *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 1.

Gratiolæ affinis Chamædryoides *Maderaſpatenſis, Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 2. àn Gratiola foliis latioribus ſerratis D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin. apud Raium, in Hiſt.* 1928?

Gratiolæ affinis *Americana* purpurea Perſicæ folio ſerrato, *H. Leyd.* 304. Galeata & verticillata Perſicæ folio Digitalis æmula, *Moriſ. Prælud.* 274. Digitalis *Americana* purpurea folio ſerrato, *Dodart. Memoir.* 78. Pſeudo-Digitalis Perſicæ foliis, *Boccon. de Pl. Sicul.* 12. Dracocephalon *Americanum, Breyn. Prodr.* 1. 34. àn Tlalmatzalin, *s.* Amygdaloides ſerrata, *Fr. Hernand.* 294? *Galeata & verticillata Perſicæ foliis tetraſpermata.*

Gratiolæ affinis è *Cormandel*, foliis ſuperioribus Rubiæ quadrifoliæ crenatis, imis Coriandri modo tenuiſſime diviſis. *Phytogr. Tab.* 35. *fig.* 5.

Gratiolæ affinis *Maderaſpatana*, Digitalis æmula, folio Clinopodij, capſulis in verticillas poſitis. *Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 3.

GUAIACANA *JB. T.* 1. *l.* 2. 238. Arbor Guaiacana, *s.* Guaiacum *Patavinum, Park. Theatr.* Lotus *Africana* latifolia & anguſtifolia. *CBP.* 447.

Guaiacana Loto arbori, *s.* Guaiaco *Patavino* affinis *Virginiana*, Piſhamin dicta *Parkinſono, Phytogr. Tab.* 244. *fig.* 5. Loti *Africanæ* ſimilis Arbor. *CBP.* 448. *Indiæ Occiduæ* Palmæ ſanctæ ſimilis Arbor, *Adv. Lob. & Icon.* Puchaminifera *Virginiæ. De Laet. Ind. Occid. lib.* 3. *cap.* 25.

GUAIACUM *Jamaicenſe* Lentiſci ſubrotundis foliis læte virentibus, flore albo. *Phytogr. Tab.* 35. *fig.* 3. Guaiacum *Officinarum. PBP.* Guaiacum foliis Lentiſci. *CBP.* Guaiaci ramulus, *Cluſii ad Monardem.* Guaiacum *Terentij* apud *Hernand. fol.* 36. Fructus Guaiacum putatus, & folia. *JB. Tom.* 1. *lib.* 4. 499.

Guaiacum *Jamaicenſe* foliis veluti muriâ conditis ſpiſſiùs virentibus, flore ſubcæruleo. *Phytogr. Tab.* 35. *fig.* 4. àn Guaiacum foliis Ceratoniæ, Aceris, *s.* Burſæ paſtoris fructu, flore cæruleo, *Breyn. Prodr.* 2?

GUAIAVA

GUAIAVA alba acida, fructu rotundiori, *Ind. Orient. Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 4. Guyabo pomifera *Indica. CBP.* Guaiava *Indica* fructu Mali facie. *JB. Tom.* 1. Xalxochotl *Mexicenſibus, ſ.* Pomum arenoſum *Hernandez.* Araca-guacu *Braſilienſium, Piſonis.* 152. *Quæ fructu eſt majore, ejuſque pulpâ albicante, Pela ſimpliciter dicta,* H. Malab. Part 3. *Quæ fructu minore, & carne ſanguineâ, Malackapela,* H. Malab. Piſoni, *eſt Guayava,* fol. 153. *ut rectè notat* Raius noſter. Hiſt. Pl. 1455. àn Cieuku *Boymij* Flor. Sinenſ. Jonſt. *de Arborib. Mantiſs.* 475?

---

## H.

HEDERA arborea ex argenteo & viridi foliis elegantèr variegatis.

Hedera (fortè) Dionyſias, *ſ.* Chryſocarpos *Dalechampij, Hiſtor. Lugd.* 1420. Hedera Dionyſias *Dalechampij. JB. T.* 2. *l.* 15. 113. Huic valdè ſimilem ſi non idem habuimus ex Inſulâ *Barbadenſi. Neque prorſus abhorret* à Yerva Mora *Canarienſibus Hiſpanis.* Hujus *Almageſti, fol.* 42. non autem ſcandit hæc ſed erigitur.

Hedera Clematitis Atragenes ſingulari folio ſplendente. *Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 1.

Hedera monophyllos Convolvuli foliis *Virginiana. Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 2. Clematis hederacea *Virginienſis* umbilicato folio, flore pappoſo. *HRP.* Hedera *Virginian.* Clematitis facie, radice flaveſcente, *H. Leyd. Si hujus Flores pappis coronantur, ad Clematitis genus amandari debet: multoties hanc Plantam nos florentem conſpeximus, at nunquam nobis Pappus occurrit.* Fortè Batta-valli, *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 62.

Hedera trifolia repens *Canadenſis Cornuti.* 96. Vitis ſylveſtris trifolia, *Park. Th.* 1556. Itèm Hedera trifolia *Virginienſis, ejuſd. Park.* 679. Apocynum trifolium *Indicum* vulgò Epimedium. *Bod. à Stapel. in Theophr.* 364.

Hedera trifolia ſinuatis & dentatis foliis *Americana.* Fructu baccarum inſtàr racemoſo, per maturitatem albicante ſtriato ſicco. Indebus *Americanis* dicta.

Hederæ trifoliæ *Canadenſi* affinis ſurrecta, Arbor tinctoria *Virginiana multis.* Hederæ trifoliæ *Canadenſi* affinis planta peregrina, Arbor venenata, *quorund HRP.* 84. Arbor trifolia Venenata *Virginiana* folio hirſuto. *Raji Hiſt. Pl.* 1799. Hujus Iconem elegantiſſimè depictam apud Icones *Robertinas* exhibitam invenies; variat etiam foliis glabris.

Hederæ *Virginianæ* triphyllæ quodammodò accedens Arbor *Jamaicenſis.* Fortè Nyrvala, *H. Malab. Part* 3. *Tab.* 42.

Hedera quinquefolia *Canadenſis Cornuti, de Pl. Canad.* 100. Vitis hederacea *Indica Bod. à Stapel. Not. in Theophr.* 364. *Hujus folia ſunt Acetoſa ſapore, ut recte nos monuit D.* Petever. *Fructum habet per maturitatem aridum.*

HELICTERES arbor *Indiæ Orientalis* ſiliquâ varicosâ & Funiculi in modum contortuplicatâ. *Phyoogr. Tab.* 245. *fig.* 2. Iſoca-Murra, *H. Malab. Part* 6. Frutex *Indicus,* fructu è Styli apice egreſſo, ſextuplici funiculo, in ſpiram convoluto conſtante. *Raji Hiſt. Pl.* 1765.

Helicteres

Helicteres arbor *Indiæ Occident.* fructu majore; *Jamaicenſibus* noſtratibus **Button-wood** dicta. *Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 3.

HELIOTROPIUM maximum *Jamaicenſe* Limoniæ Mali folio, ſuprà ſcabro, ſubtùs lanugine ferruginea molli. Tlachichinoa Patlahoac, *s.* Herba uſta latifolia, *Hernand. Hiſt. Mexic.* 292.

Heliotropium *Americanum* cæruleum foliis Hormini, *Dodart. Memoir. Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 4. Jicua-Acanga, *Braſil. Piſon.* 229. Fedagoza *Luſitanis Marcgrav.* Bena Patsja, *H. Malab. Part* 10.

Heliotropium Gnaphaloides litoreum fruticeſcens *Americanum*, **Sea-Lavender** *Barbadenſibus* dictum. *Phytogr. Tab.* 193. *fig.* 5.

Heliotropium *Indicum* procumbens glaucophyllon floribus albis. *Phytogr. Tab.* 36. *fig.* 3. *Eſt vere tetraſpermon.* Heliotropium *Curaſſavicum* maritimum, folio glauco oblongo, flore albo, *Hort. Beaum.* 24. Heliotropium *Curaſſavic.* Lini umbilicati foliis. *PBP.* Heliotropium *Americanum* Cynogloſſi marini foliis, flore albo, *Hort. Amſtelod.* 152. àn Totecy-Xochiuh *Mexicenſibus*, *Hernand.* 432. Heliotropium *Americanum* minus glabrum, folio anguſto glauco, *Breyn, Prodr.* 2. 55.

Heliotropium *Siculum* majus flore amplo odorato, *Boccon. de Pl. Sicul.* 90. ex Inſulâ *Maderenſi.*

Heliotropium majus *Dioſcoridi. CBP.* 253. Heliotropium majus flore albo. *JB. T.* 3. *l.* 33. 604.

Heliotropium minus erectum, foliis ſubtùs incanis, *Maderaſpatanum*, *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 7. Myoſotis Scorpioides *Indiæ Orientalis.* àn Heliotropio ſimilis planta cujus meminit *Plutarchus, de Flumin. & Montium appellation. Quam Incolæ ad fluvij Hydaſpis portas, in tenuiſſimum pulverem conterunt, & ſucco æſtibus ſe inungunt, ut ſine periculo immoderatioris caloris evaporationem ferant?*

Heliotropium tinctorium tricoccon. Heliotropium tricoccon. *CBP.* 253. *JB. T.* 3. *l.* 33. 406.

Heliotropium pumilum glabrum, Naſturtij foliolis *Americanum*, *Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 5.

Heliotropium *Americanum* majus, foliis Populi nigræ lanuginoſis, flore albo minimo, *Breyn*, vid. *Solanum.*

Heliotropium *Curaſſavicum*, Scammonij foliis mollibus, ſubhirſutis. *PBP.* vid. *Solanum.*

HELLEBORINE anguſtifolia montana purpuraſcens. *CBP.* 187. ex *Hiberniâ.* Helleborine (fortè) anguſtifolia, flore rubente *Virginiana*, D. *Baniſter.*

Helleborine *Virginiana* bulboſa, flore atrorubente, D. *Baniſter.*

Helleborine *Virginiana* Ophioglosſi folio, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 2. *Hujus exemplar pulchrè exſiccatum, nec non picturam propriâ manu ad vivum apprimè delineatam eruditiſſimus Inventor non ita pridem amicis ſuis in* Angliam *tranſmiſit.*

Helleborine flore rotundo, *s.* Calceolus. *CBP.* 187. Damaſonij ſpecies quibuſd. *s.* Calceolus, D. *Mariæ.* JB. T. 3. *l.* 31. 518.

Helleborine *Canadenſis*, *s.* Calceolus *Mariæ. Icon. Roberti.* Calceolus *Marianus Canadenſis Cornuti.* 204.

Helleborine *Virginiana*, *s.* Calceolus anguſtifolius, flore amplo purpureo, D. *Ban.*

Helleborine

Helleborine Alpina lutea, *s.* Calceolus *Mariæ. Icon. Roberti.* Helleborine *Virginiana*, flore rotundo luteo, D. *Baniſter.*

Helleborine ſimilis *Canarienſis.* Flos *Spiritus Sancti* vulgò. Flos *Spiritus Sancti. PBP.* 335.

Helleborus niger trifoliatus, *Tob. Aldin. Hort. Farneſ.* 93. Helleboraſter alter trifolius ſpinoſus, *Park. Theatr.* Elleborus niger trifoliatus, *Sardiniæ Belluc. Ind. H. Piſan.* 23.

Helleborus Ranunculoides flore globoſo decapetalo major. Ranunculus montanus Aconiti folio, flore globoſo. *CBP.* 182. Ranunculus flore globoſo, quibuſd. Trollius flos. *JB. T.* 3. *l.* 30. 419.

Helleborus Ranunculoides globoſus minor. Ranunculus Alpinus flore globoſo minori. *HRP.*

HESPERIS prodigioſa hortenſis Molluginis ad imaginem degenerans. *Phytogr. Tab.* 37. *fig.* 1.

Heſperis *Africana* σμικρόφυλλος floribus Lini cæruleis, ſiliquis ſtrictiſſimis, toroſis. Leucoium *Africanum* cæruleo flore, anguſto Coronopi folio minus, *H. Leyd.* 366.

Heſperis maritima perfoliata parva, flore cæruleo. Leucoium maritimum latifol. *CPB.* 201. Leucoium maritimum latifolium annuum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 241. Leucoium maritim. latifol. flore cæruleo-purpurante. *JB. T.* 2. *l.* 21. 880.

Heſperis aizoides Alpina parva, floſculis albis. Sedum vel potiùs Draba ſiliquoſa, flore albo, àn Heſperidis Alpinæ ſpecies. *Vallot. HRP? Hæc planta (meo quidem arbitratu) nihil differt à Sedo petræo montano,* Lob. Icon. 381. (*h. e.*) *Sedo Alpino hirſuto luteo. CBP. exceptis hirſutie & florum colore.*

HETICH *Americanum Theveti, Hiſt. Lugd. Lerio Deſcript. Braſil. cap.* 12. Hetich *Indis* & *Æthiopibus. Dalech. in Plin.* Hetich *Americanum* **Mallow-leafed Potatoes.** *Park. Theatr.* 1625. *in Virginiâ naſcens.*

HIERACIUM fruticoſum, anguſtiſſimo incano folio, *Hort. Leyd.* 316.

Hieracium Terracrepola *Monſpelienſibus* dictum. Chondrillis affinis laciniata quædam, àn Trinciatella. *JB. T.* 1. *l.* 24. 8021? D. *Magnol.* in *Indic. ſuo Plantar. circa Monſpelium naſcentium, hanc non diſtinguendam autumat a Crepide Dalechampij Hiſt. Lugd. quam* J. Bauh. *alio in loco, viz.* T. 2. *l.* 24. 1018. *proponit ſub titulo* Sonchis affinis Terræcrepolæ; *Figuram autem quam adhibet vitioſam* ex Lugdunenſis *depravatâ Icon* expreſſam *exiſtimat. In hoc etiam* Raius *noſter concurrit, quibus & nos libenter aſſentimur, vid.* Botan. Monſp. *p.* 64.

Hieracium Trinciatellæ, *Joan. Bauhini*, foliis annuum, noſtras. àn Hieracium parvum in arenoſis naſcens *Raii quærendum proponit D.* Sherard. *in cujus penu exhibetur totius plantæ ſpecimen nitide aſſervatum, quod in arvis Hockleianis prope* Oxonium *invenit idem* Sherardus.

Hieracium incanum lanuginoſum *Raguſinum* Piloſellæ flore, *H. Leyd.* Chondrilla (forte) è *Ragusâ* non deſcripta *Bellucc. Indic. H. Piſan. append.* 60. àu Chondrilla foliis Cichorij tomentoſis. *CBP.* 130.

Hieracium, *s.* Piloſellæ majoris ſpecies, foliis rariùs dentatis, flore ſingulari noſtras. *Phytogr. Tab.* 37. *fig.* 3.

Hieracium

Hieracium latifolium piloſum coccineum umbellatum *Indicum*, *H. Leyd. Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 4. Piloſella *Indica Cornuti*, *de Pl. Canad. append.* 209.

Hieracium hortenſe, floribus atro-purpuraſcentibus. *CBP.* 128. Hieracium *Pannonicum* flore ſaturato croceo. *JB. T.* 2. *l.* 24. 1040. *Hujus ſpeciem, aut ſaltem præcendentis, Tzonpotonic* Mexicenſibus Hernandez. *eſſe ſuſpicamur, utut Heliochryſi titulo exhibetur.* **Grim the Collier** *noſtratibus vulgo.*

Hieracium Chondrilloides majus *Africanum* Papaveris folio, flore luteo. Chondrilla *Tingitana* floribus luteis, Papaveris hortenſis folio. *Hort. Leyd Hoc genus Hieracij ſub Chondrillæ prioris* Dioſcoridis *titulo à D.* Alexandro Balaam *multis abhinc annis accepimus; quodque Hedypnoidis* Monſpelienſ. JB. *non parum convenit, ut cuivis vel deſcriptiones ſolum conferenti patebit. Attamen de Sonchorum genere potius eſt exiſtimandum, eo quod foliorum ejus ambitus arguto ſpinularum agmine ſunt exaſperatæ.*

Hieracium foliis in tenues lacinias profundè ſectas, flore luteo. *Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 3. Chondrilla lutea. *JB. T.* 2. *l.* 24. 1020. Sonchus lævis in plurimas lacinias diviſus. *CB. Prodr.* 61. Chendrilla Coronopi aut Cyani facie, tenuifolia lutea vinearum. *Lobel. Adverſar.*

Hieracium rotundifolium *Pyrenaicum* amplexicaule, *Shol. Botan.* 189.

Hieracium Alpinum humile Doronici folio, *Schol. Botan. Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 1.

Hieracium *Pyrenaicum* Verbaſci folio tomentoſum, *Schol. Botan.* 190.

Hieracium *Pyrenaicum* Cerinthes folio latifolium villoſum, *Shol. Botan.*

Hieracium magnum *Hiſpanicum*, *Park. Phytogr. Tab.* 116. *fig.* 1. Dens Leonis latifolius cauleſcens. *CBP.* 126. & in *Prodr.* 62. Hieracium *Pyrenaicum* Blattariæ folio minus hirſutum, *Schol. Botan.* 189. *Ubi pro nondum deſcripto ponitur.*

Hieracium Alpinum latiore folio piloſum flore majore, *Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 2. àn Hieracium Alpinum latifolium villoſum magno flore. *CBP?* àn Piloſella, *s.* Pulmonaria lutea, anguſtiore folio, valdè piloſa. *JB. Tom.* 2?

Hieracium piloſiſſimum, parvo flore non ramoſum, *Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 3. àn Piloſella *Syriaca. CBP?* Piloſella maxima *Syriaca*, *Lobelii Hiſt. Lugd.* Sub quo titulo in *Herbarijs vivis* apud *Patavinos* compilatis ſæpenumerò offendimus.

Hieracium peregrinum Limonij folio non ſinuato, floribus in ſummitate ternis.

Hieracium exoticum foliis fidium inſtàr ſinuatis, & dentatis, floribus luteis ſingulis, vel binis. àn Hieracium porfoliatum ſingulare, *Creticum. Cat. Hort. Patav. à Turre?*

Hieracium peregrinum Jaceæ folio, calyce ſquammato habitiori.

Hieracium parvum *Virginianum* Vernum, cujus Pappi in ſemina ex quinis petalis membranaceis totidemque ſtaminulis conflantur, D. *Baniſter.*

HORMINUM comâ purpuro-violaceâ. *JB. T.* 3. *l.* 28. 309, Horminum ſativum. *CBP.* 238. Horminum *Creticum*, *Pr. Alpini exot.* 113. Horminum *Creticum* comâ cæruleâ. *Icon. Roberti.*

Horminum comâ rubrâ. *JB. ibid.* Horminum *Creticum*, ſpicâ incarnatâ eleganti, *Marc. Mappi. Cat. Pl. Hort. Argentin.* 66.

Hrminum *Æthiopicum* incanum, foliis ſinuoſis, *Æthiopis* dictum. *Hort. Leyd.* 318. *Æthiopis* multis. *JB. T.* 3. variat interdùm foliis in profundas lacinias diviſis.

Hrminum

Horminum majus amplo flore violaceo, lobis florum punctis aureis notatis, *Morif. Prælud.* 272. Horminum *Indicum* maximum flore variegato. *HRP.* 89. *eſt odore fœtidum.*

Horminum majus *Luſitanicum* foliis profundiùs inciſis, D. *Edv. Morgani.* Horminum ſylveſtre latifolium *Tingitanum, H. Edinburg.*

Horminum ſylveſtre maculatum tuberoſum, *Franciſc. de Honuphrijs.* Horminum ſanguineum Aſphodeli radice. *Triumfetti Obſerv. pag.* 69.

Horminum Lapathi unctuoſi folio, ſeu majus haſtato folio, *Morif. Prælud.* 273. *Hujus folia ſunt marginibus dentata.*

Horminum haſtatis amplioribus foliis, *s.* Ari modo alatis, caulibus & pediculis araneosâ lanugine villoſis, ex Inſulâ *Gomerâ. Phytogr. Tab.* 301. *fig.* 2. Muſtazi *Inſulanis*, & Salvia arborea *vulgo.*

Horminum luteum glutinoſum. *CBP.* 238. Galiopſis ſpecies, lutea, viſcida, odorata, nemorenſis. *JB. ibid.* 314. Salvia montana maxima, fol. Hormini flore flaveſcente, *Turnefort. Elemens de Botanique.* 149.

Horminum glutinoſum *Pyrenaicum* Anguriæ foliis, D. *Fagon. Schol. Bot.* 68.

Horminum *Syriacum* Sclarea dicto congener, flore albo, àn Biſermas *Camerarij. HRP?* Gallitrichum exoticum flore magno albo. *JB. ibid.* 311.

Horminum pratenſe foliis ſerratis. *CBP.* Gallitrichum ſylveſtre vulgo, ſive ſylveſtris Sclarea, flore purpureo, cæruleovè magno, *JB. ibid.* 311. *Botanici noſtrates (ut optime notat Celeberr. noſter* Raius*) hactenùs per errorem habuerunt hanc plantam pro Hormino ſylveſtri vulgo in* Angliâ *proveniente, cum ſint omnino diverſæ. Horminum enim quod apud nos tam frequens ſponte oritur Hormini ſylveſtris* 4^ti. Cluſii 5^a. ſpecies eſt (*i. e.*) Horminum ſylv. Lavendulæ flore. *CBP. ex ſententia* Raji & noſtra. quod idem eſt Gallitrichis affini Maru ſi non genus aliquod, Sclareâ *Hiſpanicâ Tabern. JB. T.* 3. *l.* 28. 313. Item Gallitricho flore minore purpuraſcente, & rubro, *ejuſd. ibidem. Nihilo minus hoc ſylveſtre Herbariorum genus, lacet Sagaciſſimo noſtro Autore in* Angliâ *nunquam offendebatur, aliquando utut rariſſime apud nos etiam ſpontaneum occurrit, & idem videtur quod ſemel ſaltem (ſi narratoribus habenda ſit fides) in agri* Cantiani *Vivario* Cobhamenſi, *nuper inventum eſt.* Variat interdum flore albo, & foliis incanis: Indè.

Horminum pratenſe niveum foliis incanis. *CBP.* 238. Gallitrichum ſylveſtre flore majore albo. *JB. ibid.* 310.

Horminum Napifolium, *s.* auriculatum, hirſutis foliis, Stachydis odore. Horminum ſylveſtre latifolium verticillatum. *CBP.* Gallitricho affinis planta, Horminum ſylveſtre latifolium *Cluſio, JB. ibid.* 31.

Horminum latifolium *Canarienſe* piloſum, foliis alterno ſitu poſitis. *Phytogr. Tab.* 301. *fig.* 3.

Horminum ſylveſtre Salvifolium minus. *CBP.* 239. Gallitrichum glabrum folio Salviæ flore purpureo, *JB. ibid.* 312.

Horminum Scutellariæ facie craſſioribus foliis floribus dependentibus. Gallitrichum folio rotundiore, flore magno violaceo. *JB. ibid. Britannica* quorundam & *Fracaſtorij*, fortè Media inter *Betonicam* & Horminum ſylveſtre, *Britannica Fracaſtorij Ponæ, s.* Gallitrichum flore cæruleo *Bauhin. H. Patav.* à *Turre.* 18. à D. *Doody habuimus. Qui inter multas alias rariores ex* Hort. Patavino *collectas ſub titulo ſolitariæ* Britannicæ *accepit; Hoc idem eſſe ſuſpicor illâ ſideritidi querno*

*folio* Dalechampij, Lugd. *ſimili, quam eodem in Horto* Britannicæ *nomine, anno* 1578, *legit* Caſparus Bauhinus, *ut ipſe affirmat in* Pinac. 233. *Forte etiam* Sideritis altera Caſſidæ foliis flore cæruleo, *Wheleri Itinerar.* Meliſſa *Pyrenaica* caule brevi Plantaginis folio, *Turnefort. Elemens Botanique.* 162.

Horminum pratenſe foliis ſerratis, floribus dilutè cæruleis omnium minimis, *H. Leyd.* Gallitrichi (fortè) varietas. *JB. T.* 3. *l.* 28. 311. Horminum pratenſe flore minimo, *Schol. Botan.* 68.

Horminum minus album Betonicæ facie. *CB. Prodr.* àn Gallitrichum flore albo minimo. *JB?*

Horminum Verbenæ lacinijs anguſtifolium. *Triumfetti Obſ. Icon.* 5. Horminum minus, folio ſinuato flore minore dilutè cæruleo, *Moriſ. Prælud.* 273. Fortè etiàm Horminum anguſtifolium laciniatum. *CBP.* & in *Prodr. Monſpeſſuli* foliis Scolopendriæ modo diviſis legit Autor *Caſparus Bauhinus.*

Horminum flore minore, folio integro. *HRB.* 97. Horminum minus folio Betonicæ *Schuyl. Hort. Leyd.* 38.

Horminum valdè pumilum laciniatum, flore amplo cæruleo, D. *Sherard.*

Horminum rugoſo, verrucoſoque folio, cornu cervinum exprimente. *PBP. Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 5. Horminum *Syriacum* tomentoſum foliis Coronopi, *s.* profundè laciniatis, *Breyn. Prodr.* 2. Horminum rarum foliis laciniatis, *Rawolf.* in *Herbario Vivo*, & *Itinerar.*

Horminum *Arabicum* alatis foliis, flore rubello, *Hort. Oxon. Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 6.

Hormino accedens anguſtiſſimo folio *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 194. *fig.* 7. *Ex Plantis ſiccis* du Boiſianis, *habuimus.*

HYACINTHUS ſtellaris ſpicatus, *s.* faſtigiatus, latâ depreſsâ ſpicâ, *Moriſ. Hiſt.* 2. 474. Hyacinthus ſtellaris ſpicatus cinereus. *CBP.* 46. Hyacinthus ſtellatus multiflorus cineracei coloris, *JB. T.* 2. *l.* 19. 583. Hyacinthus ſtellatus *Someri.*

Hyacinth. ſtellaris obſoletè cæruleus vel major. *CBP.* Hyacinthus ſtellatùs, *Byzantinus*, *JB. ibid.* 582. Hyacinthus ſtellatus *Byzantinus* nigrâ radice, *Park. Parad.*

Hyacinthus ſtellatus *Byzantinus* alter, *s.* flore Boraginis, *Park.* Hyacinthus ſtellatus *Byzantinus* alter elegantiſſ. ſerotinus bullatus, *JB. ibid.* 583. Item Hyacinthus rarus, *ejuſd.* ex ſententiâ *Raji.* Hyacinth. ſtellaris cæruleus amœnus. *CBP.* 46. Qui & Hyacinthum latifolium *Dalechampij quoàd Iconem* hùc refert. Hyacinth. ſtellaris *Byzantinus* Boraginis flore. *HRP.* 91.

Hyacinthus ſtellatus ſpicatus, floribus incarnatis, caule & folio Orchidis. Ex *Promontorio, Bon. Spei. Codic. Comptonian. Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 4.

Hyacinthus ſtellaris *Africanus* latifolius floribus cæruleis parvis umbellatis, *Muſæi Cortenian.*

Hyacinthus *Peruvianus*, *JB. ibid.* 585. Hyacinthus *Indicus* bulboſus ſtellatus. *CBP.* 47. Hyacinth. ſtellatus, *Bæticus* major, vulgò *Peruanus.* Hyacinthus ſtellatus *Peruvianus* multiflorus floribus cæruleis, in rotundam metam faſtigiatis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 375.

Hyacinth. ſtellatus *Peruv.* multiflorus, floribus niveis, viſu peramœnis, *Moriſ. ibid.*

Hyacinthus Eriophorus *Orientalis*, *Moriſ. ibid.* Bulbus Eriophorus *Orientalis. CBP.*

Hyacinthus floribus Campanulæ uno verſu diſpoſitis. *CBP.* 44. Hyacinthus *Hiſpanicus*

*Hiſpanicus* major flore Campanulæ inſtar, *Park. Parad.* Hyacinthus totus albus. Campanilla, *JB. T.* 2. *l.* 19. 586.

Hyacinthus *Hiſpanicus* obſoletus flore oblongo. Hyacinthus obſoletior *Hiſpanicus Anglico* ſimilis. *JB. ibid.* Hyacinth. obſoleto. flore. *CBP.* 44.

Hyacinthus *Orientalis* flore cæruleo pleno. *CBP.* 45. variat etiam fl. albo multiplici.

Hyacinthus *Orientalis* flore ſubcæruleo pleno maximus *Belgarum. HRP.* 91.

Hyacinthus *Orientalis* maximus. *CBP.* 44. Hyacinth. minor. πολυάνθες *JB. T.* 2. *l.* 19. 576. *variat flore albo.*

Hyacinthus *Indicus* minor, tuberosâ radice, *Park. Parad. Raji Hiſt. Pl.* 1164. Hyacinth. *Indic.* tuberoſus, flore Hyacinthi *Oriental. CBP.* 47. Hyacinth. *Indic.* tuberosâ radice, *JB. ibid.* 588. *Moriſ. Hiſt.* 2. 376.

Hyacinthus *Indicus* major, tuberosâ radice, *Park. Parad. Raji Hiſt. Plant.* 1164. Hyacinth. *Indicus* Autumnalis flore amplo albo odoratiſſimo, radice partim tuberosâ, partim bulbosâ, *Moriſ. Hiſt.* 2. *ibid.* Hyacinth. *Indicus* tuberoſus, flore Narciſſi. *CBP.* 47.

Hyacintho affinis tuberosâ radice *Africana*, umbellâ cæruleâ, inodorâ, *H. Leyd. Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 1. Hyacinthus *Africanus* tuberoſus flore cæruleo umbellato, *Breyn. Prod.* 39.

Hyacinthus *Africanus* foliis Colchici, floribus coccineis major ex *Codice Bentingiano. Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 2. Hujus varietas fortè ſit Omizochitl, *s.* Flos oſſeus, *Hernand.* apud *Recc.* 277.

Hyacinthus coccineus *Africanus* minor, flore longo cernuo ex *Codic. Bentingiano. Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 3.

Hyacinthus *Africanus* Orchioides Serpentarius, folio ſingulari undato pilis ciliaribus fimbriato, floribus ex aureo punicantibus, *Codic. Comptoniani. Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 5.

Hyacinthus *Africanus* Orchioides triphyllos, flore croceo Colchici Fritillarici, foliis undatis, capſulâ inflatâ; ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 195. *fig.* 6.

Hyacinthus racemoſus cæruleus major. *CBP.* 42. Item racemoſus latifolius ſpecioſior, *ejuſd. CBP. ibid.* Hyacinthus racemoſ. major latifolius ſpecioſior, Arbuteo flore cæruleo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 372.

Hyacinthus racemoſus cæruleus minor latifolius. *CBP. ibid.* Hyacinthus Botryoides vernus minor latifolius, cæruleus inodorus. *JB. ibid.* 572. Hyacinthus botryoides cæruleus amœnus, *Lob. Icon.* 108. variat flore albo.

Hyacinthus racemoſus cæruleus minor juncifolius. *CBP.* 43. Hyacinthus vernus botryoides minor cæruleus, anguſtioribus foliis odoratus. *JB. ibid.* 571. variat etiam flore albido.

Hyacinthus racemoſus moſchatus. *CBP. ibid.* Hyacinthus odoratiſſimus, dictus Tibcadi & Muſcari. *JB. ibid.* 578. Hyacinthus botryoides major moſchatus, *s.* Muſcari flore cineritio *Park.* Hyacinth. racemoſus, *s.* Botryoides major, *s.* Muſchari majus, obſoleto albo flore, *Moriſ. Hiſt.* 2. 372. Dipcadi vulgò.

Hyacinthus racemoſus moſchatus luteus, *CBP.* 43. Hyacinthus odoratiſſimus, Tibcadi luteus. *JB. ibid.* 579. Muſcari flavo flore, *Cluſ. Hiſt.* Hyacinthus Botryoides major moſchatus, *s.* Muſcari flavo flore, *Parkinſon. Paradiſ.*

Hyacinth. comoſus major purpureus. *CBP.* 42. Hyacinthus maximus Botryoides, comâ cæruleâ. *JB. ibid.* 574.

Hyacinthus comoſus *Byzantinus*, *Cluſ. Hiſt.* Hyacinthus comoſus *Byzantinus* candicans cum ſtaminulis purpureis. *JB. ibid.* 583.

Hyacinthus comoſus albus, *Park. Parad.* Hyacinthus comoſus albus *Belgicus*; *CBP.* 42. Hyacinth. comoſus albo flore *Cluſ.* Hyacinth. comoſus albus, cum cæruleis ſtaminibus. *JB. ibid.* 584.

Hyacinthus pennatus, *s.* comoſus ramoſus elegantior, *Park. Parad.* Hyacinthus *Sanneſius* comâ, paniculoſâ *Column.* Hyacinthus comoſus, paniculâ cæruleâ. *CBP.* 42.

Hyacinthus comoſus ramoſus purpureus *Park.* Hyacinthus comoſus calamiſtratus *Cornuti, de Pl. Canad.* 210.

HYOSCIAMUS vulgaris. *JB. T.* 3. *l.* 34. 627. Hyoſciamus vulgaris, vel niger. *CBP.* 169.

Hyoſciamus albus, *JB. ibid.* Hyoſciamus albus major vel tertius *Dioſcoridis*, & quartus *Plinij CBP.* Itèm Hyoſciamus albus minor. *JB. CB. ibidem.*

Hyoſciamus *Creticus* luteus major. *CBP. ibid.* Hyoſciamus *Creticus* luteus minor, *JB. ibid.* 628. Hyoſciamus *Creticus* alter, *Cluſ. Hiſt.*

Hyoſciamus aureus, *Pr. Alpin. exot.* 99. Hyoſciamus *Creticus* luteus minor; *CBP.* Hyoſciamus quartus, *s.* albus *Creticus*, *Cluſ. Hiſt.*

Hyoſciamus puſillus aureus *Americanus* Antirrhini foliis glabris. *Phytogr. Tab.* 37. *fig.* 5. Fortè Hyoſciami albi *Ægyptij Veſlingiani* varietas minor ex *Americâ*. Hujus unam aut alteram plantam à ſeminibus ex *Americâ* delatis, curâ & vigilantiâ D. *Georgij London*, Regij nùnc Hortulani, & de rebus Botanicis optimâ meriti, pronatam conſpeximus.

HYPECOUM legitimum *Cluſii*, *Park. Theatr.* Hypecoon. *CBP.* 172. Hypecoon ſiliquoſum. *JB. T.* 2. *l.* 21. 899. Hypecoum ſiliquis erectis articulatis incurvis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 579. Cuminum ſylveſtre alterum ſiliquoſum, *Icon. Lobelij.* 744.

HYPERICUM vulgare. *CBP.* 279. Hypericum vulgare, *s.* Perforata caule rotundo, foliis glabris, *JB. T.* 3. *l.* 29. 381.

Hypericum minus ſupinum, vel ſupinum glabrum. *CBP. ibid.* Hypericum minus ſupinum, *JB. ibid.* 384.

Hypericum pulchrum *Tragi*, *JB. ibid.* 383. Hypericum minus erectum. *CBP.*

Hypericum ferè orbiculato folio, floribus amplis, pallidè luteis, petalis florum in ambitu crenatis. *Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 4. Hypericum Numulariæ folio. *CB. Prodr.* Fortè Hypericum folio breviore, *ejuſd. CB. Pinac.* Hypericum *Syriacum* & *Alexandrinum*. *JB. Tom.* 3.

Hypericum foliis parvis criſpis, *s.* ſinuatis *Siculum*, *Raji Hiſt.* 1018. Fortè etiam Hypericum minus toto caule elegantèr ramoſo, & criſpatis foliorum oris *Lælij*, *Triumfetti* apud *Fratrem.* 95.

Hypericon Montis *Olympi* foliis circà margines hirſutis, *Whel.* in *Itiner.* lib. 3. 221. Hypericum ſupinum tomentoſum minus, vel *Monſpeliacum CBP.* Hypericum tomentoſum *Lobelij*, *JB.* Androſæmum album *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* Hoc autem *Lobelius* cùm Hyperico tomentoſo *Hiſpanico* majore *Cluſii* idem dicit, cujus

cujus ſententiæ accedit & *Raius* noſter; at *Cluſius* negat idem eſſe, & *Lobelium* ſibi injurium conqueritur, quod hanc plantam Hyperico ſuo *Hiſpanico* eandem eſſe aſſerat.

Hypericum *Virginianum* fruteſcens piloſiſſimum. *Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 6. àn Hypericum fruteſcens, flore tetrapetalo decuſſato, *s.* Crux S. *Andrææ*, D. *Baniſt?*

Hypericum, *s.* Coris legitima Ericæ ſimilis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 469. Coris lutea. *CBP.* 280. Hypericoides Coris quorundam, & Coris *Cretica*. *JB. ibid.* 384.

Hypericum, *s.* Coris *Olympiaca* foliolis criſpis ad caulium nodos numeroſis, confertim erumpentibus. Coris foliis criſpatis *Wheleri*, in *Itinerar.* àn Polium montanum pumilum tenuifolium *Africum*, *Park. Th.* 26?

Hypericum *Virginianum* parvum fruticoſum, ramulis equiſeti. Planta eſt bicapſularis ex flore pentapetalo luteo.

Hypericum Ericoides minimum, foliis cinereis ex *Hiſpaniâ*. *Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 5. àn Hypericum *Francorum* non ſcriptum tenuifolium, *Belluc. Ind. H. Piſan.* 28? Fortè etiàm Hypericum minus Ericetorum *Luſitanicum*, *Griſleij*. Invenit in *Hiſpaniâ D. Turneſortius. Foliola nimis longa pinguntur.* Hypericum (fortè) tomentoſum *Luſitanum* minimum. *Elem. de Botan.* 222.

Hypericum Androſæmum dictum. *JB. T.* 3. *l.* 29. 382. Androſæmum alterum foliis Hyperici, quod aliquibus Hypericoides. *CBP.* 280. Hypericum majus, *s.* Androſæmum *Matthioli*, *Park. Th.* 576. Androſæmum alterum hirſutum, *Column. Ecphr.* 74.

Hypericum, *s.* Androſæmum perfoliatum, & perforatum. *CBP.* Androſæmum alterum *Apulum*, *Column. ecphr.* 78.

Hypericum elegantiſſimum non ramoſum, folio lato. *JB. ibid.* 383. Hypericum, *s.* Androſæmum bifolium glabrum perfoliatum non perforatum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 471. Aſcyrum, *s.* Hypericum bifolium glabrum non perforatum. *CBP.* 280. Androſæmum *Matthioli*, *Park. Theatr.* 574. *quoàd deſcriptionem.* Androſæmum *Campoclarenſe*, *Column. ecphr.* 74.

Hypericum, *s.* Androſæmum magnum *Canarienſe* ramoſum, copioſis floribus fruticoſum. *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 1.

Hypericum *Chalepenſe*, anguſtis Roſmarini foliis. *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 2. Fortè Hypericum *Luſitanum* Linariæ folio. *Elemens de Botanique* 222.

Hypericum Alpinum magno flore nigris punctis inſignito, *Schol. Bot. Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 6. Fortè Aſcyron magno flore. *CB. Prodr.* munere præſtantiſſimi viri, D. *Sherard.* accepimus. Hypericum (fortè) Alpinum humilius magno flore punctato, *Elemens de Botanique* 222.

Hypericum, *s.* Androſæmum fœtidum, capitulis longiſſimis filamentis donatis *CBP.* Ruta Hypericoides quibuſd. Sicilianæ affinis, *s.* Tragium, *JB. T.* 3. 384.

Hypericum maximum, Androſæmum vulgare dictum, *Raji Synopſ.* 143. Hypericum, *s.* Androſæmum maximum (quaſi fruteſcens) bacciferum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 472. Androſæmum maximum fruteſcens. *CBP.* 280. Siciliana, aliis Ciciliana, vel Androſæmon, *JB. T.* 3. 385.

Hypericum, *s.* Androſæmon flore & thecâ quinquecapſulari, omnium maximis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 472. *Qui* Aſcyrum magno flore. *CB. pro hujus Synonymo proponit.* Androſæmum *Conſtantinopolitanum* flore maximo *Wheleri Itiner.* Aſcyroides

roides *Cretica* major, *Park. Theatr.* & Aſcyroides, *Pr. Alpini exot.* ex ſententiâ, *Raji Hiſt. Pl.* 1017.

Hypericum, *s.* Androſæmum Aſcyrum dictum, caule quadrangulo glabro, *Moriſ. Hiſt.* 2. 471. Hypericum Aſcyrum dictum, caule quadrangulo, *JB. T.* 3. 382. Hypericon Aſcyron dictum quartum, *s.* Androſæmum hirſutum. *CBP.* 280. Sed male hoc genus denominat hirſutum; cum nulla in ejus caulibus, aut foliis hirſuties percipi poſſit.

Hypericum, *s.* Aſcyrum ſupinum villoſum paluſtre. *CBP.* Aſcyrum ſupinum ἠλώδης *Cluſ. Ger. emac. Hujus coma (attritu) ſanguineum ſuccum minime reddit,* ut recte *Cluſius animadvertit.*

Hypericum fruteſcens *Americanum* flore albo *Park.* vid. *Pruno affinis.*

HYSSOPUS ab unâ parte alba, altera viridis, *Lobel. Adverſar.* Hyſſopus *Anglica. CBP.* 218.

---

I.

JACEA maxima *Hieroſolymitana, Pr. Alpin. exot.* 282. Jacea latiſſimo laciniato folio. *CBP.* 272. Item Jacea *Babylonica, ejuſd. Prodr.* 129.

Jacea fruticans Pini folio. *CBP. Phytogr. Tab.* 94. *fig.* 3. Stœbe capitata Roſmarinæ folio *Ponæ, s.* Chamæpitys fruticoſa *Cretica Belli. JB. T.* 3. *l.* 25. 36. Stœbe fruticoſa anguſtifolia *Cretica, Park. Theatr.* àn Chamæpeuce, *Pr. Alpin. exot.* 77? à *Stœchadi citrinæ Affini, capitulis longioribus,* JB. *plurimum eſt diverſa hæc rariſſima planta, utcunque Celeberrimus noſter* Raius *eadem eſſe ſuſpicatur, cui Jaceam foliis anguſtiſſimis ſubtus incanis denominare placuit,* Hiſt. Pl. 326. *Illuſtrioris hujus plantæ nobile ſpecimen à Reverendiſſ. D.* Wheler. *ad exſculpend. impetravimus.*

Jacea major *Gerardi*; itemque Scabioſa flore purpureo *ejuſd. Raji Hiſt. Pl.* 325. Scabioſa major, ſquammatis capitulis. *CBP.* itemque Scabioſa major altera ſquammatis capitulis, *s.* Jacea rubra latifolia laciniata *ejuſd. CBP.* 269. Centaurium Collinum *Geſneri* flore purpureo. *JB. T.* 3. *l.* 25. 32.

Eadem flore albo. *CBP.* 269. JB. *ibidem.* Jacea laciniata alba, *Park. Theatr.*

Jacea nigra pratenſis latifolia. *CBP.* 271. Jacea nigra vulgaris, capitata, & ſquammoſa, *JB. T.* 3. *l.* 25. 27.

Jacea nigra vulgaris laciniata, *Park. Th.* 470. Jacea nigra laciniata. *CBP.* 271. Jacea *Auſtriaca* ſexta *Cluſ. Hiſt. poſter.* 7. Jacea cum ſquamis cilij inſtàr piloſis, *JB. T.* 3. *l* 25. 28.

Jacea latifolia *Virginiana* radice tuberoſâ, D. *Baniſter.*

Jacea anguſtifolia tuberoſâ radice *Virginiana,* D. *Baniſter.*

Jacea anguſtifolia minor *Virginiana* tuberoſâ radice, D. *Baniſter.*

Jacea ſquamato capite purpurea, foliis ad tactum glutinoſis. àn Jacea nigra, ſquamoſo capite major. *CBP.* 271? Jacea montana ſquamoſa major, ſemine nigro,

*JB. T.* 3. *l.* 25. 29. Jacea montana *Auſtriaca* major, *Park. Theatr.* Fortè etiam Stœbe *Salamantica* tertia *Cluſii*.

Jacea nigra ſquamoſo capite minor. *CBP.* 271.

Jacea cum ſquamis pennatis, *s.* capite villoſo, elatior, *JB. Tom.* 3. *l.* 25. 29. Jacea *Auſtriaca* villoſo capite, *s.* quarta elatior *Cluſii*, *Hiſt.* 2. Jacea latifolia capite hirſuto. *CBP.* 271. Jacea *Pannonica* capitulo criſpo *Camerar. Hort. Medic.* 78. Cyanus ſylveſtris Κυανωστόφυλλος *Thalij Harcyn.* 29.

Jacea cum ſquâmis pennatis, *s.* capite villoſo humilior. *JB. ibidem.* Jacea montana villoſo capite, *s.* quinta *Cluſii*, *Hiſt.* 2. *fol.* 6. Jacea anguſtifolia capite hirſuto. *CBP.* 271.

Jacea incana Cyani majoris folio, in aculeum definente, ſquamis cum ciliaribus nigris. *Phytogr. Tab.* 38. *fig.* 4. àn Jacea nigra anguſtifolia, vel Lithoſpermi arvenſis foliis. *CBP?* quæ prima in *Prodromo.* Item Jacea nigra anguſtifolia altera, foliis longioribus lanuginoſis *ejuſd. CB.* in *Prodr.* Fortè etiam Jacea minor foliis aculeatis, Cyani majoris nomine miſſa, *ejuſdem* in *Pinac.* àn Cyanus Alpinus capite pennato, *Schol. Bot.* 210?

Jacea *Monſpeſſulana* cui in ſquamis fibræ nigræ, interdùm acaulis, *JB. T.* 3. *l.* 25. 29. Jacea humilis Hieracij folio. *CBP.* Fortè Jacea *Hiſpanica*, *Pr. Alpin. exot.* 313. *variat flore albo & purpureo.*

Jacea *Luſitanica* ſempervirens, *Moriſ. Prælud. Botan.* 276. Jacea elatior *Luſitanica Boccon. Icon. & Deſcript.* 72. Jacea *Luſitanica* maxima ſempervirens, *Dodart. Memoir.* 85.

Eadem minor & humilior.

Jacea laciniato Sonchi folio, *s.* latifolia purpurea, capitulo ſpinoſo. *CBP. Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 1. *Ex capitulorum ſquamis, ſpinulæ plures pulchro ordine ſtellam dimidiatam referentes, atque deorsùm tendentes exeunt, quarum media cæteris latior & longior evadit.*

Jacea marina *Bætica Parkinſono. Phytogr. Tab.* 94. *fig.* 1. Jacea purpurea maritima, capitulo ſpinoſo *Neapolitana Raji Cat. Exter.* 59.

Jacea ſpinoſa Sonchi, anguſto folio maritima minor, ad ſquammas capituli ſpinulis plurimis. *Phytogr. Tab.* 38. *fig.* 3.

Jacea *Tingitana* Centauroides, echinato capite villoſo, ex unaquâque ſquamâ plurimis aculeis circularitèr radiatis. *Phytogr. Tab.* 38. *fig.* 5. *Huc proxime accedit, & ni fallor eadem eſt*, Jacea capite longis aculeis ſpinoſo. *CBP. Quam iſte Vir magnus, & in arte* Botanicâ ὁ τρισμέγιστος, à Jaceâ montanâ echinato capite *Cluſii diverſam recte pronunciabat*; Centaurij marini *nomine ad* Caſparum Bauhinum D. Doldius *miſit.*

Jacea montana, alato caule purpurea, ex ſingulis capitulorum ſquamis, ſpinulis plurimis in hemicyclum diſpoſitis. *Phytogr. Tab.* 38. *fig.* 2. Jacea montana purpurea, echinato capite, *Park. Th.* 473. Jacea Cyanoides echinato capite. *CBP.* Jacea montana, echinato capite, *Cluſii.* Fortè etiam Jacea capitulis hirſutis *Boelij, Ger. emac. Sub hoc enim titulo multis abhinc annis & à D.* Edw. Morgano, *viro in rebus* Botanicis *haùd infimæ notæ, accepimus.*

Jacea Sphærocephala ſpinoſa *Tingitana Sutherland. H. Leyd.* 333.

Jacea latifolia, caule alato, capite magno turbinato, multiplici aculeo deflexo è ſqua-

ſquamularum cuſpidibus orto. *Phytogr. Tab.* 38. *fig.* 1. Jacea latifolia ſpinoſa, capitulis pulchris, flore purpureo, *JB. T.* 3. *l.* 25. 33. àn Jacea Cyanoides altera, alato caule, Cyanus *Creticus* ſpinoſus *Belgarum. HRP?* Jacea foliis Seridis candicantibus purpurea. *CBP.* Cyanoides echinato capite *ejuſd. CBP.* Jacea purpurea *Valentina* muricato capite *Cluſii. Cui & ille attribuit folia* Seridis *candicantia.* àn Jacea laciniata Sonchi folio *C. Bauhini, Hort. Leyd. append.* 675?

Jacea peregrina Napifolia, hirſutis capitulis, caule alato. *Phytogr. Tab.* 94. *fig.* 2. è *ſeminibus à D.* Sherard. *cùm ab Exteris in* Angliam *rediret ſecum allatis & ab ipſo communicatis, in Hortis quibuſdam Curioſorum apud Noſtrates nata eſt, & nuperrime ſuccrevit in* Horto Academico Oxonienſi, *ſub auſpiciis D.* Bobart. *qui hujus ſpecimen nitide exſiccatum nobis amiciſſime tranſmiſit.*

Jacea incana *Cretica* flore luteo medio purpureo, ſquamis in molliores ſpinas abeuntibus, *H. Leyd.* 335. Jacea ſpinoſa *Cretica Zanon.* 105.

Jacea incana capite Pini. *CBP.* 272. Jacea montana capite magno Strobili. *JB. Tom.* 3. *l.* 25. 30. Jacea pumila *Narbonenſis. Park. Th.*

Jacea tenuifolia purpurea, capitulo Calcitrapæ in modum aculeato. *Phytogr. Tab.* 93. *fig.* 7. Capitulis ſpinoſis Jacea *Adverſarior.* Jacea cum ſpinoſis capitulis purpurea tenuifolia *JB.* àn Stœbe ſquamis aſperis. *CBP?* Fortè etiam Jacea tenuifolia capite ſpinoſo *Cetobrigenſis, Griſleij.*

Jacea minor Stœbe *Gallicæ* & *Auſtriacæ* accedens, ſquamis capitulorum crebrioribus, quarum ſingulæ unico ſaltèm aculeo ſunt armatæ. *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 2.

Jacea minor exotica, ad foliorum margines ſpinulis donata. *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 3.

Jacea minor Coronopi foliis atrovirentibus odorata, capitulis parvis, ad caulem ſeſſilibus.

Jacea minor *Attica* capitulis plurimis, ex apicibus ſquamularum, ſpinâ rectâ ſingulari. *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 4. à *Doctiſſ. pariter ac humaniſſimi, nec non Reverendi admodùm Viri, D.* Georgii Wheler. Equ. aurat. *liberalitate accepimus.*

Jacea *Melitenſis* capitulis conglobatis *Boccon. de Pl. Sicul.* &c. 65.

Jacea Cyanoides latifolia ſupina peramara, capitulis ſquarroſis. Cyanus repens latifolius. *CBP.* 274. Cyanus peramarus ſupinus capitulis ſquarroſis Seſamoides parvi, *Adv. Lobel.*

Jacea Cyanoides anguſtifolia, peramara, ſupina, capitulis ſquarroſis. Cyanus peramarus repens folio Lavendulæ, *JB.*

Jacea incana, capite ſquamato, *Franiſci de Honuphriis* 11. Jacea cinerea latifolia, flore purpureo, *Triumfetti Obſ.* àn Jacea incana tenuiter laciniata, capitulis Jaceæ nigræ vulgaris, *Raji Catalog. Exterar.* 60?

Jacea montana candidiſſima Stœbes foliis. *CBP.* 271. Jacea incana laciniata capitulis Cirſii, flore uno aut altero, *JB. Tom.* 3. *l.* 25. 34. *priori pluribus accedit.*

Jacea *Africana* ſubrotundis argenteis foliis, in minores lacinias diviſis, flore aureo, *Hort. Comptonian.*

Jacea arborea argentea *Raguſina Zanoni.* 107. Jacea lutea *Cretica* foliis Cinerariæ, *Acad. Reg. Pariſ.* àn Jacea argentea, *Pr. Alpin. exot.* 117?

Jacea

Jacea lutea capite ſpinoſo. *CBP.* 272. Jacea lutea capitulis ſpinoſis, *Park. Th.* Centaurium Collinum, *s.* Jacea ſpinoſa, flore luteo, *JB. T.* 3. *l.* 25. 34.

Jacea *Sicula* Cichorei foliis, flore luteo, capite ſpinoſo, *Baccon. de Pl. Sicul.* Jacea *Sicula* Erucæ folio lutea, echinata, *Dodart. Memoir.* 87. àn Jacea lævis maxima Centauroides lutea *Apula*, *Fab. Column. ecphraſ.* 35?

Jacea lutea Cichorea foliis, minus laciniatis *Americana*. *Phytogr. Tab.* 196. *fig.* 1. *Ex ſeminibus è* Virginiâ *miſſis in Hortulo noſtro per biennium floruit.*

Jacea minor *Cretica*, Erucæ folio, flore luteo, capite muricato.

Jaceæ ſpecies *Americana*, alato caule Ptarmicæ *Auſtriacæ* foliis. *HRH.*

Jacea *Æthiopica*, Stæchadis citrinæ majoribus tomentoſis foliis, capitulorum ſpinis & ſquamulis ex aureo colore nitentibus, *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 3. àn Jacea *Syriaca* Gnaphalij folio *Belluc. Ind. H. Piſan.* 28?

Jacea pumila Stæchadis citrinæ folio, flore oblongo. Stæchas citrina altera inodora, *Lob. Icon.* 486. Itèm fortè Stæchas odorato purpurea *Pilleterij*, *ejuſd. Lobel. Illuſtrat.* Stæchadi citrinæ affinis, capitulis longioribus, *JB.* Elichryſon ſylveſtre flore oblongo. *CBP.* 265. Chryſocome quarta, perigrina tertia, *Cluſ. Hiſt.* 327. huc pertinet Axixpatli *Mexicenſibus*, *Recc.* 355.

Jacea Stæchadis citrinæ foliis prælongis paucis, capitulo minore ſubrotundo, aſpero. Elichryſo ſylveſtri flore oblongo ſimilis. *CBP.* 265. In *Phytopin. & in Prodr.* 123. Ubi exhibetur Icon ſatis congruè exſculpta. Stæchadi citrinæ alteri inodoræ *Lobelii* affinis, capitulis brevioribus, *JB.* Stæchas cirrina ſylveſtrior, *Park. Theatr.* 69.

Jacea *Hiſp.* Stæchadis citrinæ foliis permultis, brevibus, capitulo ſingulari magno.

Jacea Stæchadis citrinæ foliis anguſtiſſimis, prorsùs incanis, capitulo minore. Stæchadi citrinæ affinis, capitulis parvis raris ſquammoſis in pappos evaneſcentibus, *JB.* àn Elichryſon ſylveſtre anguſtifolium, capitulis conglobatis. *CBP?* Stæchas citrina altera, *Adv. Lob.* & *Icon.* 486. Chryſocome altera, peregrina prima, *Cluſ. Hiſt.* 326. Stæchas citrina altera odora, *Park. Theatr.* 69.

Jacea Oleæ foliis, capite ſpinoſo, flore rubello. àn Jacea incana folio Oleæ, *Hiſt. Lugd?* Puſilla incana Jacea altera, folio Oleæ; Ptarmicæ ſpecies, *Lob. Icon.* 545. Jacea Oleæ folio, capitulis compactis. *CBP.* 272. Xeranthemi fortè ſpecies, *JB. T.* 3. *l.* 25. 26.

Jacea Oleæ folio, capitulis ſimplicibus. *CBP.* Ptarmica *Auſtriaca Cluſio*, *Park. Theatr.* Xeranthemum aliud, *s.* Ptarmica quorundam, *JB. T.* 3. *l.* 25. *variat flore albo & purpureo, ſimplici & multiplici.*

Jacea Oleæ folio, flore minore. *CBP.* Ptarmica *Imperati*, *s.* minor, *Park. Theatr.* Ptarmica *Imperati*, àn Ptarmicæ *Auſtriacæ* ſpecies *Cluſij*, *Cur. poſterior?* Xeranthemum, *JB. ut ſupra.* Variat etiam hæc ſpecies floribus albis & purpureis, ſimplicibus, & plenis, ut nos aliquando obſervavimus.

JACOBÆA vulgaris, *JB. T.* 2. *l.* 24. 1057. Jacobæa vulgaris laciniata. *CBP.* 131. Jacobæa vulgaris major, *Park. Th.*

Jacobæa Senecionis folio incano, perennis, *Raii Hiſt. Pl.* 285. Fortè Jacobæa vulgaris minor, *Park. Th.*

Jacobæa latifolia paluſtris, *s.* aquatica, *Raii Hiſt.* 285. Jacob. latifol. *JB. ut ſupra.*

Jacobæa *Pannonica* latifolia, *JB. ibid.* 1057. Itèm Conyza Alpina *ejuſd. JB.* 1055. Jacobæa Alpina laciniata, flore Buphthalmi. *CBP.* 131. Item Jacobæa Alpina foliis rotundis ſerratis, *ejuſd. ibidem*, Jacobæa *Pannonica* tertia, latifolia prima, & altera *Cluſ. Hiſt.* 2. *fol.* 22.

Jacobæa maritima. *CBP.* 131. Jacobæa marina, *ſ.* Cineraria. *JB. Tom.* 2. 1056. Achavanabiat, *ſ.* Artemiſia alba, *Pr. Alpini de Pl. Ægypt.* 88.

Jacobæa maritima, *ſ.* Cineraria latifolia. *CBP. ibidem.* Argentea *Proſp. Alpin. Exotic.* 117.

Jacobæa montana lanuginoſa, anguſtifolia, non laciniata. *CBP.* Jacobæa *Pannonica* folio non laciniato, *JB. ibid.* 1056. Jacobæa *Pannonica* ſecunda, *Cluſ. Hiſt. poſter.* 22. Jacobæa montana, non laciniata, noſtras, *Raii Hiſt. Pl.* 272.

Jacobæa lanoſa foliis brevibus ſubrotundis, Piloſellæ flore impenſe flavo. *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 5. Fortè Jacobæa lanata foliis brevibus ſubrotundis, D. *Baniſter. Cat. Virginian.*

Jacobæa minor incana, flore amplo luteo, *Cap. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 4.

Jacobæa minor *Æthiopica*, florum petalis, lituris croceis ſtriata. *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 5. *præcedentis tantùm varietas, ut nobis videtur.*

Jacobæa pumila, Stœbes foliorum diviſuris, tomentoſa, *Capitis Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 6.

Jacobæa pumila, Abſinthij umbelliferi foliis incanis, floribus velùt in umbellam poſitis. *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 6. Chryſanthemum fortè Alpinum primum, *Cluſ. Hiſt.* 333. Chryſanthemum Alpinum *Indenburgenſe* Jacobææ affine, *JB. Tom.* 2. *l.* 24. 1058. àn Chryſanthemum *Africanum* pumilum foliis Abſinthij umbelliferi minoris? *Breyn. Faſcic. Rarior. Pl.* apud *Raii Hiſt. app.* 1925.

Jacobæa ſupina maritima *Triumfetti, Obſ. fol.* 90.

Jacobæa pumila ſinuatis foliis argentea, ſummo caule, flore ſingulari. *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 7. Ingenioſo admodum Viro & Chirurgo *Londinenſi*, D. *Paræo*, hujus communicationem debeo.

Jacobæa *Æthiopica* procumbens, latioribus ſinuatis foliis, floribus ad caulium nodos prodeuntibus. Fortè Nelampata, *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 49.

Jacobæa *Sicula* Chryſanthemi facie, *Boccon. de Pl. Sicul.* 66.

Jacobæa *Africana* fruteſcens, folio Abrotani, *ſ.* Crithmi major. *BPB.* 343. *habetur Icon inter delineationes noſtras nondum edit.* àn Chryſanthemum vel potius Buphthalmum fruteſcens Abrotani folio, *Capitis Bon. Spei, Breyn. Prodr.* 2. 32?

Jacobæa *Africana* fruteſcens, foliis Abrotani, *ſ.* Crithmi minor. *Phytogr. Tab.* 196. Hujus ramulum à *Prom. Bon. Spei.* abſque titulo allatum à Botanico exercitatiſſ. D. *Samuele Doody* accepimus; Cujus major ſpecies in *Hort. Reg. Hamptonienſ.* nunc colitur. Jacobæa (fortè,) *Montis Tabulari. Breyn. Cent.* 1. 178.

Jacobæa *Æthiopica* foliis Abrotani trifidis, ſummo caule capitulis parvis glomeratis. *Phytogr. Tab.* 302. *fig.* 7.

Jacobæa Alpina foliis multifidis *Etſcheriana*, flore luteo, plerumque gemello. Chryſanthemum Alpinum *Etſcherianum* Jacobææ affine, *JB. ubi ſupra.* 1056. Chryſanthemum Alpinum ſecundum, *Cluſ. Hiſt.* 334. Chryſanthemum Alpinum 2^m *Cluſii*, *Park. Theatr.* 1371.

Jacobæa

Jacobæa *Africana* Stœbes facie, flore Calendulæ *Africanæ* latifolia. *PBP.* 341. Anemonæ affinis *Æthiopica*, fibrosâ radice, flore Asteris, Taraxaci foliis subincanis, *H. Leyd.* 41. Chrysanthemum *African.* Stœbes foliis latioribus, *Breyn. Prodr.* 1. 23. Calendula Chrysanthemoides, semine, *s.* fructu rotundo lanuginoso, Stœbes foliis latioribus, *ejusd. Prodr.* 2. 25.

Eadem foliis angustioribus. *PBP.* 342. *Hort. Leyd. ibid. Breyn. iisdem in locis; ut suprà.*

JANGOMAS Prunis similis, *JB. T.* 2. *l.* 2. 200. Fortè etiam Pruni facie fructus è *Guineâ*, in quo semina, *ejusd. ibid.* Pruno similis spinosa. *CBP.* 444. *Hujus fructus Prunorum facie propè refert, intùs tamen nucleo viduus, cujus loco, granulis quibusdam parvis turget, idcirco non Pruni species, sed inter Pomiferas accenseri debet.* An Coccymelea arbor *Ægyptia* insignis magnitudine, *Theophr. Hist. Pl.* lib. 4. cap. 3? Ita fortè à *Theophrasto* vocata, quod fructus multa contineat grana; κοκκος enim granum, μῆλον malum significat, ideoque non tantum Mali granati, sed & Ficuum similitér, nec non Guaiacanæ fructus, erit κοκκύμηλον. Prunus *Ægyptia* spinosa, pomo Mespili, *Plinio*, lib. 13. cap. 10. Jangomas *Garciæ. Linschot. &c.* 4 *Part. Ind. Orient.* 10.

JASMINUM vulgatius flore albo. *CBP.* 397. Jasminum, *s.* Gelseminum flore albo, *Tom.* 2. *lib.* 15. 101.

Jasminum humilius magno flore. *CBP.* 398. Jasminum *Hispanicum* flore majore, externè rubente, *JB. T.* 2. *l.* 15. 101. Pilsjegam-mulla, *Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 52.

Jasminum album trifoliatum flore magno, ex Insulâ *Maderensi. Phytogr. Tab.* 303. *fig.* 1. Jasminum fortè *Azoricum* flore albo *Grisleii*, *Viridar. Lusit.*

Jasminum Mursinites triphyllum *Malabarienſe*, floribus oblongis rubellis. *Phytogr. Tab.* 303. *fig.* 2. Jasminum (fortè) flore rubro, quod in *Asiaticis* Hortis reperiri *Clusius* refert, ut videsis apud *C. Bauhin. Pinac.* 397.

Jasminum *Malabaricum* triphyllon, pediculis alatis, floribus ex oblongo tubulo, calathum quinquepartitum explicatis, colore puniceo. *Phytogr. Tab.* 303. *fig.* 3. Huc fortè spectat Nela-Naregam, *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 22. Frutex *Malabaricus* trifoliatus, flore pentapetalo candidissimo, fructu triangulato *Comelin.* in *Not.* munere D. *Alexandri Brown* utrumque habuimus.

Jasminum flavum odoratum. *HRP.* 94. *HRB.* 133. Gelseminum *Indicum* flavum odoratissimum *Ferrar. Flor. cultur.* 393. Gelseminum, *s.* Jasminum *Indicum* flavum odoratissimum, *Park. Paradis.* Hujus meminit flore albo Excellentiss. *Hermannus H. Leyd. append.* 676. Jasminum (fortè) *Azoricum* trifolium, flore albo odoratissimo parvo, *Breyn. Prodr.* 2.

Jasminum luteum vulgò dictum bacciferum. *CBP.* 398. Jasminum luteum, *s.* Trifolium fruticans, aliis Polemonium, *Park. Th.* Trifolium fruticans, quibusdam Polemonium flore luteo, *JB. T.* 1. *l.* 11. 374.

Jasminum humilius luteum. *CBP.* 397. Jasminum, *s.* Gelseminum luteum, *JB. Tom.* 2. *lib.* 15. 102.

Jasminum *Indicum* odoratum, flore polypetaloide exalbido, ad geniculos prode-

unte, fructu Ceraſi minoris gemello. Tsjeregam Mulla, *Hort. Malabaric. Part.* 6. *Tab.* 55.

Jaſminum *Indicum* inodorum flore pentapetalo, fructu gemello, quaſi in unam baccam coalito, Tsjovanna Amelpodi, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 47. *Nimis inadvertenter ponitur à nobis pro Synonymo Arboris triſtis hujus Almageſt.* fol. 46.

Jaſminum *Indicum* ſylveſtre inodorum floribus albis ad unguiculos croceo tinctis Velutta Amel-podi *Malabareis, Hort. Malab. Part.* 6. *Tab.* 48.

Jaſminum *Indicum* Lauri folio inodorum, umbellatum, floribus coccineis. *PBP. Phytogr. Tab.* 59. *fig.* 2. Jaſminum arboreſcens *Indicum* flore tetrapetalo Umbellato phœniceo, foliis Laurinis latioribus, *Breyn. Prodr.* 2. 58. *Male autem dicitur* tetrapetalos, *cum re verâ monopetalos ſit; male iterum foliis latioribus, cum hujus folia proxime ſubſequenti ſunt multum anguſtiora, & magis acuminata,* Schetti, *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 13. Jaſminum *Indicum*, cujus fructus Pavon vocatur. Ceraſus umbellata pavonina floribus coccineis, & Jaſminum *Zeylanicum* flore pavonino, *Hermanni* apud *Breyn. Prodr.* 2. pag. 58. Ratambala *Zeylanenſium.* è *Maderaſpatan.* habuimus.

Jaſminum *Indicum* Lauri folio inodorum umbellatum floribus albicantibus. *PBP. Phytogr. Tab.* 109. *fig.* 2. Jaſminum arboreſcens *Indicum* flore tetrapetalo umbellato, foliis Laurinis longioribus & anguſtioribus, *Breyn. Prodr.* 2. Jaſminum *Zeylanicum* flore pavonino luteo, *Hermanni* apud *Breyn. ibid.* Schetti album, *s.* Bem Schetti, *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 14.

Jaſminum *Canarienſe* foliis amplioribus læto virentibus, venoſis, hirſutis & aſperis, umbellatis *Schetti* floribus purpureis, ex caliculis inflatis, prorumpentibus. Ex *Inſulis Fortunatis* nobis advecta. At ex *Indiâ Orientali* ad D. *Petever* allata eſt.

Jaſminum *Indicum* inodorum, flore pentapetaloide candidiſſimo dicoccon. Katu-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 56.

Jaſminum *Indicum* ſylveſtre inodorum Lauri folio, flore polypetaloide ſummis ramulis innixo monococcon. Katu Tsjiregam-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 4.

Jaſminum *Indicum* flore polypetalo candido, oris rufeſcentibus, *Raii Hiſt. Pl.* 1602. Catu-Pitsjegam-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 53.

Jaſminum *Indic.* ſuaviſſimum flore albo pentapeloide quinis antheris grandiuſculis erectis ornato. Tsjerij-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 49. Jaſminum *Indicum* Myrti Laureæ foliis, flore albo, *Breynij Prodr.* 2. 59.

Jaſminum, *s.* Sambac *Arabum Alpino, JB. T.* 2. *l.* 15. 102. Sambac *Arabicum, s.* Gelſeminum *Arabicum, Proſp. Alpin. de Pl. Ægypt.* 72. Syringha *Arabica* foliis Mali aurantij. *CBP.* 398. Nalla-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 50. Hoc Jaſmini genus deſcribitur *Nieuenhovio* in *Itiner. ſub nomine* Fula de Mogori & Muguri, *eſt flore ſimpliciori foliis ex adverſo binis.* Variat etiam flore pleniori, undè Jaſminum *Indicum* mali aurantiæ foliis, flore albo pleno minore, *Breyn. Prodr.* 2. 58. *An Huic referatur* Aculiotl *Mexicenſibus*, ſeu Volubilis aquatica, *Hernand.* 170. *aliorum judiciis relinquo.*

Jaſminum *Arabicum* flore amplo pleno odoratiſſimo, foliis ad genicula ternis. Kudda-Mulla, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 51. *Foula Mogori Soprano* Luſitanis.

Jaſminum *Malabaricum* aurantiæ foliis, flore pentapeloide niveo, fragrantiſſimum.

Nandi-

Nandi-Ervatam minor, *H. Malab. Part.* 2. *Tab.* 55. *Plurimis convenit hoc Jaſmini genus cum Arbore triſti Garciæ & Acoſtæ hujus Almageſt.* 46. Quæ ſatis propriè Jaſminum *Indicum* arboreum flore albo noctuolente bacciferum nominari poſſit.

Jaſminum *Indicum* odoratum, Aurantiæ foliis album, flore multiplici roſeo, è *Maderaſpatan.* Fortè Nandi Ervatam major, *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 54. Fula de *Sto. Antonio Luſitanis.* Syringa *Malabarica* lacteſcens, flore niveo pleno odoratiſſimo, *Comelin. Not. in loc.* Fortè etiàm Yzquixochitl *Mexicenſibus. Hernand.* f. 69.

IBERIS latiore folio. *CBP.* 97. Iberis, *JB. T.* 2. *l.* 22. 918. Iberis Cardamantica, *Lob.*

Iberis *Americana*, latioribus ſerratis foliis, ad caulem verticillatis. *Phytogr. Tab.* 39. *fig.* 8.

Iberis humilior annua *Virginiana* ramoſior, *Moriſ. Hiſt.* 2. 311. aliis Piperitis, *s.* Lepidium *Americanum*, *Raii Hiſt. Pl.* 827. Iberidis ſpecies *Barbadenſibus* **Pepper-Grass** dicta. Mexixquitl (fortè) *Mexicenſibus*, *s.* Naſturtium Iberiſvè *Nierembergij*, lib. 14. cap. 58. fol. 316.

Iberis *Hiſpanica* Naſturtij foliis tenuioribus. Iberis *Hiſpanica Griſleij*, *Virid. Luſit.* àn Iberis Naſturtij folio. *CBP.* 97? *à Flore, ſiliquis, ſapore & odore Naſturtij ſunt ſpecies, eaproptér ad eorum genera accenſeri debent.*

ILEX folio Agrifolii *Americana. Phytogr. Tab.* 196. *fig.* 3. Fortè Agria, *s.* Agrifolia glandifera *Anguillaræ*, *JB. quale autem ſit hoc ejus Aquifolium ingenuè fatetur ſe ignorare* Bauhinus.

Ilex aculeata cocci glandifera. *CBP.* 425. Ilex coccigera, *JB. T.* 1. *l.* 7. 106. Ilex Aquifolia, *s.* coccigera, *Park. Theatr.*

Ilex arborea, *JB. T.* 1. *l.* 7. 95. Ilex oblongo ſerrato folio. *CBP.* 424.

Eadem folio anguſto non ſerrato. *CBP.*

Eadem folio rotundiore ſpinoſa; Ilex, *s.* Phellodrys candicans latifolia mollitèr aculeata, *CBP.*

Ilex folio rotundiore molli, modiceque ſinuato, *s.* Smilax *Theophraſto.* CBP. quæ ab Ilice arboreâ, *JB.* ſpecie non differre putat *Cl. Raius, Hiſt. Pl.* 1391. ab illo tamèn hâc in re diſſentire cogor.

Ilex, *s.* Phellodrys nigra, *JB.* Ilex folio Agrifolij (fortè) *Magnol. Bot. Monſp. Raii Hiſt. Pl.* 1391. *Quæ folia habet ſpinoſa Agrifolii obſcurè virentia; quam tamen ipſam à vulgari Ilice* arborea *ſpecie diverſam eſſe ſe nolle ſtatuere ait idem Excellentiſſ.* Magnol. *quouſque culturâ innotuerit*, pag 140. *Raio* noſtro & Nobis planè diverſam videtur.

Ilex aculeata foliis nigris ampliſſimis. *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 1. Fortè Phellodrys nigra latiſſimo folio, *Hiſt. Lugd.* 26. in *Horto Comptoniano* ſuccreſcit.

Ilex, *s.* Phellodrys, foliis muricatis. *CBP.* Phellodrys foliis muricatis calyce glandis echinato, *Hiſt. Lugd.*

Ilex Suberifera perpetuo virens, latifolia. Suber latifolium perpetuo virens. *CBP.* 424.

Ilex Suberifera anguſtifolia, *Lobel. Adverſar.* Suber anguſtifolium non ſerratum. *CBP.*

Ilicis facie foliis majoribus levitèr aculeatis è *Maderaſpatna. Phytogr. Tab.* 196. *fig.* 5. Fortè Ahuapatli-Tiliacenſis *Mexicanorum Hernand.* apud *Recc.* fol. 91.

Ilex *Carolinienſis* longis & anguſtis foliis, ſpinis ad oras rarioribus, *Muſ. Cortenian.* Fortè Ilex aculeata baccifera arborea minus ferax *Virginiana*, D. *Baniſter.*

Ilex aculeata ſanguineis venis, radicibus tuberoſis *Americana. Phytogr. Tab.* 196. *fig.* 4. Tlalizta Patzin (fortè) *Novæ Hiſpaniæ, Terentii* apud *Reccum*, fol. 422.

IMPERATORIA Ranunculoides Saniculæ folio major. Aſtrantia major, *Moriſ. Umbel.* 7. & 10. Helleborus niger Saniculæ folio major. *CBP.* 186. *Roberti Icon.* Sanicula fœmina quibuſdam, aliis Elleborus niger, *JB. T.* 3. *l.* 34. 368.

Imperatoria Ranunculoides Saniculæ folio minor. Aſtrantia minor, *Moriſ. Umbel.* 11. Elleborus niger Saniculæ folio minor. *CB. Prodr.* 97. Helleborine Saniculæ folio minor, *ejuſd. CB. Pin.* 186.

Imperatoria Ranunculoides Alpina, Saniculæ tenuiſſimo folio minima. Aſtrantia nigra Alpina minima, *Raii Hiſt. Pl.* 475. Helleborus minimus Alpinus, Aſtrantiæ flore, *Boccon. Pl. Sicul.* 9, & 10.

Imperatoria Ranunculoides *Africana* enneaphyllos, Laſerpitij lobatis foliis rigidis, margine ſpinoſis. *Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 2. Ranunculus perelegans, D. *Franqueville* foliis aculeatis, *Lob. Illuſtrat.* 135. Sphondylij, *s.* Panacis rigido hirtoque folio, Planta *Africana* cauſtica. *PBP.* 378. *Noſtræ tamen folia ſunt penitus glabra, & lævore ſplendentia, ideoque tota planta Laſerpitio propius accedit quam Sphondylio.* Umbellifera urens, *Capitis Bon. Spei.* Huic fortè congener eſt Aztaxochitl *Novæ Hiſpaniæ, Terentij* apud *Reccum.* 357.

IRIS *Virginiana* pumila, *s.* Chamæiris Verna anguſtifolia, flore purpuro-cæruleo odorato, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 196. *fig.* 6.

Iris *Virginiana* pumila, *s.* Chamæiris Verna odoratiſſima, latifolia cærulea repens, D. *Baniſter. Cat. Virgin.* apud *Raii Hiſt. Pl. app.*

Iris Phalangoides *Bermudiana* flore parvo, ex cæruleo & aureo verſicolore, *de Siſynrichiorum eſt genere forte.*

ISATIS ſylveſtris minor *Luſitanica, Hort. Leyd. in append.* 678.

JUJUBÆ majores oblongæ. *CBP.* 446. Zizipha ſativa, *JB. T.* 1. *l.* 6. 40. Jujube *Arabum, s.* Zizyphus *Dodonæi, Ger. emac.*

Jujubæ minores rotundæ. *CBP. ibid.* Zizyphus, *s.* Jujuba minor, *Park. Theatr.*

Jujuba ſylveſtris. *CBP.* Zizypha ſylveſtris, *JB.* Zizyphus, *s.* Jujuba ſylveſtris, *Park. Theatr.*

Jujubæ ſimilis arbor *Indiæ Orientalis* inæqualibus ſpinis aureis, conjugatis ex cortice candidiſſimo prorumpentibus armata. Oenoplia (fortè) ſpinoſa. CBP. 477. Nabca Paliurus *Athenæi* credita, *Proſp. Alpin. de Pl. Ægypt.* 19. Nabca foliis Rhamni vel Jujubæ, *JB. T.* 1. *l.* 6. 39. Oenoplia ſpinoſa, *Honor. Belli* apud *Cluſ. Hiſt. & Epiſt.* 5. Sadar Adhal *Serapioni.* Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 4.

Jujubæ ſimilis arbor *Maſcatenſis* non ſpinoſa, fructu rotundo. Ex *Arabia fælice.* Oenoplia

noplia (fortè) non ſpinoſa. *CBP. ibid.* Oenoplia. *s.* Napeca *Bellonij* Connarus *Alexandrinorum* (fortè) apud *Athenæum*, *Cluſ. Hiſt.* 27. àn Lotus *Libyca Polybij Megalopolitani*, lib. 12. *Hiſtoriar.* Sadar Affri *Serapioni.* Habetur Icon in noſtrâ *Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 3.

Jujuba *Indica* ſpinoſa, folio & fructu longiori. Prunus *Zeylanica* ſpinoſa. folio longiori. *PBP.* 367. àn Fructus peregrinus 4^us^. *Cluſ. exot.* lib. 2. cap. 30?

Jujuba *Indica* ſpinoſa, folio & fructu rotundo. Prunus *Zeylanica* ſpinoſa folio rotundo majori. *PBP.* Ilanda *Zeylanenſibus* dicta. àn Fructus peregrinus quintus, *Cluſ. exot.* lib. 2. cap. 30? Hæc enim duo poſtrema alicujus fructus officula fuiſſe ſibi videbantur.

Jujuba, *s.* Zizyphus *Zeylanica* rotundifolia crenata minor, foliis ſubtùs lanuginoſis. *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 2. Jujuba *Indica* rotundifolia ſpinoſa foliis minoribus magis viridibus, *Breyn. Prodr.* 2. 60. Prunus *Zeylanica* ſpinoſo folio rotundo minori. PBP. *ibid.*

Jujuba *Indica.* CBP. 446. Item Malus *Maluccenſis* nonnihil ſpinoſa, *ejuſd.* CBP. 433. Item Pruno ſimilis foliis, Laccam ferens, *ejuſd.* 444. Ber *Indica* fructu Jujubino, *JB. T.* 1. *l.* 6. 44. Malus *Indica Luſitanis* Ber & Bor *Acoſtæ*, *Park. Theatr.* Jujuba *Indica* rotundifolia ſpinoſa, foliis majoribus ſubtùs lanuginoſis & incanis, *Breyn. Prodr.* 2. 60. Perin-Toddali, *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 41. Wælambilla *Cinghalenſibus* dicta. Maſſingue titulo, à Sinu *Gangetico* nobis tranſmiſſa eſt. In hujus ramis Formicæ alatæ Laccam conficiunt; & *ramulum Laccâ obſitum ſub nomine* Boræ, *Terentius Societatis Jeſu Theologus, ex* Indiâ *ad* Caſpar. Bauhinum *miſit*, *Phytopin.* lib. 11.

Jujube, *s.* Zizyphus *Africana* mucronatis foliis, ſpinâ gemellâ. *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 3. Fortè Jujube *Africana* longiſſimis & acutiſſimis ſpinis horrida, Loti arboris folio, fructu ſubrotundo, parvo, dulci, *H. Beaumont.* 25. àn Leguanaria Arbor *Arabica* ſpinoſa, foliis & facie Loti arboris. PBP. 346?

JUNCUS acutus capitulis Sorghi, *CPB.* 11. Juncus pungens, *s.* Juncus acutus capitulis Sorghi. *JB. T.* 2. *l.* 18. 520. Juncus maritimus capitulis Sorghi, *Park. Theatr.* 1192.

Juncus acutus maritimus *Anglicus. Parkinſono*, *Raji Hiſt. Pl.* 1303.

Juncus acutus Alpinus *Cambrobritannicus*, *Park. Theatr.* 1193. Gramen Junceum foliis & ſpicâ Junci. CBP. 5. Gramen Junceum maritimum, *Ic. Lob.* 18.

Juncus parvus cum pericarpiis rotundis, *JB. Tom.* 2. *l.* 18. 522. *Male ponitur hæc genuini Junci ſpecies pro* Gramine Junceo maritimo *Lobelij à Celeberrimo noſtro* Raio *in* Synopſ. & *alibi. quod, ſi recte nos conjectemur, idem etiam eſt cum* Junco montano paluſtri, *ejuſd. Synopſ. Stirp. Britan.* 201. *Ubi Juncum proprie dictum non eſſe denunciat.*

Juncus acutus paniculâ ſparsâ. *CBP.* 11. Juncus acutus vulgaris, *Park. Theatr. ibidem.*

Juncus lævis vulgaris paniculâ ſparsâ noſtras, *Raji Hiſt. Pl.* 1304. àn Juncus lævis paniculâ ſparsâ major. *CBP.* Juncus paniculâ arundinaceâ, *JB. Tom.* 2. 520?

Juncus lævis vulgaris paniculâ compactiore, *Raji Hiſt. Pl. ibid.* Juncus lævis glomerato flore, *Park. Theatr.* 1191. Fortè etiam Juncus lævis vulgaris, *ejuſd. ibid.* Juncus lævis paniculâ non ſparsâ. *CBP.* 12.

Juncus

Juncus lævis paniculâ glomeratâ nigricante, *Raji Hiſt. Pl.* 1305. Juncus Lithoſpermi ſemine. *HRB.* 106. *Bot. Monſ.* 145.

Juncus acumine reflexo major. *CBP.* 12. Juncus melancranis, & Juncus Oxyſchænos fœmin. *Hiſt. Lugd.* 985.

Juncus acumine reflexo maritimus majore, capitulo rotundo compactiori, *D. Sherard.* Fortè Juncus acumine reflexo alter. *CB. Pin.* 12. & *Prodr.* 22.

Juncus acumine reflexo minor vel trifidus *CBP.* 12. & *Prodr. ibid. ubi Icon. exhibetur.*

Juncus parvus calamo ſuprà paniculum compactam longiùs producto. *Raji Hiſt. Pl.* 1305. In *Weſtmorlandiâ* invenit ille ſtirpium *Britannicarum* Explorator indefeſſus D. *Jacobus Newton*, cujus munere accipiebam. *Hujus Icon habetur Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 8.

Juncus acutus maritimus capitulis rotundis. *CBP. Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 4. Juncus acutus maritimus alter, *Park. Theatr.*

Juncus minor acutus maritimus prolifer, ex uno capitulo multa. *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 5. àn Juncus lævis paniculâ pluribus globulis congeſtâ, medio culmo prodiens, *Viridar. Luſit?*

Juncus acutus maritimus, caule triquetro rigido, mucrone pungente. *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 1. àn Juncus acutus maritimus caule triangulo. *CBP.* 11. & *Pr.* 22?

Juncus acutus maritimus, caule triquetro maximo molli, procerior noſtras. *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 2. àn Ramacciam, *H. Malab. Part* 12. *Tab.* 72?

Juncus acutus maritimus caule triquetro molli, ſpicâ glomeratâ, in Stylo ſeſſili. *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 3.

Juncus glomeratus *Maderaſpatenſis* acumine longo geniculato. *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 6. Tsjelli (fortè) *H. Malab. Part* 12. *Tab.* 71.

Juncus minor *Barbadenſis* paniculâ compactiori acumine bifido brevi. *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 8.

Juncellus *Maderaſpatenſis* capitulis compactioribus, acumine bifido longiori. *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 7. àn Motta-pullu, *H. Malab. Part* 12. *Tab.* 38?

Juncus lævis maximus, *Park. Th.* Juncus maximus holoſcænos, *JB. Tom.* 2. Juncus maximus, *ſ.* Scirpus major. *CBP.* 12.

Juncus, *ſ.* Scirpus medius. *CBP.* 12. Juncus Sylvaticus *Tabernæmontano*, *JB. Tom.* 2. *lib.* 18. 524.

Juncus *Orientalis* paniculâ ſpeciosâ ex *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 3. Humaniſſimi Viri, & Mercatoris *Londinenſis* celeberrimi, D. *Hileard*, favore accepimus.

Juncus inutilis ex *Promontorio Bon. Spei.* Fortè idem cum noſtrate.

Juncus elegantiſſimus capitulis pectinatis, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 7. D. *Sherard amice nobis communicavit.*

Juncus capitulis longis, *ſ.* clavatus, *JB. Tom.* 2. *l.* 18. 525. Juncus capitulis Equiſeti major. *CBP.* Juncus aquaticus minor capitulis Equiſeti, *Park. Theatr.*

Juncus parvus paluſtris, cum parvis capitulis Equiſeti. *Raji Hiſt. Pl.* 1306. An Juncus montanus parvus, cum parvis capitulis luteis, *JB. T.* 2. 523? Gramen ſparteum capitulis Equiſeti. *Merett. Pin.* 58. Hujus exhibetur pictura in *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 6.

Juncelli

Juncelli omnium minimi capitulis Equiſeti, *Raji. Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 7. àn Juncellus Equiſeti capitulis fluitans. *CB.* 12. *Prodr.* 23? *Primus ejus inventor in* Angliâ *noſtrâ* (poſt *Gilenium*) *fuit amiciſſimus, & plurimum Reverendus, Vir, reique Herbariæ amaniſſimus, D.* Matthæus Dodſworth, *qui etiam olim hujus exemplar optime exſiccatum nobis benigne communicavit.*

Juncus Alpinus cum caudâ Leporinâ, *JB. T.* 2. 514. Juncus Alpinus capitulo lanuginoſo, *s.* Schœnolaguros. *CBP.* 12. *Prodr.* 23. Juncus Alpinus Bombycinus, *Park. Th.* 1272. Item Gramen Juncoides lanatum alterum *Danicum, ejuſd. ibid.* Item Gramen Junceum ſubcæruleâ ſpicâ *Cambrobritannicum, ejuſd. fol.* 1188. *Hujus enim ſpicæ ſubcæruleæ mox poſt Natalitia Chriſti apparent, & per errorem pro diversâ ſpecie ponitur à* Parkinſono. *Oves eum avidè depaſcuntur, unde* **Wolf-Crops** Veſtmorlandicis *dicitur autore* D. Lawſon.

JUNIPERUS vulgaris arbor. *CBP.* 488. Item Juniperus Alpina fruticoſa *ejuſd. ibid.* Juniperus vulgaris baccis parvis purpureis, *JB. T.* 1. *l.* 9. 293.

Juniperus Alpina *Suevica*, s. *Polonica* in Viretis *Belgicis* frequens. Exindè Juniperus *Belgarum* noſtratibus vulgo.

Juniperus *Virginiana* Cupreſſi foliis rarioribus acutis Sabinam redolens. Juniperus *Virginiana, H. Leyd.* 346. Juniperus *Virginiana* & *Barbadenſis, Raji Hiſt. Pl.* 1413.

Juniperus *Bermudiana, H. Leyd.* 345. àn Bruta arbor Cupreſſi fuſæ ſimilis exalbidis ramis *Plinij*, lib. 12. cap. 17?

Juniperus major *Monſpelienſium, Lob. Icon. Part* 2. 223. Juniperus major baccâ ruffeſcente. *CBP.* 489. Cedrus *Phœnicea Bellonio, s.* Oxycedrus quibuſdam. Juniperus major baccâ rubrâ, *JB. T.* 1. *l.* 9. 297. Oxycedrus, *Hiſt. Lugd.* 38.

Juniporus Alpina, *JB. T.* 1. *l.* 9. 301. Juniperus minor montana, folio latiore, fructuque anguſtiore. *CBP.* 489.

Juniperus major *Dioſcoridis, Cluſ. Hiſt.* 37. Cedrus foliis Cupreſſi major, fructu flaveſcente. *CBP.* 487. Thuiæ genus quartum, *Hiſt. Lugd.* 61.

Juniperus folio Cupreſſi media majoribus baccis teretifolia. Cedrus foliis Cupreſſi media majoribus baccis. *CBP.* 487. Cedrus *Lycia* retuſa *Bellonio* dicta, *JB. T.* 1. *l.* 9. 300. Thuia *Meſſilienſium, Hiſt. Lugd.* 59.

Juniperus Alpina Sabinam referens. Sabina foliis Cupreſſi altera. *CBP.* 487. Sabina baccata altera *Hiſt. Lugd.* 183. Sabina altera Cupreſſo ſimilis in Montis *Amani* & *Olympi* verticibus proveniens, *Bollonij de Coniferis.* Hanc Brutæ *comparat, eidemque nomen* Arboris vitæ *imponit*, male igitur, quod ab utriſque *Bauhinis*, ut & *Camerario* factum, hujus Synonymum ad Thuiam *Theophraſti* vulgo adhibere.

Juniperus è *Terra Mariana* Cupreſſifolia, ramulis teretibus & ſtrictiſſimis. Fortè Sabina Cupreſſo ſimilis, *Hiſt. Lugd.* 182. Sabina foliis Cupreſſi. *CBP.* 487. Hujus generis Arbores adoleſcentulæ proferunt ſua folia, Cedro *Virginianæ* perquam ſimilia, nec minus quam illa cuſpidibus pungentia, Autore *Baniſtero.*

Juniperus *Caroliniana* Thuiæ *Theophraſto* vulgo, ramulis fuſis & compreſſis odoratior. *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 9.

Juniperus *Barbadenſis* Cupreſſi folio, ramulis quadratis, **Savin** or **Cypreſs-Tree** noſtratibus dicta. *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 4. Juniperus fortè major *Americana, Parkinſon. Theatr.* 1029. Vaſtæ enim magnitudinis eſt hujus Arbor ut ex aliorum relatu nos monuit D. *Jacobus Petever.*

Iuniperi foliis Frutex *Africanus*. PBP. *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 5. in *HRH.* conſpeximus.

---

K.

KAKA-MULLU, vel Kaka Moullou, *H. Malab. Part* 6. *Tab.* 19. Arbor ſiliquoſa *Indica* ſpinoſa flore Papilionaceo decapetalo, ſiliquis latis monoſpermis, *Raji Hiſt. Pl.* 2745. Criſta pavonis monoſpermos ſecunda, *s.* Arbor Veſpertilionis *Indica* Lentiſci folio ſpinoſiſſima, flore racemoſo luteo parvo odorato, ſiliquâ & ſemine glabris. *Breyn. Prodr.* 2. 39.

KAKA-TODDALI *Malabarica* ex Oris *Cormandel. Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 5. *H. Malab. Part* 5. *Tab.* 41. Frutex baccifer *Indicus* ſpinoſus trifolius, floribus ſpicatis, fructu plano rotundo tricocco. *Raji Hiſt. Pl.* 1612.

KALI majus cochleato ſemine. *CBP.* 289. Cali vulgare. *JB. T.* 3. *l.* 35. 702. Kali majus cochleatum, *Park. Theatr.*

Kali ſpinoſum cochleatum. *CBP. ibid.* Kali ſpinoſum, *Park. Theatr.* 1284. Kali ſpinoſum longioribus & anguſtis foliis. Tragum *Matthioli. Icon. Lobel.* 797.

Kali ſpinoſum foliis craſſioribus & brevioribus. Kali ſpinoſo affinis. *CBP.* 289. Tragus ſpinoſus *Matthioli*, *s.* Kali ſpinoſum, *JB. T.* 3. *l.* 35. 706. Drypis *Theophraſti Tabern. Icon.* 144. *Item* Tragum *Tabernæm. Icon.* 702. Tragum *Matthioli. Icon. Valgriſ.* 1035.

Kali gramineo folio. *CBP.* 289. quod ſecundum in *Prodr.*

Kali *Curaſſavicum* procumbens foliis ſubrotundis. *PBP.* 344. *Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 4.

Kali aizoides *Canarienſe* procumbens, Portulacæ palleſcentibus ſucculentis foliis, aſpergine roridâ perpetuò madidis. *Phytogr. Tab.* 303. *fig.* 4. *Poita Camilo Inſulanis* dictum. Hæc ſpecies eſt ad caulium nodos prolifera cum floribus ferè inconſpicuis.

Kali geniculatum noſtras vulgatiſſimum minus, non ramoſum. Kali geniculatum alterum, vel minus. *CBP.* 289. Salicornia, *s.* Kali geniculatum. *Park. Th.* 280.

Kali geniculatum majus. *CBP.* 289. Cali geniculatum, *s.* Salicornia, *JB. Tom.* 3. *l.* 35. 705. àn Kali geniculatum majus ſempervirens humilius, *Schol. Botan.* 37?

Kali geniculatum perenne fruticoſius procumbens, propè Inſulam *Shepeij*, *Raji Synopſ.* 39. Kali geniculatum majus grandius & perpetuum. *CBP.* 289.

Kali geniculatum *Hiſpanicum* ramoſum fruticans, ramulis ad unam partem vergentibus.

Kali *Siculum* lignoſum, floribus membranaceis. *Boccon. de Plant. Siculis.* 59.

KATOU-PULCOLLI, *H. Malab. Part* 6. *Tab.* 23. Frutex *Indicus* ſiliquoſus

Alsines facie diphyllos. Frutex *Indicus* flore dipetalo, capsulâ oblongâ binis cellulis bina semina continente. *Raji Hist. Pl.* 1765.

Katou-Tsjaka *Malabaræis*, *H. Malab. Part* 3. *Tab.* 33. Arbor *Indica*, floribus & fructu in globum aggregatis. Cum Arbore *Americanâ* triphyllâ, fructu Platani quodammodo æmulante, *hujus Almagest.* 47. *quoad flores saltem ac fructum, plurimis convenit.*

KAUKI *Indorum Breyn. Bent.* 1. 20. Arbor *Indica* Pyri folio densiore, floribus odoratissimis. Elengi, *H. Malab. Part* 1. ex mente *Anton. Leeuwenhoek Anatom.* & *Contempl.* 231. *fig.* 11.

KAYJANG, *s.* Frumentum *Indicum* Insulæ *Formosæ. Ogilv. Chin Tom.* 2. Kajan (fortè) Tacorifolia, *Clus. exot. lib.* 2. *cap.* 21. *Draconis Arboris foliorum sunt valde similia.* Nascuntur in *Kajanâ* & *Wiopock.* vid. *Jonst. Dendrolog.* 289.

KINSU, *s.* Byssini aurei Herba *Sinensium* (i. e.) **Silk of Gold,** *Ogilv. Chin. T.* 2. 678.

---

L.

LAMIUM luteum, *Park. Theatr.* Lamium folio oblongo luteum. *CBP.* 231. Galeopsis, *s.* Urtica iners flore luteo, *JB. Tom.* 3. *lib.* 28. 325.

Lamium luteum maculis albis respersum, *Hort. Leyd.* 351. Lamium luteum foliis maculatis, *H. Edinburg.* 181.

Lamium luteum foliis angustissimis nostras.

Lamium vulgare album, *s.* Archangelica flore albo, *Park. Th.* Lamium album non fœtens, folio oblongo. *CBP.* 231. Galeopsis, *s.* Urtica iners floribus albis, *JB. Tom.* 3. *lib.* 28. 324.

Lamium album elegans Nepetæ facie *Pyrenaicum* flore minore. àn Lamium album non fœtens folio oblongo minus. *HRP.* 99?

Lamium album Parietariæ folio *Virginianum. Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 1. Lamium Parietariæ facie. *Morif. Prælud. Bot.* 278. Lamium Parietariæ folio *Bruynero, Hort. Joncqnet.* 69.

Lamium moschatum foliorum marginibus argentatum. *Wheleri Itiner. lib.* 4. 309.

Lamium montanum Melissæ folio. *CBP.* Melissophyllon *Fuchsij. Park. Th.* Melissa adulterina quorundam, amplis foliis, & floribus non grati odoris, *JB. Tom.* 3. 233.

Lamium Melissophyllon album fruteſcens *Tingitanum*, flore amplo, folio viridi glabro, seminibus nigris pulposis. Lamium arboreum perenne *Candiense*, *Zanon. Hist.* 112. àn Melissa fruticosa *Sicula* calyce amplo patulo, *Raji Hist. Pl.* 568? Teucrium *Tingitanum* vulgó.

Lamium vulgare folio ſubrotundo, flore rubro, *Park. Th.* Lamium purpureum fœtidum, folio ſubrotundo, *s.* Galeopſis *Dioſcoridis. CBP.* 230. Galeopſis, *s.* Urtica iners, folio & flore minore, *JB. T.* 3. *l.* 28. 323. *variat interdum floribus albis*; undè Lamium parvum flore albo perenne *Bobarti.*

Lamium rubrum minus foliis profundè inciſis *Raji. Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 3.

Lamium Meliſſæ folio paludoſum *Belgicum, H. Leyd.* 352.

Lamium purpureum fœtidum, folio parvo acuminato, flore majore. *Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 1. Galeopſis, *s.* Urtica iners, flore purpuraſcente majore, folio non maculato, *JB. T.* 3. *l.* 28. 321. àn Lamium folio oblongo, flore rubro, *Park. Theatr.* 606?

Lamium albâ lineâ notatum. *CBP.* 231. Lamium *Plinij*, lib. 22. quod *Milzatella Italorum* eſſe creditur. *Camerar. Hort. Medic.* 83. Lamium *Plinij* montanum *Campoclarenſe Column. ecphr.* Galeopſis folio maculato, *JB. T.* 3. *l.* 28. 322. *Ubi his verbis ſententiam pronunciat, Ego* (inquit) *facile crediderim eandem eſſe hanc cum præcedenti,* Galeopſi purpurea; *& in ſolis foliorum maculis conſiſtere differentiam.*

Lamium maculatum. *CBP.* 231. Urtica fatua λευκόϛικ⟨ος *Thalij Harcyn.* 132. Urtica mortua maculis albis reſperſa, *Fab. Column.* Hujus folia non lineâ albâ notantur, uti Milzatella *Italorum*, ſed argenteis maculis nitent.

Lamium puſillum rubrum Parietariæ facie *Americanum. Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 2. àn Lamium *Novæ Angliæ* Parietariæ foliis, *Raji Hiſt. Pl.* 560?

Lamium folio caulem ambiente majus & minus, *C. Bauhino, Raji Synopſ.* 82. Galeopſis, *s.* Urtica iners minor, folio caulem ambiente, *JB. T.* 3. *app.* 853.

Lamium maximum Sylvaticum fœtidum. *BBP.* 231. Galeopſis legitima *Dioſcoridis. Park. Th.* Galeopſis, *s.* Urtica iners magna fœtidiſſima, *JB. Tom,* 3, *append.* 853.

Lamium maximum Sylvaticum alterum. *CBP.* 231. Galeopſis maxima, flore magno rubro, *JB. ibid.* Galeopſis maxima *Pannonica, Park. Th.*

Lamium Cannabinum verticillis aculeatis purpureum. Lamium Cannabis ſpuria dictum, *Raji Hiſt. Pl.* 561. Cannabis ſylveſtris quorundam Urticæ inerti affinis, *JB. T.* 3. *app.* 855. Sideritis arvenſis aculeata foliis Cannabinis, floribus purpureis, *H. Leyd.* 560. Urtica aculeata, foliis ſerratis. *CBP.* 232.

Lamium Cannabinum aculeatum album. Urtica aculeata foliis ſerratis, floribus candidis. *CBP. ibid.*

Lamium Cannabinum aculeatum, flore ſpecioſo luteo, labiis purpureis. *Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 4. Cannabis ſpuria flore ſpecioſo luteo, labro purpureo, *Raji Hiſt. Pl.* 561. Urtica aculeata, foliis ſerratis altera. *CBP.* 232. Cannabis ſpuria Urticæ facie, flore variegato, *Florent. Schuyl. Cat. H. Leyd.* 18. àn Tonalxochitl Ocoitucenſis, *s.* Solis nuncius, *Hernandez.* apud *Reccum* 251. *quoad deſcritionem?*

LAPATHUM præſtantiſſimum Rhabarbarum *Officinar.* dictum. *Moriſ. Hiſt.* 2. 577. Hippolapathum maximum, rotundifolium exoticum, *s.* Rha-ponticum *Thracicum*, vel Rhabarbarum verum, *Park. Th.* 154. Rha-ponticum, *Proſp. Alpini exot.* 187. Rha-ponticum folio Lapathi majoris glabro. *CBP.* 117.

Lapathum folio rotundo alpinum, *JB. T.* 3. *l.* 23. 987. Lapathum Alpinum folio ſubrotundo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 578. Hippolapathum rotundifolium montanum. *CBP.* 115. Hippolapathum rotundifolium vulgare *Parkinſono*, *Theatr.*

Lapathum hortenſe folio oblongo, *s.* ſecundum *Dioſcoridis*. *CBP.* 114. Item Hippolapathum latifolium, *ejuſd.* 115. Lapathum ſativum Lapas, *JB. Tom.* 2. *l.* 23. 985. Item Lapathum majus, *s.* Rhabarbarum Monachorum, *ejuſd. ibid.* Lapathum ſativum, *s. Patientia*, *Park. Theatr.* 154.

Lapathum maximum, *s.* Hydrolapathum, *JB. T.* 2. 986. Lapathum aquaticum folio cubitali. *CBP.* 116. Lapathum longifolium nigrum paluſtre, s. *Britannica* Antiquorum vera, vel Hydrolapathum nigrum *Muntingij*. De cujus viribus & uſu, ad *Scorbutum* præcipuè, integrum librum *Belgicè* conſcriptum promulgavit Author.

Lapathum vulgare folio obtuſo, *JB. T.* 2. *l.* 23. 984. Lapathum folio ſubrotundo. *CBP.* 115. Lapathum folio minus acuto, *Icon. Lob.* 285. Lapathum ſylveſtre vulgatius, *Park. Theatr.*

Lapathum acutum, *s.* Oxylapathum, *JB. T.* 2. 983. Lapathum acutum majus, *Park. Theatr.* Lapathum folio acuto plano. *CBP.* 115.

Lapathum folio acuto criſpo. *CBP. ibid.* Lapathum acutum criſpum, *JB. T.* 2. 988. Lapathum acutum minus, *Park. Th.*

Lapathum acutum minimum, locis uliginoſis gaudens. Lapathum minimum. *CBP.* 115. Lapathum acutum minimum, *JB. T.* 2. 985.

Lapathum folio acuto flore aureo. *CBP. ibid.* Lapathum Anthoxanthon, *JB. T.* 2. 987.

Lapathum Anthoxantho ſimile *Maderaſpatanum.*

Lapathum pulchrum *Bononienſe* ſinuatum, *JB. T.* 2. 988. Lapathum ramis procumbentibus, ſeminis involucro dentato, foliis inferioribus fidium inſtàr. *Moriſ. Hiſt.* 2. 580.

Lapathum *Chalepenſe* folio acuto, ſeminum involucris profundè dentatis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 580. àn Lapathum *Arabicum* ſeminum involucris ſpinoſis, *Bobarti?*

Lapathum folio acuto rubente. *CBP. ibid.* Lapathum ſanguineum, *s.* Sanguis Draconis Herba, *JB. T.* 2. 988. Lapathum ſanguineum, *Park. Th.*

LAPPA major, Arcium *Dioſcoridis*. *CBP.* 198. Perſonata, *s.* Lappa major, aut Bardana, *JB. T.* 3. *l.* 32. 570. Bardana vulgaris major, *Park. Theatr.*

Lappa vulgaris major capitulis folioſis. Lappa roſea in *Prodr.* deſcripta. *CBP.* 198.

Lappa major montana capitulis tomentoſis, *s.* Arctium *Dioſcoridis*. *CBP. ibid.* Perſonata altera cum capitulis villoſis *JB. T.* 3. 571.

Lappa major ex omni parte minor, capitulis parvis elegantèr reticulatis. Fortè Arctium montanum, & Lappa minor *Galeni*. *Lobel. Obſ.* 318. *Icon.* 587.

LAPPA ſtrumaria foliis anguloſis diſpermos, echinis bicornibus ſurſùm rigentibus ad foliorum alas confertis. Xanthium, *s.* Lappa minor, *JB. T.* 3. *l.* 33. 572. Xanthium *Dioſcoridis* Lappa minor. *CBP.* 198.

Lappa ſtrumaria, *s.* Xanthium *Virginianum* folio & fructu grandiori. Lappa *Canadenſis* minori congener, ſed procerior. *HRP.* 110. Xanthium majus *Canadenſe*, *H. Leyd.* 635.

Lappa

Lappa minor polyacanthos, *s.* Xanthium *Lusitanicum* validissimis aculeis munitum. Xanthium spinosum *Lusitanicum.* PBP. *app. ad finem.* Hujus pictura habetur in *Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 1. *Xanthij notæ characteristicæ quoad nostrum* Celeberr. Raium *sunt, Flores staminei inutiles, nec Fructui contigui; Fructus durus echinatus, binis intùs cellulis bina semina* (h. e.) *in singulis singula continens.* Hist. Pl. 165.

Lappula Eupatoria dispermos, pinnatis foliis, echinis propendentibus, in spicam adactis. Agrimonia inodora, *s.* minus odora, *Morif. Hist.* 2. 614. Agrimonia, *s.* Eupatorium, *JB. Tom.* 2. 398. Eupatorium veterum, *s.* Agrimonia *CBP.* 321.

Lappula Eupatoria maximè odorata. Agrimonia odorata, *Camerar.* Eupatorium odoratum. *CBP.* 321. Eupatorium alterum odoratum, & aromaticum, *Column. ecphr. Hujus flores sunt hexapetali summis seminibus innascentes, Lappæ s. echini vascula seminalia duobus plurimum intùs nucleis,* s. *seminibus latentibus; semina non sunt nuda, ut vellet* Sibbaldus, Hist. Nat. Scotiæ, Part 2. lib. 1. 23. *Huic forte generi Plantarum revocetur* & Pupal-valli, *H. Malab. Part* 7. *Tab.* 43. Quæ hujusmodi titulo distingui possit. Lappula *Malabarica* alatis foliis, monospermos spicata, floribus albis pentapetalis.

Lappula Incantatoria dipetalos spicata major. Solanifolia Circæa dicta major. *CBP.* 168. Ocimastrum verrucarium, *JB. T.* 2. *l.* 23. 977. Circæa *Lutetiana* major, *Park. Theatr.*

Lappula Incantatoria maxima *Americana.* Solanifolia *Canadensis* latifolia, flore albo. *Schol. Botan.* 144.

Lappula Incantatoria minor Alpina. Solanifolia Circæa Alpina. *CBP. ibid.* Circæa Lutetiana minor, *Park. Theatr.* Circæa minima *Column.* Flore bifolio, una cum fructu echinato. Hæc species ab aliis omnibus hactenùs allatis abundè distinguitur.

Lappula *Æquicolorum* Lithospermi foliis tetraspermos, echinis in spicam conoideis. Lappula rusticorum Elatine *Tragi, Hist. Lugd.* 1240, Item Cynoglossum pusillum *Narbonense, ejusd.* 1262. Cynoglossum minus, itemque medium. *CBP.* 257. Cynoglossum minus, *JB. T.* 3. *l.* 33. 600. Cynogloss. minus sive pusillum, *Park. Theatr.* 514. Item Cynoglossum minus flore cæruleo, *ejusd.* 513. Cynoglossum minus & medium. *CBP. H. Leyd.* 216. Item Buglossum marinum incanum cæruleo flore *ejusd. H. Leyd.* 98. Cynoglossa minor montana serotina altera *Plinij. Column. ecphr.* 1. 180.

Lappula *Bermudensis* Althæoides spicata, fructu orbiculari majore. *Phytogr. Tab.* 245. *fig.* 7.

Lappula *Benghalensis* tetraspermos Ribesii folio, echinis orbicularibus ad foliorum ortus plurimis simùl sessilibus. *Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 5. Alcea *Indiæ Orientalis,* fructu lappaceo folio Ribes. *Breyn. Prodr.* 1. Nexpayan *Mexicanis* apud *Hernandez.* 390. *huic pertinere videtur.*

Lappula ferè umbellata folio quinquifido pentapetalos, binis seminibus simùl junctis. Sanicula *Officinarum. CPB.* 319. *Morif. Hist.* 2. 616. Diapensia sive Sanicula mas *Fuchsij, JB. T.* 3. *l.* 34. 639. Sideritis tertia *Dioscoridis, Fab. Column. Phytobas.* 71.

LARIX

LARIX. *CBP.* 493. Larix folio deciduo conifera, *JB. Tom.* 1. *lib.* 9. 265. Conorum rudimentis ardenter rubentibus.

Larix folio deciduo, conorum rudimentis candidiſſimis.

Larix conifera ex *Promontorio Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 245. vid. *Cedrus Conifera.*

LASERPITIUM lobatis foliis maximum; fortè Laſerpitium *Proſp. Alpin.* 210. Libanotis latifolia major. *CPB.* 157. Libanotis alba major, *Tabern. Icon.* 107. Libanotis *Theophraſti* major, *Park. Theatr.* 951. Seſeli *Æthiopicum*, ſecundum *Cluſ. Pannon. & Hiſtor.*

Laſerpitium foliis latioribus lobatis majus. Libanotis latifolia altera, ſive vulgatior. *CBP.* 157. Libanotis *Theophraſti* quornndam, *s.* Seſeli *Æthiopicum Matthiolo* Cervaria alba, *JB. Tom.* 3. 164. Fortè etiam Libanotis *Theophraſti* quorundam folio minus rotundo, *ejuſd. ibid.* 165. Libanotis *Theophraſt.* minor, *Park. Theatr.* 951.

Laſerpitium foliis amplioribus ſemine criſpo. Libanotidi *Theophraſti* quorundam valdè ſimilis, Coſtus amara dicta, ſemine criſpo, *JB. T.* 3. *l.* 27. 165. àn Libanotis latifolia minor ſemine criſpo. *CBP. ut ſuprà? Ex* Italiâ *Coſti amari ſemine criſpo nomine allata.*

Laſerpitium minus Paludapij folio, ſemine criſtato. Libanotis minor Apij folio. *CBP.* 157. Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra, *JB. Tom.* 3. 165. Item Libanotis *Theophraſti* minor *Lobelio, ejuſd. JB. ibid. Lobel. Icon.* 705.

Laſerpitium majus ſegmentis longioribus & indiviſis. *Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 2. Laſerpitium (fortè) latiore folio non ſinuatum, *Schol. Botan.* 167.

Laſerpitium lobis anguſtioribus, & dilute virentibus conjugatim poſitis, *Moriſ. Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 3. àn Laſerpitium anguſtifolium non ſinuatum. *HRP?*

Laſerpitium tenuifolium lobis obſcurè virentibus. *Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 4. Laſerpitio *Lobelij* ſimilis anguſtifolia, *JB. Tom.* 3. Laſerpitio *Maſſiolotico* ſimilis anguſtifolia planta *Chabræi.* àn Laſerpitium anguſtifolium ſemine criſpo, D. *Fagon. Schol. Botan.* 167?

Laſerpitium lobis anguſtioribus lucidis ſaturatè virentibus plurifariam diviſis. *Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 5. Laſerpitium *Gallicum. CBP.* Laſerpitium *Maſſilioticum Lobelij.* Laſerpitium, è Regione *Maſſiliæ* allatum *JB.* fortè etiam Laſerpitium Selinoides ſemine criſpo *Turnefortî Elem. Bot.* 275.

Laſerpitium lobis anguſtioribus longioribus & dilutè virentibus plùrifariam diviſis, *Moriſ. Umbel.* 64. *Phytogr. Tab.* 198. *fig.* 6. *Clariſſimus* Hermannus, & Sutherlandus *noſter in ſuis Catalogis, hanc ſpeciem pro eâdem cum* Laſerpitio *Gallico*, s. *Maſſiolotico ponunt; At ipſe* Moriſonus *in* Prælud. *clarè pronunciat illam ab hâc diſtingui, quod folia producit dilutius virentia quam Gallicum, cujus folia ſunt lucide atro-virentia.* Laſerpitium Selinoides ſemine criſtato lævi.

Laſerpitium anguſtiore folio, Umbellâ concavâ & contracta. *Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 1. *Schol. Botan.* 167. *Elemens de Botanique, Tom.* 1. 275.

Laſperitium Daucoides *Prutenieum* viſcoſo ſemine, *Breyn. Cent.* 1. 167.

Laſerpitium exoticum, lobis longiſſimis integris, Ammeos *quorundam* diviſuris. *Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 1.

LATHY-

LATHYRUS major perennis, *Park. Theatr.* Lathyrus major latifolius, flore majore purpureo Specioſior, *JB. T.* 3. *l.* 17. 303. Lathyrus latifolius. *CBP.* 344. Clymenum *Matthiol. edit Valgriſ.* 971.

Lathyrus ſylveſtris major. *CBP.* 344. Lathyri majoris ſpecies, flore rubente & albido minore dumetorum, *ſ. Germanicus, JB. ibidem.*

Lathyrus major *Narbonenſis* anguſtifolius, *JB. T.* 3. 304. Lathyrus major ſylveſtris alter. *CBP.* 344.

Lathyrus *Tingitanus* flore amplo ruberrimo, *Raji Hiſt. Pl.* 896. Lathyrus *Tingitanus* ſiliquis Orobi, flore amplo ruberrimo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 55.

Lathyrus ſativus flore purpureo. *CBP.* 344. Lathyrus anguſtifolius flore purpureo, *Gerard.*

Lathyrus ſativus flore fructuque albo. *CBP.* Cicercula, *ſ.* Lathyrus ſativus flore albo, *Park. Theatr.* Lathyrus ânguloſo ſemine, *JB. Tom.* 2. 306.

Lathyrus ſiliquâ hirſutâ, *JB. ibid.* Lathyrus anguſtifolius ſiliquâ hirſutâ. *CBP. Flore eſt cæruleo pene violaceo.*

Lathyrus arvenſis ſiliquis Piſi minoris, *Moriſon. Hiſt.* 2. 52.

Lathyrus arvenſis repens tuberoſus. *CBP.* 344. Lathyrus arvenſis, *ſ.* Terræ glandes, *Park.* 1061. Chamæbalanus leguminoſa, *JB. T.* 2. 324.

Lathyrus ἀμφικαρπος *Luſitanicus*, ſiliquas ſuprà infraque terram gerens. Aracus ſub terra ſiliquifera *Luſitanicus*, *Park. Th.* 1069. Ἀράκα ὅμοιον *Theophraſti*, Araco ſimilis planta ex *Hiſpaniâ* miſſa *Bod. a Stapel. Annot. in Theophr.* 39.

Lathprus anguſtifolius ſemine maculoſo. *CBP.* 344. Lathyrus quædam *quibuſd. Ægyptia* Aracus, *JB. T.* 2. 308. Cicercula *Boetica* & *Ægyptiaca Cluſio. Park. Theatr.* 1065.

Lathyrus anguſtifolius humilior, Ervum *Monſpelienſium. CBP.* 345.

Lathyrus *Boeticus* miniato flore. *Boelij.* Cicercula flore rubente, *Park. Th.* 1065. àn Lathyrus foliis gramineis, floribus coccineis, *Raji Cat. Exter.* & *Hiſt. Pl.* 896?

Lathyrus folio tenuiore floribus rubris, *JB. T.* 2. 308. Lathyrus anguſtiſſimo, *ſ.* capillaceo folio. *CB. Prodr.* 148. Lathyrus major anguſtiſſimo folio, *Parkin. Th.* 1064. Lathyrus anguſtifolius brachyplatolobus flore rubello, *Moriſono. Hiſtor.* 2. 56.

Lathyrus anguſtifolius leptomacrolobus, ſemine rotundo, flore rubello, *Moriſ. ibid.*

Lathyrus anguſtifolius leptomacrolobus, ſemine anguloſo, flore cæruleo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 56.

Lathyrus ſylveſtris minor. *CBP.* 344. Catanance leguminoſa quorundam, *JB. Tom.* 2. 309.

Lathyrus luteus latifolius *Botan. Monſp.* 150. Lathyri ſpecies lutea, *JB. T.* 2. 304.

Lathyrus arvenſis annuus luteus ſiliquis hirſutis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 52.

Lathyrus luteus ſylveſtris dumetorum, *JB. Tom.* 2. Lathyrus ſylveſtris flore luteo, *Park. Th.* Lathyrus ſylveſtris luteus foliis Viciæ. *CBP. neſcio, inquit* Raius *noſter, cur viciæ folia ei attribuit,* Synopſ. 128.

Lathyrus *Boeticus* flore luteo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 51. Lathyrus (fortè) *Hiſpanicus* flore luteo, *H. Leyd.* 357. Lathyrus æſtivus flore luteo, *Ger. emac. append.*

Lathyrus luteus annuus, foliis Convolvuli minoris, *Moriſ.* 2. 52. Vicia ſylveſtris lutea, foliis Convolvuli minoris. *CBP.* 345. Vicia quæ Pitine *Anguillaræ*, latâ ſiliquâ, flore luteo, *JB. T.* 2. 317. Aphaca *Park. Th.* 1067.

La-

Lathyrus folio integro producente bina foliola capreolos emittentia, *Moriſ. Hiſt.* 2. 58. Ochrus folio integro capreolos emittente. *CBP.* 343. Lathyri ſpecies quæ Ervilia ſylveſtris *Dodonæi*, *JB. T.* 2. *l.* 305. Ochrus, *s.* Ervilia flore & fructu albo, *Park. Theatr.* 1066.

Lathyrus ex apicibus foliorum claviculatus, flore purpuro-rubente, fructu obſcuro. Ervilia altera flore purpuraſcente fructu nigricante, *Parkinſon. ibid.*

Lathyrus Ochroides anguſtifolius flore cæruleo. Fortè Lathyrus annuus flore cæruleo Ochri ſiliquâ, *H. Leyd.* 357.

LAVANDULA breviore folio & ſpicâ, *Cluſ. Hiſt.* Lavendula minor Cordi (h. e.) fœmina, *Lugd.* Lavandula anguſtifolia. *CBP.* 216. Pſeudonardus, quæ Lavendula vulgò, *JB. T.* 3. *l.* 28. 281. Flore eſt cæruleo, habetur & albo. Hinc duæ figuræ apud *Lob. Tabern. Gerard.* &c.

Lavandula altera longiore folio & ſpicâ, *Cluſ. Hiſt.* Lavandula major *Cordi* in *Dioſcorid.* & *Hiſt.* Lavandula mas, *Hiſt. Lugd.* Pſeudonardus, quæ vulgò ſpica, *JB. ibid.* Lavandula latifolia. *CBP. ibidem.* Flore communitèr eſt cæruleo, habetur & albo, quare duæ figuræ apud *Tabern. Icon.* 368.

Lavandula latioribus foliis ſpicâ breviore gracili. àn Lavandula *Indica* latifolia ſubcinerea, ſpicâ breviori *HRP.*?

Lavandula maritima *Canarienſis* ſpicâ multiplici cæruleâ. *Phytogr. Tab.* 303. *fig.* 5.

Lavandula folio diſſecto. *CBP.* 216. Lavandula multifido folio, *JB. Tom.* 3. 281. Lavendula folio multifido, *Parkinſon, Th.* 73.

Lavandulæ foliis Frutex *Gangeticus.*

LAUREOLA ſempervirens, flore viridi, quibuſdam Laureola mas. *CBP.* 462. Laureola ſempervirens, flore luteolo, *JB. T.* 1. *l.* 5. 564.

Laureola ſempervirens *Americana* latioribus foliis, floribus albicantibus, odoris. *Hujus pictura habetur in* Phytogr. Tab. 95. fig. 1. *ſub exitum Æſtatis floret.*

Laureola folio deciduo, flore purpureo, *Officinis* Laureola fœmina, *CBP.* 426. Laureola folio deciduo, *s.* Mezereum *Germanicum*, *JB. T.* 1. 566.

Eadem flore albido, fructu flaveſcente.

Laureola *Americana* anguſtiori folio, fructu acri & urente. Nextalpe (fortè) aliis Tlanoquizpatli, *Nov. Hiſpaniæ* apud *Recc.* 178. àn potius Yztacpatlis *Atotonilci, s.* Herba, *Franciſci Zimbren, Hernandex.* apùd eundum *Reccum.* 152?

LAUROTAXA *Plinij, Fab. Col. ecphr.* 166. Itèmque, Radix *Idæa ejuſd. Phytobas.* 63. Laurus Taxa *Hiſt. Lugd.* 205. Laurus *Alexandrina* fructu pediculo inſidente, *CBP.* 304. Bonifacia, *s.* Biſlingua, *JB. T.* 1. *l.* 5. 557. Hippogloſſum, *s.* Biſlingua *Park. Theatr.*

Laurotaxa epiphyllocarpos Victoriola quibuſdam. Laurus *Alexandrina* fructu folio inſidente *CBP.* 305. Laurus, *Alexandrina. JB. T.* 1. 574. Laurus *Alexandrina* genuina, *Park. Th.* àn Laurus *Alexandrina* & Chamædaphne, *Fab. Column. ecphr.* 164? *Parkinſoni ſententiâ diverſæ ſunt.*

Laurotaxa anguſtifolia ramoſa in ſummitate caulium frugifera. Laurus *Alexandrina* ramoſa fructu è ſummitate caulium prodeunte. *HRP.* 102. Hippo-

gloſſum foliis anguſtiſſimis, baccis ex oblongis petiolis in extrema ramulorum dependentibus, *Breyn. Prodr.* Laurus *Alexandr.* fructu longis pediculis caulibus alligato. *HRB.* 113. & 279.

Laurotaxa Myrſinites noſtras foliorum cuſpide aculeato. Ruſcus, *CBP.* 470. *JB. Tom.* 1. 579. Oxymyrſine *vulgo.*

LAURUS latifolia, πλατυτέρα *Dioſcoridis*, *CBP.* 406. Laurus latifolia vulgaris *Adolph. Vorſtij*, *H. Leyd.* Laurus latifolia *Boetica*, *H. Amſt.* 189.

Laurus vulgaris. *CBP. ibid.* Laurus, *JB. T. l.* 4. 405. Laurus media baccifera *Vorſtij Cat. H. Leyd.*

Laurus vulgaris foliis undulatis longiſſimis, *Breyn. Prodr.* 2. 61. Laurus vulgaris folio undulato *HRP.* Laurus anguſtifolia *Gallica*, *Vorſtij in Cat.*

Laurus vulgaris folio undulato minimo, *s.* breviſſimo, *Breyn. Prodr.* 2. àn Laurus *Cypria Plinij, quæ folio brevi, nigro, per margines imbricato, criſpa?*

Laurus vulgaris folio minimo lævisſimo, *Breyn. Prodr.* 2. àn Laurus *Delphica Plinij?* Laurus *Leodienſis Vorſtij* in *Catalog.* àn Laurus anguſtifolia mas *Tabernæmont.* Icon. *Tab.* 952?

Laurus *Maderenſis* anguſtifolia pallida odoratiſſima, venis foliorum aversâ parte magis extantibus. *Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 2.

Laurus Regia odoratiſſima *Maderenſis PBP.* 345. Laurus latifolia *Azorica* Cinamonii odore, *Hort. Amſt.* 189.

Laurus *Azorica* pallidioribus & latioribus foliis, inodora. *Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 3. àn Laurus Muſtacea *Pompeio Lenæo Plinij lib.* 15. *c.* 30. *folio maximo flaccido, & albicante?*

Laurus *Indica Hort. Farneſ. Aldino* 60. Laurus *Americana*, cujus cortex Caſſiæ ligneæ multùm aſſimilatur. *Park. Th.* 1488. Laurus *Indica*, *s. Americana Ferrarij.* Laurus Regia *HRP.* An Laurus Regia & Auguſta ampliſſima, & arbore & folio *Plinij*, dubium movet *Breynius. Ego ſagaciſſimi Autoris ſententiam amplector, cùm Hanc Arborem à Perſeâ Cluſij diverſam eſſe pronunciarit.* Hujus ramuli fructubus onuſti pictura habetur in *Phytogr. Tab.* 304. *fig.* 1. Laurus *Americana*, *s.* Perſea *Cluſij Florent. Schuyl. Cat. H. Leyd.* 45.

Laurus, *Indica*, *s. Americana*, foliorum pediculis punicantibus.

LAURI facie Arbor foliis ſupernâ parte ſaturaté Viridibus, ſubtùs candore nitentibus *Americana. Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 4. àn Laurifolia Arbor Americana, *PBP?*

Lauri facie Arbor venuſtiſſimè venoſis foliis lacte turgens *Americana. Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 6. àn Mongaibæ *Braſilienſium cognata necné?* Gambodi *titulo ex India Orientali* inſcriptam hanc arborem aliquando conſpeximus.

Lauri facie Arbor graveolens, foliis pallidioribus, foliaceis pediculis *Americana. Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 5. àn Arbor *Indica* Nerij foliis ſplendentibus ex dictatis *D. Herman?* ſubeodem enim titulo aliquando obſervavimus.

Lauri folia minor ex *Iava.* àn Laurifolia *Iavanenſis. CBP.* 461? Mangeſtans foliis Laurinis, fructu exigui Mali aurei ſuaviſſimi, *Garc.* & *Cluſ. qui addit Folia mali formam magis referre.* Mangoſtans Prunorum Sylveſtrium modo creſcit

Part. 4. *Ind. Orient.* 6. ſed figura quæ *Tab.* 5. habetur eſt Liguſtri *Ægyptiaci. Hæc arbor dicit Bontius foliis, trunco & ramis, niſi quod ſpinoſa non ſit, Mali Citrei arborem æmulatur, nec niſi odore diſtingueretur.*

Laurifolia *Canarina* diphyllos. *Phytogr. Tab.* 305. *fig.* 1. Forté Nimbo *Javanenſium* prima, *ſ.* Laurus *Indica Bontii, lib.* 6. *fol.* 99.

Laurifolia *Jamaicenſis* baccifera fructu parvo, oblongo, ſtriato.

Laurifolia Nucibaccifera *Virginiana,* **Cornelian Cherry** *noſtratibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 304. *fig.* 2.

Laurifolia *Terenatenſis CBP.* 461. Beretinus fructus *Cluſij exot. lib.* 2. *cap.* 17.

Laurifolia fructu parvo typhoide non pappoſo gemello, ſiliquas æmulante, Arbuſcula è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 7.

LAURUS ſylveſtris Corni fœminæ foliis ſubhirſutis *CBP.* 461. Laurus Tinus, *ſ.* ſylveſtris, *JB. T.* 1. *l.* 4. 489. Laurus Tinus *Luſitanica,* cæruleâ baccâ, *Park. Th.*

Lauruſtinus *Luſitanica* triphyllos.

Laurus Tinus alter, vel ſecundus *Cluſij. Parkinſ. Th.* Tinus altera, *JB. ibid.* Laurus ſylveſtris foliis venoſis *CPB. ibid.*

Lourus ſylveſtris folio minore. *CBP.* Laurus Tinus ſylveſtris alter, *ſ.* tertius, *Park. Th.* Tinus tertius Cluſij, *JB. ibid. Hanc ſpeciem in Sylva* Valena *propé* Monſpeleum *oriri Obſervavit,* D. Raius, *& cùm* J. Bauhino *ſentit eandem eſſe ac illa quam* Lobelius *in Adverſariis Laurum Tinum cæruleâ baccâ vocat, & in* Valenæ *nemore* Narbonæ *plurimum, & pleriſque locis* Ceti *montis inter cocciferas Ilices frequentem naſci ſcribit, quamvis* Caſparus Bauhinus, & Petr. Magnol *ad primum genus illam referant.*

Lauruſtino ſimilis *Jamaicenſis,* venoſis foliis glabris.

Lauruſtinus *Virginiana* floribus albidis elegantèr bullatis, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 199. *fig.* 7. & *Tab.* 305. *fig.* 2.

LENS vulgaris minor *Moriſ. Hiſt.* 2. 59. *CBP.* 346. Lens *JB. T.* 2. *l.* 17. 341. Lens major *CBP. Moriſ. JB. ibid.*

LENTICULA paluſtris vulgaris, *CBP.* 362. Lens paluſtris, *JB. T.* 2. *l.* 38. 785.

Lenticula paluſtris major *Comelin. Cat. Pl. Hollandiæ.* 63. *Morſus Ranæ pictura apud J. Bauhinum. T.* 3. 773. *huic* ni fallor *optimé convenit.*

Lenticula aquatica triſulca, *CBP. ibid. JB. T.* 3. 786.

Lenticula paluſtris quadrifolia *CBP. ibid.* Lens paluſtris quadrifolia, *JB. Tom.* 3. 785.

Lenticula paluſtris latifolia punctata. *CBP. ibid.* Lens paluſtris *Patavina, JB. ibid. Hanc ſpeciem ad Filicum genus accenſendam debere* minus recte *putavit Cl. Rajus, Hiſt. Pl.* 142.

Lenticula paluſtris *Indica* foliolis ſubrotundis, binis capillamentis ad imum barbatis. *Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 6.

Lenticula paluſtris *Ægyptiaca*, *s.* Stratiotes aquatica foliis Sedo majore latioribus. *CBP. ibid.* Stratiotes *Dioſcoridis*, Hai-alem-maovi *Ægyptiis* vocata. *Proſp. Alpini de Pl. Ægypt. cap.* 22. 106.

LENTISCUS, *JB. T.* 1. *lib.* 3. 283. Lentiſcus vulgaris *CBP.* 399.
Lentiſcus è *Chio* foliis anguſtioribus. àn Lentiſcus foliis minoribus, & pallidioribus, *H. Leyd.* 360?

LEONTOPETALON *CBP.* 324. Leontopetalon quorundam *JB. Tom.* 3. *lib.* 30. 489.

LEUCADENDROS *Africana*, Arbor tota argentea ſericea foliis integris. **The Atlas Tree** dicta. *Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 1. àn Salix conophora *Africana* anguſto obtuſo folio lanuginoſo *PBP.* 372? Hujus ramulus ex *Prom. Bon. Sp.* ad *D. Doody*, Botanicum acerrimum allatus eſt, qui nobis ad exſculpendum communicavit. àn Arbor ferens folia argentea, *Zanon.* fol. 24?
Leucadendros *Africana* arbor argentea, ſummo folio crenato. *Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 2. àn Leucadendros *Africana* foliis ſerratis *Herman?* fortè Salix conophora *Africana* lato, obtuſo, crenato folio lanuginoſo. *PBP.* à *Promontor. Bon. Spei* ſibi allatum, ad me miſit amiciſſimus Vir *D. Patricius Adair.*
Leucadendros *Africana*, *s.* Scolymocephalos, anguſtiori folio, apicibus tridentatis. *Phytogr. non edit.*

LEPIDIUM latifolium ſerratum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 312. Lepidium latifolium. *CBP* 97. Lepidium *Æginetæ*, *Geſner. Hort.* Lepidium *Pauli*, *JB. Tom.* 2. *l.* 22. 941.
Lepidium Dentellaria dictum. *CBP.* 97. Molybdæna *Plinij*, Camer. *Hort. Med.* 102. Plumbago *Cluſ. Hiſp.* & *Hiſtor.* Dentellaria *Rondeletij Cauſtica quidem Planta eſt, quæ applicata carpo in doloribus dentium admodùm commendatur; quamvis alij etiam manu retentam efficacem eſſe exiſtiment; ad Lepidium tamen Dentellaria referri non debet, cùm nec florem, nec capſulam ſeminalem conformem Lepidij capſulis aut ſiliculis habeat; Sui generis planta eſſe videtur.*

LEUCOIUM bulboſum præcox majus, ſex petalis æqualibus & albis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 364. Leucoium bulboſum hexaphyllon cum unico flore, rarius bino, *JB. Tom.* 2. *l.* 19. 590. Leucoium bulboſum vulgare. *CBP.* 55.
Idem flore pleno roſeo.
Leucoium bulboſum minus præcox tribus petalis albis minoribus cingentibus terna minora herbacei coloris, *Moriſ. Hiſt.* 364. Leucoium bulboſum trifolium minus. *CBP.* 56. Leucoium bulboſum minus triphyllon, *JB. T.* 2. *l.* 19. 591.
Leucoium bulboſum majus præcox *Byzantinum*, tribus petalis albis majoribus terna minora herbacea, *s.* viridia cingentibus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 364. Leucoium bulboſum polyanthemum tardiùs florens floribus minoribus, *JB. ibid.* 592. Leucoium bulboſum majus, *s.* multiflorum, quod aliqui Acrocorion *Plinij* ſtatuunt, *CBP.* 55.

Leucoium bulboſum ſerotinum majus multiflorum, *Moriſ. ibid.*

LEUCOIUM incanum majus. *CBP.* 200. Leucoium Hyemale & diu durans album *JB. T.* 2. *l.* 2. 874. *variat flore roſeo, purpureo vel rubro, violaceo, occineo; floribus variè pictis.*

Leucoium incanum majus multiplex. *CBP.* 200. Leucoium incanum majus, flore multiplici, plenove, Moris. Hiſt. 2. 240. variat etiam flore purpuro violaceo, rubro-purpureo, albo: diverſorum colorum.

Leucoium incanum majus variegatum pleno flore. *CBP.* 201.

Idem flore maximo pleno.

Leucoium maritimum ſinuato folio, *CBP.* 201. Leucoium marinum majus, *Park. Th.* 622. Leucoimum maritimum magnum latifolium, *JB. Tom.* 2. *lib.* 21, 876. Item Leucoiis (fortè) affine Tripolium *Anguillaræ*, & Leucoium maritimum *Camerarij, ejuſd. ibidem.*

Leucoium maritimum anguſtifolium, *JB. ubi ſuprà. CBP.* 201. *Raij Hiſt. Pl.* 780. *Moriſ. Hiſt.* 2. 241. Leucoium marinum minus anguſtifolium. *Lobel. Icon.* 331.

Leucoium marinum *Hiſpanicum*, foliis latis Rapiſtri perfoliatis, flore purpureo. *Mentzel. pugil Rarior.*

Leucoium *Hiſpanicum* purpureum foliis argenteis rigidioribus cauli appreſſis. àn Leucoium marinum *Creticum* primum, *Cluſ. Hiſt. lib.* 3. 298? Leucoium *Creticum* Thlaſpifolium, *CBP.* 201. Leucoium marinum *Creticum* majus, *Park. Theatr.*

Lucoicum *Creticum* marinum cæruleum, *Park. Theatr.* 623. Leucoium *Creticum* minimum folio ſubrotundo, *CBP.* Leucoium cæruleum marinum *Pr. Alpin. exot.* 120.

Lucoium annuum elegans, *Edvard. Morgano.* Leucoium annuum ſinuato anguſto folio, flore dilutè violaceo. *Moriſon. Hiſt.* 2. *apud Icones Tab.* 8. *Sect.* 3. iè m apud *Icones Robertinas*, hujus pictura abſque titulo exhibetur.

Leucoium marinum parvum, folio virente craſſiuſculo, *JB. T.* 2. *l.* 21. 877. Draba cærulea annua, folio virente craſſiuſculo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 235.

Leucoium ſaxatile Thymi folio hirſutum cærulo-purpureum. *CBP.* 291. Lithoreoleucoium minimum ſupinum *Valvenſium. Column. ecphraſ.* 282.

Leucoium parvum petræum *Atticum* ſinuatis anguſtis foliis, partim & gramineis.

Leucoium *Africanum*, flore Lini cærulei, Molluginis folio ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 3. fortè Chichimecapatli, *s.* Chichimecæ Gentis Medicina, *Hernandez.* apud *Reccum. fol.* 138.

Leucoium montanum minus, flore parvo, *Raij Hiſt. Pl.* 786. Draba alba ſiliquoſa, *CBP.* 109. Heſperis Alpina, *s.* muralis minor repens, *JB. T.* 2. 880. rectiùs Leucoium montanum, quo nomine ab *Alphonſo Pancio* ad *Cluſium* miſſa fuit, ut optime notavit idem *Raius.*

Leucoium montanum ſucculentum, *Raji Hiſt. Pl.* 786. Draba alba ſiliquoſa repens, *CBP.* 109. *Moriſ. Hiſt.* 2. 234. Heſperidi Alpinæ, *s.* Murariæ affinis, Draba ſucculenta, *JB. T.* 2. *l.* 21. 880.

Leucoium ſylveſtre latifolium floſculo albido parvo, *Raij Hiſt. Pl.* 786. Heſperis ſylveſtris latifolia flore albo parvo, *Park. Th.* 628. Draba Eryſimi flore & filiquis,

ſiliquis, *CBP.* 109. Hiſperidi Alpinæ murariævè affinis ſurrecta & magna *JB. Tom.* 2. 881. Qui ambigit an non hæc ſit Sinapi & Thlaſpi media *Provincialis* planta *Lobelij Adv. & Icon.* 211.

Leucoium Melancholicum, *H. Eyſtetenſ.* Suſpicatur *Johnſonus*, apùd *Gerard. emac. Plantam hanc minimè diverſam eſſe ab* Heſperide montanâ, & primâ *Cluſ.* (i. e.) Heſperide colore ineleganti. *JB. ſiquidem flores & ſiliquæ* Heſperidis *illius conveniunt hujus deſcriptioni, nec caules & folia multùm abludunt. Parkinſonus* Leucoium alterum ſaxatile obſoleto flore *Columnæ, huic unam & eandam Specie plantam eſſe fidenter affirmat; unde & Iconem hujus, ſub iſtius titulo, aſſumit & proponit in* Theatr. Botan. 627. *Caſparus Bauhinus ipſe* Leucoium Melancholicum Heſperidis *Syriacæ Synonymum facit; & reverà* Heſperis Syriaca *ab* Heſperide montanâ primâ *Cluſ. vix aliâ in re quam magnitudine differt; unde eadem ſpecie planta videtur. Quæ ſi ita ſint (ut* Rajo *noſtro & nobis etiam videtur)* C. Bauhinus *ex unâ plantâ quatuor facit, nimirùm,* 1. Leucoium incano folio hortenſe, 7^m·*s.* lividè rubente colore. 2. Heſperidem montanam pallidam odoratiſſimam. 3. Heſperidem ſiliquâ corniculatâ, flore obſoleto. 4. Heſperidem peregrinam ſiliquis articulatis. Hæc *autem planta non* eſt *verum & genuinum* Leucoium, ut *cum* Parkinſono *recte monet* Raius, *Hiſt. Pl.* 791. *ſed* Heſperidis *ſpecies; Quocircà & illuc transferenda, &* Heſperis flore obſoleto *denominanda.*

LEUCOIUM flore albo odoratiſſimo, folio lucidé virente, *Moriſ. Hiſt.* 2. 243. Leucoium album odoratiſſimum folio viridi, *CBP.* 202. Leucoium hyemale diù durans, flore albo, folio viridi, & livido glabro. *JB. T.* 2. 875.

Lucoium luteo vulgò Cheiri flore ſimplici, *JB. Tom.* 2. 874. Leucoium luteum vulgare, *CBP.* 202. variat flore pleno.

Leucoium luteum magno flore, *CBP.* 202. & in Prodr. Keiri, *s.* Leucoium luteum ſimplex majus, *Park. Paradiſ.* variat etiam flore pleno.

Leucoium petræum lignoſius, folio rigido caneſcente vulgatiſſimum.

Leucoium ſylveſtre luteum virente folio lævi, Leucoium luteum ſylveſtre *Cluſij.* JB. T. 2. 873. Loucoium luteum ſylveſtre anguſtifolium. *CBP.* 202.

Leucoium, *s.* Keiri Alpinum, foliis dentatis, flore flavo odorato, *Zanon.* 110. àn Leucoium luteum montanum *Ponæ Ital?* Leucoium leuteum montanum, ſerrato folio, *CBP.* 201.

Leucoium terreſtre majus frigidarum Regionum, *Columnæ.* Leucoium luteum Erucæ folio, *CBP.* 201.

Leucoium ſativum, multiplici flore magno, pallidé flaveſcente thyrſo florum brevi & compreſſo. Keiri, *s.* Leucoium luteum alterum flore pleno *Raio,* Hiſt. Pl. 782. Hujus flores omnes ſimùl & eodem ferè tempore aperiantur, non gradatim alij poſt alios, ut qui ſpicatìm ſunt diſpoſiti.

Leucoium luteum, *s.* Keiri majus flore pleno ferrugineo. *Park. Parad.* Leucoium flore pleno, ex purpureo colore & aureo varium. *HRP.* 114.

LEUCOIUM lunatum ſeu lunarium latifol. majus annuum ſiliquâ rotundâ flore violaceo. *Moriſ. Hiſt.* 2. 245. Viola lunaria major, ſiliquâ rotundâ. *CBP.* 203. Lunaria major ſiliquâ rotundiore. *JB. Tom.* 2. 881. *variat. fl. albo.*

Leucoium

Leucoium majus perenne ſiliquâ lunatâ longâ coronatâ, *Moriſ. Hiſt.* 2. 246. Viola Lunaria major ſiliquâ oblongâ, *CBP.* 203. Lunaria major, ſiliquâ longiore, *JB. T.* 2. 882. *variat flore purpureo, & ex albo ſubcæruleo.*

Leucoium Allyſſoides clypeatum majus, *CBP.* 201. Alyſſon *Dioſcoridis*, *Park. Th.* Alyſſon ſiliquâ latâ aſpera quibuſdam, Lunaria flore luteo, *JB. T.* 2. 934.

Leucoium Alyſſoides clypeatum minus, *CBP.* Leucoium peltatum *Romanum* minus *Column. ecphr. part. alt.* 60. Alyſſum alterum *Dioſcoridis* minus, *Park.* 590. (h. e.) Thlaſpi incanum Mechlinienſe, *ejuſd. Park. Th.* 846. Thlaſpi fruticoſum incanum. *CBP.* 108. (i. e.) Thlaſpi capſulis ſublongis incanum, *JB. T.* 2. 923. ut *Rajo* noſtro videtur, & *Nobis.*

Leucoium, *s.* Lunaria vaſculo ſublongo intorto *Raij. Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 1.

Leucoium incanum ſiliquis tumidis ſubrotundis. *Moriſ. Hiſt.* 2. 247. Leucoium incanum ſiliquis rotundis, *CBP.* 202. àn Leucoium *Creticum* flore luteo utriculato ſemine *Belluc. Ind. Piſ.* 31? hùc forte etiam referatur Leucoium luteum utriculato ſemine. *Pr. Alpin. exot.* 119. Eruca peregrina. *Cluſ. Hiſt. lib.* 5. 134. *Patavinum* marinum Leucoion *Lob. Icon.* 333.

Leucoium biſcutatum aſperum Hieracifolium majus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 249. Thlaſpi biſcutatum aſperum Hieracifolium, & majus, *CBP.* 107. Lunaria biſcutata, *JB. T.* 2. 935.

Leucoium biſcutatum aſperum minus. *Moriſ. ibid.* Thlaſpi biſcutatum aſperum minus, *CBP.* Iondraba Alyſſoides *Apula* ſpicata *Column.* Lunaria lutea *Dalechampij, Hiſt. Lugd.* 1214.

Leucoium Hieracifolium capſulis biſcutatis maximis, flore ſulphureo, *Hort. Oxon.* Thlaſpi biſcutatum flore ſulphureo. *Raij Hiſt. Pl.* 837. àn Thlaſpi biſcutatum annuum aſperum, *HRP.* 175? Leucoium Alyſſoides umbellatum montanum. *Column.*

Leucoium montanum flore pedato. *Column. ecphr. Part. alt.* 61. Thlaſpi biſcutatum villoſum, flore calcari donato. *CBP.* 107.

Leucoium *Siculum* Irionis folio, biſcutatum, annuum. Thlaſpi biſcutatum Raphani aut Irionis folio. *Boccon. de Pl. Sicul.* 45.

LEUCOXYLON arbor ſiliquoſa quinis foliis, floribus Nerij, alato ſemine, *Americana. Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 4. Pſeud-apocyni genus quinquefolium *Barbadenſibus* noſtratibus **White-wood, Tulip-flower** & aliquandò **Trumpet-flower** nuncupatur. An huic Vicina ſit Arbor Xiloxochtl *Quauhcocolanenſium* apùd *Ant. Nard. Recc. lib.* 3. *cap.* 35. *& Not. Fab. Column. in eund. Recc. fol.* 868. *ſeriùs inquirendum propono.* Fortè Lignum *Braſilianum* ut charta candidum *Ionſton. Dendrolog.* 454. *Linſchotanus cretâ & nive candidius ait. Ind. Or. Part.* 3. *cap.* 6. Lignum *Americanum* album, *CBP.* 392. Candidiſſimum Lignum *Braſilianum*, *JB. Tom.* 1. *l.* 4. 494.

LIBANOTIS montana Apij hortenſis foliis nigrioribus. Oreoſelinum *Moriſ. Umbel.* 41. Apium montanum nigrum, *JB. T.* 3. *l.* 27. 104. *CBP.* 153. Item Apium montanum folio ampliore ejuſd. *CBP.* Daucus *autèm* montanus Apij folio minor. *CBP.* Ab hâc multùm diffidet, quanquàm cum Fratre, *J. Bauhi-*

*no*

*no*, contraria Sententia *Rajo* noſtro teneri videtur; adeoque ex unâ planta duas ſolummodò facit idem *Caſp. Bauhinus*, & non tres. *Vid. Raj. Cat. Stirp. in Exter Regionib* 12. Veelgutta *Dodon.* 696.

Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra, *JB. T.* 3. *l.* 27. 165. Libanotis nigra, *ſs.* Saxifragia. *Venetorum Lobelij, Moriſ. Umbel.* 42. Daucus montanus Apij folio major, *CBP.* 150. Daucus Selinoides major, *Park. Theatr.* 898.

Libanotidis ſecundæ quorundam, *ſ.* Cervariæ nigræ ſpecies, Valdebonæ nomine miſſa, *JB. T.* 3. *lib.* 27. 167. Seſeli ſecundum montanum *Pannonicum*, *Cluſ. Hiſt.* 2. 193. Daucus montanus Apij folio albicans, *CBP.* 150. Daucus Selinoides maximus, *Park. Th.* 898.

Libanotis *Alſatica* umbellâ parvâ luteſcente. Daucus *Alſaticus*, CB. *Prodr.* 77. Umbellifera *Alſatica* magna, umbellâ parvâ, ſubluteâ, *JB. T.* 3. 106.

LICHEN marinus platyphyllos. Fucus, *ſ.* Alga latifolia prima (i. e.) Muſcus marinus Lactucæ folio, *CBP.* 364. Fucus marinus Lactuca marina dictus, *Park. Th.*

Lichen longiſſimus fluitans tabuloſus. Lichen, *ſ.* Lactuca marina tubuloſa, *Raij Hiſt. Pl.* 77.

Lichen petræus latifolius ſeu Hepatica fontana, *CBP.* 362. Lichen, *ſ.* Hepatica vulgaris, *Park. Th.*

Lichen petræus umbellatus. *CBP.* Lichen, *ſ.* Hepatica minor umbellata. *Park. Th.*

Lichen petræus ſtellatus foliis plumaceis. Stellati (fortè) *CBP.* varietas perelegans.

Lichen petræus cauliculo calceato. *CBP.* 362. Lichen alter minor caule calceato *Column.*

Lichen petræus acaulis foliorum plano calceatus.

Lichen petræus acaulis, foliorum medio Lunulis ſeminiferis donatus. Lichen, *ſ.* Hepatica lunulata ἐπιφυλλόκαρπος *Raij Hiſt. Pl.* 125. *D. Doody* primo nobis oſtendit.

Lichen petræus minimus fructu Orobi, *CBP.* 362. Lichen alter acaulis ὑποφυλλόκαρπος *Column.*

Lichen petræus acaulis foliorum ſuperficie verrucoſus.

Lichen parvus erectus, foliolis profundè laciniatis. *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 2. in Umbroſis humidis ad parvulum Fluentum juxtà Fontes medicatos apùd *Dolvicum* quatuor circitèr milliaria à *Londino* diſſitum, in agro *Surrienſi*, copioſiſſimum invenimus. Lichenem minimum foliolis laciniatis *Raij*. Natalis loci atque Tituli convenientiâ eſſe putarem, niſi Autor ipſe non ità pridèm nobis aſſeruit hunc eundem eſſe Licheni caule calceato *Column.* (ab ipſo tempore à ſe invento) priuſquam ſuum caulem emittit & capitulum promit.

Lichen terreſtris cinereus *Raij Hiſt. Pl.* 117.

Lichen terreſtris cinnereus per longitudinem laciniatus, apicibus rubris orbiculatis.

Lichen terreſtris foliis anguſtioribus vireſcens, *Raii Synopſ. Stirp. Britan.* 15.

LIGUSTICUM vulgare foliis Apij, *JB. T.* 3. *l.* 27. 122. Liguſticum vulgare,

vulgare, àn Libanotis fertilis *Theophraſti.* CBP. 157? Leviſticum vulgare, *Park. Theatr.*

Liguſticum humilius *Scoticum* à Maritimis, *s.* Apium maritimum dulce *Scoticum. Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 2. Apium Scoticum, & Apium Marinum quibuſdam *Newtono, Raji Hiſt. Pl.* 447. Imperatoriæ affinis Umbellifera maritima *Scotica Sibbáld. Prodr.* & *Cat. Hort. Edinburg.* Siler maritimum *Scoticum* Imperatoriæ facie, *Breyn. Prodr.* 2. àn Liguſticum quorundam foliis Angelicæ, *JB. T.* 3. 147? quod in *Alpibus Liguriæ* vulgò Imperatoria vocatur, ut in hujus Deſcriptione notat *Cæſalpinus.*

LIGUSTRUM *Germanicum. CBP.* 475. variat foliis argentatis, & auratis, *Breyn. Prodr.* 41.

Liguſtrum foliis majoribus & magis acuminatis toto anno folia retinens. àn Liguſtrum Myrtifolium *Italicum.* 475? & *in Prodr.* 158. Myrti Liguſtri folio nomine *Petavio* accepit *C. Bauhinus.*

Liguſtrum *Indicum* Alcanna dictum *Bontij*, lib. 6. 143. Liguſtrum *Ægyptiacum* latifolium. *CBP.* 476. Liguſtrum *Orientale, s.* Cyprus *Dioſcoridis* & *Plinij. Parkinſon. Theatr.* 1447.

Liguſtrum *Ægyptium* Elhanne, *s.* Tamarhendi vel Alcanna *Avicennæ, Proſp. Alpini de Pl. Ægypt.* 47. Liguſtri *Indici* ſpecies 1ª. *Bintij* 143. Liguſtrum *Ægyptium*, Cyprus *Græcorum*, Elhanne *Arabum*, JB. *T.* 1. *lib.* 5. 532. Liguſtrum *Ægyptiacum* anguſtiolium. *CBP.* 476. In *Hiſt. Ind. Orient. Part* 4. *cum Figur. Tab.* 14. ſub titulo Mangoſtans proponitur, ut rectè animadvertit idem *Caſp. Bauhinus, ibid.*

Liguſtrifolia baccifera, fructu nigro caudato ex *Americâ.* Ab honeſto Viro, & Hortulano admodum induſtrio, *Philippo Boufflers Belgâ*, accepimus.

LILIUM *Perſicum.* CBP. 79. Lilium *Perſicum*, *s. Suſianum*, JB. Tom. 2. lib. 19. 699.

Lilium, *s.* Corona Imperialis. *CBP.* 79. Corona Imperialis, *s.* Tuſai aliis, *JB. Tom.* 2. 697. Hujus plantæ multiplex habetur varietas; variat enim flore pleno, *s.* multiplici, coronâ etiam duplici, & aliquando triplici; floribus etiam luteis, & interdùm ſtriatis; caule faſciato & multos deinde flores proferente, undè,

Lilium, *s.* Corona imperialis multiflora, latoque caule. *CBP.* quod nil niſi Luſus Naturæ nobis videtur; ut & Corona Imperialis monſtroſa, *JB. Tom.* 2. 699.

Lilium, *s.* Corona Imperialis ramoſa. *CBP.* Tuſai διπλόου *Cluſii, Hiſt.* 128.

Lilium floribus reflexis montanum. *CBP.* 79. Lilium flore nutante ferrugineo minus, *JB. T.* 2. *l.* 19. 692. Lilium montanum, *s.* ſylveſtre. 2^m. minus *Cluſ. Hiſt.* 134.

Lilium Martagon montanum majus floribus reflexis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 408. Martagon Imperiale, *s.* Lilium montanum majus, *Park. Paradiſ.* Lilium flore nutante maximum, *JB. T.* 2. 694. Lilium pyramidale moſchatum, *CBP.* àn Lilium ſylveſtre, *s.* montanum ^m. *Cluſ. Hiſt.* 134?

Lilium Martagon floribus reflexis rubris punctatum *Moriſ.* Lilium montanum, *s.* ſylveſtre minus *Park.* Lilium floribus reflexis alterum lanugine hirſutum. *CBP.*

Idem non punctatum *Moriſ.* Lilium floribus reflexis dilutè purpuraſcentibus maculis carentibus. CBP. *Var.* 78.

Lilium Martagon floribus reflexis albis non punctatis *Moriſ.* Lilium flore nutante albo, *JB. T.* 2. 694. Lilium montanum flore albo puro, *Cluſ. Hiſt. Pl.*

Lilium Martagon floribus reflexis albis punctatis *Moriſ.* CBP. 78. Mortagon flore albo maculato *Park.*

Lilium floribus reflexis polyanthos album punctatum. CBP. 78. *Moriſ. Hiſt.* 2. 408.

Lilium Martagon *Canadenſe* maculatum *Moriſ.* Martagon, *s.* Lilium de *Canadâ* auri colorem referens, flore intùs nigris maculis aſperſo, *de Bry. Florileg.*

Lilium *Byzantinum* miniatum. CBP. Item Lilium *Byzantinum* miniatum polyanthos, *ejuſd. ibid.* Lilium flore miniato nutante, *s.* Hemerocallis *Chalcedonica* quibuſdam, *JB. T.* 2. 695. Lilium rubrum *Byzantinum, s.* Martagon *Conſtantinopolitanum, Park. Parad. Conſtantinopoli, Viennam ad* Cluſium, *primo delatum ex Hortis ſuprà Sinum in Cornu* Byzantino *vulgariter* Pera *nuncupato ſitis,* Zufiniare *appellatione.*

Lilium purpuro-ſanguineum flore reflexo. *CBP.* cum Lilio Zufiniari *idem eſſe vult,* Cluſius, ibid.

Lilium præcox nutante flore rubro, *JB. T.* 2. Lilium rubrum anguſtifolium. *CBP.* Lilium rubrum præcox, *Cluſii.*

Lilium præcox nutante flore rubro, tenuifolium, *JB. T.* 2. Lilium brevi & gramineo folio. *CBP.* Lilium rubrum præcox 3^m. anguſtifolium, *Cluſii.*

Lilium miniatum odorum anguſtifolium. *CBP.* 79. Martagon *Pomponij, Cluſ. Cur. Poſter.* Martagon *Pomponeum, s.* Lilium rubrum præcox, & Lilium *Macedonicum. Parkinſon.*

Lilium Martagon flavum anguſtifolium. CBP. *Moriſ. Hiſt.* 2. 409. Lilium nutante flore flavo, *JB. T.* 2. 697. Lilium montanum flavo flore maculis diſtincto, & non diſtincto, *Cluſii.* Martagon luteum punctatum, & non punctatum, *Parkinſon.*

LILIUM album flore erecto & vulgare. CBP. 76. Lilium album vulgare. JB. T. 685.

Lilium album floribus dependentibus, *s.* peregrinum CBP. Lilium album *Byzantinum, Cluſ.* Sultan Zambach, & Martagon *Conſtantinopolitanum* albo flore, *ejuſd. Hiſt. lib.* 2. *fol.* 135. Lilium album *Syriacum Rauwolfij,* JB. Tom. 2. 687. *variat aliquando lato caule numeroſos flores proferente, Anno vero ſubſequente ad ingenium rediens; ſic interdùm Natura in Plantis ludere ſolet, inquit Autor.*

Lilium *Canadenſe* imperfectis floribus, & irregularibus multis albis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 410. Fortè Lilium fatuum *Coudenbergio,* JB. T. 2. 688.

Lilium rubens, vel croceum majus, JB. *ibid.* Lilium purpuro-croceum majus. CBP. 76.

Lilium phœniceum. CBP. Lilium phœniceum dilutum, JB. T. 2. 690. à præcedenti ſpecie non diverſum putat *Cl. Raius, Hiſt. Pl.* 1110. Huc fortè referendum eſt Lilium Sandycis colore polyanthos. CBP. ut idem *Raius* arbitratur, *ubi ſuprà.*

Lilium rubens vel croceum minus, JB. *ibid.* Lilium purpuro-croceum minus, CBP. 77. Lilium pumilum cruentum, *Park.*

Lilium bulbiferum latifolium majus, *CBP.* Lilium bulbiferum majus, *JB. T.* 2. 690.

Lilium bulbiferum incanum, JB. T. 2. 691. CBP. 77. *Cluſii Hiſtor. Plantar.*

Lilium bulbiferum minus. *CBP.* 77. Lilium bulbiferum repens, JB. *ibid.* Lilium cruentum ſecundum caulem bulbulis donatum, *Ger. emac.*

Lilium croceum flore pleno, JB. *Tom.* 2. *lib.* 19. 692.

LILIUM luteum radice Aſphodeli. CBP. 80. Liliaſphodelus luteus, *Park.* Lilium Aſphodeli radice luteum, *s.* Lilio-aſphodelus quorundam flore luteo, JB. T. 2. 700.

Lilium rubrum Aſphodeli radice. CBP. 80. Liliaſphodelus phœniceus, *Park.* Lilium radice Aſphodeli phœniceum, *s.* Lirioaſphodelus quibuſdam, *J. Bauhin. Tom.* 2. 701.

LILIO-NARCISSUS albus maritimus major, *Moriſ. Hiſtor.* 2. 366. Narciſſus *Illyricus* Liliaceus. CBP. 55. Pancratij *Monſpeliani* vel Hemerocallidis *Valentinæ* facie Lilio-Narciſſus, vel Narciſſus tertius *Matthioli*, *J. Bauhin. Tom.* 2. 613.

Lilio-Narciſſus albus maritimus minor, *Moriſ.* 365. Narciſſus maritimus. CBP. 54. Pancratium *Monſpeſſulanum* multis, Scylla alba parva, JB. T. 2. 611.

Lilio-Narciſſus maximus *Javanicus* umbellatis floribus, foliis repandis. Lilium *Javanicum* maximum umbellatum album, radice tuberosâ foliis repandis. *PBP.* 347.

Idem foliis erectis & craſſioribus, *ejuſd. ibid.*

Lilio-Narciſſus maximus *Zeylanicus* floribus albis umbellatis. Lilium *Zeylanicum* Umbelliferum & bulbiferum, *H. Leyd. app.* 682. Tolabo *Zeylanenſibus Muſ. Zeyl.* Belutta-pola-taly, *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 38.

Lilio-Narciſſus *Indicus* ſaturato colore purpuraſcens, *Moriſ. Hiſt.* 2. 367. Lilium *Africanum* Narciſſinis foliis polyanthos ſaturo colore purpuraſcens, *H. Leyd.* 374. Narciſſus *Indicus* Liliaceus, ſaturo colore purpuraſcens, *Fer. Flor. cult.* 119. Lilio-Narciſſus rubens *Indicus Aldini*, *Hort. Farneſ.* 83.

Idem diluto colore purpuraſcens. Narciſſus *Indicus* Liliaceus diluto colore purpuraſcens, *Fer. Flor. cult.* 121. Lilio-Narciſſus flore obſoleto, *Horti Mæno-Francofurtenſ.*

Lilio-Narciſſus longifolius polyanthos *Africanus* pumilus, ſaturato colore purpuraaſcens. Lilium *Africanum* humile longiſſimis foliis polyanthos ſaturato colore purpuraſcens, *H. Leyd. app.* 682.

Idem diluto colore purpuraſcens, *H. Leyd. ibid.*

Lilio-Narciſſus *Japonicus* rutilo flore, *Moriſ. Hiſt.* 2. 367. Narciſſus *Japonicus* rutilo flore *Cornuti de Pl. Canad.* 157.

Lilio Narciſſus *Jacobæus* latifolius *Indicus* rubro flore, *Moriſ.* 366. Lilium *Indicum* Narciſſinis foliis, monanthos rubrum, *H. Leyd.* 374. Narciſſus *Indicus* totus ruber. CBP. 49. Narciſſus *Indicus* latifolius, rubro flore, JB. T. 2. 609. Fortè & Narciſſus *Indicus* major præcox & ſerotinus, *Cornuti*, 155.

Idem ex albo rubrum. Narciſſus ex albo rubeſcens. *CBP.* 49. Narciſſus *Gareti* flore albo, exteriore parte rubicundo, *Swertij Florileg.*

Lilio-Narciſſus *Americanus* puniceo flore *Bella Donna* dictus. Lilium *Americanum* puniceo flore *Bella Donna* dictum. *PBP.* 348.

Lilio-Narciſſus *Indicus, s.* Narciſſus Liliflorus aureus ſtriis argenteis pictus, floribus amplis cernuis gemellis, caule magno Cepæ fiſtuloſo. *Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 2.

Lilio-Narciſſus, *s.* Narciſſus Liliflorus *Carolinianus* flore albo ſingulari, cum rubedine diluto. *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 3. *Ab honeſtiſſimo viro, & Hortulano admodum induſtrio,* Gulielm. Darby, *recepimus, ad quem hujus radices quam plurimæ ab amico ſuo* è Carolinâ *allatæ ſunt, & in Viridario ſuo* Hogſden, *vic,* Londini, *ad aquilonem ſuburbanum, jàm nùnc ſuperbiunt.*

Lilio-Narciſſus *Indicus* pumilus monanthes albus, *Moriſ.* Atamuſco dictus. Narciſſus *Virgineus, Park. Paradiſ.*

Lilio-Narciſſus *Indicus* flore albo hexagono. Narciſſus *Zeylanicas* flore albo hexagono odorato, *H. Leyd.* 691. Lunala *Zeylanenſibus.* Catulli-pola, *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 40.

Lilio-Narciſſus *Indicus* maximus Sphæricus, floribus plurimis rubris Liliaceis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 368. Lilium *Africannm* Sphæricum, floribus phœniceis majoribus bulbo rotundo, *H. Leyd.* 374. Narciſſus *Indicus* Sphæricus flore Liliaceo, *Bapt. Fer. Florum. cult.* 129.

Lilio-Narciſſus Sphæricus *Æthiopicus* foliis guttatis & cilij inſtàr piloſis. Lilium *Africanum* Sphæricum, floribus minoribus obſoletè puniceis, foliis guttatis, ad margines cilij inſtàr piloſis, bulbo oblongo, *H. Leyd.* 375. Bulbus oblongus *Æthiopicus* foliis guttatis, & cilij inſtàr piloſis, *Breyn. Cent.* 1. 89.

Lilio-Narciſſus *Africanus* gemino latiori folio humi ſtrato, floribus puniceis. Narciſſus *Africanus* bifolius, *s.* exoticus, *JB. T.* 2. *l.* 19. 679. Narciſſus *Indicus* puniceus, gemino latiori folio, *Bapt. Ferr. Flor. cult.* 137. Narciſſus *Indicus* Serpentarius παχυφύλλος & πολύκαρπος, *Fab. Column. Not. in Hernand.* 885. & 899. Tulipa *Capenſis, s. Prom. Bon. Spei, Bod. à Stapel.* 334. Hæmanthus *Africanus, Hort. Leyd.* 306. Hujus pictura apud *Icones Robertinas* ſatis artificiosè exhibetur.

LILIUM convallium album. *CBP.* 304. Lilium convallium vulgò. *JB. Tom.* 3. *lib.* 31. 531.

Lilium convallium flore rubente, *JB. T.* 3. 533. *CBP. ibid.*

Lilium convallium minus, *s.* Monophyllon. *CBP.* 304. Unifolium, *s.* Ophris Unifolia, *JB. T.* 3. *l.* 31. 535.

LIMONIUM majus vulgare, *Park. Th.* Limonium maritimum majus. *CBP.* 192. Limonium majus multis, aliis Behen rubrum, *JB. T.* 3. *app.* 876.

Limonium minus maritimum noſtras. Fortè Limonium medium *Anglicum, Park. Theatr.* 1234. Limonium maritimum majus alterum ſerotinum *Narbonenſe. CBP. Schol. Botan.* 6.

Limonium maritimum minus, Oleæ folio. *CBP.* 192. Limonium minus, *JB. Tom.* 3. *append.* 877.

Limonium

Limonium maritimum minus, foliolis cordatis. *CB. Prodr. JB. Tom.* 3. 877.

Limonium maritimum copioſo majore flore, foliis in extremo ſinuoſis. àn Limonjum *Siculum* folio cordato, *Boccon. de Pl. Sicul.* 64? Fortè etiam Limonium Juncoide ex *Aleppo*, *Hort. Oxon.*

Limonium parvum Bellidis minoris folio. *CBP. Dodart. Memoir.* 95. Limonium pumilum *Cluſii*, *Hiſt.* 2. 82.

Limonium minus annuum, bullatis foliis, vel Echioides, *Botan. Monſp* 157.

Limonium maritimum villoſis foliis *Luſitanicum.* Limonium Lychnitis coronariæ folio *Griſleij*, *Viridar. Luſit.*

Limonium fruticoſum minimum glabrum. *Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 5. Limonium maritimum minimum, *CB. Prodr. Boccon. de Pl. Sicul.* 26.

Limonium minus virgulis reteformiter ſe invicèm implicatis. Limonium reticulatum ſupinum *Boccon. Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 4.

Limonium minimum comatum elegans. *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 5. An Limonium minus densâ caulium fœniculaceâ veluti comâ, *Lel. Triumfet. Catalog. apud Fratrem.* 65.

Limonium floſculis elegantiſſimis, *Franciſci de Honuphriis.*

Limonium quibuſdam rarum, *JB. T.* 3. *app.* 877. Limonium peregrinum *Rauwolfij*, *Park. Th.* 1235. Limonium peregrinum foliis Aſplenij. *CBP.* 192.

Limonium *Arabicum* foliis ſolidiori texturâ in lacinias varié ſectis.

Limonium peregrinum, caule appendicibus criſpis adaucto. Limonium *Africum* humile & elatius, *Park. Th.* 1234.

Limonium Ferulaceo folio *Griſleij*, *Viridar. Luſit.* Ericæ facie Polygonoides *Africana* pentapetalos, viticulis in creberrima capillamenta ſquammulis conflata diffuſis. *Phytogr. Tab.* 28. *fig.* 4. Fortè etiam Limonium Ferulæ folio *Boelij*, *Park. Th.* 1235. Limonium *Hiſpanicum* multifido folio. *Elem. Botan.* 285.

Limonium lignoſum *Siculum*, *Boccon. de Pl. Sicul.* 34. Polygonum lignoſum à maritimis *Africanum* azurei coloris, foliorum vice ſquammulis pellucidis ornatum. *Phytogr. Tab.* 53. *fig.* 4. à D. *Joanne Fiſhwicke*, utræque ad nos tranſmiſſæ ſunt.

Limonium peregrinum foliis formâ florum Ariſtolochiæ. *CBP.* vid. *Bucanephyllon.*

LINARIA vulgaris noſtras, *Park. Th.* 458. Linaria vulgaris lutea, flore majore. *CBP.* 212.

Linaria *Pannonica* flore luteo minore quam in vulgari, *JB. T.* 3. *l.* 30, 458. Linaria flore pallido, rictu aureo. *CBP.* 213.

Linaria lutea montana Geniſtæ tinctoriæ folio. *CBP. ibid.*

Linaria lutea parva annua, *JB. Tom.* 3. *l.* 30. 457. Linaria pumila foliis carnoſis, floſculis minimis flavis. *CBP. ibid.* Linaria lutea *Moravica*, *Cluſio*, *Parkinſon. Theatr.* 462.

Linaria lutea flore minimo. CBP. *Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 3. Hæc *(inquit Autor) in agris* Provinciæ Galliæ *brevibus, & anguſtis foliis, & minutiſſimis floſculis luteis occurrit.* àn Linaria minima erecta. *Park. Th.* 460? Linaria minor æſtiva, *Ger. emac. Append.*

Linaria latifolia *Dalmatica*, *Parkinſon. Theatr.* 456. Linaria maxima foliis Lauri *Dalmatica*,

*Dalmatica*, JB. T. 3. 458. Linaria latifolia *Dalmatica* magno flore. *CBP.*

Linaria triphylla major floribus parvis pallescentibus, rictu aureo, calcari subcæruleo donatis. *Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 4. àn Linaria latifolia triphylla major. CBP? Linaria *Cretica* latifolia, *Clus. Hist.* Fortè etiam Linaria *Americana* parvo flore, *Park. Th.* 457. *Ex oris enim* Orbis Atlantici *(ni fallor) & nostra, primo ad nos allata est.*

Linaria triphyllos minor lutea. *CBP.* Linaria trifolia, *JB. T.* 3. 459. Linaria *Valentina*, *Park. Paradis.*

Linari *Sicula* multicaulis Molluginis folio, *Boccon. de Pl. Sicul.* 38. *Qui dubium movet àn sit* Linaria *Cretica* angustifolia *Clusii* (i. e.) Linaria quadrifolia exiguis flosculis cinereis. CBP. Quæ *Raji* nostri sententiâ ad Linariam tetraphyllam luteam minorem *Column.* (h. e.) Linariam quadrifoliam luteam, *ejusd.* CBP. proxime accedere videtur.

Linaria purpurea magna, JB. *T.* 3. 460. Linaria purpurea major odorata. *CBP.* 213.

Linaria odorata *Monspessulana* JB. *T.* 3. 459. Linaria capillaceo folio erecta, flore odoro. *CB. Prodr.* 106. Linaria flore albicante Caryophyllata *Camerar. Hort. Medic.* 90. Linaria Caryophyllata albicans, *Park. Theatr.* 458. Linaria (fortè) sempervirens. *Prosp. Alpin. exot.* 207.

Linaria odorata *Monspessulana* minor cærulea, JB. T. 3. 461. Linaria arvensis cærulea erecta, *CB. Prodr.*

Linaria annua purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus, minor cærulea *Pelisserij Illustr. Lob. Botan. Monspel.* 159. àn Linaria minor cærulea erecta, *Park. Th.* 460?

Linaria annua *Chalepensis* minor erecta, flore albo lineis violaceis notato, *Morif. Hist.* 2. 502. *Huic florum calyces ex quinis foliolis uncialibus constructi.*

Linaria annua angustifolia flosculis albis longiùs caudatis, *Triumfetti*, 87. *Præcedentis forte varietas calyce quinquefolio brevi.* àn Linaria annua *Chalepensis* minor erecta flore omninò albo, *H. Leyd.* 379?

Linaria odorata, *Park. Th.* 459. Linaria Bellidis folio. *CBP.* Linariæ aliquatenùs similis folio Bellidis, JB. *T.* 3. 459.

Linaria *Americana* maxima purpureo flore, *H. Leyd.* 376. Linaria latissimo folio *Lusitanica. HRP.* 107. *Elem. Botan.* 138. Antirrhinum triornithophorum, *Grisleij Viridar. Lusitan.*

Linaria triphylla cærulea, *CBP.* Linaria cærulea *Apula* triphylla, *Fab. Column. ecphr.*

Linaria pumila *Hispanica*, *Park. Theatr.* 460. Linaria pumila supina lutea. *CBP.* 213. Linaria lutea parva serpens, *JB. T.* 3. 457.

Linaria pumila flore pallido ciliis in rictu flavescentibus. àn Linaria pusilla procumbens latifolia flore pallido, rictu luteo, *Raji Hist. Pl.* 755?

Linaria Alpina pumila glauco folio rictu aureo, *Schol. Botan.* 72. àn Linaria parva *Hispanica* altera, *Park. Theatr.* 460? Linaria foliis carnosis cinereis. *CBP.* 213. Linaria *Hispanica* quarta, *Clus. Hist.*

Linaria cærulea repens. *CBP.* 213. Linaria purpurea parva foliis sine ordine dispositis, JB. *Tom.* 3. 460. Linaria cærulea procumbens, *Morif. Hist.* 2. 501. Linaria quarta, Moravica secunda, *Clus. Hist.*

Eadem flore candissimo.

Linaria quadrifolia Alpina, *Park. Th.* 461. Linaria quadrifolia ſupina. *CBP.* 213. Linaria purpurea parva, *JB. Tom.* 3. 460. Linaria 3ª. *Stiriaca, Cluſ. Hiſtor.*

Linaria minima, foliis hirſutis, floribus obſoleti fuſci coloris, *Moriſ. Hiſt.* 2. 502. Linaria Antirrhinum dicta. *Raji Hiſt. Pl.* 760. Antirrhinum arvenſe minus. *CBP.* 212. Antirrhinum minimum, *JB. T.* 3. *l.* 30. 465.

Linaria hirſuto folio ſubrotundo, flore ex herbido flaveſcente, *Moriſ. Hiſt.* 2. 503. Linaria Elatine dicta folio ſubrotundo, *Raji Hiſt. Pl.* 759. Elatine folio ſubrotundo. *CBP.* 252. Elatine mas folio ſubrotundo. JB. *T.* 3. *l.* 29. 372.

Linaria hirſuto folio acuminato in baſi auriculato, *Moriſ. ibid.* Linaria Elatine dicta folio acuminato, *Raji ibid.* Elatine folio acuminato in baſi auriculato, flore luteo. *CBP.* 253. Elatine fœmina folio anguloſo, JB. *T.* 3.

Linaria folio glabro ſubrotundo, Hederæ folio Clematitis, *Moriſ. ibid.* Linaria Cymbalaria dicta *Raji, ut ſupra.* Cymbalaria. *CBP.* 306. Cymbalaria floſculis purpuraſcentibus, JB. *T.* 3. *lib.* 35. 685.

Linariæ ſimilis, JB. *Tom.* 2. 461. Linaria adulterina, *Ger. emac.* Linaria montana floſculis albicantibus. *CBP.* 213. Anonymos Lini folio, *Cluſii Hiſt.* Fortè Yllomaxochitl, *Novæ Hiſpaniæ Anton. Recchi, Hiſt. Mexic.* 444.

Linaria ſimilis Arbuſcula *Canarienſis*, folio longiore carnoſo fragili, ſubtùs purpuraſcente Crithmum reſipiens. Arbor Lavendulæ folio, JB. *Tom.* 1. *lib.* 9. 265. Frutex *Ind. Orient.* Lavendulæ folio. *CBP.* 401. Arbor Lavendulæ folio, *Cluſ. exot.* lib. 1. cap. 5. Pictura hujus exhibetur in *Phytogr. Tab.* 304. *fig.* 3.

LINUM ſativum. *CBP.* 214. Linum, JB. *T.* 3. *l.* 30. 450. Linum annuum cæruleum ſativum, *Moriſ. Hiſt.* 2. 572.

Linum arvenſe. *CBP.* Linum ſylveſtre, ſativum planè referens. JB. *T.* 3. 452.

Linum ſylveſtre cæruleum perenne noſtras, *Raji Hiſt. Pl.* 1073. Qui Lino perenni majori & minori, *Moriſono Hiſt.* 573. Idem facit; Nam hujus etiam duas ſpecies ſe obſervaſſe ſcribit, ex iiſdem ſeminibus natas, *Hiſtor. oppend.* 1921. *Alteram, caulibus erectis, foliis latioribus, capitulis majoribus; alteram, caulibus terram verſus reclinatis, foliis anguſtioribus, capitulis minoribus.*

Linum ſylveſtre anguſtifolium flore magno. *CBP.* Linum ſylveſtre anguſtifolium, cæruleo vel albo, flore magno, *Park. Th.* 1335.

Linum ſylveſtre cæruleum, folio acuto. *CB. Prodr.* 107. Linum ſylveſtre anguſtifolium cæruleo amplo flore, *Botan. Monſpel.* 161.

Linum ſylveſtre anguſtis, & denſioribus foliis, flore minore. *CBP.* 214. Linum ſylveſtre anguſtifolium flore minore, *Park. Th. ubi ſupra.* Linum ſylveſtre 4ᵐ. anguſtifolium 1ᵐ. *Cluſ. Hiſt.*

Linum ſylveſtre anguſtifol. floribus dilutè purpuraſcentibus, vel carneis. *CBP.* Linum ſylveſtre anguſtifolium, *JB. T.* 3. 493. An Linum ſylveſtre ſextum *Cluſ.* dubitanter quærit *Cl. Raius Hiſt. Pl.* 1074.

Linum pratenſe floſculis exiguis. *CBP.* 214. Linum ſylveſtre Catharticum, *Ger. emac:* Chamælinum *Cluſii*, flore albo, *s.* Linum ſylveſtre Catharticum, *Park. Th.* Alſine verna glabra floſculis albis; vel potius Linum minimum, *JB. T.* 3.

Linum ſylveſtre minus luteo flore, *Pinac. Botan. Monſpel.* 160. Linum pumilum, foliis

foliis ſemper binis, albo flore, vel luteo pallente, *Johan. Bauhini, Tom.* 3. Linum luteum *Narbonenſe*, JB. *Tom.* 3. Linum maritimum luteum. *CBP.* Linum ſylveſtre anguſtifolium luteum, *Park. Th.* 1336.

Linum latifolium luteum, *JB. Tom.* 3. Linum ſylveſtre latifolium luteum. *CBP. Park. Theatr.*

Linum ſylveſtre luteum foliis ſubrotundis. *CBP.* 214. Item Rapunculus nemoroſus anguſtifolius parvo flore *ejuſd.* CBP. 93. *Bis enim ponit hanc plantam ſub diverſis generibus.* Campanula Linifolia lutea *Montis Lupi*, flore Volubilis, *Adverſ. Lob.* Campanula lutea Linifolia, *Park. Th.* 650. Lini folia Campanula lutea, *JB. T.* 2. *lib.* 20. 817. *Lini equidem genuina eſt ſpecies, ex flore & ſemine. Quod etiam* Moriſonus *in* Prælud. Bot. 432. *aſſerere videtur, ubi dicit non poteſt eſſe* Campanula, *cum non lacteſcit, nec capſulam habet ſeminalem, nec ſemen* Campanulæ, *ſed* Lini. *Utcunque alio in loco, viz.* Hiſt. Oxon. 576. *quaſi obiitus eſt ſui, de hâc* Plantâ *differens ſibi contradicit his verbis. Eſt enim, inquit, à fine ultimo* (i. e.) *flore & capſulâ ſeminali,* Campanula, *ergo male collocatur inter Lini ſpecies* à Caſparo Bauhino. *Exinde dubitanter locutus eſt noſter* Cl. Raius. *An vera & genuina* Campanulæ *ſpecies ſit, an inter* Campanulam, *&* Linum, *ambigat; me latet, ut qui vaſculum ſeminale non obſervaverim,* Hiſt. Pl. 737.

Linum luteum ad ſingula genicula floridum. *CBP.* Linum luteum, ſylveſtre latifolium, *Fab. Column. Ecphr. Part* 2. 80. *Ubi habetur* Icon *artificiosè admodum exſculpta.*

Linum ſarmentoſum, *s.* Volubile *Jamaicanum*, flore cæruleo.

LIQUID-AMBARI arbor, *s.* Styraciflua Aceris folio, fructu tribuloide, (i. e.) pericarpio orbiculari, ex quamplurimis apicibus coagmentato ſemen recondens. *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 6. Ocoſol *Indorum Monardes* apud *Cluſ.* 302. Xochicotzo-Quahuitl *Mexicenſibus. Hernand. Hiſt. Mexic.* 56. Forte Arbor *Chiapenſis* reſinam Styracis inſtàr fundens *de Laetio Ind. Occid.* lib. 7. cap. 4. Liquidambar reſina arboris Ocoſolt dictæ, foliis Hederæ, odore Styracis liquidæ, *JB. Tom.* 1. *lib.* 9. 323. Liquidambar. *CBP.* 502. Styrax liquida *CB. Prodr.* 158. Liquidambar, *Park. Theatr.* 1590. Et Styrax Aceris folio, *ejuſd. Park. Theatr.* 1529. Styrax Aceris folio *Honor. Belli.* Styrax arbor *Virginiana* Aceris folio, *Raii Hiſt. Pl.* 1681. *Aut potius* Platanus *Virginiana* Styracem fundens, *ejuſd.* 1799. Acer *Virginianum* odoratum *Herman. H. Leyd. app.* 641. Aceris odorati *Cretici* titulo habuit, & D. *Edv. Morganus*, rei Herbariæ ſuo tempore callentiſſimus, qui in *Horto* ſuo Medico apud *Weſtmonaſterienſes* ponè *Abbatiam* jam olim permultos annos hanc arborem enutrivit; *at reverà nec* Acer, *nec* Platanus *proprie dici poteſt; Eſt enim quædam Heteroclita & ſui generis Arbor.*

LITHOSPERMUM, *s.* Milium Solis, *JB. T.* 3. *l.* 33. 590. Lithoſpermum vulgare minus, *Park. Th.* 431. Lithoſpermum majus erectum. *CBP.* 258. Lithoſpermum minus erectum. *CBP. ibid.* Pulmonaria minor *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 1328. Lithoſpermum Anchuſæ facie, *Lobel. Icon.* 458. Fortè etiam Lithoſpermum cæruleum, D. *Peliſſerij, Lob. Illuſtrat.* 107. Lithoſpermum umbellatum latifolium, *Boccon.* 76.

Lithoſpermum

Lithoſpermum anguſtifolium umbellatum, *Pinac. Boccon.* 77. *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 7.

Lithoſpermum *Indicum* arboreſcens Saligneis foliis quodammodò adumbratis, *vid. inter Arbores, fol.* 44.

LOBUS membranaceus planus niger, *JB. Tom.* 2. *lib.* 17. 278. Ex *Indiâ Orient.*

Lobus cum ſeminibus Convolvulo majori accedentibus, *JB. T.* 2. *l.* 15. 166. Ex *Indiâ Orientali.*

LOCUS ſpuria punctatis foliis, Arbor *Americana* fructu parvo Pruniformi oſſiculo ſulcato. *Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 6. Fortè Frutex innominatus 5^us^. *Marcgr.* lib. 2. cap. 15. *s.* Frutex arboreſcens innominatus foliis oblongis, acuminatis, levitèr ſerratis, alternis & veluti perforatis, *ejuſd. ibidem.* fol. 81. & 82. An Oſſiculum Fructus *Indici* tuberculoſum, *JB. T.* 1. *l.* 3. 314. **Baſtard Locus-Tree** *Barbadenſibus* vulgo?

LOTUS *Celtis* arbor, *Hiſt. Lugd.* 347. Lotus arbor fructu Ceraſi, *JB. T.* 1. *l.* 2. 229. Lotus fructu Ceraſi, *CBP.* 447. *nigro.* Urtica arbor (*i. e.*) **Nettle Tree** *à figurâ & ſcabritie foliorum* Noſtratibus *vulgo.*

Lotus arbor *Virginiana* foliis lævibus, fructu Ceraſi reffeſcente. Lotus arbor *Virginiana* fructu rubro. *Raij Hiſt. Pl. app.* 1917. Lotus arbor folio glabro, fructu rubro, *Schol. Botan.* 287.

LOTUS ſiliquoſa flore fuſco, tetragonolobus, *JB. T.* 2. *l.* 17. 359. Lotus ruber ſiliquâ angulosâ. *CBP.* 332. Lotus quadripinnatis ſiliquis, *Park. Theatr.* Lotus ὀλιγοκέρατος τετραγονόλοβος annua *Cretica* flore ſaturatè rubro, *s.* holoſerico coccineo, *Moriſ. Hiſt.* 176.

Lotus ſiliquoſa lutea *Monſpelienſ.* JB. *T.* 2. 359. Lotus pratenſis ſiliquoſus luteus, *CBP.* 332. Lotus pratenſis *Monſpelienſium, Park. Th.* Lotus quadratâ ſiliquâ flore luteo, *Hort. Patav.* Lotus ὀλιγοκέρατος τετραγονόλοβος perennis *Monſpel.* flore luteo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 176.

Lotus ſiliquoſa lutea, ſiliquis pinnatis ſtrictioribus & longioribus, *Raji Hiſt. Pl.* 967: Lotus maritima ſiliquoſa, folio pingui glabro, *Bot. Monſpel.* 165. *Hort. Leyd.* 383.

Lotus corniculato glabra minor, *JB. T.* 2. 356. Lotus, *s.* Melilotus pentaphyllos minor glaber. *CBP.* 332. Trifolium cirniculatum primum, *Dodon.* Lotus πολυκέρατος lutea minor, foliis & ſiliquis glabris, brevioribus, craſſioribus, *Moriſ. Hiſtor.* 2. 177.

Lotus pentaphyllos fruteſcens tenuiſſimis glabris foliis. *CBP.* 332. Item Trifolium corniculatum fruteſcens tenuiſſimis foliis, *ejuſd. Prodr.* 144. Trifolium corniculatum minus anguſtioribus foliis fruticoſius, *Raij Hiſt. Pl.* 967. Lotus corniculatus fruteſcens, *Park. Theatr.* 1102.

Lotus corniculata, ſiliquis ſingularibus, vel binis, tenuis, *JB. T.* 2. 356. Lotus annua, ὀλιγοκέρατος ſiliquis ſingularibus binis, ternìſvè *Moriſ. Hiſt.* 2. 175.

Lotus tenuifolius *Maderaſpatanus* ſiliquâ ſingulari glabrâ. *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 2.

Manneli, *Hort. Malab. Part* 9. *Tab.* 37. Quam Geniſtellæ tinctoriæ ſpeciem facit *Commelinus in Not. ſupr. Loc.* Huic Loto noſtro propiùs quam Anil ſylveſtri *Biſnagarico. Phytogr. Tab.* 101. accedere videtur.

Lotus pentaphyllos flore majore luteo ſplendente. *CBP.* 332. Loti corniculatæ major ſpecies, *JB. T.* 2. 355. Trifolium corniculatum 3^m. *Dodon. Videtur hanc deſcribere D.* Magnol. *ſub Titulo* Loti pentaphylli majoris hirſutie candicantis. *CBP. Botan. Monſp.* 165.

Lotus pentaphyllos minor hirſutus, ſiliquâ anguſtiſſimâ. *CBP.* 332. Sub Trifolio corniculato minore piloſo in *Prodr.* 154. deſcriptus. Lotus corniculatns minor piloſus, *Park. Th.*

Lotus *Maderaſpatanus* villoſus, Ornithopodij ſiliquâ ſingulari. *Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 7. *Huc forte ſpectat* Melilotus quædam exotica, *Pr. Alpin.* 273.

Lotns tetralobos minor *Creticus, s.* Lotus parva *Cretica* procumbens incana, quaternis ſiliquis cruciatim diſpoſitis. *Phytogr. Tab.* 43. *fig.* 3. **Candie Lotocruce.**

Lotus parvus hirſutus foliis acutis flore luteo *Creticus* noſter, *Raji Hiſt. Pl. app.* 1894.

Lotus ſiliquoſus glaber flore rotundo. *CBP.* 332. Trifolium rectum, *Monſpeſſulanum*, JB. *T.* 2. 359. Trifolium hæmorrhoidale alterum minus, *s.* Lotus Lybica *Dalechamp. Park. Theatr.*

Lotus pentaphyllos ſiliquoſus villoſus. *CBP.* 332. Trifolium album rectum hirſutum valdè, *JB. Tom.* 2. 360. Lotus hæmorrhoidalis major, *s.* Trifolium hæmorhoidale majus, *Park Th.* 1102. Lotus incana, *s.* Oxytriphyllum *Scribonij Largi. Gerard. Dedit plantam ſiccam* J. Bauhino D. Rentzius, *hoc Titulo*, Dorychnium *Caſabonæ Florentiæ*, & in *Horto Bembi.*

Lotus pentaphyllos ſiliquoſus, humilior & candidior. Trifolium hæmorrhoidale, *s.* Lotus humilior & candidior, D. *Fagon.* Lotus hæmorrhoidalis humilior & candidior, *Schol. Botan.* 234.

Lotus πολυκέρατος fruteſcens incana ſiliculis ſubrotundis erectis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 278: Trifolium album anguſtifolium floribus velut in capitulum congeſtis. *CBP.* 329. Dorychnium *Hiſpanicum, Cluſ. Hiſt.* 100. Dorychnium *Monſpeſſulanum* fruticoſum, *JB. T.* 1. *lib.* 11. 388. Dorychnium ſuppoſititium, *Monſpelienſe* & *Hiſpanicum, Park. Th.*

Lotus πολυκέρατος incana flore majore viridi, *Moriſ. Hiſt. ibid.* Lotus pentaphyllos incanus. *CBP.* 332. Dorychnio congener Planta, *JB. Tom.* 1. Dorychnio congener *Cluſio, Park. Th.* Hujus Icon habetur *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 1.

Lotus fruticoſior *Africana* foliis incanis, floribus binis amplis coccineis. *Phytogr. Tab.* 43. *fig.* 2. *Raji Hiſt. Pl. app.* 1894.

Lotus argentea *Cretica. Phytogr. Tab.* 43. *fig.* 1. Lotus πολυκέρατος fruticoſa *Cretica* argentea, ſiliquis longiſſimis propendentibus rectis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 177. àn Lotus incanus major, *s.* Trifolium corniculatum ſiliquâ grandi incanum maritimum, *Raji Hiſt. Pl.* 967? Hæc Loti ſpecies ab Autore circà *Neapolin* in *Italia* fuit obſervata.

Lotus πολυκέρατος ſiliquis recurvis pedes corvinos referentibus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 177. Loto ſiliquoſæ aliquomodo ſimilis, Coronopus ex *Codice Cæſareo*, *JB. Tom.* 2. 358. Fortè Lotus flore luteo corniculis articulatis, *Sicula, Raji Hiſt. Pl.* 970.

àn

àn Trifolium Scorpioides ex *Hiſpaniâ Boelij*, *Park. Th.* 1105? Hæc enim Autori noſtro *Raio* oſtenſa eſt *Monſpelij* pro Coronopo ex *Codice Cæſareo.*

Lotus Ornithopodij ſiliquis, *JB. T.* 2. 359. *CBP.* 332. Lotus peculiaris ſiliquoſa *Camerar. Hort. Medic.* 91. àn Lotus ſylveſtris *Creticus*, *Park. Th.* 1100. *Cujus* Icon *non bene convenit.*

LOTO affinis Arbuſcula pinnatis foliis argenteo nitore villoſis. Barba *Jovis CBP.* 397. *Jovis* Barba pulchrè lucens, *JB. T.* 1. *l.* 11. 385. *Jovis* Barb. frutex, *Park. Theatr.*

Loto affinis pumila pinnatis argenteis foliis, floribus cæruleis globoſis. Barba *Jovis* pumila villoſa flore globoſo purpureo, *Breyn. Prodr.* 2. 22. Aſtragalus villoſus floribus globoſis. *CBP.* Orobus villoſus globoſis floribus, *Moriſ. Hiſt.* 2.

Loto affinis candidior puſilla, pinnatis foliis, floribus in orbem diſpoſitis. Aſtragalus *Monſpeliano* candidior, & Onobrychis aliis, *JB. T.* 2. *l.* 17. 339. Aſtragalus purpureus montanus, *Park. Th.* àn Aſtragali per ſimilis, puſilla planta palmaris, *Adv. Lob.* 404?

Loto affinis alata foliis & facie Pentaphylloides fruticoſi, floribus in ſpicam longiorem poſitis. *Phytogr. Tab.* 67. *fig.* 5. Trifolium purpureum Ebenus *Cretica* dictum, *ejuſd. ibid.* Cytiſus *Creticus* ἀρχοντόξυλον *Honor. Belli.*

Loto affinis triphylla fruteſcens incana *Cretica*, floribus purpureis, breviori ſpicâ. Barba *Jovis*, lagopoides *Cretica* fruteſcens incana, flore ſpicato purpureo amplo, *Breyn. Prodr.* 2. 23. Trifolium purpureum Lagopodium fruteſcens incanum *Creticum*, *Moriſ. Hiſt.* 2. 140. Ebenus *Cretica*, *Pr. Alpin. exot.* 279. Cytiſi genus miſſum nomine Ebeni ſecundi, floribus purpureis, *JB. T.* 1. *l.* 11. 374. Cytiſus incanus *Creticus*, *CBP.* 390. Cytiſus *Creticus* incanus, *s.* Ebenus *Cretica Belli*, & *Ponæ*, *Park. Theatr.*

Loto affinis fruticoſa Oleæ foliis argenteis integris, Dorychnium *Dioſcoridis* fortè *Ponæ Ital. Park. Theatr.* Jaceæ Olèæ folio affinis. *CBP.* 272. Item Cneoro albo affinis, *ejuſd. CBP.* 463.

Loto affinis Coryli folio ſingulari, *Icon. Rcberti*, *Dodart. Memoir.* Anthyllis Ulmifolia quibuſd. *Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 5.

Loto affinis Vulneraria pratenſis. *CBP.* 332. Anthyllis leguminoſa, Loto affinis Vulneraria pratenſis, *Moriſ. Hiſt.* 181. Vulneraria ruſtica, *JB. T.* 2. 362.

Loto affinis hirſuta flore ſubrubente, *C. Bauhin. Phytogr. Tab.* 116. *fig.* 2. Anthyllis leguminoſa purpuraſcente flore, *Cluſ. Hiſt.* Loto affinis hirſuta herba flore ſuaverubente, *Moriſ. Hiſt.* 2. Anthyllis leguminoſa flore rubro pulchro, *Griſleij Viridar. Luſit.*

Loto affinis pentaphyllos veſicaria *Hiſpanica* major inodora. Lotus pentaphyllos veſicaria. *CBP.* Anthyllis leguminoſa veſicaria *Hiſpanica*, *Park. Theatr.* 1094.

Anthyllis leguminoſa Loto affinis veſicaria *Hiſpanica*, *Moriſ. Hiſt.* 2. 181. Trifolium veſicarium, *Pr. Alp. exot.* 275. Trifolium Halicacabum, *s.* veſicarium, *JB. Tom.* 2. 361.

Loto affinis veſicaria triphylla *Cretica* minor odorata. Trifolium peltatum *Creticum*. *CBP. JB.* Trifolium odoratum peltatum *Greticum*, *Park. Th.* àn Melilotus veſicaria *Cretica*, *Hort. Altdorf? Raji Hiſt. Pl.* 952.

Loto affinis siliquis hirsutis circinatis, *C. Bauhini, Morisſ. Hiſt.* 2. 181. Item Loto affinis Anthyllis falcata *Cretica, Park. ejuſd. Moriſ.* 182. Anthyllis leguminoſa marina *Bætica* vel *Cretica, s.* Auricula muris *Camerarij, Park.* 1093. Item Loto affinis leguminoſa falcata *Cretica, ejuſd.* 1094. Triſolium falcatum, *Proſp. Alpin. exot.* 257. Auricula muris *Camerarij,* JB. *Tom.* 2. *lib.* 17. 387.

LUCINIUM arbor Tiliæ foliis minoribus *Americanum. Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 3. Fortè Curupicaiba *Braſilienſibus, Marcgr. fol.* 132. àn Arbor Populo ſimilis reſinoſa. *CBP.* 430? Populo ſimilis Tocotgebit, cui Reſina, Thuris candidior, *JB. T.* 1. *lib.* 9. 329. Tocot guebit (i. e.) Lignum Deſiderij, *s.* exoptatum *Fragoſi Ind. Occid.* Populo *ſimilis ſummi candoris, cujus materies ob candorem, lævorem, & ſplendorem ſummè expetebatur ad* Idola *fabricanda.* fortè etiam Arbor lucens *Jamaicenſis* noſtras, *Raji Hiſt. Pl.* An Arbor Muſcarum ſplendentium, *Ionſt. Dendrolog.* 471. *Barbadenſibus noſtratibus, Quibuſdam* Light-wood, *Alijs* Lignum Rhodium *nuncupatur; fortè tamen non proptèr ſplendorem ſed hujus ligni levitatem* Light-wood à *Noſtratibus nomen obtinuit, et tum* Elaphroxylon *nominare placet, & quærendum propono, An non ſit* Moſuma arbor *Angolenſis, ex cujus ligno omnes Canoas conficiunt Indigenæ; His enim arboribus lanugo quædam* Capoc *innaſcitur, quâ Nautæ utuntur plumarum vice, ad pulvinos ſuos ſarciendos.* Ogilv. *Afric.* 557. *Indè ſuſpicor hanc arborem* Populum nigram & Africanam, & Americanam eſſe ab Europæâ *foliis haùd multùm abludentem. An fortè* Ampouſoutchy *Inſulæ* Madagaſcar Ogilv. *Afric.* 688. *Cujus lignum eſt leviſſimum, album, & facilè ſecatur. àn Arbor* Naldivenſis Candou Purcheſ. Ionſt. *Dendrol.* Raji Hiſt. Pl. 1791. *Suberi ligno affinis eſt, par Iuglandi proceritate; Caudici, qui fungoſus & Subere levior Cortex candicans, fructus nullus. An forte* Ceyvas *arbor grandis in* Indiâ, *ex quibus* Indi *ſuas Canoas fingunt & excavant.* 9. *Park. Ind. Occid. lib.* 4. *c.* 30. CBP. 513. *Ligno eſt fungoſo ut Suberis, fructu lanâ referto, & ſemine bombacis.* Arbores maximæ allitudinis & craſſitidinis, ut Ceibæ. *JB. T.* 1. *lib.* 4. 503. Item Lignum leviſſimum ejuſd. *JB. T. l.* 4. 494. *de quo Ligno etiam* Cluſius *exot. lib.* 1. *cap.* 8. *An Arboris Ygæ cortex ad Navigia,* JB. *T.* 1. *l.* 4. 506. Yuera Jo. Stadij. *Part Ind. Occid. lib.* 3. *c.* 25.

LUNARIA racemoſa minor, vèl Vulgaris, *CBP.* 354. Lunaria Botrytis *JB. T.* 3. *l.* 35. 709. Lunaria minor, *Park. Th.*

Lunaria botrytis minore pinnulis laciniatis in Borealibus noſtris. àn Lunaria racemoſa minor Adianti folio. *Breyn. Cent.* 1. 183.

Lunaria botryites ramoſa *Sileſiaca, JB. T.* 3. 711. Lunaria Botryites ramoſa ex *Sileſiâ Camer. Hort. Med.* 91. à D^no. *Friderico Sebicio* ſibi tranſmiſſa. Lunaria racemoſa multifido folio, C. *Bauhini Breyn. Cent.* 1. 184.

Lunaria racemoſa Cicutariæ foliis *Jamaicana.* àn Lunaria racemoſa minor Matricariæ folio, *Breyn. Cent.* 1. 184?

LUPINUS ſativus flore albo, *CBP.* 347. Lupinus vulgaris ſemine & flore albo ſativus, *JB. T.* 2. *lib.* 17. 288. Lupinus vulgaris, *s.* ſativus albus *Moriſ. Hiſt.* 2. 86.

Lupinus

Lupinus peregrinus major villoſus, *CBP.* 348. Lapinus exoticus hirſutiſſimus, *JB. T.* 2. 289. Lupinus cœruleus, maximus *Park.* Lupinus, *Indicus Cornuti.* 207.

Lupinus major villoſis foliis *Maderenſis* flore albo & purpureo. àn Lupinus *Indicus.* medius cæruleus. *Park. Th.* 1075? Lupinus medius cæruleus, *Raji Hiſt.* 907. Lupinus cæruleus minor, *Gadenſis Moriſ. Hiſt.* 2. 87. àn Lupinus albus maximus, cujus flos antequàm aperiatur, ſubcæruleus, intùs verò albus, *Camerar. H. Medic.* 92? Lupinus ſativus major, & Lupinus *Æthiopicus* quorundam, *H. Eyſt.* Fortè etiam Lupinus incarnatus, *H. Leyd.* 386.

Lupinus cæruleus minor, *Park. Th.* Lupinus ſylveſtris flore cæruleo. *CBP.* 348. Lupinus ſylveſtris purpureo flore, ſemine rotundo vario, *JB. T.* 2. 291. Lupinus ſylveſtr. anguſtifolius, *Moriſ. ibid.*

Lupinus cæruleus minor perennis *Virginianus*, *Moriſ. ibid.* An Lupinus *Indicus* minor. *HRP.* 111.

Lupinus flore flavo, *Park. Raji Hiſt. Pl.* 908. Lupinus ſylveſtris flore luteo. *CBP.* 348. Lupinus luteo flore, ſemine compreſſo vario, *JB. T.* 2. 291.

Lupinus luteus *Virginianus* perennis. àn Lupinus peregrinus minor, *s.* anguſtiſſimo folio. *CB. Pin.* 348? Qui Lupini *Africani* nomine accepit, & ſub Lupino minimo in *Prodromo* deſcripſit.

Lupini folio planta *Africana* villoſa. Ex *Promont. Bon. Spei.* àn Mica-xoxo-coyollin, *Novæ Hiſpaniæ*, *Anton. Recc*, 386?

Lupulus mas. *CBP.* 298. *JB. T.* 1. *l.* 15. 151. Convolvulus perennis heteroclytus floribus herbaceis, capſulis foliaceis, Strobili inſtàr, *Moriſ. Hiſt.* 2. 37.

Lupulus fœmin. *CBP. ibid. JB. ibid.* Lupulus ſplveſtr. minor ſine fructu, *Moriſ. ibid.*

Lupulus ſylveſtris *Americana* claviculis donata. *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 4. **Wild Hop-ſeed** *Barbadenſibus* dicta. Coryli, *s.* Avellanæ folio oblongo & acuminato Frutex Convolvulaceus capreolatus *Americanus.* PBP. *Phytogr. Tab.* 162. Huic plurimùm convenit.

Lupule vulgari ſimilis, *Ind. Orient.* floribus in ſpicam ex origine foliorum prodeuntem. *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 5.

LYCHNIS hirſuta flore coccineo major. *CBP.* 203. Lychnis *Chalcedonica* flore ſimplici miniato *Park.* Flos *Conſtantinopolitanus* miniatus, albus, & varius, *JB. T.* 3. *l.* 29. 344. *Flos enim colore variat albo, carneo, variegato, petalorum multiplici ſerie.*

Lychnis Auriculæ Urſi facie. *CBP.* 206. *& in Prodr.* Lychnis ſylveſtris latifolia, *Cluſii*, Viſcago *Cretica* Auriculæ Urſi facie, *JB. T.* 3. *l.* 29, 352. àn Lychnis Viſcaria maxima *Cretica*, *Pr. Alpin. exot.* 136? *Cl. noſter Raius* eandem eſſe ſuſpicatur, quamvis nec deſcriptiones, nec Icones per omnia conveniant.

Lychnis Umbellifera montana, *Helvetica Zanon.* 128. Lychnis coronaria ſylveſtris. *CBP.* 204. Item Verbaſcum acuto Salviæ folio, *ejuſd. CBP.* 240. Verbaſcum Lychnites *Syriacum* incanum, ſummitate Floris *Hieroſolymitani*, *JB. T.* 3. *app.* 876. Lychnidis *Chalcedonicæ* umbellâ, Phlomos Lychnitis altera *Syriaca Lobel.* Item Lychnis coronaria rure nata, *ejuſd. Lob. Adv.*

Lychnis coronaria ſativa. *CBP.* 203. Lychnis coronaria vulgò, *JB. T.* 3. 340.

*Flos colore albo, carneo, coccineo, & ex candido carneoque mixto variat; Colitur etiam in Hortis multiplici petalorum ſerie inſignis.*

Lychnis ſylveſtris alba ſimplex *CBP.* 204. Ocymoides album multis, *JB. Tom.* 3. 342. Ocymaſtrum vulgò. *Variat etiam flore pleniſſimo.*

Lychnis ſylveſtris, *s.* aquatica purpurea ſimplex. *CBP.* Ocymoides purpureum multis, JB. *ibid.* 343. *Variat etiam flore multiplici.*

Lychnis ſylveſtris hirſuta annua flore minore carneo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 541. àn Lychnis purpurea ſimplex, flore minore, folio rotundiore, *Schol. Botan.* 109?

Lychnis annua foliis oblongis mucronatis, flore amplo rubello, capſulâ oblongâ pyramidali, *Moriſ. Hiſt.* 2. 542.

Lychnis noctiflora. *CBP.* 205. Lychnis fruteſcens noctiflora, *Moriſ. Hiſt.* 2. 538. Ocymoides non ſpecioſum, *JB. T.* 3 344.

Lychnis vel Ocymoides repens montanum. *CBP.* 206. Saponaria minor quibuſdam, *JB. T.* 3. *l.* 29. 344.

Lychnis hirſuta anguſtifolia *Cretica. CBP.* 206. Lychnis ſylveſtr. 7. *Cluſ. Hiſt.* 290. Lychnis *Cretica* anguſtifolia, *Park. Theatr.* Ocymoides flore rubro minus *Creticum*, JB. *T.* 3. 352.

Lychnis *Africana* minor hirſutis ſubrotundis foliis, floribus copioſis in ſummitate rubellis.

Lychnis ſylveſtris lanuginoſa major. *CBP.* 206. Lychnis hirta, *Lobelij Icon.* 337. Lychnis ſylveſtris lanugine caneſcens, flore majuſculo rubeſcente, *Cluſio.* 5. *JB. Tom.* 3. 348. àn Lychnis ſylveſtris annua anguſtifolia flore rubente, *Raji Cat. Ang.* 193? Lychnis ſylveſtris trimeſtris flore rubello, *Griſleij Viridar. Luſit.*

Lychnis ſylveſtris lanuginoſa minor. *CBP.* Lychnis ſylveſtris 6. *Cluſii.* Lychnis parva, *JB. T.* 3. 352. Lychnis ſylveſtris hirta minima, *Lob. Icon.* 339. àn Lychnis erecta parva, flore rubello, folio longo anguſto, *Raji Hiſt. Plant.* 997? *Frequens habetur flore albicante.* Undè,

Lychnis hirta minima flore albicante. àn Lychnis ſylveſtris flore albo minimo, *Raji Hiſt.* 996. *Synopſ.* 140? Lychnis arvenſis minor *Anglica, Park. Th.*

Lychnis hirſuta, flore elegantèr variegato, *Raji Hiſt. Pl.* 997. Lychnis hirſuta minor flore variegato, *Dodart. Memoir.* 99. Lychnis, ſylveſtris lanuginoſa. minor flore variegato, *s.* maculis rubellis ad nigredinem vergentibus notato, *Moriſ. Hiſt.* 2. 544.

Lychnis ſylveſtris alba ſpicâ reflexâ, *Botan. Monſp.* 171. Lychnis ſylveſtris altera *Monſpelienſium* ſpicâ nutante. *HRP.* 113. Lychnis ſegetum *Meridioalium* annua hirta, floribus albis, uno verſu diſpoſitis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 544.

Eadem floribus indiſcriminatìm circà caulium ſummitates, *Moriſ. ibid.*

Lychnis ſylveſtris viſcoſa, flore rubro reflexo, *Griſleij Viridar. Luſitan.*

Lychnis minima cum floribus uno verſu diſpoſitis vix conſpicuis. àn Lychnis ſylveſtris floſculo rubro vix conſpicuo, *Griſleij Virid. Luſit?* Fortè etiam Lychnis ſylveſtris flore fugaci. *HRP.* 113.

Lychnis minima rigida *Cherleri*, JB. *T.* 3. 352. Lychnis ſylveſtris minima exiguo flore. *CBP. Schol. Botan.* 112.

Lychnis ſylveſtris minima anguſtifolia procumbens, flore ex albido vireſcente, in *Hort.* D. *Doody*, ex ſeminibus natam obſervavimus. àn Lychnis minima ſupina folio viridi anguſtiſſimo, flore herbacei coloris, *Schol. Botan.* 112? Fortè etiam

Lychnis

Lychnis maritima repens ſtrictiſſimis foliis, *Moriſ. Prælud. Botanic.* 283.

Lychnis *Æthiopica* noctiflora Spicæ foliis, *Breyn. Faſcic.* àn Lychnis peregrina Spicæ vel Lavandulæ folio, *Schol. Botan.* 112?

Lychnis *Chalepenſis* annua foliis parvùm hirtis & anguſtis, floſculis carneis, pediculis infirmis biuncialibus inſiſtentibus, capſulis ferè rotundis, *Moriſ. Hiſt.* 2.

Lychnis ſolveſtris peregrina noctiflora odorata, *Zanon.* 126.

Lychnis ſylveſtris pluribus foliis ſimùl junctis. *CBP.* 205. Lychnis ſylveſtris foliis anguſtis & pluribus, ex geniculis ſingulis, *Cluſio* 1. *in Hiſpan.* 8. *in poſter. Hiſt. JB. Tom.* 3. 348.

Lychnis ſylveſtris latifolia calyculis turgidis ſtriatis. *CBP.* Muſcipula major, calyce turgido ventrioſo, *JB. Tom.* 3. 349. Lychnis ſylveſtris calyculis ſtriatis, *Park. Theatr.*

Lychnis ſylveſtris anguſtifolia calyculis turgidis ſtriatis. *CPB.* 205. Muſcipulæ majori calyce ventrioſo ſimilis, *JB. T.* 3. 349. Lychnis ſylveſtris incana calyculis ſtriatis, *Park. Th.* Lychnis anguſtifolia calyculis turgidis ſtriatis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 543. àn Lychnis paluſtris folliculo ſtriato, *Griſleij?* Huic etiam affinis eſt Tlatla-Lamotic *Novæ Hiſpan. Terentij* apud *Recc.* 427.

Lychnis montana viſcoſa alba latifolia. *CBP.* 205. Polemonium petræum *Geſneri, JB. T.* 3. 351. Lychnis ſylveſtris, *s.* montana latifolia viſcoſa, florum petalis ſuprà albis, ſubtùs vireſcentibus, interdiù ſe contrahentibus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 535. Lychnis major noctiflora *Dubrenſis Newtoni, Raji Hiſt. Pl.* 995. *Faſc.* 15.

Lychnis ſylveſtris viſcoſa rubra anguſtifolia. *CBP.* Odontidi, *s.* Flori cuculi affinis, Lychnis ſylveſtris 1. *Cluſ. in. Pann.* 4. *in Hiſt. poſter.* JB. *T.* 3. 348.

Eadem floribus immaculati candoris.

Lychnis viſcoſa rubra altera ſylveſtris. *CBP.* 204. Muſcipula viſcaria, *s.* Lychnidis ſpecies, *JB. T.* 3. 349.

Lychnis viſcoſa foliis lanuginoſis floribus carneis. *CBP.* Lychnis ſylveſtris ſemine nata. 3. *Cluſ. Hiſt.* 294. Muſcipula *Italica* flore carneo, *Park. Th.*

Lychnis elatior glabra, floſculis abidis, ad ſumma caulium internodia rubidum exſudans viſcum. *Baniſt.* eſt *Virginiæ* alumna.

Lychnis viſcoſa purpurea latifolia lævis. *CBP.* 205. Muſcipula *Lobelij, Park. Th.* Centaurium minus adulterinum, quibuſdam Lychnidis viſcidæ genus, *JB. T.* 3. 355. *Flos variat colore candido, & carneo.*

Lychnis viſcoſa *Virginiana* flore amplo coccineo, *s.* Muſcipula regia, D. *Baniſt. Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 1.

Lychnis viſcoſa flore muſcoſo. *CBP.* 206. Muſcipula muſcoſo flore, *s.* Ocymoides Belliforme, *JB. T.* 3. 350. Seſamoides *Salamanticum* magnum, *Cluſ. Hiſt.* 295. Hæc herba *Suffolcienſibus* noſtratibus **Star of the Earth**, (i. e.) Stella Terræ, vulgo dicitur, eſtque in magnâ exiſtimatione ad morſum Canis rabidi. Vid. plura in *Grayii, Medicin. Hippiatric. Anglice conſcript.* & *in Philoſoph. Tranſact.* N° 187.

Lychnis flore muſcoſo capillaceo, *Moriſ. Prælud.* 282. Præcedentis tantùm varietas.

Lychnis ſylveſtris minima flore muſcoſo, *Botan. Monſp.* 171. *Schol. Botan.* 111.

Lychnis viſcoſa erecta annua caryophylloides, *Raji Cat. Exterar.* 174.

Lychnis ſylveſtris quæ Been album vulgo. *CBP.* 205. Been album *Officinarum*,

JB.

JB. Tom. 3. 357. *Variat foliis hirſutis, & interdum flore ex viridi purpuraſcente, Unde,*

Lychnis ſylveſtris perennis latifolia hirſuta, *Moriſ. Prælud.* 283. Lychnis ſylveſtris quæ Been album vulgo, foliis hirſutis, *H. Edinburg.* 211.

Lychnis, *s.* Behen album Alpinum rotundiore folio, flore purpuraſcente, *Schol. Botanic.* 110.

Lychnis ſylveſtris perennis, *s.* Behen album flore pleno, *Hort. Oxon.* à D. *Bobart.* habuimus. Lychnis ſylveſtris, Melandrium (fortè) *Plinij*, flore albo pleno odorato, *Cluſ. Hiſt.* 293. Papaver ſpumeum, *s.* Lychnis ſylveſtris, quæ Been album flore pleno, *Jacobi Breyn.* 43.

Lychnis ſylveſtris perennis anguſtifolia glabra. *Variat etiam flore albo & purpureo.*

Lychnis, *s.* Behen album Alpinum, ampliſſimis longiſſimis foliis glabrum.

Lychnis maritima repens. *CBP.* 205. Lychnis marina *Anglicana*, *JB. T.* 3. 357.

Lychnis ſegetum rubra foliis Perfoliatæ. *CBP.* 204. Vaccaria. *JB. T.* 3. *l.* 357. Lychnis perfoliata folliculo pentagonali, *Griſleij Virid. Luſit.* Huic fortè ſpectat Cansjan-Cora, *H. Malab. Part* 10. *Tab.* 52. Quæ nominari poſſit Lychnidis æmula, alato caule, ſummis ramulis perfoliata.

Lychnis ſegetum major. *CBP.* 204. Pſeudo Melanthium, *JB. T.* 3. 341.

Lychnis Pſeudo-Melanthio ſimilis *Africana* glabra anguſtifolia, *H. Leyd.* 392. Lychnis *Sicula* glabra Pſeud-Melanthij facie, *Icon Roberti.* Lychnis foliis glabris calyce duriore *Boccon. Moriſ. Miſt.* 2. 537. Itèm Lychnis ſegetum Nigellaſtrum minus glabrum, dicta, flore elegantèr rubello, *ejuſd. Hiſt.* 543. Pſeudo-Melantpium glabrum *Siculum*, *Raji Hiſt. Pl.* 999.

Lychnis, *s.* Pſeudo-Melanthium *Africanum*, Agerati hirſutis foliis, flore purpureo parvo. *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 1.

Lychnis ſegetum parva viſcoſa, *Raji Synopſ.* 139. Lychnis ſegetum parva viſcoſa flore albo. *Phyt. Brit. Merett. Pin.* 74. quam pridèm nos à D. *Newtono* accepimus.

Lychnis ſegetum minima, *Moriſ. Hiſt.* 544. Lychnis ſegetum minor. *CBP.* 204. Alſine corniculata *Cluſii*, *JB. Tom.* 3.

Lychnis ſylveſtris ſempervirens, *s.* Ocymoides arboreum ſempervirens, *Cluſii Hiſt.* 1. 293. Ocymoides arboreum, vel fruticoſum potiùs foliis Myrti ſplendidis flore rubro *Joach. Camerar. Hort. Med.* 109. *Icon.* 33. Been albo *Officinarum* ſimilis planta, ſempervirens, *JB. T.* 3. 357. Lychnis fruteſcens Myrtifolia Been albo ſimilis. *CBP.* 205. Itèm Saponaria fruteſcens Oleæ folio *ejuſd. CBP.* 206. Saponaria altera fruticoſior ex *Siciliâ Cæſalp.* Saponaria fruteſcens acutis foliis ex *Siciliâ Paul. Boccon. de Pl. Sicul.* 58. variat flore albo.

Lychnis Saponaria dicta major vulgaris ſimplex, *Moriſ. Hiſt.* 2. 547. Saponaria major lævis. *CBP.* 206. Saponaria vulgaris, *JB. T.* 3. 346.

Eadem multiplex, *Moriſ. ibid.* Saponaria flore pleno *Cornuti* 209.

Lychnis Saponaria convoluto folio. Saponaria concava *Anglica. CBP.* 206. Gentiana folio convoluto, *JB. T.* 3. 521.

Lychnis ramoſa admodum benè radicata, *Neapolitanis* dicta Saponaria lanaria, *Moriſ. Hiſt.* 2. 548. Saponaria Lychnidis folio, floſculis albis, àn Condiſi *Arabum. CBP.* 206? Lanaria, *s.* Struthium *Dioſcoridis* Imperato, *JB. Tom.* 3. 347.

347. à Saponariâ fruteſcente Oleæ folio maximè diſſidet, quamvis aliter ſentit noſter *Celeberrimus Raji, Hiſt. Pl.* 1000.

Lychnis Caryophylleus *Virginianus*, Gentianæ foliis glabris, quatuor ex ſingulis geniculis caulem amplexantibus flore fimbriato noſter, *Raji Hiſt. Pl.* 1895 *Phytogr. Tab.* 43. *fig.* 4. *Nata eſt hæc Planta in Horto D.* Walkeri, *ſenioris, in Plantar. notitiâ ſuo tempore expertiſſimi.* An Lychnis plumaria alba foliis ad geniculum quatuor cruciatim poſitis, thecis florum tumentibus. *Baniſt. in Cat. Virgin.* Huc fortè ſpectat Eloquiltic *Mexicenſibus, s.* Herba geniculata, *Hern.* 210.

Lychnis plumaria ſylveſtris ſimplex *Park.* Caryophyllus pratenſis, flore laciniato ſimplici, *s.* Flos cuculi *CBP.* 210. Flos cuculi Odontis quibuſdam, *JB. T.* 3. 347. Variat flore albo. Habetur etiam in Hortis flore multiplicato. indè.

Lychnis pratenſis flore laciniato pleno, *Moriſ. Hiſt.* 2. 537. Caryophyllus pratenſ. flore pleno. *CBP.* Flos cuculi flore multiplicato purpureo, *JB.* 348.

Lychnis *Æthiopica* parva, tenuiſſimis confertis foliis, nodoſo caule, cui flores ex uno capitulo plures. *Phytogr. Tab.* 304. *fig.* 5.

Lychnis parva paluſtris foliis acutis lanceolatis floſculis purpureis, *Mentzel. Tab.* 7.

Lychnis minor Saxifraga. Saxifraga Antiquorum quibuſdam, *JB. T.* 3. *l.* 338. Saxifraga magna *Matthiol. Valgriſ.* 979.

Lychnis rupeſtris minima folio glabro. Auricula muris Alpina glabra, *s.* Lychnis glabra minima, Caryophyllei minima ſpecies, flore albo, *JB. T.* 3. 360.

Lychnis minima foliis Laricis ſeu tenuiſſimè diviſis, *Moriſ. Huc refer,*

Lychnis noctiflora minima, flore exiguo, *Boccon. de Pl. Sicul.* 93. *Tab.* 50.

Lychnis minima muralis *Moriſ.* Caryophyllus minimus. *CBP.* Betonica coronaria, *s.* Tunica minima, *JB. T.* 3. 337.

Lychnis minima murali ſimilis, ſed diverſa. Betonicæ, *s.* Tunicæ minimæ ſimilis planta, *JB.* 338.

Lychnis Alpina pumila folio gramineo, *s.* Muſcus Alpinus Lychnidis flore. *CBP.* 206. Muſcus Alpinus flore inſigni dilutè rubente *JB.* Ocymoides muſcoſus Alpinus, *Park. Theatr.*

Lychnis Alpina muſcoſis foliis denſis ſtipatis floribus parvis calyce duriore. *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 8. *à præcedenti plurimum differt.*

LYCHNIDEA umbellifera Blattariæ accedens *Virginiana* major, repens, Pſeudo-Melanthij foliis piloſis, flore albo pentapetaloide fiſtuloſo. *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 1.

Lychnidea Blattariæ accedens *Virginiana* minor repens hirſutis Camphoratæ foliis, floribus fiſtuloſis in Umbellam ſitis. *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 2.

Lychnidea Blattariæ accedens *Virginiana* Camphoratæ congeneris glabris foliis, flore ad ſummitatem ramulorum ſingulari. *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 3.

LYCIUM *Gallicum*, JB. *Tom.* 1. *l.* 6. 58. Paliurus alter peregrinus, *Adverſ. Lob.* 437. Lycium latifolium. *CBP.* 478. Itèm Lycium *Gallicum, ejuſd. ibid* Lycium latifolium *Monſpeliacum, Park. Theatr.* Itèm Lycium *Gallicum Avenionenſe, ejuſd.*

Lycium Pyracanthæ foliis latioribus, àn ipſa Pyracantha è *Maderaſpatan. Phytogr.*

*Tab.* 202. *fig.* 5. àn potiùs Lycio *Gallico* affinis ex *India Orientali?*

Lycium *Italicum Bod.* à *Stapel. Phytogr. Tab.* 96. *fig.* 6. Lycium Buxifolio. *CBP.* 478. Lycium Buxi foliis rotundioribus *Syriacum* vel *Perſicum, Breyn. Prodr.* 2 Oſrum *Perſarum* Rhamni ſpecies *Adolph. Vorſtij, Hort. Leyd.*

Lycium cordatis foliis magis ramoſum ſpinis rectis è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 7.

Lycium cordatis Buxi foliis *Maderaſpatanum* ad ſingulorum foliorum ſedem ſpinulâ parvâ munitum. *Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 4. è *du Boiſianis* habuimus.

Lycium minus cordatis Buxi foliis *Maderaſpatanum. Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 1. Fortè Lycium *Hiſpanicum* foliis Buxi *CBP.* Item Frutex exiguis foliolis confertis, *ejuſd.* CBP. *Hiſpanorum* Tamoxo *Cluſii, Hiſt. l.* 1. *c.* 78. *Jonſt. Dendrogr.* Tamaio, *s.* Lycium verum *Fragoſ.* Lycium Buxi foliis anguſtioribus *Syriacum, Breyn. Prodr.* 2. 64. Lycium *Dioſcoridis* Hadhad *Arabibus*, & Zaroa Incolis Montis *Libani. Rauwolf. Itiner.* lib. 2. cap. 12. & lib. 3. cap. 22.

Lycium maximum cordatis foliis *Maderaſpatanum* hamatis ſpinis, floſculis ex uno pediculo racemoſis. *Phytogr. Tab.* 301. *fig.* 6.

Lycium Beloxylon binis aculeis in ramulorum faſtigiis *Americanum. Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 5. *Ex hujus ligno Sagittas, è fructibus Atramentum conficiunt Indigenæ.* **Dartwood, and Ink-berry** *noſtratibus nuncupatur; in* Horto Regio Hampton. *nunc colitur.*

Lycium Myrti foliis ſubrotundis *Americanum* lecteſcens, limbis foliorum argentatis. *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 7. *in Hort. Med. Chelſeiano*; aliquandiu ſuccrevit.

Lycium *Maderaſpatanum Indici Alpino* putati æmulum foliis minoribus, bijugis & grandioribus aculeis horridum. *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 2.

*Idem* foliis majoribus. *Phytogr. Tab.* 305. *fig.* 3.

Lycium *Maderaſpatanum Indici Alpino* putati æmulum bijugis & gracilioribus aculeis horridum. *Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 2.

Lycium *Portoricenſe* Buxi foliis anguſtioribus, *H. Beaum. Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 3. Berberidis facie Arbuſcula *Americana* ſpinoſa, foliis Lycio nonnihil ſimilibus, *CBP.* Fortè Agihalid *Ægyptiaca* Lycio affinis. *Park. Th.* 1011. (i. e.) Uzeg, *s.* Lycium, *Indicum Alpino* creditum, *de Pl. Ægypt.* 43. Hæc enim diverſa eſt ab Agiahalid *Ægyptio* Buxifolio, *JB.* quod eſt verum Agiahalid, *Alpin.* ibid. 39. & de quo quærit *Bauhinus*, àn Lycium ſit.

Lycium ternis ſpinis ſimùl cum foliis ad genicula prorumpentibus. *Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 1. Fortè Lycium *Creticum, Pr. Alpin. exot.* Lycium *Cretenſe, s.* Berberis *Cretica, JB.* Berberis Alpina *Cretica.* CBP.

Lycium *Biſnagaricum* acuminatis minus durioribus foliis, & aculeis ex oppoſito binis. *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 3. Tsjerou-Karæ, *Hort. Malab.* ſimile, ſi non idem.

Lycium putatum *Indiæ Orientalis*, Capparis rotundioribus foliis, & aculeis ex adverſo gemellis. *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 4.

Lycium majus *Americanum* Jaſmini flore, foliis ſubrotundis lucidis. *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 6. Jaſminum ſpinoſum *Americanum* folio lucido ſubrotundo. *PBP.* 342. Item Lycium *Curaſſavicum* folio ſubrotundo, Rabba de Caballo vulgo. *ejuſd. PBP.* 349.

Lycium

Lycium *Malabaricum* ſubrotundis Pyrolæ denſioribus foliis floribus Jaſmini aculeis rectis validiſſimis, ex adverſo binis armatum. *Phytogr. Tab.* 305. *fig.* 4. Rhamnus Lycij Myrſinites facie *Gangeticus. Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 6. Huic aliquatenus accedere videtur,

Lycium ſubrotundis foliis *Malabaricum* ſpinis brevibus, craſſis recurvis, ex uno verſu conjugatis, armatum. *Phytogr. Tab.* 305. *fig.* 5. Si Kurintikali, *H. Malab. Part* 10. *fol.* 41. non deeſſent ſpicæ, idem huic noſtro libentèr exiſtimaſſem. à D^no. *Alex. Brown.*

Lycio cognatus Frutex Polemonij facie triphyllos è Maderaſpatàn. *Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 6. à D^no. *du Bois* accepimus.

LYSIMACHIA ſpecioſa, quibuſdam Onagra dicta ſiliquoſa, *JB. T.* 2. *l.* 21. 906. Lyſimachia latifolia, dicta Chamænerion, *CBP.* 245. *Variat flore purpureo interdum & immaculati candoris.*

Lyſimachiæ Chamænerion dictæ latifoliæ ſimilis planta *Jamaicenſis.*

Lyſimachia ſiliquoſa ſpecioſa anguſtifolia, *JB. T.* 2. 905. Lyſimachia Chamænerion dicta anguſtifolia, *CBP.* ibid.

Lyſimachia ſiliquoſa minor Ocymifolia noſtras. Lyſimachia ſiliquoſa glabra minor, latifolia noſtras. *Raji Hiſt. Pl.* 862.

Lyſimachia lutea corniculata non pappoſa *Virginiana* major, *Moriſ. Hiſt.* 2. 271. Lyſimachia *Virginiana* altera, foliis latioribus, floribus luteis majoribus, *Cat. Altdorf. Raji Hiſt. Pl.* 862.

Lyſimachia lutea corniculata non pappoſa *Virginiana* minor, *Moriſ. ibid.* Lyſimachia lutea corniculata, *CBP. app.* 520. Lyſimachia ſiliquoſa *Virginian Park. Th.* Hyoſciamus *Virginianus, Pr. Alpin. exot.* 325. Plantam hanc Lyſimachiæ *Americanæ* titulo deſcribit & depingit *Fab. Columna. Annot. ad res Med. Nov. Hiſpan. Hernand.* Et Axochiatl de Colan, *s.* Florem aquæ ejuſd. *Hernand.* 251. deſcriptum & depictum eſſe exiſtimat, quod & *Rajo* noſtro, & Nobis etiam videtur.

Lyſimachia lutea anguſtifolia *Virginiana* flore minore. *Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 7. *Hujus plantæ ſiliqua in corniculam non extenditur.* àn Lyſimachia anguſtifolia, *Canadenſis* altera, caule rubro, flore. *Schol. Botan.* 44?

Lyſimachia corniculata maritima, ſinuatis & pubeſcentibus foliis, *Virginiana. Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 3.

Lyſimachia non pappoſa *Virginiana* Tuberariæ foliis hirſutis, flore tetrapetalo rubello, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 202. *fig.* 8.

Lyſimachia non pappoſa flore luteo majore, ſiliqua Caryophylloide minore, ex *Virginiâ. Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 2.

Lyſimachia *Indica* non pappoſa, flore luteo minimo, ſiliquis Caryophyllum aromaticum æmulante. *Hort. Leyd.* 396. Carambu, *Hort. Malab. Part.* 2. *Tab.* 49. Caryophyllus ſpurius *Malabarienſis* flore luteo minimo, *Commel. in Not.*

Lyſimachia viſcoſa glabra, Parietariæ foliis, *Virginiana, H. Oxon.* Fortè Memeya de Tepotzlan altera, *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 385. Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 4.

Lyſimachia non pappoſa humilis *Maderaſpatana* Clinopodij *Virginiani* lutei foliis, fructu Caryphyolloide parvo. *Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 5.

LYSIMACHIA lutea major quæ *Dioſcoridis. CBP.* 245. Lyſimachia lutea, *JB. T.* 2. 903. Blattariæ affinis planta major flore luteo. *Moriſ. Hiſt.* 2. 491.

Lyſimachia lutea in alis foliorum florens *Cæſalpin.* Lyſimachia lutea minor, *JB.* Lyſimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis. *CBP.* Blattariæ affinis planta minor, flore luteo, foliis nigris punctis notatis, *Moriſ. Hiſt.* 2.

Lyſimachia altera lutea, *Lobelij*, flore quaſi ſpicato, *JB. Tom.* 2. 904. Lyſimachia bifolia flore globoſo luteo. *CBP. ibid.*

Lyſimachia ſempervirens ſpicata, Ephemeron dicta, Blattariæ flore, *H. Leyd.* 397. Ephemeron *Matthioli*, vel potius Ephemeron ſpurium, *CBP.* 244. Blattariæ affinis planta bifolia lævis, flore albo, Ephemeron *Moriſ. Hiſt.* 491.

Lyſimachiæ Ephemeron dictæ genus *Maderaſpatenſe*, Limonij foliis ſubrotundis, caule craſſo ſungoſo. *Phytogr. Tab.* 43. *fig.* 5.

Lyſimachia ſpicata purpurea trifolia, caule hexagono, *Spigel. Iſagog.* l. 1. c. 10. 22. Lyſimachia purpurea ſpicata lanuginoſa, *Moriſ. Prælud.* 127. & 285. Item Blattaria rubra ſpicata major lanuginoſa, folio ſubrotundo *ejuſd. Hiſt.* 2. 490. Lyſimachia purpurea ſpicata, folio ſubrotundo Ocymi facie, *H. Lepd.* 397.

Lyſimachiæ ſpicatæ ſimilis, Perſicæ folio Planta Inſulæ *Barbadenſis*, floribus ex luteo albicantibus. *Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 1.

Lyſimachia rubra minima, *Cluſ. Hiſt.* 2. 53. Lyſimachia Linifolia purpuro-cærulea, *CBP.* 246. Lyſimachia purpurea, *s.* rubra minima, *Park. Th.* 545.

Lyſimachiæ ſpicatæ purpureæ affinis Hyſſopifolia, *H. Leyd.* 397. Hyſſopifolia, *CBP.* 219. Hyſſopifolia aquatica, *JB. Tom.* 3. *l.* 38. 792.

Lyſimachiæ ſpicatæ purpureæ affinis, Hyſſopi folio è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 6.

Lyſimachiæ affinis Hyſſopi folio, floribus falcatis, *s.* Gratiola minor paluſtris, *Malabarica.*

Lyſimachiæ affinis Satureiæ folio *Maderaſpatenſis*, capſulis in ſummitate ferè umbellatis. *Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 4.

Lyſimachiæ ſpicatæ purpureæ affinis Thymi folio, floſculis in cacumine plurimis quaſi in nodis junctis. *Phytogr. Tab.* 43. Anthyllis, *Pr. Alpini exot.* 157. An Polygonum *Creticum* Thymi folio. *CBP.* 281. *& in Prodr.* 131. *Hanc plantam inter exſiccatas, D.* Cortene, *in* HRP. *à ſeipſo collectam, conſpeximus ſub titulo* Sedi maritimi cordato & villoſo folio, flore reflexo, Anthyllis prior *Dioſcoridis. Hujus parvum Specimen Reverendiſ. Vir. D.* Georg. Wheler, *è Græciâ (quâ invenit) rediens, nobis munere donavit.* Hujus congener eſſe videtur Kalu polapen. *H. Malab. Part* 9. *Tab.* 66. Proindè denominari poſſit Lyſimachiæ purpureæ affinis, flore tetrapetaloide difformi, Vermicularis folio hirſuto.

Lyſimachiæ ſpicatæ purpureæ affinis procumbens Chamæſyces folio tetraphyllos. Anthyllis maritima Chamæſyces folio. *CBP.* Anhyllidis ſpecies quibuſdam, *JB. T.* 3. *l.* 29. 373. Anthyllis *Valentina, Cluſii Hiſt.* Quadrifolium annuum *Perſicum, Zanon. Hiſt. Bot.* 164.

Lyſimachiæ

Lyſimachiæ purpureæ affinis Agerati foliis glabris. Ageratum purpureum *Dalechampij*, JB. Ageratum ſerratum Alpinum. *CBP.*

Lyſimachiæ purpureæ affinis Agerati foliis villoſis. Ageratum purpureum ſerratum *Pyrænaicum* hirſutum, *Schol. Botan.* 174.

Lyſimachiæ purpureæ adfinis *Americana* procumbens, Anonidis Vernæ fruteſcentis, folio ſingulari glabro. *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 4. Gratiolæ affinis fruteſcens *Americana* foliis Agerati, *s.* Veronicæ erectæ majoris, *Breyn. Prodr.* 2. 54. Hanc plantam Capræ apud *Belgas Curaſſavienſes* pro pabulo avidè petunt; indè Capraria *Curaſſavica*, Cabritta *vulgo. PBP.* 316. Quam D. *Wheler*, ſponte natam in *Græciâ* obſervavit; ubi Cuſermout à *Turcis* nuncupatur. *Florem habet nivei coloris, pentapetaloidem, capſulam cylindricâ figurâ bipartito diviſam, ſeminibus parvis turgidam. Huc forte referenda eſt* Ahoaton, *s.* Quercus parva, *Hernand.* apud *Recc.* 211. *à Quâ* Tsjeru-parva, *H. Malab. Part.* 10. *haùd multùm abludit.* Fortè etiam Caa-ataya *Braſilienſibus, Marcgr.* ſol. 31. Erva de purga de *Iuan Paez Luſitanis*, ſatis convenienter hùc referri proteſt. Euphraſiæ affinis *Braſilienſis* ſiliquoſa, *Raii Hiſt. Pl.* 1329.

Lyſimachiæ purpureæ adfinis fruticoſior, Anonidis ſingulari hirſuto folio, *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 5.

---

M.

MAJORANA rotundifolia Scutellata exotica. *HRP.* 144. àn Origano cognata Zatarhendi. *CBP.* 223? Zatarhendi herba, *JB. T.* 3. Zatarhendi, Origanum *Indicum Veſling. Obſ.* 31.

Majorana *Syriaca* vel *Cretica.* CBP. 224. Marum *Syriacum* vel *Creticum, Park. Theatr. H. Leyd.* 409. Marum *Creticum, Proſp. Alpin. exot.* 288. Ex Inſulâ *Maderæ* nobis allata.

MALACCA-SCHAMBU *Hort. Malab. Part.* 1. *Tab.* 17. Jambos *Paludano*, Linſchot. *Part* 4. *Indiæ. Orientalis, cap.* 9. *fig.* 13. *Canarinis* Jamboli *Chriſtoph. Acoſtæ.* Arbor *Indica* flore tetrapetalo, ſtaminibus longis referto, fructu majore umbilicato. Perſici officulo Fructus *Malaccenſis.* CBP. 441.

MALA-POENNA, *H. Malab. Part* 5. *Tab.* 9. Arbor baccifera *Indica* fructu cuſpidato monopyreno, *Raji Hiſt. Pl.* 1596.

MALLAM-TODDALI, *H. Malab. Part* 4. *Tab.* 40. Baccifera *Indica* racemoſa, florum ſtaminulis binis, acinis monopyrenis, fructu umbilicato, *Raji Hiſt. Plant.* 1597.

MALVA trimeſtris, *Cluſ. Hiſt.* Malva æſtiva, *s.* trimeſtris, *Park. Th.* 299. Item Malva *Hiſpanica*, flore carneo amplo *ejuſd. Park. ibid.* Malva trimeſtris flore

cum

cum unguibus purpureis, *JB. T.* 2. *l.* 23. 950. Item Malva ſtellata *ejuſd.* JB. *T.* 2. Malva folio vario. *CBP.* 315. *& Prodr.* 137.

Malva rotundifolia glabra ex *Hiſpaniâ* flore amplo rubello. *Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 3. àn Malva *Bætica* rotundifolia flore amplo. *Florent. Schuyl. H. Leyd.* 50?

Malva hirſuta folio cordato, *Moriſ. Hiſt.* 2. 520.

Malva ſylveſtris Betonicæ folio, *Boccon, de Pl. Sicul.* 15.

Malva annua *Indiæ Orient.* foliis maximis ſubrotundis flore minore.

Malva *Tingitana* flore cæruleo parvo. *Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 2.

Malva roſea peregrina folio Ficus obſcurè viridi, *Moriſ. Hiſt.* 2. 524. Malva roſea folio Ficus. *CBP.* 315. Variat Flore ſimplici & multiplici diverſorum colorum.

Malva arborea, *Park. Th.* 299. Malva arborea *Veneta* dicta, parvo flore. *CBP.* 315. Malva maritima arborea *Veneta* dicta, parvo flore, *Moriſ.* 523.

Malva arborea maritima noſtras, *Park. Th.* 301. Malva maritima arborea *Britannica, Moriſ. Hiſt.* 2. 523.

MALUS *Indica* pomo anguloſo Carambolas dicta. *Raji Hiſt. Pl.* 1449. Tamaratonga, *s.* Carambolas *H. Malab. Part* 3. *Tab.* 43, 44. Carambolas *Acoſtæ. Linſchot.* 4. *Part Ind. Orient.* 10. Mala *Goenſia* fructu octangulari, pomi vulgaris magnitudine. *CBP.* 433. *Erroneè tamen, fructus enim quadrangularis, aut quam maxime pentagonus, ut* nobiſcum *rectè notat* Raius, *ibid.*

Malus *Indica* fructu pentagono Bilimbi dicta. *Raji Hiſt. Pl.* 1449. Bilimbi, *H. Malab. Part* 3. *Tab.* 45, 46. Billingbing *Bontij, Hiſt. Ind. Orient.* lib. 6. fol. 133.

MALUS Arantia major. *CBP.* 436. Arantia Malus, *JB. T.* 1. *lib.* 1. 97. Aurantium vulgare, *Ferr. Heſperid.* 474.

Malus Arantia ſylveſtris, *JB. T.* 1. 97. Aurantium ſylveſtre medullâ acriori, *Ferr. ibid.*

Malus Arantia folio criſpo, *H. Leyd.* 406. Aurantium criſpo folio, *Ferrarij. Heſperid.* 387.

Malus Arantia foliis & fructu variegatis. *HRP.* 116. Aurantium virgatum, ſtriatumque, *Ferr.* 397.

Malus Arantia fructu corniculato, *H. Leyd.* 406. Aurantium Hermaphroditum dictum, *s.* corniculatum, *Ferr. Heſp.* 407.

Malus Arantia *Luſitanica. HRP.* 116. Aurantium *Olyſſiponenſe, Ferr. Heſp.* 425. Pomum *Sinenſe Belgis, H. Leyd.* 407.

Malus Arantia fructus cortice dulci, *H. Leyd.* Aurantium dulci cortice, *Ferr.* 430.

Malus Arantia fructu Arantij Malo Citrio prægnantis, *H. Leyd.* 407. Malum Aurantium Malo Citrio prægnans. *Boccon. de Pl. Siculis,* 3.

Malus Arantia Hermaphrodita fructu medio Citrio, medioque Arantio odoratiſſimo, *H. Leyd.* 407.

Malus Arantia humilis. *CBP.* 436. Aurantium *Sinenſe, Ferr. Hiſp.* 430.

Malus Arantia Lauri anguſtis foliis, *Boccon. de Pl. Sicul.* 3.

Eadem foliis & fructu ex argenteo & viridi variegatis, *Hort. Comptonian.*

Malus Arantia foliis laceratis, *s.* in cbl ngum ſciſſis. Ex *Indiâ Orientali.*

Malus Arantia *Bermudenſis* fructu grati ſaporis amplo & ſpecioſo.

Malus Arantia utriuſque *Indiæ* fructu omnium maximo, & ſuaviſſimo; *Belgis Orientalibus* **Pompelmos**, *Virginienſibus* noſtratibus (ab Inventoris nomine, qui ex *Ind. Oriental.* ad Oras *Americanas* primo tranſtulit) **Shaddocks** audiunt. Arbor & magnitudine inſignis, & ſuavitate fructus, amplitudineque mirum in modum præcellens, *Theophr. Hiſt. Plantar.* lib. 4. cap. 5. *Hoc (inquit) Sapientes* Indorum *qui nudi degunt cibo utuntur.* Arbor pomo & ſuavitate præcellentior, quo Sapientes *Indorum* vivunt. *Plin.* lib. 12. cap. 6. Mali aureæ *Dodon.* Malus aurea foliis prægrandibus, *JB. T.* 1. 153. *Ubi* Dodonæum *ſequutus, hanc Arborem cum Palâ* Indorum, *ſive Muſa* Arabum, *male confundit.* Theophraſtus *enim (ut recte obſervavit* Hermolaus) *non unam, ſed duas facit Arbores, quarum altera Gymnoſophiſtæ* Indorum *veſcuntur, altera* τῶν ϛρουθῶν πλέρους *comparat:* Plinius *vertit, folium alas avium imitatur.* Vencu (fortè) *Sinenſium Martin. Atl. Sinenſ. Luſitanis* Jamboa; *Raji Hiſt. Pl.* 1793. *Arbor ſpinoſa Limoniâ major, Flores albi, ſuaviſſimi odoris, fructus capitis magnitudine, cui cortex pomorum aureorum, pulpa rubeſcens, uvæ non omnino maturæ ſapore; qui ſuſpenſus domi, ad annum durat; provenit in* Fokien. *Ex floribus fragrantiſſima aqua elicitur; ex fructu liquor pro potu exprimi ſolet.*

Malus Citria, *s.* Medica, *Raji Hiſt. Pl.* 1654. Citria Malus, *JB. T.* 1. 94. Malus Medica. *CBP.* 435.

Malus Citria fructu magno, *JB. T.* 1. 94. Malus Medica fructu ingenti tuberoſo. *CBP.* 435.

Malus Citrea dulci medullâ, *Ferr. Heſp.* 73.

MALUS Cydonia fructu breviori. *HRP.* 115. Mala Cotonea minora. *CBP.* 334.

Malus Cydon. fruct. oblong. & læviori. *HRP.* 116. Mala Cotonea majora. *CBP.* Cotonea Malus, *JB. T.* 1. 27.

MALUS Limonia acida. *CBP.* 436. Limonia Malus, *JB. T.* 1. 96. Limon vulgaris, *Ferr.* 191.

Malus Limonia major dulcis. *CBP.* 436. Limon dulci medullâ, *Ferr. Heſp.* 227.

Malus Limonia minor acida. *HRP.* 331. Limon qui Lima nuncupatur acris, *Ferr.* 191.

Eadem dulcis, *H. Leyd.* 405. Limon qui Lima nuncupatur dulcis, *Ferr. Heſp.*

Malus Limonia Citrata, *Hort. Leydenſ.* 405. Limon Citratus primæ notæ lævior, *Ferr.* 265.

Eadem fructu fructum includente, *H. Leyd.* Limon Citratus alterum includens, *Ferr. Heſp.* 269. Limones prægnantes alium fructum minorem in ſe continentes. *CBP.* 436.

Malus Limonia fructu ſuperficiè Aurantij, *H. Leyd. Adami* Pomum, *Ferr. Heſp.* 313. Malus *Adami. CBP.* 437. Poma *Adami,* JB. *Tom.* 1. *lib.* 1. 99.

Malus Limonia puſilla *Calabrica, H. Leyd.* 404. Limon puſillus *Calaber. Fer.* 209.

Malus Limonia puſilla foliis Phillyreæ, *Ferr. Heſp. Deſcript.* 209.

Malus Limonia Lentiſci foliis *Zeylanica,* fructu minimo, Uvarum magnitudine æmulo. Tsjerum-Catou-Naregam, *H. Malab. Part* 4. *Tab.* 14. Malus Limonia *Indica* fructu puſillo. *Raji Hiſt. Pl.* 1658.

MALUS

MALUS Punica ſativa. *CBP.* 438. Malus Punica, *JB. T.* 1. 76. Granata vulg.
Malus Punica ſylveſtris. *CBP.* Malus Punica agreſtis, *JB. T.* 1. 78.
Malus Punica ſylveſtris major, *s.* Balauſtium majus, *Park. Th.* Balauſtia flore pleno majore, *CBP.* 438. Balaſtia *Hiſpanica*, *JB. T.* 1. 82.
Malus Punica ſylveſtris, *s.* Balauſtium minus. Balauſtia flore pleno minore. *CBP.*
Malus Punica *Barbadenſium* (fortè) Igbucami *Braſilianorum de Laet. Ind. Occid.* lib. 15. cap. 8.
Malus Punica *Zeylanenſium* ſpinoſa. Malus Granata *Zeylanenſis* aculeata. *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 6. Granata Malus *Zeylanica* ſpinoſa. *PBP.* àn Catou-Naregam, *Hort. Malab. Part* 4. *Tab.* 13 ?

MAMEE arbor *Ind. Occid.* Iuglandis folio Vinifera. *Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 2. Mamaya, *JB.* An Arbor Vinifera Couton Juglandi ſimilis *ejuſd.* JB. *Tom.* 1 ? Arbor *Indica* Mamei dicta. *CBP.* 417. **The Mamee Momin & Toddy-Tree** Noſtratibus appellata.

MANDARU prima ſpecies, *s.* Chovanna Mandaru prima, *H. Malab. Part* 1. *fig.* 32. Arbor ſiliquoſa *Malabarica* foliis bifidis, flore purpuraſcente ſtriato, D. *Syen. Not. in loc.* Kerheſnar *Arabum*, Arbor S. *Thomæ*, *s.* Aſſitra, *Jac. Zanoni, Hiſt. Botan. Fig.* 15. Flos Divi *Thomæ* vulgò ; eò quod Floribus apparent ſanguineæ ſtriæ ab effuſo ſanguine D. *Thomæ* enatæ; ut *vulgo* creditum. Siliqua ſylveſtris rotundifolia *Indica.* CBP. 402. ex mente *Cl. Breyn. Prodr.* 2. 19. à *Terentio* accepit hujus ſemen cum hâc Inſcriptione, *Semen Nummulariæ eſt*, *Arboris* Judæ Indicæ, *cujus Flos magnus elegans & odorus eſt*, è Maderaſpatan *nobis allata eſt.*
Mandaru ſecunda ſpecies, *s.* Chovanna Mandura ſecunda, *H. Malab. Part.* 1. *fig.* 33. Arbor ſiliquoſa *Malabarica* foliis bifidis majoribus, flore intenſius purpuraſcente ſtriato, D. *Syen. Not. in loc. Javanenſibus* Wehopai, *Anglis* Inſulam *Antego* habitantibus **Hoopwood** (*i. e.*) Δενδρολύγον *s.* Arbor Viminalis, *eo quod hujus virgæ ad doliorum orbiculos conficiendos apud illos uſitatiſſimæ ſunt*, ab honeſto Viro, D. *Horſenel* ex *Antego* in *Angliam* redeunte, hujus exemplar optimè ſiccatum ſecùm attulit, & nobis impertivit.
Mandaru tertia ſpecies, *s.* Velutta Mandaru, *H. Malab. Part.* 1. *Fig.* 34. Arbor ſiliquoſa *Malabarica* foliis bifidis minor, flore candido ſtriato, D. *Syen. in Not.* Hujus ſpecimen ex Inſulâ *Jamaicenſi* nos habuimus.
Mandaru quarta ſpecies, *s.* Canſchena-pou, *H. Malab. Part* 1. *Fig.* 1. 35. Arbor ſiliquoſa *Malabarica* foliis bifidis minoribus, flore albo flaveſcente ſtriato, D. *Syen.* è *Maderaſpatan* accepimus.
Mandaru *Maderaſpatenſe* foliis firmioribus biſulcis, glabritie ſplendentibus, ad ſurculum denſius ſtipatis. *Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 6.

MANDRAGORA fructu rotundo, *CBP.* 169. Mandragora mas, *JB. Tom.* 3. 617.
Mandragora fructu pyri. *CBP.* Item Mandragora flore ſubcœruleo purpuraſcente *ejuſd.* CBP. *ibid.* Mandragora fœmina, *JB. Tom.* 3. *lib.* 34. 618.

MANGHAS domeſtica Mao, *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 1, & 2. Arbor Mangifera *Bontij*, lib. 6. cap. 5. Idem eſt cum Arbore lonchifoliâ hujus *Almageſt.* fol. 43. *Cujus Icon. habetur in Phytogr. Tab.* 142. *fig.* 1. Mangas, *s.* Amba, *JB. Tom.* 1. Item Amygdalum referens fructus hirſutus, *ejuſd. JB.* **The Mango-Tree.**

Manghas *Orientalis* anguſtifolia officulo cordiformi binos nucleos continente. Odallam, *H. Malab. Part.* 1. *fig.* 39. An fortè Hoitzxochitl *Mexicenſium*, *s.* Arbor Lonchifolia, *Hernand.* 39? Fortè etiam Arkaſondi, *s.* Akaſond, *Zanon. Hiſt. Bot.* fig. 8. *Cui plurimis convenit, at ſeminum parvitate diſcrepat.*

Mangha ſylveſtris, *Ind. Orient. HRH. Phytogr. Tab.* 203. *fig.* 7. Fortè Cat-Ambalam, *s.* Pee-Ambalam, *H. Malab. Part.* 1. abſque Figurâ. àn Mangas aliud genus. *CBB.* 440? Mangas in *Achar. Linſchotani*, *Part.* 4. *Ind. Orient.* 7.

Manghas ſylveſtris lacteſcens venenata, Jaſmini flore & odore. *PBP.* 351. Mangas fructu venenato. *CBP.* 440. Manghas brevis *Luſitanis Paludani* in *Linſchot.* Et *Acoſtæ Hiſt. Lugd.* àn Perſicæ nuci ſimilis Fructus, nucleo venenato *Monardis*, JB. *Tom.* 1. Ghonkaduru *Zeylanenſibus*?

MANGLE arbor Pyrifolia falſis & uliginoſis locis in *Americâ* proveniens, fructu oblongo tereti, ſummis ramis radicoſa, *Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 3. Mangles Pyrifoliis cum ſiliquis longis, Ficui *Indicæ* affinis, *JB. T.* 1. Mangues, *s.* Mangles 3ª ſpecies Guaparaiba dicta, *Piſonis.* 204. Paretuveir *Rochfort. des Antilles.* Arbor de Raiz *Linſchot. Ind. Orient. Part.* 4. Ficus *Indica*, *s.* Oſtreifera *Americana*, *Raliegh.* in *Hiſt.* lib. 1. cap. 4. Sect. 2. Oſtreifera arbor quæ in *Sierra Lionia* provenit, *Purchef. Navigat.* Tom. 1. Fortè Kandel, Kari-Kandel, vel Pee-Kandel, *H. Malab. Part.* 6. **Swamp-Mangrove Tree** Noſtratibus dicta; & aliquando **The Oyſter-Tree.** Huic ſimilis ſi non eadem quam *Ferdinand. Lopez. de Caſtaneda*, *Hiſt. Orient.* lib. 7. cap. 3. Mangu appellat, & radicem caudicum inſtàr ſurſum attollere, inque Provinciâ *Malaccâ* naſci prodit.

Mangle alba Cotiaria, folio denſiuſculo ſubrotundo glabro, fructu formâ Caryophylli aromatici majore, *Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 4. Mangue 2ª ſpecies, *s.* Cereibuna *Braſilienſium Piſon.* 204. Pou-Kandle (fortè) *H. Malab. Park.* 6. **White Mangrove** *Barbadenſibus* dicta.

MANIHOT *Indorum*, *s.* Yuca foliis Cannabinis, *CBP. Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 1. Manihot *Theveti* Yuca & Caſſavi, *JB. Tom.* 2. *lib.* 19. 794. Hiuccas, s. Mandioca & quâ Caſſavi fit, *Park. Theatr.* Manhiiba & Mandiiba *Braſilienſibus*, cujus radix Mandihoca *Piſon.* & *Marcgrav.* Yucca *Braſiliana* & *Americana* Stellato folio mucronato *Montingij.* Manihot ab *Angolenſibus* Nigritis Manihoca dicta *Ogilv. Afric.* 557. Hjucca. *s.* Mizmaitl *Nov. Hiſpan. Terentij* apùd *Hernana.* 378. *ubi fructus dicitur aromaticus, in uvam congeſtus majori Serpentariæ (ſi modo baccæ eſſent rubræ) haud admodum diſſimilis, ut Icone exhibetur.*

MARRUBIUM aquaticum, *s.* aquatile foliis tenuiùs diſſectis, *Moriſ. Phytogr. Tab.* 45. *f.* 1. àn Marrubium paluſtre *Canadenſe* tenuiùs glabrum, *Schol. Bot.* 60? Lycopus foliis profundé inciſis, *Turnefort. Elem. Botan. Tom.* 1. 159.

Marrubium nigrum rotundifolium, *CBP.* 230. Marrubium nigrum *Hiſpanicum*, vel Ocymaſtrum *Valentinium Cluſii. Park. Th.* 45.

Marrubium *Hiſpanicum* fruteſcens rotundifolium tomentoſum odore Stœchadis *Breyn. Prodr.* 2. 65. Marrubium *Hiſpanicum* odore Stœchados, *Lob. Icon.* 519. Hoc Marrubij genus pro ſynonymo proximè præcedenti malè adhibetur à *C. Bauhino*, ut rectè notat idem *Cl. Breynius ibid.* à Reverend. D. *Wheler* accepimus.

Marrubium nigrum longifolium, *CBP.* 230. Herba venti *Monſpelienſium Lobel. Adv.* 229. Herba Venti Parietaria *Cordi* Sideritidis genus, *Hiſt. Lugd.* 1120. Sideritis *Monſpelienſium ejuſd.* Sideritis *Perſica* odorata *Zanoni*, *Hiſt. Bot.* 184. *Tab.* 70.

Marrubium album Latifolium peregrinum, *CBP.* 230. Marrubium candidum folio ſubrotundo, *JB. T.* 3. 317. Marrubium *Hiſpanicum* candidum, *Park. Th.* 44.

Idem folio acutiore, *Schol. Bot.* 60. Marrubium *Hiſpanicum*, *Pr. Alpini exot.* 316.

Marrubium album anguſtifolium peregrinum. *CBP.* Marrubium album anguſtiore folio, *JB. Tom.* 3. Marrubium *Creticum*, *Park. Th.* 44. Marrubium *Creticum* anguſtiore folio, odore gratiore, *Lob. Icon.* 519.

Marrubium album minus elegans ex Monte *Sipyli*, Nepetæ Alpinæ ferè folio & facie, *Hort. Oxon.*

Marrubium album rotundifolium *Hiſpanicum* maximum, *Schol. Botan.* 60.

Marrubium album peregrinum brevibus & obtuſis foliis, *CBP.* 230. An Marrubium album fatuum, *P. Caſtelli in Cat. Plantar. Meſſanenſium*?

Marrubium album rotundifolium minus, criſpatis foliis *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 2.. An Marrubium album minus *Africanum* calyculis amplis, *Breyn. Faſcic.* 24.

Marrubium Alyſſon dictum foliis profundè inciſis, *H. Leyd.* Alyſſum verticillatum foliis profundè inciſis. *CBP.* 232. Alyſſon *Galeni*, *Cluſ. Hiſt. Plant. Park. Theatr.* 590.

Marrubio congener, *s.* Praſiodictamos major inodorus. Pſeudodictamnus verticillatus inodorus. *CBP.* 222. Dictamnum adulterinum quibuſdam, vel potiùs Gnaphalium Veterum, *JB. T.* 3. 255.

Marrubio congener, *s.* Praſiodictamos minor Alpinus. Pſeudodictamnus Alpinus verticillatus minor. *HRP.* 147.

Marrubio congener, *s.* Praſiodictamos *Hiſpanicus* folio rugoſiore. Pleudodictamnus *Hiſpanicus* folio rugoſiore, *Schol. Bot.* 61.

Marrubio congener, *s.* Praſiodictamos maximus acetabulis Moluccæ. Pſeudodictamnus acetabulis Moluccæ. *CBP.* 223. Pſeudodictamnus *Cydoniæ*, *s.* Dictamnus 2a. *Theophraſti Ponæ.*

MATRICARIA vulgari ſimilis minor, petalis florum perexiguis. An Matricaria *Japonica*, flore minore albo ſimplici, *Breyn. Prodr.* 2. 66.

Matricaria bullatis floribus aureis, *Parkinſon. Theatr.* 83. Matricaria flore aphyllo *HRP.* 118.

Matricaria

Matricaria foliis florum fiſtuloſis. *HRP.* Variat flore ſimplici & pleno, & interdùm petalis marginalibus planis, diſcoidibus fiſtuloſis.

Matricaria Alpina Chamæmeli foliis. *CBP.* 134. Matricaria, *s.* Parthenium Alpinum, *Cluſ. Hiſt.* 336. Millefolium Alpinum, *JB. Tom.* 3. *l.* 26. 139.

Matricaria *Japonica* maxima flore roſeo, *s.* ſuaverubente pleno elegantiſſimo *Breyn. Prodr.* 2. 66. Kyckonophane *Japonenſibus* dicta. An fortè Cacoxochitl, *Nov. Hiſpaniæ*, *Ant. Recc. Hiſt. Mexic.* 372? Fortè etiam Tsjetti-pu, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 44.

MEDICA arborea, ſiliquâ falcatâ planâ, folio candicante. Cytiſus incanus ſiliquis falcatis. *CBP.* 389. Cytiſus *Galeni* creditus *Maranthæ* cornutus, *Park. Theatr.* Cytiſus ſiliquâ incurvâ folio candicante, *JB. T.* 1. 366.

Medica annua ſiliquâ falcatâ latâ & compreſsâ, in circuitu ſpinulis dentata. Medica lunata, *JB. T.* 2. 386. Trifolium ſiliquâ falcatâ. *CBP.* 330. Fortè Medica fructu compreſſo circùm oras dentato, *Raii Cat. Exterar.* 72. Fortè etiam Medica ſiliquis compreſſis viridibus, longitudine & latitudine ſiliquarum Senæ *Rauwolfio*, *Raij Cat. Stirp. Oriental.* 14.

Medica major erectior floribus purpuraſcentibus, *JB. T.* 2. 382. Trifolium ſiliquâ cornutâ, *s.* Medica. *CBP.* 330. Medica ſativa ſiliquâ cornutâ magis tortili, *Moriſ.* Hiſt. 2. 158. Fœnum *Burgundiacum*, *s.* Medica legitima, *Park. Th.* **The true Saint-foyne.**

Medica fruteſcens flore flavo *Cluſ. Park. Th.* Medica ſylveſtris, *JB. T.* 2. 383. Trifolium luteum ſylveſtre ſiliquâ cornutâ, *s.* Medica fruteſcens. *CBP.* Medica ſylveſtris fruteſcens ſiliquâ cornutâ tortili, *Moriſ.* 157.

Medica pratenſis lutea, radice perenni fructu racemoſo nigro non grata Jumentis. Melilotus capſulis reni ſimilibus in capitulum congeſtis, *Elem. Bot. T.* 1. 325. Melilotus lutea minima hirſuta procumbens, ſpicâ breviori denſiſſimè diſpoſitâ, ſeminis pericarpio renali nigro, *Moriſ. Hiſt.* 2. 162. Trifolium pratenſe luteum capitulo breviore. *CBP.* 328. Trifolij genus Medicæ ſimile *Geſn. Hort.* Trifolium agrarium, *Dod. Edit. Lat.* 576. Trifolium pratenſe luteum mas, flore minore, ſemine multo, *JB. Tom.* 2. 380. Trifolium luteum minimum, *Park. Th.* 1112.

Medica ſcutellata, *JB. T.* 2. 384. Trifolium cochleatum fructu latiore. *CBP.* 329.

Medica orbiculata, *JB. T.* 2. 384. Trifolium cochleatum, vel ſcutellatum fructu latiore, folio minuto obtuſo. *CBP.* 329. & in *Prodr.* Medica cochleata major δικαρπος fructus capſulâ compreſsâ, orbiculatâ, nigrâ, plana, oris criſpis, *Moriſ.* Hiſt. 2. 152.

Medica orbiculata πολύκαρπος fructu minore, *Raij. Hiſt. Pl.* 962.

Medica orbiculata fructu lato, ſimplici volutâ, *Raij ibidem.*

Medica orbiculata elegans, orbiculis circùm oras rugoſis, *Raij ibidem.* Medica cochleata major δικαρπος fructus capſulâ compreſsâ, orbiculatâ, rugoſâ, albâ, *Moriſ.* Hiſt. Pl. 152.

Medica orbiculata minor ſpinoſa, ſimplici majore volutâ, *Raij*, *ubi ſupra.*

Medica minor, orbiculato compreſſo fructu, circùm oras ſpinis molliuſculis echinato. Trifolium cochleatum modiolis ſpinoſis *Raij. Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 6.

àn Medica ciliaris annua, *ejuſd. Raij, Cat. exterar.* 179? Trifolium fructu cochleato ciliare, *Bot. Monſp.* 269.

Medica hirſuta echinis rigidioribus, *JB. T.* 2. 385. Trifolium fructu compreſſo, ſpinis horrido. *CBP.* ex ſententiâ D. *Petr. Magnol. Bot. Monſp.* 268.

Medica cochleata major δικαρπος fructus capſulâ turbinatâ planâ. *Moriſ.* Hiſt. 2. 153. Medica doliata lævis, tornata major & minor lenis, *Parkinſoni Th.* 1116. *Raij.* Hiſt. Pl. 962.

Medica cochleata major δικαρπος fructus capſulâ turbinatâ rugosâ, *Moriſ.* 153. àn Medica doliata, *s.* orbiculata, orbiculorum gyris circa margines utrinque rugoſis, per maturitatem nigricantibus, *Raij* Hiſt. Pl. 962.

Medica tornata perelegans, fructus capſulâ ſcrobiculis, & crebris tuberculis ſcabrâ. Medica *Catalonica* elegans, *Edvardo Morgano.* Raij Hiſt. Pl. 962.

Medica doliata ſpinoſa major δικαρπος, *Raij Hiſt. Pl.* 963. Medica echinata oblongo fructu, *s.* doliaris, ſpinis rarioribus fructui appreſſis, *ejuſd. Cat. Exterar.* 179.

Medica doliata ſpinoſa πολυκαρπος, *Raij Hiſt. Pl.* 964. Medica tornata ſpinoſa, *Park. Th.* 1116. *Cujus Icon habetur* 6ª. *in Tabulâ. Cui folia ſunt circa margines dentata, in acutos mucrones deſinentia, ſubglauca, mediâ parte maculâ oblongâ luteo viridi notata.*

Medica ſpinoſa δικαρπος, fructu ovali duro, ſpinis brevioribus & rigidioribus, *Raij Cat. Exterar.* 179. Hujus deſcript. vid. in *Hiſt. Pl.* 963. & 964. propè *Meſſanam* in *Siciliâ*, hanc ſpeciem invenit Autor.

Medica magna echinata, *Raij Hiſt. Pl.* 963. Medica magna turbinata, *JB. Tom.* 2. 385. Medicæ majoris *Bæticæ* ſpinoſæ ſpecies altera, *Ger. emac.* 1200. Medica doliata echinata major, *Florent. Schuyl. Hort. Leyd.* 51. Trifolium cochleatum turbinatum, *s.* fructu compreſſo oblongo. *CBP.*

Medica doliata echinata minor. Trifolium cochleatum turbinatum, *s.* fructu compreſſo minore, *Botan. Monſp.* 268. *Figura ſuperior* Medicæ *apud Icon. Lobel. Part.* 2. 37. *quæ eſt ad dexteram, huic noſtræ optime convenit.*

Medica cochleata major δικαρπος ſpinosâ capſulâ, *s.* ſpinis longioribus ſurſum & deorſum tendentibus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 153. Medica cochleata ſpinoſa, echinis magnis utrinque turbinatis, cum ſpinulis reflexis, *Raji Hiſt. Pl.* 962. Medicæ majoris *Bæticæ* ſpecies prima, ſpinulis intortis, *Ger. emac.*

Medica echinata glabra, cùm maculis nigricantibus. *JB. T.* 2. 384. Trifolium cochleatum folio cordato maculato. *CBP.* Medica *Arabica Camerarij*, *s.* Trifolium cordatum, *Park.*

Medica cordata πολύκαρπος major maculata fructu mollioribus ſpinis echinato. àn Medica folliculo ſpinoſo, *Lob. Icon. Part.* 2. 37? Trifolium cochleatum fructu nigro hiſpido, *CBP.* 329.

Medica cochleata ſpinoſa major δικαρπος, *s.* capſulâ rotundiore majore, ſpinis paucioribus, & rigidioribus, *Moriſ. Hiſt.* 2. 153. àn Medica foliis & ſemine Medicæ cordatæ echinatæ, echinis durioribus, *Raij Hiſt. Pl.* 963?

Medica echinata magna πολύκαρπος, foliis glabris, cauliculis procumbentibus noſtras. Trifolium cochleatum polycarpon. *CBP.* Medica echinata magna hirſuta, *JB. Tom.* 2. 385. Malè autem additur hirſuta, cum tota planta ſit glabrâ; Atque etiam apud *J. Bauhinum*, nè unum quidem verbum de hirſutie dicitur in deſcription.

Medica

Medica echinata hirſuta, *JB. T.* 2. 386. Trifolium echinatum arvenſe. *CBP.* Tribulus terreſtris minor repens, *Hiſt. Ludg.* 514.

Medica echinata minima, *JB. ibid.* Trifolium echinatum arvenſe, fructu minore *CBP.*

Medica coronata *Cherleri* parva, *JB. T.* 2. 386. Trifolium folio obtuſo folliculis cordatis. *CBP.* 329. Item Trifolium folliculis Coronæ ſimilibus, *ejuſd. CBP. & in Prodr.* 141. Medica cum orbiculis laxis echinatis, minoribus non extantibus ſpinulis, *Raij. Hiſt. Pl.* 965. Medica cochleata πολύκαρπος annua capſulâ minimâ coronatâ, *Moriſ. Hiſt.* 2. 155.

Medica *Syriaca* πολύκαρπος laciniata, foliis & fructu ſpinoſis. Trifolium fructu echinato foliis elegantèr diſſectis, *Bot. Monſp.* 271. Trifolium echinatum luteum foliis laciniatis, *Dodart. Memoir.* 123. Trifolium chocleatum ſpinoſum *Syriacum* foliis laciniatis, *Breyn. Cent.* 1. 81.

Medica marina *Cluſio. Park. Th.* Trifolium cochleatum maritimum tomentoſum. *CBP.* 329. Trifolium cochleatum maritimum, *s.* Medica marina, *JB. T.* 2. 383. Medica cochleata πολύκαρπος capſulâ ſpinoſâ minore perennis, incana, maritima, *Moriſ. Hiſt.* 2. 154.

Medica cochleata πολύκαρπος capſulâ ſpinoſâ minore perennis, ciliaris, *s.* capſulis ciliaribus nigris, *Moriſ. ibid.* Medica ciliaris *Guilandini*, *Raij. Hiſt. Pl.* 965.

Medica maritima ſupina noſtras, foliis viridibus ad ſummos ramulos villoſis. Fortè Medicæ marinæ ſpinoſæ ſpecies, *Gerard. emac.* Medica marina major & minor ſpinoſa, *Park. Theatr. ibid.*

MELAMPYRUM anguſtifolium criſtatum, ſpicâ quadratâ, floribus ex luteo palleſcentibus noſtras. Melampyrum criſtatum, *JB. T.* 3. *lib.* 30. 440. *Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 2. àn Melampyrum luteum anguſtifolium. *CBP.* 23?

Melampyrum purpuraſcente comâ. *CBP. ibid.* Melampyrum multis, *s.* Triticum Vaccinium, *JB. T.* 3. 439. Cratæogonon flore vario, *Park, Th.*

Melampyrum cærulea comâ *CBP. ibid.* Melampyro affinis, Parietaria cærulea quorundam. *JB. T.* 3. 440. Melampyrum quartum. *Park. Th. quoad Synonyma*, Cratæogonon flore vario *quoad Iconem.*

Melampyrum Sylvaticum flore luteo, *s.* Satureia lutea ſylveſtris, *JB. T.* 3. 441. Melampyrum luteum latifolium. *CBP.* 234. Cratæogonum vulgare, *Park. Theatr.*

Melampyro affinis tetraphylla *Gangegica* floribus inter folia ſparſis, *Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 3. An Adel-Odagam, *H. Malab. Part.* 9. *Hujus ſemen mellei coloris lucidum, ſingulare, nudum, grani triticei æmulum, inſidet ſuper baſi foliorum criſtatorum duplici ſerie, binas membranulas rigidiores, alteram alteri longiorem circumambientium, conſtructo.*

Melampyro cognata *Madaraſpatana* ſpinis horrida, *Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 5. An Coletta Veetla, *H. Malab. Part.* 9? Eryngium *Zeylanicum* Febrifugum floribus luteis *Herbar. Vivi*, *D. Herm. Cingalenſibus* Kathu-Karohiti. Fortè etiam huc pertinet Bahel- Schulli, *H. Malab. Part.* 2. Geniſtæ ſpinoſæ ſpeciem facit *Commelinus* in *Notis.* Lycium *Indicum* ſpinis quaternis ad ſingulorum foliorum ortum *PBP.* 349.

MELANA-

MELANACRODRYON Arbor *Americana* ſpinoſa, Prunifolia, baccas atramentarias proferens. quæ ad ſpinarum radices cincinnis exornatur. *Phytogr Tab.* 205. *fig.* 2. Fortè Cuipouna *Braſilienſ. Piſon.* 178. Fortè etiam Ibiraba *Braſiliana, Marcgr.* lib. 3. cap. 19. **Inkwood** & **Ink-berry** *Barbadenſibus* dicta.

MELANOMMA & Melanoxylon Arbor Laurifolia nucifera gemmis nigricantibus *Americana. Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 3. Andira (fortè) *s.* Angelina *Piſon. Hiſt.* **Black bud** & **Blackwood** *Barbadenſibus* dicta.

MELIANTHOS *Africana major* fœtida floribus atropurpureis. Melianthus *Africanus, H. Leyd.* 414. Pimpinella ſpicata maxima *Africana Barthol. Act. Hafn. Ann.* 1673. Vol. 2. Pag. 58.

Melianthos *Africana* minor fætida, floribus obſoleti coloris. *In Horto inſtructiſſimo D. Uvedal.*

MELILOTUS major odorata flore violaceo. Lotus hortenſis odora. *CBP.* 331. Lotus ſativa odorata annua flore cæruleo, *JB. T.* 2. *l.* 17. 368.

Melilotus *Officinarum Germaniæ. CBP.* Trifolium odoratum, *s.* Melilotus vulgaris flore luteo, *JB. Tom.* 2. 370.

Melilotus *Italica* folliculis rotundis. *CBP.* Melilotus magno ſemine rotundo, rugoſo, *JB. T.* 2. 371. Melilotus lutea, ſeminis pericarpio magno, rugoſo, rotundo, albo, *Moriſ. Hiſt.* 2. 161.

Melilotus lutea *Arabica* floribus & ſiliculis majoribus, ad ſummum caulem quaſi in verticillas poſitis. An Melilotus lutea minor floribus & ſiliculis majoribus ſpicatim & rarò diſpoſitis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 161.

Melilotus *Indiæ Orientalis* erecta folliculis rotundis parvis, ſpicâ florum ex foliorum alis multiplici. *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 4.

Melilotus nova *Berardi, s.* erecta folliculis rotundis minor, *Raij. Hiſt. Pl.* 950. Melilotus lutea minor, floribus & ſiliculis minoribus, ſpicatim & densè diſpoſitis, *Moriſ. Hiſt.* 2. 161.

Melilotus anguſtifolia repens folliculis rotundis. *CBP.* Meliloto vulgari noſtrati affinis folio minore & anguſtiore, *JB. Tom.* 2. 371. Melilotus lutea minima procumbens folio minore & anguſtiore, *Moriſ. ibid.*

Melilotus lutea minima procumbens foliis minoribus crenatis. *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 8.

Melilotus *Indiæ Orientalis* minima diſpermos, folliculis in ſummitate aduncis. *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 7. An Melilotus minima *Syriaca* Nephel, *s.* Nephal-Ibenbaithar, & Malaſeſæ, *Breyn. Prodr.* 2. 67?

Melilotus *Syriaca. Adv. Lob.* 386. Melilotus corniculis reflexis major. *CBP.* Trifolium *Italicum, s.* Melilotus *Italica* corniculis incurvis, *JB. Tom.* 2. 272.

Melilotus *Ægyptia* Alchimelech dicta, *Proſp. Alpini. de Pl. Ægypt.* 124. Melilotus corniculis reflexis minor. *CBP.* 331.

Melilotus *Syriaca, s. Chalepenſis* major coronata, ſiliquis curvis biuncialibus, *Moriſ. Hiſt,* 2. 163.

Melilotus agraria minor floribus luteis conglomeratis. Trifolium pratenſe luteum capitulo Lupuli, vel agrarium. *CBP.* Trifolium pratenſe luteum fœmina (forte) flore pulchriore, *s.* Lupulino, *JB. Tom.* 2. 381.

Melilotus agraria minima coronata, capitulis laxioribus. Trifolium luteum flore Lupulino minus, *JB. ibid.* àn Trifolium Lupulinum alterum minus, *Raij Synopſ.* 135?

Melilotus fruticoſa candida major, *Moriſ. Hiſt.* 2. 161. Melilotus flore albo, *Park. Theatr.*

Melilotus *Indica* humilis erecta, floribus exiguis odoratis albis, pericarpiis majoribus ſpicatim denſius ſtipatis. *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 5. Suendadi-pullu, *Hort. Malab. Part* 9. *Tab.* 40.

Meliloti (fortè) genus *Indianum, s.* Trifolium *Americanum* elatis holoſericeum, ſummo folio bifido, ſauveolens. *Phytogr. Tab.* 69. *fig.* 2.

MELISSA hortenſis. *CBP.* 229. Meliſſa vulgaris odore Citri, *JB. Tom.* 3. *lib.* 28. 232.

Meliſſa Romana hirſutior, *Moriſ. Prælud.* 286. Meliſſa ſylveſtris hirſutior minus odorata; *Raij Hiſt. Pl.* 572. Meliſſa Romana molliter hirſuta & graveolens. *HRP.* 119. Meliſſophylli ſilveſtris genus, *Matth. Valgriſ.* 827.

Meliſſa *Jamaicana* odoratiſſima, *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 3. Meliſſæ ſpecies agreſtis *Braſilienſium Piſonis*, 242. Erva Cidreira *Luſitanis* dicta. Citrago, *s.* Meliſſa Citrata *Braſilienſis*, *Raij. Hiſt. Pl.* 1332.

Meliſſophyllum citratum ex *Inſulis Fortunatis*, Lingo-veha ab *Inſulanis* dictum. *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 4.

Meliſſa (fortè) àn Mentha viridis, *Betonicæ* formâ, & odore aromatico, ex Inſulis *Fortunatis*; Polihomons *Inſulanis* dicta. *Phytogr. Tab.* 307 *fig.* 1. Fortè Yxiayahoal *Chapaltepecenſis, s.* Nepeta *Mexicana Hernand.* apud *Recc.* 224. An Meliſſa elatior foliis magnis dentatis glabris ad genicula binis, flores odoratos luteos patulos ſtamina bina quaſi cornua protrudentes, in ſummitate caulium ramatim ferens, D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.*

Meliſſa *Turcica* multis dicta, *JB. T.* 3. 234. Meliſſa peregrina folio oblongo. *CBP.* 229. *Variat flore albo & cæruleo.*

Meliſſa *Moluccana* odorata *CBP.* Molucca, JB. *T.* 3. 234. Meliſſa Molucca lævis, *s. Syriaca* lævis, *Park. Th.*

Meliſſa Moluccana fœtida. CBP. Molucca aſperior fœtida, JB. *T.* 3. 235. Meliſſa Molucca aſperior. *s. Syriaca* aſperior, *Park. Theatr.*

MELO Saccharinus Anguriæ folio, *Virginianus*, fructu magno, cortice viridi, carne liqueſcenti albo, vel incarnato. D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.* Vua Inſulæ *Maragnan. Ogilv. Americ.* Jaee *Piſonis*, 263. De hujus fructu, & viſu, & guſtu, & olfactu ſuaviſſimo, vid. plura in *Garc. ab Hort.* lib. 2. cap. 20. *Bellon.* 136. *Mandeſt. Excerpt.* 33. Qui à *Moſcovitis* Arpus, à *Turcis*, & *Tartariæ* Indigenis Xarpus atque *Perſis*. Hinduanes nuncupatur, *Olear.* lib. 4. pag. 127.

MENIANTHES trifoliata paluſtris Antiſcorbutica, floribus fimbriatis in ſpicam diſpoſitis. Trifolium fibrinum *Tabernæmontani* & *Germanorum*, *Raij Hiſt. Pl.* 1090. Trifoliata palud ſa, *Moriſ. Hiſt.* 2. 149. Menianthes paluſtris *Delechamp. Hiſt. Lugd.* 1020. Trifolium paluſtre. CBP. 327. JB. *T.* 2. 389.

MEN-

MENTHA hirſutior βραχύπλαʃυφυλλος exotica, *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 2. à D. *Doody* accepimus.

Mentha *Maderenſis* Inſulæ, minùs odorata.

Mentha *Americana* Meliſſæ foliis graveolentibus. PBP. *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 6.

Mentha *Curaſſavica* inodora, craſſo ruguſo & ſucculento folio, radice fibrosâ. PBP. *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 5. Hebetur etiam tuberosâ radice; in *Hort. Reg. Aul. Hamptonienſ.*

Mentha *Arabica* ſpicata ſuaveolens, foliis longioribus incanis, ſpicâ minore.

Mentha ſylveſtris *Azorica* longioribus foliis incanis, ſpicâ longiore & craſſiore.

Mentha *Canarienſis* fruteſcens, foliis ſubtùs lanugine candidiſſimâ, villoſis floribus glomeratis è ſinu foliorum longioribus pediculis inſidentibus. *Phytogr. Tab.* 307. *fig.* 2.

Mentha *Canarienſis*, minore folio ſubtùs incano, *ramoſiſſimus.*

MERCURIALIS perennis maritima incana (Phyllon dicta) teſticulata, *Moriſ. Hiſt.* 2. 613. Phyllon teſticulatum. *CBP.* 122. Phyllon arrhenogonon folio incano *Monſpeſſulanum*, JB. *T.* 2. 981. Phyllon marificum, *Park. Th.*

Mercurialis perennis maritima (Phyllon dicta) ſpicata, *Moriſ. ibid.* Phyllon ſpicatum. *CBP. ibid.* Phyllon Theligogon folio incano *Monſpeſſulanum*, *JB. ibid.* Phyllon fœminificum, *Park. Th.*

Mercurialis *Zeylanica* tricoccos, cum acetabulis, *H. Leyd. app.* 686. Kupamenija *Zeylanenſibus* dicta.

Mercurialis *Maderaſpatenſis* tricoccos acetabulis deſtituta, *Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 4. Fortè Pee-Cupameni, *Hort. Malab. Part.* 10.

Mercurialis tricoccos Hermophroditica, *s.* ad foliorum juncturas, ex foliolis criſtatis, julifera ſimùl & fructum ferens, D. *Baniſter. Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 4. *Inter hujus congenera jure optimo accenſeri poteſt* Cupameni, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 81.

MESPILUS vulgaris, JB. *T.* 1. 69. Miſpilus *Germanica* folio Laurino non ſerrato, *s.* Meſpilus ſylveſtris. *CBP.* 453.

Meſpilus *Virginiana* Arbuti lanato folio. Sorbus *Virginiana* folio Arbuti, *Breyn. Prodr.* 51. *H. Leyd.* 578. Cujus in *Append.* exhibetur *Icon.* 699.

Meſpilus Alni lanato folio major, *H. Leyd.* 424. Alui effigie lanato folio major. *CBP.* 452. Sorbus Alpina, *JB. Tom* 1. 65. Sorbus ſylveſtris Aria *Theophraſti* dicta, *Park. Th. Hujus & altera varietas* è Sueviâ, *foliis laciniatis.*

Meſpilus Alni lanato folio minor, *H. Leyd. ibid.* Alni effigie lanato folio minor. *CBP.* Dioſpyros. *JB. Tom.* 1. 75. Vitis Idæa tertia *Cluſ. Park. Th.*

Meſpilus humilis folio Mali Cydoniæ rotundo non ſerrato, *H. Leyd. ibid.* Cotonaſter folio rotundo non ſerrato. *CBP.* 452. Item Chamæmeſpilus *Cordi*, *ejuſd. CBP. ibid.* Cotoneaſter, *JB. Tom.* 1. 73. Vitis Idæa arboreſcens Mali Cotoneæ vel Styracis foliis, *Breyn. Prodr.* 2. 105.

Meſpilus humilis ſubrotundis ſerratis foliis ſupernè glabris & nervoſis, ſubtus lanugine tectis. Cotonaſter folio oblongo ſerrato. *CBP. ibid.* Chamæmeſpilus, *JB. T.* 1. 72.

Meſpilus *Africana* longioribus & tenuiſſimè crenatis foliis glabra. An Meſpilus officulo lævi coloris ſpadicei Lata *Guineæ*, *JB. T.* 1. 72? Pyro ſimilis ex *Guineâ* *CBP.* 439. Lata fructus exoticus 7. *Cluſ. Exot.* lib. 2. cap. 22.

Meſpilus Prunifolia *Virginiana* non ſpinoſa fructu nigricante. *Phytogr. Tab.* 46. *fig.* 2. Rhamnus *Virginiana* Prunifolia fructu nigro, officulo compreſſo, *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin.* An Meſpilus, *s.* Sorbus torminalis *Virginiana* latiſſimo folio, fructu nigro, *Schol. Bot.* 289? Fortè etiam Meſpilus ſpinoſa, *s*, Oxyacantha *Virginiana* nigra, *H. Leyd.* Si ſaltèm aliquandò inveniatur ſpinoſa, & ubi magis domeſtica ſpinis careat, ut accidit in Anthedone, Azarolo *Cæſalpin. Theophraſto* monente. Noſtram autem unquam ſpinoſam eſſe mihi haùd perſuadere poſſum.

Meſpilus aculeata Pyrifolia denticulata ſplendens, fructu inſigni rutilo *Virginienſis*, *Phytogr. Tab.* 46. *fig.* 1. An Meſpilus *Virginiana* colore rutilo. *CBP?* Hujus etiam Folia aliquando variant, & ſenectute multum laciniata evadunt, ut in Horto Nobiliſſ. Viri D. *Caroli Howard*, propè oppidum *Darkin* in agro *Surrienſi*, in unâ eâdemque Arbore utriuſque generis folia me obſervaſſe memini. àn Oxyacanthus quinque officulis, fructu magno incluſis, *Baniſt?*

Meſpilus ſpinoſa Pyrifolia, *H. Leyd.* Oxyacantha *Dioſcoridis*, *s.* Spina acuta Pyrifolio. *CBP.* 454. Pyracantha quibuſdam, *JB. T.* 1. 51.

Meſpilus Apij folio ſylveſtris non ſpinoſa, *s.* Sorbus torminalis. *CBP.* 454. Sorbus torminalis & Cratægus *Theophraſti*, *JB. Tom.* 1. 63.

Meſpilus Apij folio *Virginiana* ſpinis horrida, fructu amplo coccineo. *Phytogr. Tab.* 46. *fig.* 4. Meſpilus Apij folio *Indica*, *Schol. Botan.* 289. Meſpilus ſpinoſa, *s.* Oxyacantha maxima *Virginiana*, *H. Leyd.* 423. Oxyacantha officulis binis, fructu magno incluſis. *Baniſter Cat. Virgin.* Oxyacantha *Americana* Galli calcar dicta, *RS. Muſ. Raji Hiſt. Pl.* 1795. Hujus Arbor Spina *Glaſſemburienſis*, Spina Chriſti & Spina Sancta per errorem dici ſolita eſt. Fortè Meſpilus *Virginiana Ind. Occid. Part.* 1.

Meſpilus Apij folio ſylveſtris ſpinoſa, *s.* Oxyacantha. *CBP.* Oxyacantha vulgaris, *s.* Spinus albus, *JB. Tom.* 1. 44. *variat interdum flore pleno.*

Meſpilus *Virginiana* Apij folio, vulgari ſimilis major, grandioribus ſpinis. *Phytogr. Tab.* 46. *fig.* 3. An Arbor *Americana* Oxyacanthæ ſimilis *Cluſ. exot.* lib. 1. cap. 6. & *JB.* lib. 9. cap. 29. fol. 302?

Meſpilus *Virginiana* groſſulariæ foliis, fructu rubro minore. *Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 1. àn Oxyacanthus folio parvo ſubrotundo, flore unico, thecâ foliaceâ incluſo ſummitatibus ramulorum inſidente *Baniſteri?*

Meſpilus Apij folio laciniato. *CBP.* 453. Meſpilus Aronia *Veterum*, JB. *Tom.* 1. 67. Meſpilus Aronia, *s. Neapolitana*, *Park. Th.* Lazarole *Italis* dicta ab *Arabico* Alzaror.

Meſpilus *Virginiana* ſpinis longioribus rectis, foliis quodammodo auriculatis. *Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 5.

METHONICA *Malabarorum* Nienghala *Zeylanenſium*, *Muſ. Zeyl. Phytogr. Tab.* 116. *fig.* 3. *Hort. Leyd. append.* 688. Mendoni, *H. Malab. Part* 7. *Tab.* 57. Lilium *Zeylanicum* ſuperbum *vulgo.*

MEUM foliis Anethi. *CBP.* 148. Meum *Athamanticum*, *Moriſ. Umbel.* 4. Meum Alexiterium, *Pr. Alpin. exot.* 329. Meum vulgare, *ſ.* Radix Urſina, *JB. Tom.* 3. *l.* 27. 11.

Meum latifolium adulterinum. *CBP. ibid.* Meum alterum *Italicum* quibuſd. *JB. Tom.* 3. 15.

MILIUM ſemine albo, nigro, aureo. *CBP.* 26. *JB. Tom.* 2. *l.* 18. 446.

Milium *Indicum* arundinaceo caule granis flaveſcentibus, *H. Leyd.* 425. Milium *Indicum* Sacchariferum altiſſimum ſemine ferrugineo, *Breyn. Prodr.* 2. Frumentum *Indicum* quod Milium *Indicum* vocant, *Caſp. Bauh. Theatr. Botan.* 488.

Milium *Indicum* arundinaceo caule granis nigris, *Cat. H. Leyd.* 426. Milium *Indicum* Sacchariferum altiſſimum ſemine rotundo atro, *Breyn. Prodr.* 2. 72. Milium *Benghalenſe* ſemine majore nigro ſplendente, *H. Amſt.* 233.

Milium *Indicum* arundinaceo caule ſemine fuſco, glumis ſplendentibus atris.

Milium arundinaceum ſubrotundo ſemine, Sorgo nominatum. *CBP.* 26. Sorghi *JB. Tom.* 2. *lib.* 18. 447.

Milium arundinaceum plano alboque ſemine. *CBP.* Sorghi album, Milium *Indicum*, Dora, *JB. Tom.* 2. 448.

Milium arundinaceum ſemine Lithoſpermi facie maximo duriſſimo, *H. Leyd.* Lithoſpermum arundinaceum (fortè) *Dioſcoridis* & *Plinij. CBP.* 258. Lachryma *Jobi* multis, *ſ.* Milium arundinaceum, *JB. Tom.* 2. 449. Fortè etiam Cafriconda, *H. Malab. Part* 12. *Tab.* 70.

Milium arundinaceum ſemine Lithoſpermi facie maximo nigricante. An Milium Solis, *ſ.* Lithoſpermum *Indicum Bontij*, lib. 6. 152? *Cl. Hermannus*, *in H. Leyd. App.* Huic Tozcuitlopilxochitl *Hernandez.* idem facit, quæ Cannæ *Indicæ* ſpeciem ritè nobis alibi proponitur.

MILLEFOLIUM maximum *Virginianum*, Umbellâ albâ. An Millefolium maximum Umbellâ albâ. *CBP.* 140? Millefolium *Virginianum*, *Breyn. Prodr.* 2. 72. Millefolium *Canadenſe* elatius flore albo, *Schol. Botan.* 172. Millefolium *Novæ Angliæ* maximum floribus albis. *PBP.* 353. Fortè etiam Tlalquequetzal, *ſ.* Penna Terræ *Hernand: Hiſt. Mexic.* lib. 6. 194.

Millefolium vulgare purpureum majus & minus. *CBP.* 140.

Millefolium tomentoſum luteum. *CBP.* 140. *JB. Tom.* 3. *lib.* 26. 131.

Millefolium Tanaceti foliis, flore albo *Moriſ. Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 1.

Millefolium montanum purpureum Tanaceti folio, *Dodart. Memoir.* 101. Ptarmica Alpina Tanaceti foliis flore purpureo, *Elem. Bot. Tab.* 1. 398.

Millefolium majus album odore Camphoræ, *H. Leyd.* Tanacetum minus album odore Camphoræ, *ſ.* Achillea *Dioſcoridis. CBP.* 132. Achillea Millefolia odorata, *JB. Tom.* 3. *lib.* 26. 140.

Millefolium odoratum minus *Monſpelienſium. HRP.* 125. *HRP.* 135. *Botan. Monſp.* 177. Millefolium odoratum minus album *Monſpelienſium*, *Dodart. Memoir.* 103.

Millefolium exoticum Abrotani fœminæ foliis tomentoſis. *Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 3. àn Millefolium incanum *Creticum*. *CBP.* 140? Millefolium incanum *Creticum*,

cum, s. Millefolium *Dioscoridis, ejusd. C. Bauhin. Prodr.* 72. Stratiotes Millefolia *Honor. Belli, Epist.* 2. *ad Clus.* Millefolium *Creticum, JB. Tom.* 3. 139. Stratiotes Millefolia *Cretica, Pr. Alpin. Exot.* 84.

Millefolium *Æthiopicum* Ericæ foliis incanum, flore speciosо. *Phytogr. Tab.* 308. ab Ornatissimo Viro, D. *Alexandro Brown*, accepimus.

Millefolium aquaticum umbellatum, capillaceo brevique folio. *CBP.* 141. Millefolium aquaticum Fœniculo simile Umbelliferum, *JB. Tom.* 3.

Millefolium palustre galericulatum, *Ger. emac.* Millefolium aquaticum flore luteo galericulato, *JB. Tom.* 3. *lib.* 38. Millefolium aquaticum lenticulatum. *CBP.* Lentibularia *Rivini cum Icone.*

Millefolium palustre galericulatum minus, flore minore. *Phytogr. Tab.* 99. *fig.* 6. Reverendus Vir & amicus noster singularis, D. *Dodsworth*, in agro *Eboracensi* sponte natum invenit, & jampridèm nobis benignè communicavit.

MIMOSA major fruteſcens spinosa ramulis communi pediculo in orbem coactis. Mimosa spinosa 3ª. s. foliolis Acaciæ anguſtioribus siliquis parvis echinatis, *Breyn. Cent.* 1. 40. Mimosa altera spinis horridiuscula, & sensitiva magis, *HRP.* 122. Mimosa, s. pudica ramulis & foliis sensilibus, *Schol. Botan.* 300. Caaeo, s. Herbæ vivæ 3 species, *Marcgr.* Juqueri aliis Caaeo 2ª. *Pisonis de Medicin. Brasil.* 118. *& in Histor. Nat. & Medic. Ind. Occid.* 203. Herba Mimosa, *Clus. in Not. ad Acost.* cap. 56. Pinahuihuiztlis, s. Herba verecunda, *Hernand.* apud *Recc.* 123. Planta humilis (i. e.) **The humble Plant**, hortulanis nostratibus *vulgo.*

Mimosa arboreſcens spinosa, frondibus orbicularibus latifolia, siliquis radiatis Onobrichydis modo articulatis. Mimosa spinosa prima, s. *Brasiliana* latifolia siliquis radiatis, *Breyn. Cent.* 1. 3 . Juqueri-Omnano *Brasilienſibus, Marcgr.* 64. Juqueri aliis Caaeo, s. Herba Casta vel Mimosa prior *Pisonis, de Medicin. Brasilienſ.* 117. *quoad Descriptionem.*

Mimosa spinosa fruteſcens siliquis longis latis & hirsutis, ex *Indiâ Orientali. Phytogr. Tab.* 307. Fortè Mimosa spinosa 2ª. s. foliolis Acaciæ latioribus, siliquis longis hirsutis, *Breyn. Cent.* 1. 37. Caaeo, s. Herba viva prima, *Marcgr.* 73. Juqueri, aliis Caaeo, Herbæ castæ species prior, *Pison. quoad Iconem in Hist. Natur. & Medic. Ind. Occident.* 201. 202. ac Juqueri aliis Caaeo species prior *quoad Iconem*; & Posterior, *quoad Descriptionem, ejusd. Pisonis de Medicinâ Brasilienſi*, 118.

Mimosa spinosa de *Pernambuca Jac. Zanon. Hist. Bot.* 144. Herba Mimosa λεπτομακροκάρπος caulibus & siliquis spinosis, *Morisſ. Hist.* 2. 199.

Mimosa fruteſcens *Americana* alarum costis aculeatis. *Phytogr. Tab.* 307. *fig.* 5. Mimosa (fortè) s. Herba sensilis costâ spinosâ, *Schol. Bot.* 300.

Mimosa *de Jamaica, Patavina*, dicta. *Jac. Zanon.* 149. Æschynomene mitis prima, vel potius Herba casta *Americana*, foliolis Acaciæ latioribus, siliquis latis, compressis majoribus, *Breyn. Cent.* 1. 46. Herba Mimosa non spinosa πλατυκάρπος, s. Σφαχυπλατόλοβος *de Jamaica*; *Patavina* dicta. *Morisſ. Hist.* 2. 200. an Malam-Todda-Vaddi, *H. Malab. Part* 9. *Tab.* 21. Planta sensitiva (*i. e.*) **The sensible Plant**, nostratibus dicta.

Mimoſa *Orientalis* non ſpinoſa rarioribus ramis floribus ſpicatis. *Phytogr. Tab.* 307. *fig.* 4. àn Niti-Todda-Vaddi, *H. Malab. Part* 9. *Tab.* 20? Fortè etiam Æſchynomene mitis ſecunda, vel potius Herba caſta *Zeylanica* ſiliquis latis compreſſis minoribus, *Breyn. Cent.* 1. 47. *Brachmenibus* Ladſchini, *Malaiis* verò Totta-Vaddi dicta.

Mimoſa *Americana* pinnis Acaciæ anguſtioribus ſenſu carentibus, ſiliquis longis anguſtis, ſemine quadrangulari, *Breyn. Prodr.* 2. 72. Mimoſa *Italica*, *s.* Herba viva *Ambroſin. Phytol.* Mimoſa ſpuria de *Pernambuca*, *Italica* dicta *Zanon*, 151. Herba Mimoſa non ſpinoſa λεπτομακροκέρατος, *s.* ſpuria de *Pernambuiâ Moriſ. Hiſt.* 2. 200. Securidaca peregrina fortè Pareſſeaux *Gallica (i. e.)* Planta ſenſibilis pigra, *Moriſ. Prælud.* 307. **The loathful Senſitive** noſtratibus vulgo.

Mimoſa *Americana* pigra ſiliquis longis anguſtis allium olentibus. *Phytogr. Tab.* 307. *fig.* 3.

Mimoſa, *s.* Æſchynomene mitis anguſtiori ſiliquâ, foliis perexiguis *Maderaſpatana*, *Phytogr. Tab.* 5. *fig.* 2. Æſchynomene foliis minimis noſtra, *Raji Hiſt. Plant. Append.*

Mimoſa pumila *Maderaſpatana* pinnis tenuiſſimis ad foliorum exortus innocuis ſpinulis obarmata. *Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 1.

Mimoſa, *s.* Æſchynomene mitis *Americana* foliolis brevibus longiore pedunculo inſidentibus. Herba caſta *Americana* ſupina, veluti ſpinulis exaſperata foliolis Acaciæ latioribus, & brevioribus, *Breyn. Prodr.* Item Æſchynomene mitis *Americana* foliolis Acaciæ brevioribus, *Breyn. Cent.* 1. 48. *Phytogr. Tab.* 5. *fig.* 1.

Mimoſa, *s.* Æſchynomene mitis, pinnulis amplioribus, Chamæfilicis marinæ æmulis de *Tunquin. Sub* Ovali *titulo recepimus, foliorum formâ* Tsjampangam, *H. Malab. haud multum abludit.*

Mimoſa humilis, *Ind. Orient.* ſimplicitèr pinnatis Tamarindi foliis, floribus coronariis flavis, lituris rubris elegantèr ſtriatis. Todda Vaddi, *H. Malab. Part* 9. *Tab.* 19. Totta-Vari (*i. e.*) Herba Mimoſa *Malabarienſium*, *Zanon. Hiſt. Bot.* 199. ab *Indigenis* Totta-Vari vel Totta-Pari (*i. e.*) *Tacta clauditur.* Hujus pictura exhibetur cum Nellika ad *Tab.* 61. *eodem Autore.* Herba viva *Acoſtæ Hiſt. Lugd.* Herba ſentiola (i. e.) ſenſifica *Luſitanis. Linſchot.* Part 4. *Ind. Or. cap.* 71. Herba mimoſa foliis Fœnugræci ſylveſtris. *CBP.* 360. à Circumforaneis illis *Joques* appellatis Herba amoris, ab *Arabibus* & *Turcis* Suluc, & à *Perſis* Sulique dicta.

MIRABILIS *Peruviana*, *Park. Th.* Hachal *Indorum*, *s.* Admirabilis *Peruviana Cluſii.* Solanum *Mexiocanum* flore magno. *CBP.* 168. Jaſminum *Mexiocanum*, *s.* Flos *Mexicanus* multis, *JB. T.* 2. 814. Tlaquilin *Mexicenſibus Hernand.* lib. 8. cap. 29. Variat flore ex rubro luteo & albo tam virgatim quam punctatim mixto. Andi-Malleri, *H. Malab. Part* 10. *Tab.* 75.

Mirabilis *Peruviana* flore minore, *Park. Th.* Solanum *Mexiocanum* flore parvo. *CBP.* Atzoyatl, *s.* Mirabilis *Mexicana Hernandez.* lib. 5. cap. 47. Mirabilis *Peruviana* minor, *Munting.* 213.

Mirabili *Peruvianæ* affinis tinctoria Betæ folio ſcandens, *Cochinenſis*, floſculis puniceis, muſcoſis ex ſinu foliorum ſpicatis, fructu intùs cochleato. *Phytogr. Tab.* 63. *fig.* 1. Solanum ſcandens *Malabaricum* Betæ folio, *Hort. Amſt.* 330. Beta

baccifera

baccifera Aizoides rotundifolia *Zeylanica, Breyn. Prodr.* 2. 23. Basila *Zanon. Hist. Bot.* Basella, *H. Malab. Part* 7. *Tab.* 24. *Ubi sub* Bryoniæ *genere (minus apte) recenseri vellet Commelin. in Not. supra locum.* Bintal *Zeylanensibus,* & *Cochinensibus* Brotho-Condolo nominatur. *Succus ex Floribus, non ex Fructubus (ut vult Annotator) expressus, commodissime pro miniaturâ utitur; in H.* Comptoniano *apud* Fulhamenses, *cum floribus & fructu collegimus.*

MOLY latifolium Liliflorum. *CPB.* 75. Moly *Theophrasti* magnum, *JB. Tom.* 2. 568. Moly *Theophrasti, s. Homeri, Park. Th.* Ornithogalum *Indicum* latis fol. floriferum sphæricum, colore Colossimo aut albo, *Morif. Hist.* 2. 380.

Moly latifolium luteum, odore Allij primum. *CBP.* & secundum, ex sententiâ *Raji Hist. Pl.* 1123. Moly luteum *Botanicorum,* latifolium Allij odore, *JB. T.* 2. 562. Moly montanum latifolium flavo flore, *Clus. Hist.*

Moly latifolium palustre candidum, Allium vehementèr redolens. Allium sylvestre latifolium. *CBP.* 74. Allium Ursinum bifolium Vernum sylvaticum, *JB. Tom.* 2. 569.

Moly angustifolium Umbellatum. *CBP.* 75. Moly *Dioscoridis* parvum quibusd. *JB. T.* 2. 568.

Moly minus, sive Allium sylvestre, roseo amplo flore, *Botan. Monsp.* 11. *ubi Figuram hujus & descriptionem videsis.*

Moly parvum caule triangulo. *CBP.* Moly parvum caule & foliis triangularibus, *Parkinson.*

Moly moschatum capillaceo folio. *CBP.* Moly moschatum, vel Zibettinum *Monspeliense, Park. Th.* Allium sylvestre perpusillum juncifolium moschatum, *JB. Tom.* 2.

MORGSANI *Syrorum, Rauwolfii Hist. Lugd. app.* Capparis Portulacæ folio. *CBP.* 480. Capparis fabaginea, *s.* Peplios *Lutetianorum,* JB. *Tom.* 2. 66. Telephium *Dioscoridis* & *Plinij, Column. ecphr.* 132. Capparis fabago, *s.* leguminosa, *Park. Th.*

MORINGA Lentisci folio, fructu magno anguloso, in quo semina Ervi, *JB. T.* 1. *lib.* 12. 435. Mouringou, *H. Malab. Part* 6. *Tab.* 11. Nux Been *Zeylanica* siliquâ triangulâ, seminibus alatis, *H. Leyd. app.* 692. Katu Murungha *Zeylanensium Mus. Zeyl.* Moringeros *Lusitanis.* Balanus *Myrepsica* siliquâ triangulari, semine minore alato. *Breyn. Prodr.* 2. 22. Boa Keloor *ten Rhine.* Arbor exotica Lentisci folio. *CBP.* 399. Coatlis (quam Alij Tlapolezpatlin, *s.* Medicinam sanguinis coccineam vocant) foliis Ciceris, vel Rutaceis; cujus lignumest Lignum Nephriticum *Hernandez.* apud *Recc.* lib. 4. c. 25. *de Laet. Ind. Occid. lib.* 5. *cap.* 3. *Kircher. in Arte magn. lucis & umbræ. Huic propius acedere videtur,*

MORUS nigra, *JB. T.* 1. 118. Morus fructu nigro. *CBP.* 459. Morus nigr. vulgar. *Park.*

Morifolia *Virginiensis* arbor, Loti arboris instàr ramosa, foliis amplissimis. *Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 4. Morus *Virginiana* lactescens latissimo folio, *H. Beaum.* 30. Co-

rylus

rylus maxima, folio latiſſimo *Virginiana*, *H. Comptoniano. Rai Hiſt. Pl.* 1799. àn Quauhtlatzin, *s.* Arbor crepitans fecunda *Hernand. Hiſt. Mexic.* 88?

Morus alba, *JB. ibid. deſcript.* Morus fructu albo. *CBP.* 459.

MOULLAVA, *Hort. Malab. Part* 6. *Tab.* 6. Siliquoſa *Indica* flore pentapetalo luteo, ſiliquis lenibus tetraſpermis ferè, *Raji Hiſt. Pl.* 1752.

MUSCUS arboreus villoſus, *JB. Tom.* 3. 763. Muſcus arboreus: Uſnea *Officinar. Germanor. CBP.* 361. Muſcus arboreus vulgaris & Quercinus, *Parkinſon. Theatr.* 1311.

Muſcus arboreus aurantiacus, ſtaminibus tenuiſſimis, ex *Inſulis Fortunatis. Phytogr. Tab.* 309. *fig.* 1. àn Muſcus arboreus rutilans, *CBP. ibid?*

Muſcus cinereus, è ramis Arborum dependens, *Canarienſis*, ex ſtaminibus craſſioribus geniculatis, in tenuiſſimâ & longiſſimâ filâ ramuloſus. Fortè Muſcus capillaceus longiſſimus. *CBP.* 361. Muſcus capillaceus cinerei coloris, è ramis Ilicis dependens, *Cluſ. Hiſt.* Tantâ copiâ inveniuntur hi muſci apud *Virginienſes* iis præſertim locis, ubi in Maris acceſſu aquis abundant, ut Hiberno tempore Totas arbores quibus adnaſcuntur dejiciant, eo quod pabulum Vaccis & ovibus ſuis præbent gratiſſimum.

Idem colore viridi. An Muſcus ex prælatis Arboribus ad Terram uſque demiſſus, coloris viridis in cæruleum tendentis, quâ Regina in *Floridâ* cingitur, tenuibus ſtaminibus catenularum inſtar invicem cohærentibus. *Part* 2. *Americ. fig.* 39.

Muſcus arboreus nodoſus. *CBP.* 361. Muſcus nodoſus, *s.* geniculatus, *Park. Th.* Dendrobryon geniculatum, *s.* nodoſum, *Fab. Column. ecphr. Part* 2. 83.

Muſcus caule rigido, adinſtar fili Chalybei. *Meret. Pin.* 79.

Muſcus arboreus ramoſus, *JB. Tom.* 3. Fortè etiam Muſcus amarus Abſinthii folio *ejuſd. ibid.* Foglio dirimato *Imperati Hiſt. Nat. lib.* 27. 651. àn Moſco amore *ejuſd. ibid?* Muſcus alter Quernus, latifolius coralloides δρυλλος *Column. ecphr.* 335.

Muſcus arboreus leucomelanius, ramulis alterâ parte anthracinis, altera candidiſſimis, ex *Norvegiâ*. Induſtriâ *D. Petiver* in *Angliam* allatus eſt.

Muſcus arboreus peltatus, & ſcutellaris, *JB. T.* 3. 764. Muſcus arboreus cum orbiculis, *CBP.* 361. Muſcus Quercinus fœniculaceus, *Park. Th.* Muſcus ramoſ. floridus, *Tabern. Icon.* 808. Muſcus Quernus fruticoſus tricophyllos *Col. ecphr.* 333.

Muſcus arboreus capitulis cavis. *CBP.* Muſcus alter ωλεξυωυκνοδαεύφυλλος *Col. ecphr.* 335.

Muſcus arboreus pulmonarius, *CBP.* 361. Muſcus pulmonarius, *s.* Lichen arborum, *Park. Th.* Lichen arboreus, *s.* Pulmonaria arborea, *JB. Tom.* 759. Pulmontria *Tabern. Icon.* 536. Itèm Lichen arborum *ejuſd.* 813.

Muſcus *Iſlandicus Barthol. Act. Med. Ann.* 1671. 1672. *Obſ.* 66. *Sibbald. Hiſt. nat. Scotiæ.*

Muſcus cruſtæ aut Lichenis modo arboribus adnaſcens cinereus, *Raji Hiſt. Pl.* 116. Lichen *Dioſcoridis* & *Plinij* ſecundus *Column. ecphr.* 331. *variat colore viridi, flavo, & pullo.*

Muſcus

Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens cinereus mollior, & in anguſtiores lacinias diviſus, *Raji ibid.*

Muſcus cruſtæ modo arboribus adnaſcens candidiſſimus, mollis & villoſus, ſub ex terno cortice repens.

Muſcus arboreus ſupinus marginibus piloſis, *Raji Hiſt. Pl.* 116.

Muſcus arboreus compactior villis duriuſculis incruſtatus.

Muſcus tinctoribus cruſtæ modo petris adnaſcens, *Raji ibid.* Lichen petræus purpureus *Derbienſis Park. Th.* Vercelli *Melitenſibus, Joan. Franciſc. Abelæ*; in *Melit. Inſul. deſcript.* Noſtratibus **Archol** & **Cork**: nec *Wallis* ignotum, quibus & *Kenkerig* nuncupatur. Eſt autem hic cruſtæ cuidam aut licheni ſimilior quam plantæ, nec folia imitatur, ut Muſci prædicti, eſt que pinguior viſu & tactu quam illi, ut monet Idem *Celeberr. Rajus.*

Muſcus tubuloſus ramoſiſſimus, Fruticuli ſpecie. *Rai Hiſt. Pl.* 113. Muſcus coralloides, *s.* cornutus montanus. *CBP.* Muſcus Corallinus montanus, *Park. Theatr.* Muſcus montanus fruticoſior, ſegmentis majoribus nigris.

Muſcus corniculatus, *JB. Tom.* 3. 767. *Park. Th. Raji Synopſ. Stirp. Britan.* 13. àn Muſcus terreſtris ceranoides major & minor. *CBP.* 361 ?

Muſcus Ceranoides albus fungoſus apicibus nigris. *Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 6.

Muſcus Coralloides apicibus coccineis *Raji Hiſt. Pl.* 113. An Muſcus terreſtris coralloides erectus, cornibus ruffeſcentibus *CBP. ibid?*

Muſcus multiformitêr pyxidatus, apicibus coccineis, *Dr. Plot. Hiſt. nat. agri Staffordienſ.*

Muſcus pyxidatus, *JB. T.* 3. 767. Muſcus pyxioides terreſtris. *CBP* 361.

Muſcus pyxioides ſaxatilis, *JB. CBP. & in Prodr. Deſcript. è corio terreo ſaxis inſtrato oritur.*

Muſcus terreſtris clavatus ceranoides *Mentzelij Pugil. Rarior.* Muſcus coralloides Saxatilis Cervi cornua referens. *CBP.* 361.

Muſcus terreſtris ceranoides villoſus. Muſcus terreſtris coralloides erectus incanus. *CBP.*

Muſcus ceranoides fungoſus, ſegmentis latioribus compreſſis eburneo nitens. *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 2. àn Fungus ramoſus candidiſſimus ceranoides, *s.* digitatus minimus, D. *Plot. Hiſt. Nat. Stafford.*

Muſcus clavatus ceranoides Gagateus nigredine ſplendens. *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 3.

Muſcus terreſtris latioribus foliis major, *s.* vulgaris, *Raji Hiſt. Pl.* 122. Muſcus terreſtris & hortenſis, *JB. Tom.* 3. 764. Muſcus paluſtris, *Dodon. Edit. Lat.* 472. Muſcus terreſtris vulgatiſſimus. *CBP. Park. Th.* 1306. ſed perperam.

Muſcus paluſtris terreſtri ſimilis, *Raji Hiſt. Pl.* 122. Hujus habetur Icon cum capitulis in *Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 1.

Muſcus parvus ſtellaris. *CBP. Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 6. Adianthi capitulis Muſcus in Ericetis proveniens, *JB Tom.* 765. *Lob. Icon. Part.* 2. 243.

Muſcus montanus gracilis ramoſus, viticulis longioribus glabris. *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 4. An Muſcus ramoſus erectus minor, *CB. pin. & prodr?* fortè etiàm Muſcus paluſtris Adiantho aureo affinis, ſcapis tenuibus, foliolis breviſſimis, *Raji Hiſt. Pl.* 124.

Muſcus Alpinus ramoſior erectus, flagellis brevioribus, lanuginoſus. *Phytogr. Tab.*

*Tab.* 47. *fig.* 5. An Muſcus terreſtris erectus ramoſus major. *CBP. & Prodr.* Muſcus montanus, *Tabern. Icon.* 800. Fortè Muſcus hirſutus capillaceus, *Meret. Pin.* 81. Fortè etiàm Muſcus terreſtri vulgari ſimilis lanuginoſus, *Raji Synopſ.*

Muſcus aureus capillaris maximus Polytrichum ſcoparium, *JB. Tom.* 3. 761. Muſcus ſcoparius muſcidorum, & udorum *Belgij* & *Friſiæ*, *Orientalis* ſectator, *Lobel. Icon.* 245.

Muſcus aureus capillaris major. Adianthum aureum majus *Ger.* Polytrichum aureum majus, *CBP.* Polytricum *Apuleij* & majus quibuſdam, *JB. Tom.* 3. 760.

Muſcus aureus, *s.* Adianthi majoris genus, foliis tenuiſſimis reflexis, *D. Doody.*

Muſcus aureus capillaris medius, Adianthum, *s.* Polytrichum aureum medium *Raji Synopſ.* 19.

Muſcus aureus capillaris medius alter; Adianthum aureum medium, foliis tenuiſſimis capitulis erectis acutis, *Bobart.* apud *Raji Synopſ. append.* 243.

Muſcus trichoides medius capitulis Sphæricis, *Doodei ibid.* 243.

Muſcus aureus capillaris paluſtris inter foliola folliculis rotundis (ex ſententia *D. Doody)* quadripartitis. *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 1. Graminifolia paluſtris repens, uaſculis granorum Piperis æmulis, *Raji Cat. Ang.* 153. Pepper Moſs.

Muſcus aureus capillaris minor vulgaris Polytrichum aureum minus. *CBP.* Polytrichum *Apuleij* minus quorundam, *JB. T.* 3. 760. *capſulis unguiculis avicularum ſimilibus.*

Muſcus aureus capillaris minor *Norvegicus*, ſummo caule ad capitulum Scutigerus; *ejus enim capitula Umbrellæ ſatis amplæ, elegantis phœnicei coloris, Scutum quodammodo referentis medio (convexâ parte) innituntur*, ad D. *Petever* ex Norvegiâ miſſa eſt.

Muſcus aureus capillaris minor capitulis geminatis erectis mutuo incubitu adnatis. Adianthum aureum minus paluſtre capitulis erectis coronatis, *Sherard. apud Raji Synopſ. app.* 237.

Muſcus trichoides minor foliis ad caulem convolutis, capitulis ſubrotundis reflexis *Doodei*, Adianthum aureum minus capitulis rotundis, *Bobarti* apud *eund. App.*

Muſcus trichoides parvus foliis Muſci vulgaris, capitulis longis acutis *Doodei*, ubi ſuprà.

Muſcus aureus capillaris, *s.* Adianthum aureum minus hirſutum, capitulis longis acutis *Bobarti ibidem.*

Muſcus trichoides capillaceis foliis capitulis minoribus, *Doodei apud eund App.*

Muſcus trichoides capitulis longis reflexis *ejuſd. ibid.*

Muſcus trichoides hirſutus, capitulis oblongis reflexis, pediculis brevibus inſidentibus, *ejuſd. ibidem.*

Muſcus trichoides minor capitulis longiſſimis, *ejuſd. ibid.*

Muſcus trichoides humilior capitulis pyriformibus erectis, *ejuſd. ibid.*

Muſcus vulgaris flagellis, tenuibus foliis minimis, *ejuſd. ibidem.*

Muſcus terreſtris vulgaris minor Adianthi aurei capitulis, *Raji Hiſt. Pl.* 122.

Muſcus ex Cranio, *JB. T.* 3. 764. Muſcus ex cranio humano, *Tabern. Icon.* 805. Uſnea *Chymiſtarum* dicta, & Officinarum noſtratium. *Hujus pediculi ex ſinu foliorum orti ſunt.*

Muſcus polytrichoides purpuro-argenteus minimus, pilis rigidioribus hirſutus. An Muſcus ſaxatilis ſericoides *H. Amſt.* 238?

Muſcus

Muſcus croceus Saxigena holoſericum referens, ſeu Byſſus petræus *Raji Synopſ.* 18.
Muſcus trichoides pediculis contortis D. *Sherard.*
Muſcus trichoides parvus, capitulo racemoſo noſtras. à D. *Dare* primò inventus.
Muſcus trichoides capitulo apodi, foliis latioribus & anguſtioribus D. *Doody.*
Muſcus polytrichoides elatior, foliis anguſtis pellucidis & ferè membranaceis. *Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 7.
Muſcus polytrichoides anguſtifolius, pellucidus, ramoſus. *Phytogr. Tab.* 49. *fig.* 1. Muſcus trichoides ramoſus foliis longis lucidis, & veluti criſpis *Doodei apud Synopſ. append.* 243.
Muſcus polytrichoides humilior, foliis latis ſubrotundis. *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 7. *Hic Muſcus erigitur foliis alternis.*
Muſcus Trichomanis facie, foliis utrinque rotundis ſplendentibus *Jungermanni Cat. Altdorf. Raji Synopſ.* 19. an Muſcus muralis platyphyllos *Bobarti?* apud *Synopſ. Rajan. append.* 237. *eſt planta procumbens. foliis ex adverſo ſitis.* Muſcus Trichomanoides ſupinus noſtras elegans.
Idem minor. Muſcus terreſtris minor cauliculis compreſſis *Doodeii* in *Synopſ. append.*
Muſcus Trichomanoides minor, foliolis ad ſummitatem bifidis. D. *Doody.*
Muſcus polytrichoides pellucidus ferè, foliis denticulatis, ad margines veluti criſpis. *Phytogr. Tab.* 98. *fig.* 8. *Erigitur hic Muſcus.* An Muſcus denticulatus erectus *Virginianus D. Baniſter?*
Muſcus denticulatus minor, *CBP.* Muſcus terreſtris *Luſitanicus JB. Tom.* 3. 765. & *Anglicus.*
Muſcus denticulatus major, *CBP.* 368. Muſcus terreſtris denticulatus *Lob. Icon. part* 2. 243. Muſcus pulcher parvus repens *JB. T.* 3. 765.
Muſcus denticulatus lucens, Fluviatilis maximus, ad ramulorum apices Adianthi capitulis ornatus. Fontalis minor lucens *JB. T.* 3. 778. Muſcus aquaticus terreſtri vulgari ſimilis, ſed major. *Raji Synopſ.* 17. Fortè Muſcus aquaticus folio expanſo. *CB. Prodr.* 152. Item Muſcus ſaxatilis repens, comâ ſparsâ latiore folio in aquis *ejuſd. CBP.* 362.
Muſcus denticulatus minor *Guianenſis, s.* Planta muſcoſa & plumoſo *Guianenſis* perelegans minor *Breyn. Cent.* 1. 194.
Muſcus Filicinus elegans *s.* Βρύοπτερις *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 3. Puttenjoory *Hottentottorum.* à D. *Sherard* accepimus.
Muſcus Filicinus Adianthi aurei capitulis. Muſcus filicinus. *JB. T.* 3. 764. Muſcus filicinus major *CBP.* 360.
Muſcus plumoſus Criſtam referens noſtras, colore flaveſcente.
Muſcus Zeylanicus erectus, perpetuo virens, in Arboris proceritatem excreſcens. *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 9. An Quamiavatl. *s.* Spica arboris *Hernandez. Hiſt. Mex.* 258.
Muſdus erectus Abietiformis *Raji Hiſt. Pl.* 121. Muſcus terreſtris rectus *JB. Tom.* 3. 767. An Muſcus Abietis facie *CBP.* 360? Qui tertius in *Prodromo* 151. aut potiùs Muſcus erectus ramoſus ſaturatè viridis ejuſd. *CBP. ibid.*
Muſcus erectus terreſtris minor polyſpermos *Raji Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 7.
Muſcus terreſtris foliis retro reflexis *JB. Tom.* 3. Lycopodium elatius Abietiforme,

julo ſingulari apode *Raji Synopſ.* 18. Fortè etiam Lycopodium elatius Juniperinum, clavis ſingularibus ſine pediculis. *ejuſd. Synopſ.* 16.

Muſcus terreſtris repens, clavis ſingularibus folioſis erectis. *Raji. Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 5. An Muſcus ramoſus repens velut ſpicatus. *CB. Prodr.* 151.

Muſcus rupeſtris repens *Virginianus* clavis folioſis erectis quadratis *Baniſt. Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 2.

Muſcus terreſtris repens à *Trago* dictus *JB. Tom.* 3. 766. Muſcus terreſtris repens. *s.* clavatus. *CBP.* Lycopodium *Park. Th.*

Muſcus terreſtris repens pediculis foliaceis binis clavis in altum ſe erigentibus. *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 8. Muſcus alius terreſtris Lpcopodium *Dodonæi Hiſt. Lugd.* 1325. *Qui à præcedenti plurimum differt, quamvis in* Pinace *ſuo* C. Bauhinus *ab illo non ſeparat, ſed planè utrumque confundit.* Plicaria & Cingularia *Polonis.*

Muſcus clavatus foliis Cupreſſi *CBP.* 360. Muſcus terreſtris ramoſus pulcher *JB. Tom.* 3. Sabina ſylveſtris *Tragi*, ſeu Selaginis *Plinianæ* prima ſpecies *Thalij Harcyn.* 115.

Muſcus Pelagicus pennatus rubens, ramulis numeroſis mollibus, latiùs ſe ſpargentibus. *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 2. Muſcus marinus rubeus pennatus noſtras *Raji Hiſt. Pl.* 78. Item Muſcus marinus purpureus parvus, foliis oblongis milleſolii ferè diviſurâ *ejuſd. Hiſt.* 79. An Muſcus ruberrimus marinus *Mentzel. Pugil. Rarior ?*

MYAGRUM majus. *s.* ſativum *Moriſ. Hiſt.* 2. 315. Myagrum ſativum *CBP.* 109. Myagrum dictum Camelina *JB. Tom.* 2. 892.

Myagrum quartum *s. Turcicum* ab Hortulanis appellatur *Camer. in epit. Mntth. pag.* 902. Myagrum *Turcicum JB. Tom.* 2. 893.

Myagrum monoſpermum minus *CBP. Phytogr. Tab.* 206. *fig.* 1. Myagro ſimilis flore albo. *JB. Tom.* 2. 893.

Myagrum humile fruticoſum, Roſa *Hierico* dictum. Myagrum *Arabicum Zanoni. Hiſt. Bat.* 138. Thlaſpi Roſa de *Hierico* dictum *Moriſ. Hiſt.* 2. 328. Roſa *Hierichontea* vulgò dicta *CBP.* 484. Roſa *Hiericho JB. Tom.* 2. 209.

Idem minus. Roſa *Hierichontea* ſylveſtris *CBP. ibid.* Roſæ *Hiericonthis* ſylveſtris ſpecies *Rauwolf. Camer. Hort. Medic.* 147.

MYOSOTIS foliis ſubrotundis, Herba *Indiæ Orientalis. Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 7.

Myoſotis Scorpioides hirſuta. *Park. Theatr.* Echium Scorpioides arvenſe *CPB.* 254. Scorpioides Soliſequum flore minore *JB. Tom.* 3. 589. Anchuſa Scorpioides hirſuta arvenſis. *H. Leyd.* 38. Lithoſpermum arvenſe minus *Elem. Botan.* 113.

Myoſotis Scorpioides minor, floſculis luteis, *Park. Th.* Echinum Scorpioides minus, floſculis luteis *CBP.* 254. An Chamæpitys folio non laciniato *JB. Tom.* 3. *lib.* 28, 297 ?

MYRRHIS annua ſemine ſtriato aſpero brevi *Moriſ. Umb.* 44. Myrrhis ſylveſtris, ſeminibus aſperis *CBP.* 160. Myrrhis ſylveſtris nova *Æquicolorum Column. Ecphr.* 110. Cicutariæ quodammodò ſimilis, vel Chærephyllo accedens. *JB. T.* 3. *l.* 27. 181.

Myrrhis

Myrrhis annua ſemine roſtrato ſtriato aſpero oblongo, nodoſa *Moriſ. Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 4. Myrrhis ſylv. *Cretica* nodoſa ſeminibus aſperis *Raji Hiſt. Pl.* 432. Seſeli *Cretenſe* nodoſum *Park. Th.* 907.

Myrrhis annua ſemine ſtriato lævi, tuberoſa nodoſa coniophyllon. *Moriſ. Umb.* 44. & 67. Myrrhis Cicutaria *Tabern. Phytogr. Tab.* 206. *fig.* 2. Cicutaria bulboſa *CBP.* 161. Cicutaria odorata bulboſa. *JB. Tom.* 3. 183. Bulbocaſtanum coniophyllon *Camerar. Hort. Med.* 31. Cicutaria *Pannonica* ſubhirſuta, caule nodoſo *Florent. Schuyl. H. Leyd.* 23. Cicutaria *Pannonia Cluſ. Hiſt.* 2. 200.

Myrrhis perennis alba minor, foliis hirſutis, ſemine ſtriato aureo *Moriſ. Umb.* 44. & 66.

Myrrhis perennis alba hirſutior, cujus folia ſunt tenuiùs diſſecta. *Moriſ. Prælud.* 289.

Myrrhis perennis lutea Daucoides, *Moriſ. Umb.* & *Prælud. Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 5.

Myrrhis aquatica. *s.* paluſtris latifolia alba. Cicutaria latifolia hirſuta *JB. Tom.* 3. *l.* 27. 182. Cicutaria paluſtris latifolia alba. *CBP.* 161.

MYRTUS communis *Italica CBP.* 468. Item Myrtus ſylveſtris foliis acutiſſimis *ejuſd.* 469. Myrtus *Boetica* ſylveſtris *Park. Th.* 1454. Myrtus vulgaris nigra & alba, ſylveſtris & ſativa. *JB. Tom.* 1. 510.

Myrtus latifolia *Belgica CBP.* 469. Myrtus latifolia *Belgica*, fortè *Romana JB. Tom.* 1. 512. Myrtus latifolia vulgaris. *Park. Th.* 1452.

Myrtum flore pleno. *Raji Hiſt. Pl.* 1503. Myrtus flore pleno *Cornuti de Pl. Canad.* 203.

Myrtus *Boetica* latifolia domeſtica *Cluſ. Hiſt.* 65. *JB. T.* 1. 511. Myrtus latifolia Boetica 1ª. vel foliis Laurinis *CBP.* 469. Myrtus latifolia maxima. *Park. Th.* 1452.

Eadem apicibus aureis.

Myrtus Aurantiæ foliis densè ſtipatis. Myrtus *Boetica* latifolia exotica *Cluſ. Hiſt.* 65. Myrtus latifolia Boetica 2ª. vel foliis latis confertim naſcentibus *CBP.* 469. Myrti Boeticæ latifoliæ ſecundum genus *JB. Tom.* 1.

Myrtus foliis odore Nucis Moſchatæ, cauliculis rubentibus, vulgò odore Citri Schuyl. *D. Herman. H. Leyd.* 434.

Myrtus *Zeylanica* odoratiſſima, baccis niveis monocòccis; Maranda *Zeylanenſibus H. Leyd. ibid.* Liguſtrum *Ceylanicum* arboreſcens, myrti Laureæ foliis. *Breyn. Prodr.* 75.

Myrtus alba ſylveſtris *Americana. s.* Cambuy 3ª. Species *Piſon.* 178.

Myrtus Balſamica folio mali Granatæ, *H. Leyd. ibid.*

Myrtus minor vulgaris *CBP.* 469. Myrtus *Tarentina JB. T.* 1. 512. Myrtus min. acuto fol. *Park. Th.* Myrtus tenuifolia *Belgica* vulgò.

Eadem foliis ex luteo variegatis. *H. Leyd.* 434. variat etiam foliis argentatis.

Myrtus minor rotundiore folio *Park. Th.* 1454. Myrtus foliis Buxi *Schuyl. H. Leyd.* 49.

Eadem platycaulos foliis confertis ſummis ramis multiſciſſis. *s.* in plurimos ramulos divaricatis. àn Myrtus foliis Buxi contortis *H. Leyd.* 434. The Palm-Myrtle noſtratibus dicta?

Myrtus foliis minimis & mucronatis *CBP.* Myrtus anguſtifolia minor *JB.* ex mente *Hermanni.* An Myrtus domeſtica fructu albo *ejuſd. JB.* ut *Raio* videtur. *Hiſt. Pl.* 1503. Myrtus Roriſmarini foliis *Florent. Schuyl H. Leyd.* 49.

Eadem foliis ex argenteo pictis.

MYRTUS *Brabantica s.* Ælæagnus *Cordi Gerard.* Rhus ſylveſtris *s.* Myrtus *Brabantica* vel *Anglica Park. Th.* 1452. Rhus Myrtifolia *Belgica CBP.* 414. Gale frutex odoratus *Septentrionalium* Ælæagnus *Cordo,* Chamæleagnus *Dodonæi JB. T.* 1. *l.* 8. 225.

Myrtus *Brabanticæ* accedens *Africana* coniſera. *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 8. Arbor coniſera odorata foliis Salicis rigidis levitèr ſerratis. *Raji Hiſt. Pl.* 1800. Laurus ſerrata odora *Prom. Bon. Spei.* Bod. à Stapel. Not. in *Theophr.* 333. ex *Americâ* quoque nobis allata eſt, & à noſtratibus *Bermundenſem* Inſulam degentibus *Laurus odora* vulgo nominatur, ut ab honeſtiſſimo viro *Jacobo Harloe* didicimus.

Eadem foliorum crenis crebrioribus, minùs odorata. An Laurus *Africana* ſerratis fol. *Bartholin. Act. Medic. Anni* 1673. *Obſ.* 24. Ælæagnus *Virginiana* major *Baniſteri?*

Myrtus *Brabanticæ* ſimilis *Carolinienſis* baccata, fructu racemoſo ſeſſili monopyreno. *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 9. Fructum fert veluti Saccharo candidiſſimo incruſtatum. Fortè Ambulon *Scaligeri Exercit.* 181. *S.* 24. *de quâ ità ſcribit. Aruchet* Inſula *fert Arborem, cujus è Cortice exit fructus candidus, Saccharati ſpecie & magnitudine Coriandri;* Ambulon *ei nomen eſt.* Ambulon arbor. *JB. Tom.* 1. 503. *ex hujus baccis Candelæ Viridiuſculæ, tactæ manum non polluentes, extinctæque fœtorem non emittentes à noſtratibus parantur. Inde* **Candle-berry** *(i. e.)* Lychnochrodryophoros *ibi nuncupatur: Fortè* **Candle-wood** & **Candle-Tree** *Ogilv. Americ.* 348. Hujus pulchri ſanè & perrari Arboris *Americani* generis, munificentiâ Illuſtris Viri D. *Gulielmi Cortene,* compos factus ſum. Cujus ramus cum fructu ut per Microſcopium apparuit eidem *Tabulæ* adpingitur.

Myrtus *Brabanticæ* affinis *Americana* foliorum laciniis Aſplenii modo diviſis, julifera ſimul & fructum ferens. *Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 6. Cardiaca (fortè) *Mulleriana Indica. Bod. à Stapel. Not. in Theophr.* 320. Hujus ſemina ſingularia capſulis bivalvibus globum echinatum efformantibus includuntur. Orbiculis ſaltèm Stellatis ſtipiti adnatis, Huic noſtræ quodammodo convenit Holquahuitl *s.* Arbor Chilli *Mexicenſibus Hernand. apud Recc. lib.* 3. *cap.* 10.

Eadem cum ramulo conis *s.* nucamentis onuſto. *Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 7.

---

N.

NAGAM *H. Malab. Part* 6. *Tab.* 21. Siliquoſa flore umbellato pentapetalo, ſiliquis digitalibus ſpadiceis monoſpermis ad unum florem pluribus *Raji Hiſt. Pl.* 1753. At (meo quidem arbitratu) malè ponitur inter Siliquoſas. An potiùs Amygdalus amara fructu aggregato, cujus officulum materiâ craſsâ & fungoſâ cùm nucleo occultatur? Coembura *Ceylanenſibus* & aliquandò Samandra vocitatur.

NARDUS

NARDUS *Americana* procerior foliis coesis. *Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 2. an Valeriana Atriplicis folio *Virginiana D. Baniſt. Cat. Mſſ. nond. edit?* *Quæ vulneraria eſt è præcipuis.* Huic proximè cognata eſt Teripeti vel Tzipalitziti *Nov. Hiſpan. Ant. Recc.* 412.

NASTURTIUM aquaticum vulgare *Park. Th.* Naſturtium aquaticum ſupinum *CBP.* 104. Siſymbrium Cardamine *s.* Naſturtium aquaticum *JB. Tom.* 2. 884.

Naſturtium aquaticum foliis minoribus præcocius. *Raji Synopſ. Stirp. Britan.* 115.

Naſturtium aquaticum amarum. *Park. Th.* Naſturtium aquaticum majus, & amarum. *CBP.* Siſymbrium Cardamine, *s.* Naſturtium aquaticum flore majore elatius *JB. T.* 2. 885.

Naſturtium pratenſe majus, *s.* Cardamine latifolia *Park. Th.* Naſturtium pratenſe magno flore *CBP.* Iberis *Fuchſii s.* Naſturtium pratenſe *JB. Tom.* 2. 889. Variat etiam flore multiplici.

Naſturtium pratenſe parvo flore. *CBP.* 104. Naſturtium pratenſe floſculis minimis *Moriſ. Prælud. Botan.* 290. Cardamine minor laciniatis foliis. *Park. Th.*

Naſturtium Burſæ paſtoriæ folio *Virginianum*, flore albo ſiliquâ compreſſâ. *Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 4. Naſturtium inſipidum Dentis Leonis folio minore. *Baniſt. Cat. Stirp. Virg.* in Hortulo verè *Urbano D. Doody* primò Obſervavimus. An Naſturtium Alpinum minus, foliis in Orbem ſparſis *CBP.* 104? Cardamine Alpina media *Cluſio. Park. Th.* An fortè Cardamine inſipida *Column. Ecphr. part* 2. 69?

Naſturtium Cardamine dictum impatiens. Sium minimum Noli me tangere dictum *s.* Impatiens, Naſturtii ſylveſtris folio *Park. Th.* Sium minimum *Pr. Alp. exot.* 331. Siſymbrii Cardamines ſpecies quædam inſipida *JB. Tom.* 2. 886.

Naſturtium Impatiens Cardamine altera hirſutior dictum *Raio Hiſt. Pl.* 815. Siſymbrium Cardamine hirſutum minus, flore albo. *JB. Tom.* 2. Naſturtium aquaticum minus. *CBP.*

Naſturtium Alpinum Bellidis folio minus *CBP.* 105. Sinapi pumilum Alpinum folio Bellidis *Cluſio JB. Raji Hiſt. Pl.* 817. Plantula Cardamines alterius æmula *Cluſ. Hiſt. Poſter.* 129. *Park. Th.* An Braſſica Sylveſtris minor, *s.* Turritis ſupina, folio Bellidis *Moriſ?*

Naſturtium petræum *Cambro-britannicum Johnſoni Merc. Bot. part ult. Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 3. Paſſim in excelſis rupibus *Arvoniæ* & *Merviniæ* (v. g.) *Moelyn rhudh* juxta *Pheſtiniog y Clogwyn du y yr' Ardhu & Clogwyn y Garnedh* prope *Lhandberys* invenit Plantarum *Britannicarum* ſagaciſſimus Inveſtigator *D. Lwyde.*

Naſturtium Impatiens luteum ſiliquis curtis *Virginianum.* Fortè Raphani aquatici ſpecies *Baniſteri. Cat. Stirp. Virgin.* àn Naſturtium montanum luteum *CBP.* 104? Sium alterum aquaticum luteum, vel Cardamine tenuifolium montanum. *Fab. Column.*

Naſturtium montanum Aſari folio *Boccon. de Pl. Sicul. Tab.* 3. *Siſembro Alpino paluſtre rotundo foglio.* Zanon. fig. 72.

Naſturtium Alpinum trifolium *CBP.* 104. Iberidi *Fuchſii* affinis trifolia Cardamine *JB. Tom.* 2. 800.

Naſturtium

Naſturtium *Africanum* floribus albis ſpicatis, & foliis ternis Chriſtophorianæ facie *PBP. Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 5. in *Hort. Reg. Hampton.* collegimus.

NASTURTIUM vulgare *s.* tenuiter diviſum *Moriſ. Hiſt.* 2. 300. Naſturtium hortenſe vulgatum *CBP.*

Naſturtium latifolium *Dioſcorideum Joh. Bauhino JB. T.* 2. 913. Naſturtium hortenſe latifolium *CBP.* 103.

Naſturtium criſpum *Joh. Bauhini JB. ibid.* Naſturtium hortenſ. criſpum latifol. *CBP.* 104.

Naſturtium Alpinum capſulâ Naſturtii hortenſis *CBP.* 105. Naſturtium Alpinum capſulis Naſturtii vulgaris *Johan. Bauhini. JB. Tom.* 2. 318.

Naſturtium ſylveſtre Oſyridis folio *CBP.* 105. Thlaſpi anguſtifol. *Fuchſii*, Naſturtium ſylveſtre *JB. Tom.* 2. 914.

Naſturtium petræum annuum noſtras, an potius Thlaſpeôs genus circà *Briſtoliam. Phytogr. Tab.* 206. *fig.* 4? Fortè Thlaſpi montan. minimum *Monſpelienſium* folio laciniato *JB. Tom.* 2. 929.

Naſturtium petræum foliis Burſæ paſtoris. *CBP.* 105. Naſturtium petræum *Tabern. Icon.* 451.

Naſturtium minus alatis foliis noſtras, Burſa paſtoris minor foliis inciſis & *Thalii CBP.* 108. Burſa paſtoris parva, folio glabro ſpiſſo *JB. Tom.* 2. 137. Burſa paſtoris minor foliis alatis coſtæ mediæ è regione adhærentibus, uno impare extremum claudente *Moriſ. Hiſt.* 2. 305. Paſtoria burſa minima *Lob. Icon.* 221.

Naſturtiolum Alpinum tenuiſſimè diviſum *JB. Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 5. *CBP.* 105. *Raji Hiſt. Pl.* 826. Item Naſturtiolum Alpinum folio alato *ejuſd. Raji ibid.* Cardamine Alpina tertia minima *Cluſ. Hiſt.* 2. 128. Thlaſpi montanum *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 1180.

Naſturtium minimum Vernum, foliis tantùm circà radicem *Botan. Monſpel.* 187.

Naſturtium pumilum Vernum *CBP.* 105. Cardamine puſilla ſaxatilis, montana *Sicnoſbis. Column. ecphr.* 274.

Naſturtium pumilum ſupinum Vernum *Botan. Monſpel.* 185.

Naſturtium Alpinum minus Reſedæ foliis *CBP.* Cardamine Alpina minor Reſedæ foliis *Park. Th.*

Naſturtium ſylveſtre Erucæ affine *CBP.* Naſturtium ſylveſtre *Valentinum Cluſio JB. T.* 2. 920.

Naſturtio affinis monoſpermos capſulâ verrucoſâ. Coronopus *Ruellij s.* Naſturtium verrucoſum *JB. Tom.* 2. 919. Ambroſia campeſtris repens. *CBP.* 138. Naſturtium ſylveſtre capſulis criſtatis *Elem. Bot. Tom.* 1. 183.

NATI-SCHAMBU *H. Malab. part* 1. *fig.* 18. Jambos ſylvatica fructu Ceraſi magnitudine; Walgambu *Cingalenſium Hermanno D. Seyn. Not. in Loc.*

NERIUM *Indicum* anguſtifol. floribus odoratis ſimplicibus. *H. Leyd.* 447. Nerium *Indicum* anguſtifolium, flore incarnato odorato ſimplici *PBP.* 356. Fula miſtica. Flos Myſticarum vulgò. Fortè Arbor violarum *Indica* ex *Garcia* JB. *Tom.* 1. *l.* 1. 107. Belutta Areli. *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 2.

Nerium *Indicum* flore rubeſcente pleno *Breyn. Prodr.* 2. 76. Nerium *Indicum* latifolium

folium flore rubro & aliquando variegato odorato pleno. *H. Beaum.* 31. Tfiovan na-Areli *H. Malab. part* 9. *Tab.* 1.

Nerium *Indicum* folio nonnihil mucronato *PBP.* 357. An Arbor *Indica* Nerii foliis ſplendentibus *Belgarum*?

Nerium (forte) *Sirinamenſe*, ſanguineis foliorum venis, & foliis Cinamomi *Parkinſono* æmulis. An Nerium *Americanum Johnſt. Dendrolog.* 389? Quauhtlepatles *s.* Arbor ignea *Hernandez.* 67. Arbor (fortè) Balſamifera noſtra, àn Nerio affinis *Malabarica* ſummo folio mucronato? *Phytogr. Tab.* 269. *fig.* 4. Hâc Arbore haud prorsùs abludere videtur,

Nerium *Americanum* maximum folio obtuſo *PBP. Phytogr. Tab.* 207. *fig.* 1. An Nerium *Americanum* lacteſcens, longiſſimo folio, flore albo odoratiſſimo *H. Beaum.* 31?

Nerio affinis anguſtifolia lacteſcens, flore luteo *Americana. Phytogr. Tab.* 207. *fig.* 3. Yccotli (fortè) *Novæ Hiſpaniæ Terentii* apud *Recc. fol.* 443.

NIARÆ *H. Malab. Part* 5. *Tab.* 27. ſimilis è *Maderaſpatan*; Arbor exotica Ceratiæ foliis corymboſa *Phytogr. Tab.* 49. *fig.* 2.

NICOTIANA major latifolia *CBP.* 169. Nicotiana major *s.* Tabacum majus *JB. T.* 3. 629. Quauhielt *Novæ Hiſp. Terent.* apud *Recc.* 403.

Nicotiana major anguſtifolia *CBP.* 170. Nicotian. *s.* Tabac. anguſtiore folio *JB. T.* 3. 630.

Nicotiana minor & *Eyſtetenſ. CBP.* 170. Priapeia quibuſdam Nicotiana minor *JB. ibid.* Nicotiana latifol. *s.* folio ſubrotundo minor, capſula rotundâ Priapi formâ, floribus luteis minoribus, foliis obſcurè virentibus glutinoſis *Moriſ. Hiſt.* 2. 492. Tobacco *Anglicum Park. Th.* Picielt *s.* Tabacum *Hernand. Hiſt. Mex.* 173.

NIGELLA arvenſis cornuta *CBP.* 145. Melanthium ſylveſtre. *s.* arvenſe *JB. T.* 3. 205.

Nigella latifolia flore majore ſimplici cæruleo *CBP.* Nigella *Hiſpanica* flore ſimplici *Park. Parad.* Nigella *Hiſpanica* flore amplo. *Ger. emac.*

Nigella anguſtifolia flore majore ſimplici cæruleo *CBP.* 145. Melanthium capite & flore majore *JB. Tom.* 3. 207. *variat etiam flore pleno.*

Nigella flore minore ſimplici candido *CBP.* Melanthium calyce & flore minore, ſemine nigro & luteo *JB. T.* 3. 208. Nigella *Romana s.* ſativa *Park. Variat flore pleno.*

Nigella *Cretica CBP.* 146. Melanthium ſimplici flore Creticum *Cluſ. Hiſt.* Nigella *Cretica* in odoro ſemine *Park.*

Nigella *Cretica* latifolia odorata *Park. Ponæ. Ital.* Nigella alba ſimplici flore Proſp. *Alpin. exot.* 261.

Nigella *Cretica* altera odorata tenuifolia *Park.* Nigella *Cretica* folio Fœniculi *CBP.* 146.

NIL. *s.* Anil ſylveſtre Cynanchicæ foliis *Biſnagarica. Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 6.

NINZIN *s.* Zingin & Ginſeng radix genuina *Ind. Orient. Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 7.

Apud

Apud *Miſcellan. Curioſ. German. decur.* 2. *Ann.* 51. *pag.* 73. ſub hujus titulo plurimas Icones videſis inter quas Ginſeng. *Cleyeri Japonienſis Terræ* alumna huic noſtræ quam maximè accedit; Quùm Ninzin *Bontij* ab hâc noſtrâ plurimùm differt. Hujus radicem munere Amiciſſimi Viri *D. Gidley* accepimus, frondium effigiem ope & favore Cl. Viri Dris *Tancredi Robinſon*: de hujus viribus vid. *Martin. Atl. Sinenſ. fol.* 35. Hujus inſignis Plantæ accuratam delineationem D. *Philibertus Vernatti* ex *Indiâ Orientali* ad *Reg. Societ. Londinenſ.* pro *Muſæo* ſuo inſtruendo dudùm tranſmiſit.

NIR-SCHULLI *Hort. Malabaric.* accedens è Cormandel; Gratiolæ affinis *Ind. Or.* Digitalis æmula. *Phytogr. Tab.* 49. *fig.* 3.

NOEL-VALLI *H. Malab. Part* 6. *Tab.* 22. Frutex alatus ſiliquoſus Orchidis floribus aliquatenùs accedens, ſiliquâ iſthmis diſtinctâ è *Maderaſpatan.*

NUMMULARIA major rigidioribus & rariùs crenatis foliis, flore purpureo gemello. Nummularia *Norvegica* flore purpureo *Barthol. Act. Med. Anni* 1673. *Obſ.* 130.

NUX *Juglans* JB. *Tom.* 1. 241. Nux Juglans vulgaris *Park. Th.* 1413. Nux Juglans *s.* Regia vulgaris *CBP.* 417.

Nux *Juglans* fructu maximo *CBP.* Nuces caballinæ *Hiſt. Lugd.* 320. Noſtrates **The French Walnut** (*i. e.*) Juglandem *Gallicam* vocant.

Nux *Juglans* folio ſerrato *CBP.* Juglandis genus alterum, teneriore & longiore *Cluſ. Hiſt.*

Nux Juglands pyramidalis *s.* fructu quaſi in conum attenuato. à Dre. *Woodward* habuimus.

Nux Juglans *Virginiana* foliis vulgari ſimilis, fructu ſubrotundo, cortice duriore lævi. Nux Juglans alba *Virginienſis Park. Th.* 1414. *Hæc eſt illa Nux quam noſtrates vocant.* **The Hickery** ſeu **Pich-Hickery Nut**; Cujus nucleis lac conficiunt *Indi* quod vocant **Hickery Milk**. *Non ex majoribus illis ut vult Caſp. Bauhinus* ubi ſuprà. Ex ſimilitudine quam habet cum ſuo lacte Juglandium *Indi* lac noſtrum **Hickery** vocant, ut ab Inſigni Botanico D. *Baniſtero Celeberr. Raius* obſervatum reliquit.

Nux *Juglans Virginiana* alba minor, fructu Nucis moſchatæ ſimili, cortice glabro, ſummo faſtigio veluti in aculeum producto. *Phytogr. Tab.* 309. *fig.* 2. *a.* Ad literam *b. ejuſd. Tab.* Hujus Nucis pictura ubi media pars exteriori putamine viridi tecta eſt, exprimitur. An Nux Juglans *Americana* minor *PBP.* 357?

Nux *Juglans Virginiana* alba, fructu parvo anguloſo, cortice lævi. *Phytogr. Tab.* 309. *fig.* 2. *c.*

Nux *Juglans* anguloſa major, *Americana* fructu longiore, cortice albo lævi, ſummo vertice mucronato. *Phytogr.* 309. *fig.* 2. Ubi hujus Arboris ramulus habetur, & ad lit. *d.* Fructus. An Juglans anguloſa *Grevio Muſ. Reg. Soc. Lond. Raij Hiſt. Pl.* 1837? **The edged Walnut.** *Nucleus valdè amarus eſt*, Patriam ſuam *Novam Angliam* agnoſcit.

Nux *Juglans Virginiana* major, fructu rotundo, cortice craſſo ſulcato, tuberculis exaſperato nigro. Fortè Fructus *Indicus* rotundus tuberculis exaſperatus niger

JB.

*JB. T.* 1. 329. Nux Juglans nigra Virginienſis *Park. Th.* 1414. Nux Juglans *Virginiana* nigra *H. Leyd.* 452. *Ubi & Icon habetur.* Huc etiam fortè ſpectat Nux *Indica* teſſellata perelegans *JB. Tom.* 1. 400.

Nux *Juglans Virginiana* nigra, nucamentis cremoſynis, oblongo fructu, cortice duriore ſcabro. **The Crimſon or Scarlet** noſtratibus dicta.

Nux *Zeylanica* Juglandis folio. *PBP.* 357.

Nux Juglandis folio minor ex *Veracruce Hort. Reg. Hampton. Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 5. Fortè Nux Juglandis folio *Curaſſavica* foliis minoribus *PBP. ibid.*

Nux *Bengalenſis* Juglandi folia, fructu Orbiculari. Nux oleoſa Dhumba *Zeylonenſibus* dicta. Hujus Arboris ramulus cum fructu ex Inſula *Barbadenſi* nobis aliquando allatus eſt, Folia ſunt venuſtè venoſa, Iſtius Arboris quæ 3ª. inter Anonas (per conjecturam) in *Phytogr. Tab.* 135. exhibetur, valdè ſimilia, & fortè Arbor eadem eſt, *Barbadenſibus* noſtratibus **Redwood** (*i. e.*) Erythroxylum nuncupatur.

Nux Moſchata fructu rotundo. *CBP. Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 1. Nux aromatica fœmina *JB. Tom.* 1. Nux Myriſtica *Matthiol. Hujus fructus cortice denſo, ut in Juglandibus tegitur, cui alter tenuior reticulatus, rubeſcens ſubeſt, qui* Macis *dicitur.*

Nux Myriſtica ſpuria *s.* Panem-palka *H. Malab. Part* 4. *Tab.* 5. Nux *Indica* oblonga intrinſecus ſimilis Nuci Moſchatæ *JB. Tom.* 1. 399. Avellanæ *Indicæ* genus oblongum *Cluſ. exot.* Arecæ *s.* Avellanæ *Indicæ* verſicoloris genus oblongum *Park. Th.* Palma cujus fructus oblongus Faufel ſimilis *CBP.* malè autem Palmam vocat, ut rectè animadvertit *Cl. Raius Hiſt. Pl.* 1524.

Nux Myriſtica ſylveſtris *Ind. Orientalis* fructu oblongo. An Cumane nuci ſimilis cinerei coloris *JB. Tom.* 1. 334?

Nux *Americana* coſtâ foliorum appendicibus auctâ. *Phytogr. Tab.* 207. *fig.* 4. Nux *Americana* foliis alatis biſidis; Knippa *PBP. Hort. Beaum.* 31. **Tackboom** *Belgarum.* Fortè de Ingarum genere *Braſilienſium Marcgr.* & *Piſonis.*

Nux *Portoricenſis* ampliſſimis foliis venoſis & lætè virentibus. *Phytogr. Tab.* 208. *fig.* 2. Fortè Poerinſii *H. Malab. Part* 4. *Tab.* 19. Saponaria Arbor Nuciprunifera tricoccos, *Indiæ Orientalis.* Prunifera fructu racemoſo parvo, nucleo ſaponario *Raji Hiſt. Pl.* 1548.

Nucifraga *s.* Nux *Ind. Orient.* Arbuti fructus ſimilitudine. An fructus Frago ſimilis *CBP.* 466. *Garnitre* fructus parvus & ſubtilis Fragi ſimilitudine, qui globulorum vicem ſupplet. *Linſchot. Part* 3. *Ind. Or.* 21. Fortè Jequitinguacu *Laetii Ind. Occid. lib.* 15. *cap.* 9. Arbor enim hæc eſt quæ Fructum fert Fragis ſimiles, quibus ſeminis loco continetur duriſſima faba orbicularis nigra, & inſtar *Thracii* lapidis reſplendens amariſſima; Cortice ſupplet egregiè vicem Saponis. vid. *Johnſt. Dendrolog.* 66. Huic haud multùm abſimilis eſt fructus Pongæ *H. Malab. Part* 4. *Tab.* 35. (*i. e.*) Jaca minor ſylveſtris *Malabarica Commel. in Not. quoad Iconem*; deſcriptione tamèn (plurimis ſeminibus) diſcrepat.

Eadem *Indiæ Orientalis* fructu minore fuſco.

Nuciprunifera arbor *Americana*, fructu ſaponario orbiculato monococco nigro. *Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 7. Quity *Braſilienſ. Piſonis.* Nuces Saponariæ non edules *CBP.* Saponariæ Sphærulæ arbor Filicifolia. *JB. Tom.* 1. Fortè Nebo *Arabum* & Conar.

*Perſarum. Ogilv. Aſiæ. Part* 1. Arbor *Miſtecæ* Provinciæ fructu Avellanæ ſimili *Ovied. Hiſt. Amer. lib.* 9. *Monard. Simpl. Medic. cap.* 65. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 16. *fruct.* 16. *JB. T.* 1. *lib.* 3. *cap.* 53. *de Laet. lib.* 5. *cap.* 21. *Johnſt. Dendrolog.* 114. Charapu arbor *Mechuacanenſis Nieremberg. Hiſt. nat. exot. lib.* 15. *cap.* 94.

Eadem fructu minore fuſco, ex Inſulâ *Jamaicenſi*. An Nux purgatrix ſimilis Sphæruiæ Saponariæ fuſca *JB. T.* 3. *cap.* 52 ? de hâc *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 16.

Nux *Zeylanica* folio multifido digitato, flore merdam olente, Telabo *Zeylanenſium* PBP. *Phytogr. Tab.* 208. *fig.* 3. Oſſiculum ſulcatum Fructus peregrini *JB. Tom.* 1. *lib.* 3. *cap.* 86. & 88. itidem *Tom.* 2. *lib.* 17. *fol.* 262. Hujus eſt Arboris fructus. An Maratatabiba *Braſilienſibus Marcgr. lib.* 3. *fol.* 132 ? Matuni arbor in *Sofala*, quæ ſtercus humanum adeò olet, ut vix ferri poſſit, undè ipſi nomen *Purchaſ. Navigat.* à Telabo noſtrâ diverſam putamus. Hujus autèm ligni fruſtulum in *Muſæo Corteniano*, ab *Americis* oris allatum, dudùm nos conſpeximus. Habetur & in *Indiâ Orientali*.

Nux *Malabarica* ſulcata mucilaginoſa ſabacea D. Seyn. Notis in *H. Malab. Part* 1. *fig.* 49. Arbor ſiliquoſa *Malabarica* plurimis ad ſingulos flore lobis *Raji Hiſt. Pl.* 1754.

Nuci-capſularis Arbor *Ind. Orient.* Baruce (fortè) fructus è pluribus nucibus, arboris Huræ *JB. Tom.* 1. 333. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 21.

Nux Veſicaria oleoſa foliis umbilicatis ex Inſula *Barbadenſi. Phytogr. Tab.* 208. *fig.* 1. Nux *Zeylanica* umbilicatis foliis *H. Beaumont.* Arbuſcula exotica foliis umbilicatis nuculam nuculæ *Indicæ* ſonoræ *J. Bauhini* ſimilem ferens *Breyn. Prodr.* 2. Fructus pyriformis fuſcus lævis ſtriatus cum coronulâ in quo nucleus *JB. Tom.* 1. 317. qui idem eſt cùm Nuculâ Indicâ globosâ ſonora *ejuſd J. Bauhini ibidem.* Althæa arborea *Indica* folio umbilico rubente PBP. 307. *variat folio umbilico pallente.* **Jack in a Box** *noſtratibus dicta. Variat etiam putamine externo ſtriato punctato, & ſtriato non punctato.*

Nuci pomifera Arbor *Orientalis* Caſtaneæ equinæ foliis, fructu longo corticoſo craſſo, tetragono, ſummo apice (Pomi in modum) umbilicato, nucleum nudum anguloſum includente. Sieria Samſtravadi *H. Malab. Part* 4. *Tab.* 7. Jambos ſylveſtris Samſtravadi dictus alter *Raji Hiſt. Pl.* 1480.

NYMPHÆA lutea major *CBP.* 193. Npmphæa lutea *JB. Tom.* 3. 771. Nenuphar luteum *Brunfelſii. Simpl. Pharmacor. Tgm.* 1. 38.

Nymphæa minor lutea *JB. T.* 3. 772. Nymphæa lutea minor parvo flore *CBP.* 194.

Nymphæa lutea minor flore fimbriato *CBP. JB. Tom.* 3. 772.

Eadem foliis purpureis maculis eleganter notatis.

Nymphæa *Indica* minima flore flavo, Tsjeroca-citambel *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 29. *Quæ per incuriam* Tabulæ 41. *adponitur.*

Nymphæa *Indica* minor, floribus cum petiolis ex foliorum pediculis prorumpentibus. *Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 2.

Nymphæa alba *JB. Tom.* 3. Nymphæa alba major *CBP.* Aguapé *Braſilienſium Piſon.* 219.

Nymphæa *Indica* foliis amplis, elegantèr ad ambitum crenatis, ſubtùs fulvâ lanugine tectis, flore albo ſimplici, è *Maderaſpatan.*

Nymphæa *Indica* crenata, flore pleno candido. Ambel. *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 26. Lotus *Nilotica Theophraſti, lib.* 4. *de Hiſt. Pl. cap.* 10. Lotus *Ægyptia Proſp. Alpini. exot.* 213. Nymphæa *s.* Nufar. *Ægyptium. Veſling. Obſervat. in Alpin.* 42.

Nymphæa alba minor *JB. Tom.* 3. 778. *CBP.* 193.

Nymphæa *Indica* minor longiore folio, flore albo ſimdlici è *Maderaſpatan.*

Nymphæa *Indica* ſubrotundo folio minor, flore albo ſimpriato. Nedel-ambel *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 28.

Nymphæa alba minima *CBP.* Nymphæa minor, *s.* Morſus Ranæ *JB. Tom.* 3. 773.

Nymphæa alba minima *s.* Morſus Ranæ flore pleno odorato. *Cat. Cantabrig.* 101.

Nymphæa minima *Maderaſpatana* foliis alas Papilionum referentibus. *Phytogr. Tab.* 207. *fig.* 7. Hùc fortè ſpectat Haij-alem-el-maovi *(i. e.)* Sempervivum aquaticum Pr. *Alpin.* & Statiotes *Ægyptia Dioſcoridis. Veſling. Not. in Alpin. de Pl. Ægypt.* 44.

Nymphæa glandifera *Indiæ* paludibus gaudens, foliis umbilicatis amplis, pediculis ſpinoſis flore roſeo purpureo. Nymphæa *Maderaſpatana* Naſturtii *Indici* ſcutato folio ſolidiori venis atris, pediculo ſpinulis aſperato. *Phytogr. Tab.* 207. *fig.* 5. Nymphæa flore ſuave purpuraſcente *Japonica Breyn. Prodr.* 2. 77. Nymphæa glandifera *Batavica Javorum Juſti Heurnii* (i. e.) Faba *Ægyptia. Bod. à Stapel. Not. in Theophr. lib.* 4. 445. Colocaſia vera *s.* Faba *Dioſcoridis* & *Theophraſti*, cujus radix Colocaſia dicebatur *Park. Th.* Colocaſia *Ægyptica* vera *Nicandri.* Tamara *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 30. Lien *Sinarum Luſitanis* Fula de Golfon. *Ogilv. Chin. Tom.* 2. 681. flore purpureo.

Idem flore albo inter *Delineationes* noſtras. Lien *Sinenſium* flore albo. *Ogilv. ibid.* Bem-Tamara *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 31. Nymphææ affinis *Malabarica* folio & flore amplo colore candido. *Commel.* in *Notis.* Nymphæa *Indica* maxima *PBP.* Nelumbo *Zeylanenſibus* dicta.

Nymphæa glandifera *Virginiana* lacteſcens, minori umbilicato folio, pediculo leni, flore amplo luteo palleſcente. Fortè Atatapalacatl *Mexicenſibus* ſeu Teſta aquis impoſita *Nierembergii lib.* 14. 307. Lien flore luteo in *Juncheufu Sinarum* regione peculiaris. *Ogilv. ibid.*

Nymphææ congener Alpina Anapodophyllon *Canadenſe Morini.* Pavaveri affinis montana Aconitifolia, Ranunculi nemorenſis radice. *H. Leyd.* 476. Aconitum humile bifolium, *s.* Aconitifolia flore albo unico Leucoii campanulato, fructu Cynoſbati *Mentzelii Pugil. rarior.* Ranunculi facie Planta peregrina *HRP.* 153.

Dentaria monophyllos Anapodophyllon quibuſdam. *HRB.* 66. Herbæ Paris affinis bifolia, Pomum Majale *Londinenſibus. Raji Hiſt. Pl.* 671. Solanum pomiferum monophyllon umbilici folium in ſex plus minus profundas lacinias diviſum *D. Baniſt. Mſſ. Hæc (inquit de ſterilibus velim Plantæ enim fructiferæ, bina habent folia, ſeu potiùs unicum in bina partitum, è cujus furcâ Flos extruditur patulus, ex ſenis petalis albis conflatus.*

Nymphææ congeneri Anapodophyllon dictæ accedens, polyphyllos, *s.* Dracontii ſimilis Herba *Americana* puſilla. *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 7.

## O.

OCIMUM maximum perenne utriuſque *Indiæ* foliis Atriplicis, ingrati odoris graveolens. *Phytogr. Tab.* 308. Paxavac (fortè) vel Poxavac *Novæ Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 397. Fortè etiam Cattu-tirtava *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 86.

Ocimum latifolium maculatum vel criſpum *CBP.* 225. Ocimum *Sancto-Mauritanum* latum criſpum maximum *JB. Tom.* 3. 249. Ocimum *Indicum Park. Th.*

Ocimum Caryophyllatum maximum. *CBP.* 225. Ocimum *Ægyptium* longioribus foliis *Rihau* dictum *JB. Tom.* 3. 250.

Ocimum viride foliis bullatis *CBP. H. Leyd.* 455.

Ocimum Meliſſophyllum *Gangeticuum* odoratiſſimum, ſeminibus nigris Amaranthi nitentibus. An Cottam *H. Malab. Part* 10. *Tab.* 77. Fortè etiam Xiçoxihoitl *Nov. Hiſp. Ant. Recc.* 438. Ocymum Benghalenſe *PBP.*

Ocimum *Maderaſpatanum* fruteſcens gratiſſimi odoris flore parvo, cauliculis villoſis. *Phytogr. Tab.* 208. *fig.* 4. An Ocimum fruteſcens perenne flore parvo *Breyn. Prodr.* 2. Ocymum *Zeylanicum* perenne fruteſcens folio Calaminthæ nonnihil ſimili *PBP.* 358.

Ocimum odoratiſſimum calycibus ad verticillas deorsùm tendentibus, abſque petiolis, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 208. *fig.* 5. Fortè Ocimum *Ægyptium* odoratiſſimum, foliis longis pediculis innixis. *Ambroſini Phytolog.* Soladi-tirtáva *H. Malab. Part* 10. *Tab.* 87. Huic generi Plantarum pertinet etiam Quauh-chian *Novæ Hiſpaniæ Terent.* apud *Recc.* 399. Item Huitxiqua *Michuacanenſibus Hernand.* upud eundem *Recc.* 113. An Baſilicum *Indicum* ſylveſtre *Zanon. Hiſt. Bot.* 25?

Ocimum anguſtifolium foliis ſerratis. *H. Leyd.* 456. Ocimum minus anguſtifolium foliis ſerratis *CBP.* Ocimum minus anguſtifolium, *Park. Th.*

Ocimum minimum *JB. T.* 3. 247. *CBP.* 226. Ocimum vulgare minus *Park. Th.*

Ocimum *Cormandelienſe* valdè odoratum, Hypopi foliis hirſutie pubeſcentibus.

OENANTHE apuatica minor Juncoides trianthophoros. Oenanthe aquatica minor *Park. Th.* Item Oenanthe juncoides minima *ejuſd. Theatr.* 895.

Oenanthe *s.* Filipendula *Monſpeſſulana* Apii folio *JB. Tom.* 3. 190. Oenanthe Apii fol. *CBP.* 162.

Oenanthe aquatica Pimpinellæ Saxifragæ diviſurâ noſtras. *Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 4. Oenanthe Staphylini folio aliquatenùs accedens *JB. Tom.* 3. Oenanthe Paſtinacæ ſylv. folio, ſemine Atriplicis *CBP. Angliæ* noſtræ alumna eſt.

Genanthe Millefolii aquatici foliis *Moriſ. Umb.* 19. Daucus pratenſis Dillefolii paluſtris folio *CBP.* 150.

OLEA maxima *Hiſpanica CBP.* 472. Oliva major ſubrotunda *Botan. Monſp.* 189.

Olea ſylv. folio duro ſubtùs incano *CBP.* Oleaſter *s.* Olea ſylveſtr. *JB. T.* 1. 21.

Olea ſylveſtris *s. Æthiopica* foliis longioribus utrinque virentibus. Olea ſylveſtris *Æthiopica Park. Theatr.*

Olea

Olea ſylveſtr. folio molli incano *CBP. Zizyphus Cappadocica* quibuſd. Olea *Bohemica JB. Tom.* 1. 27. Oleaſter Cappadocicus *Park. Theatr.*

Olea ſylveſtris argenteo folio *Zeylanica.* Zizyphus argenteo *Zeylanica* ſpinis carens, Walæmbilla *Zeylanenſibus* dicta *PBP.* 386. àn Arbor ferens ſolia argentea *Zanon. Hiſt. Bot:* 24?

Olea Laurino folio *Portoricenſis,* ſummo margine crenato. *Phytogr. Tab.* 206. *fig.* 6.

Amygdali *Braſiliani* nomine à *Cl. Herm.* aliquando recepta fuit. Hùc fortè ſpectat Kari-vetti *H. Malab. Part* 4.

Olea *Malabarica* Fraxineo folio è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 247. *fig.* 1. Arbor *Indica* Fraxino ſimilis, Oleæ fructu *CPB.* Aria-bepou *s.* Nimbo *Acoſiæ H. Malab. Part* 4. *Tab.* 52. Nimbo folio & fructu Oleæ *JB. Tom.* 1. *l.* 6. *cap.* 8. Azadirachta *Indica* foliis Fraxini *s.* non ramoſis majoribus flore minore albo *Breyn. Prodr.* 2. 21.

Olea *Malabarica* Nimbo dicta fructu rotundiore. Kari-bepou *s.* Nimbo altera *H. Malab. Part* 4. *Tab:* 53. Azadirachta *Indica* foliis Fraxini *s.* non ramoſis minoribus, flore parvo albo *Breyn. Prodr.* 2.

Olea ſylveſtris *Barbadenſium,* folio anguſto pingui, leviter crenato. *Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 3. Hujus Arbor gummi inſtar Elemi (ut audio) fundit; Huc fortè referenda Ytztacatzoyatl *Novæ Hiſp. Terent.* apud *Recc.* 449. noſtra tamen Arbuſcula eſt, non Herba.

ONOBRYCHIS foliis Viciæ fructu echinato major *CBP.* 350. Polygalon *Geſneri JB. T.* 2. 335. **Saint foyne** *vulgo.*

Onobrychis minor, flore parvo purpureo ſiliquâ echinatâ, majoribus aculeis *Raji. Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 1. Onobrychis fructu echinato minor *CBP.* Caput Gallinaceum minus *ejuſd.* in *Prodr.* 149. àn Onobrych. *s.* Caput gallinaceum minus fructu maximo inſigniter echinato *Læl. Triumf?*

Onobrychis flore cæruleo, ſiliculis hirſutis *s.* aſperis, ad imum Platani pilulæ modo junctis. *Moriſ. Hiſt.* 2. 133. Glycyrahiza capite echinato *CBP.* 352. Glycyrrhiza *Dioſcoridis* echinata non repens *JB. Tom.* 2. 327.

Onobrychis ſemine clypeato aſpero major *CBP.* Aſtragalus *Romanus s.* Hedyſarum clypeatum, ſiliquâ aſperâ *JB.* Onobrychis major perennis ſiliculis articulatis aſperis clypeatis, rectà junctis, flore ruberrimo *Moriſ. Hiſt.* 2. 129. *Variat etiam flore candido.*

Onobrychis major annua, ſiliculis articulatis aſperis clypeatis, undulatim (*i. e.*) antrorsùm & retrorsùm junctis, flore purpuro-rubente *Moriſ. Hiſt.* 2. 130.

Onobrychis minor foliolis cordatis, ſiliquis magnis aſperis compreſſis veluti iſthmo interceptis, floribus in globum congeſtis. *Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 2. An Onobrych. folio Viciæ, fructu echinato, major cauleſcens & ramoſa *Schol. Botan.* 244. Onybrych. ſemine clypeato aſpero min. *CBP.* & *Prod.*

Onobrychis *s.* Hedyſarum clypeatum Alpinum perenne, ſiliquâ glabrâ, flore albo. *Schol. Bot.* 245. Onobrychis clypeata lævis *CBP.* & in *Prod.* à *D. Sherard.* habuimus.

Onobrychis annua *Zeylanica* Mimoſæ foliis, ſiliquis articulatis aſperis major *H. Leyd.* 458. Securidaca clypeata flore luteo, Lentis folio *Zeylanica. Breyn. Prodr.* 46.

Mimoſa

Mimoſa non ſpinoſa major, *Zeylanica Breyn. Cent.* 1. 51. Dyahibala *Cingalenſibus* dicta.

Eadem minor *H. Leyd.*

Onobrychis *Biſnagarica* Mimoſæ foliis, ſiliquis ad unum ſolummodò latus dentatis, ex alis polyceratos. *Phytogr. Tab.* 49. *fig.* 5.

Onobrychis *Orientalis* Mimoſæ brevioribus foliis, falcatis & dentatis ſiliquis, ad faſtigia ramulorum ortis. *Phytogr. Tab.* 309. An Neli-Tali *H. Malab. Part* 9. *Tab.* 18? Ferrum equinum majus *Malabarienſe*, ſiliquis in ſummitate. *Commel. in Not.*

Onobrychis *Americana* floribus ſpicatis, foliis ternis caneſcentibus, ſiliculis aſperis. *Phytogr. Tab.* 308. Trifolium *Americanum* ſpicatum *Marcgr.* Caapamonga 3ª. *Piſon. l.* 4. *c.* 40. *fol.* 201. *Luſitanis Erva d'Amor*, quòd ſiliculæ ejus articulatæ aſperæ, philanthropos quaſi, veſtibus prætereuntium adhæreant. à quibuſdam *Trevo* dicta.

Onobrychis major perennis *Canadenſis* triphylla, ſiliculis articulatis aſperis triangularibus *Moriſ. Hiſt.* 2. 130. Hedyſarum triphyllum *Canadenſe Cornut.* 44.

Onobrychis *Maderaſpatana* diphyllos major ſiliculis clypeatis aſperis. *Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 1. Hujus notitia humaniſſ. æquè ac Clariſſ. viri D. D. *Frederici Slare* favori debemus.

Onobrychis *Maderaſpatana* diphyllos ſiliculis clypeatis hirſutis minor. *Phytogr. Tab.* 246. *fig.* 6.

Onobrychis *Gangetica* monophyllos, ſiliculis ſingularibus lævibus, falcatim per internodia diſcriminatis. *Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 3.

OPHIOGLOSSUM *JB. Tom.* 3. 708. Ophiogloſſum vulgatum *CPB.* 187. Ophiogloſſ. *s.* Lingua Serpentina *Park. Theatr. variat aliquando in bilingue & trilingue.*

Ophiogloſſum moſchatum *Jamaicenſe* Limonii foliis in extremo ſinuatis. *Vid. Arum.*

OPHIOXYLUM *Americanum*, foliis oblongis mucronatis, levitèr ſerratis, Bardanæ inſtar, ſubtùs lanuginoſis. *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 1. Lignum colubrinum *Barbadenſium* Snake-wood illic nuncupatum. An Poa del Cebra *Luſitanis Angolenſibus* (i. e.) Serpents-wood dicta?

OPHRIS bifolia; *CBP.* 87. Bifolium majus, *s.* Ophris major quibuſdam *JB. Tom.* 3. 533.

Ophris bifolia minor paluſtris. *Phytogr. Tab.* 247. *fig.* 2. Bifolium paluſtre *Park. Th. Hujus exemplar amiciſſimus Vir, & in rebus* Botanicis *exercitatiſſimus, D.* Samuel Dale *Pharmacopæus & Medicus* Braintrienſis *ad nos benigne tranſmiſit.*

Ophris minima *CBP.* Bifolium minimum *JB. Tom.* 3. *lib.* 31. 534.

ORCHIS palmata Alpina anguſtifolia nigro flore *CBP.* Palmata minor odoratiſſima purpurea. *s.* nigra *JB. Tom.* 2. 778.

Orchis palmata rubella, cum longis calcaribus rubellis *JB. T.* 2. 778. Orchis palmata minor calcaribus oblongis *CBP.* 85. Cui & eandem ſuſpicatur *J. Bauhinus* Orchidem palmatam anguſtifoliam minorem *CBP. ibid.* ut rectè notat Cl. *Rajus Hiſt. Pl.* 1224.

Orchis

Orchis palmata minor flore luteo viridi *Raji Hiſt. Pl.* 1224. An Orchis palmata flore viridi. *CBP. Park. Th.* 1359? An Orchis palmata Batrachites, vel Myodes *ejuſd. Th.* 1357?

Orchis puſilla alba odorat. radice palmata, *Raji Synopſ. Stirp. Brit.* 173. *Walliam* agnoſcit Patriam.

Orchis palmata elegans lutea, cum longis calcaribus luteis *Baniſteri.*

Orchis palmata lutea minor, nullis calcaribus, floribus apppenſis *Baniſteri.*

Orchis Lilifolius minor Sabuletorum *Zelandiæ* & *Bataviæ JB. Tom.* 2. 770. *Icon autem ſub alterius titulo tranſpoſita eſt.* Pſeudo-orchis bifolia paluſtris *Raji Hiſt. Pl.* 1226. Chamæ-orchis latifolia *Zeylandica Park. Th.* 1354.

Orchis purpurea ſpicâ congeſtâ pyramidali *Raji Hiſt. Pl.* 1215. An orchis *Batavica* 6ª. *Cluſ. Hiſt.* àn Cynoſorchis militaris ſpicâ rubente conglomerata *Park. Th?*

Orchis fœtida 3ª. *s.* odore hirci minor *CBP.* Tragorchis minor flore fuliginoſo *JB.* 764. *hæc potiùs Cimicis odorem refert, & figuram, undè* Tragorchis minor & verior *Gemmæ s.* Corioſmites vel Coriophora flore inſtar Cimicum *Lob. Hiſt. Lugd.* 1558.

Orchis odore hirci longiore anguſtioreque folio *CBP.* 82. Orchis Saurodes vel Scincophoros lacertarum æmulatione *Gemmæ Hiſt. Lugd.* 1553.

Orchis parvis floribus, multis punctis notatis, an *Cluſio.* Orchis *Pannonica* 4ª. *JB.* 765. Cynoſorchis militaris pratenſis humilior. *CBP.* 83.

Orchis odorata moſchata *s.* Monorchis *CBP.* Orchis puſilla odorata *Park. Th.* 1354. Orchis parva Autumnalis lutea *JB. Tom.* 2. 768.

Orchis *s.* Triorchis lutea altera, nonnihil hirſuta *JB.* 769. Hyacinthus Orchioides trifolius minor *Europæus* hirſutus flore lutea *Breyn. Prodr.* 2. 57.

Orchis ſpiralis alba odorata. *JB. ibid.* Triorchis alba odorata minor, *atque etiam* major. *CBP.*

Orchis Hermaphroditica *Virginiana* flore minore, calcari longiori *D. Baniſter.*

Orchis flore nudi huminis effigiem repræſentans fœm. *CBP.* 82. Orchis Anthropophora Oreades *Colum. ecphr.* 318. à D. *Dale* in *Eſſexia Angliæ* noſtræ Provinciâ nuper inventa eſt.

Orchis galea & alis ferè cinereis. *JB. Tom.* 2. 757. Cynoſorchis latifolia hiante cucullo minor. *CBP.* **The Man Orchis.**

Orchis Zoopora Cercopithecum referens Oreades *Column.* Orchis floris Simiam referens *CBP.*

Orchis Myodes galea & alis herbidis *JB.* 757. Orchis Serapias Muſcæ corpus referens minor, vel galeâ & alis herbidis *CBP.* 83.

Orchis Fuciflora galeâ & alis purpuraſcentibus *JB.* Orchis Fucum referens major, foliolis ſuperioribus candidis & purpuraſcentibus *CBP.* **The Bee Flower.**

Orchis *s.* Teſticulus Sphegodes hirſuto flore *JB.* Orchis Serapias Fucum referens, colore rubiginoſo *CBP.* **The Humble-Bee Satyrion.** Orchis Apem referens *Luſitanica Breyn. Cent.* 1. 98.

Orchis alba calcari oblongo. *JB. T.* 2. 771. Orchis alba bifolia minor calcare oblongo *CBP.* **Butterfly Satyrion.** Orchis Ornithophora *Ger. Icon.*

Orchis muſcam referens major *CBP.* 83. Orchis Myodes flore grandiuſculo. *JB. T.* 2. 768. Orchis Myodes altera, folio læviore & flore grandiuſculo. *Lob. Icon.* 182.

Orchis

Orchis Scarabæum exprimens *Breyn. Cent.* 1. *Icon.* 45.
Orchis araneam referens *CBP.* Orchis Andrachnitis. *Lob. Icon.* 185.

ORIGANUM ſylv. Cunila bubula *Plinii CBP.* 223. Origanum vulgare ſpontaneum *JB. T.* 3. 239. *variat flore albo & purpureo.*
Origanum *Maderenſe* noſtrati ſimilè odoratius capitulis albicantibus.
Origanum glabrum, floribus parvis rubentibus *Virginianum Baniſteri.*
Origanum *Heracleoticum Ruellii s.* Majorana major, *JB. T.* 3. 237. Majorana ſylveſtr. perennis *CBP.* 224. Majorana latifolia *s.* major. *Anglica Park. Th.* Item Majorana latifolia aurea *ejuſd.* Pot Marjoram noſtratibus dicta.
Origanum *Monſpelienſe* pulchrum *Camerarii* JB. *Tom.* 3. 238. Origanum folio ſubrotundo *CBP.* 223. Origanum onites *Gallo-provinciæ* minus *Adverſarior.*
Origanum *Heracleoticum*, Cunila gallinacea *Plinii CBP.* Origanum *Heracleoticum* verius *Park. Th.* 15. Forte etiam origanum Onites floribus albicantibus *CBP.*
Origanum *Heracleoticum Mattheoli*, aliis fortè *Creticum* JB. *T.* 3. 237. Majorana hortenſis odorata perennis, capitulis non ſpicatis, in Hortis *Anglorum* ſatis frequens. *Raij Hiſt. Pl.* 539.
Origanum *Creticum* JB. *T.* 3. Origanum Onites & *Matthioli CBP.* Item origanum *Creticum ejuſd.* Origanum Onites *Matthioli Park. Th.* 15. Origanum *Smyrnæum Wheleri Itinerar.*

ORLEANA *s.* Orellana folliculis lappaceis *H. Leyd.* 464. *Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 4. Urucu *Braſilienſium Piſon. lib.* 4. 133. Achiotl *s.* Medicina tingendo apta. *Hernand. Hiſt. Mexic.* 74. Nota & Anota *Noſtratibus* vulgo. Hujus fructus eſt Daburi follicuus *Americanus* ad Daturam accedens ſemine rubro *JB. T.* 1. *l.* 12. 439. Byxa *Americanorum Oviedi. Caſp. Bauhino* & *Cluſio.* Arbor finium *Regundorum Jul. Scalig. lib. exoticor. Exercit.* 6. Arbor *Mexic.* fructu Caſtaneæ coccifera *ejuſd.*

ORNITHOGALUM luteum parvum *Virginianum* foliis gramineis hirſutis *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.*
Ornithogalum altiſſimùm ſpicâ longâ gracili, floribus ochroleucis. An ornithogalum ſpicatum flore luteo palleſcente & viridi *Luſitanum Griſleii?*
Ornithogalum *Africanum* luteum odoratum foliis cepaceis, radice tuberoſâ. *H. Leyd.* 466.
Ornithogalum *Indicum* ſpicatum, flore lacteo magno, folio cepæ fiſtuloſo noſtrum. *Raji Hiſt. Pl. App.* 1905.
Ornithogalum ſpicatum album planifolium majus *Africanum.*
Ornithogalum ſpicatum minus album, foliis nervoſis *Africanum. Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 1.
Ornithogalum *Virginianum* parvum umbellatum, floſculis ex albo viridiuſculis *Baniſteri.*
Ornithogalo affinis *Virginiana* flore purpureo pentapetaloide *Baniſteri. Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 3.
ORNITHOPODIUM maximum villoſum. *s.* Ornithopod. majus è *Maderaſpatan* foliis lanugine argentatis. *Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 1.

Ornithopodium radice tuberculis nodosà *CBP.* 350. Item Ornithopodium majus & minus *ejusd. ibid.* Ornithopod. flore flavescente *JB. T.* 2. 350. & Ornithopod. tuberosum *Dalechampii. ejusd.* 351. ex sententiâ *Cl. Raii.* cui & nos libentèr suffragamur.

Ornithopodium διγονάτιον *Moris. Hist.* 2. 126. Ornithopodio similis hirsuta Scorpioides *CBP.* 350. Scorpioides leguminosa *JB. Tom.* 2. 349.

Ornithopodium minimum δικέρατον *s.* ὀλιγονέρατον *Moris. Hist.* 2. 125. Item Scorpioides Viciæ foliis minima *ejusd.* 128. Securidaca minor lutea *HRB.* 188. & 308. Scorpioides leguminosa altera *JB. T.* 2. 350. An Ornithopodium pusillum *Penæ Hist. Lugd.* 487?

OROBANCHE major Garyohyllum olens *CBP.* 87. Orobanche flore majore *JB. T.* 2. 780?

Orobanche Verbasculi odore *D. Plot. Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 5. An Orobanche flore minore *JB.* 781.

Orobanche ramosa *CBP.* 88. Orobanche minor purpureis floribus *s.* ramosa *JB.* 781.

Orobanche *Virginiana* flore pentapetalo cernuo *Banisteri. Phytogr. Tab.* 209 *fig.* 7.

Orobanche *Virginiana* radice fibrosâ, summo caule foliis subrotundis. *Phytogr. Tab.* 209. *fig.* 6.

Orobanche quæ Hypocistis dicitur *Raij. Hist. Pl.* 1228. Hypocistis *Park. JB. CBP. & aliorum.*

Orobanche radice coralloide *CBP.* Dentaria ἄφυλλος 3a. *Clus, Hist. poster.* 120.

Orobanche verna, radice dentatâ *Virginiensis Banister. Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 2.

Orobanche Autumnalis *Virginiana* radice dentatâ *Banisteri Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 1. *Radicem habet proxime præcedenti similem, caulem verò* (ut Solanum magnum racemosum) *splendidè rubellum, flosculi minores, magis pendentes, minùsque aperti sunt, senis constantes petalis quinque rubellis, alter albus est, non omninò maculatus; & hæc tantùm (ut in alterâ) à vasculo seminali lutescit. Octobr. medio* in Virginia *floruit.*

OROBUS sativus *s.* Ervum semine anguloso siliquis inter grana & grana junctis *Moris. Hist.* 2. 74. Orobus siliquis articulatis semine majore *CBP.* 346. Herba *Judaica Avicen. Tom.* 1. *lib.* 2. 317. *Barbadensibus Anglis* Jews-Peale nuncupatur.

Orobus semine minore *CBP.* Orobus *Creticus* semine minore *Moris. ibid.* Kabliboet *Bengalensibus* dicta.

Orobus sylvaticus Viciæ foliis *CBP.* 352. Orobus sylvaticus Viciæ foliis, siliquis propendentibus, floribus purpurasc. *Moris. Hist.* 2. 78. Astragalus major *Fuchsio. JB. T.* 2. 334.

Orobus Sylvaticus nostras *Raij Cat. Angl.* 219. *& Hist. Pl. append.* 1892.

Orobus *Zeylanicus* glaber, flore rubro *PBP.* 359.

Orobus sylvaticus purpureus Vernus *CBP.* Galega Nemorensis Verna JB. *T.* 2. 343. Orobus *Pannonicus* primus. *Clus. Hist. poster.* 230. Orobus Sylvatic. perennis Vernus siliquis erectis flore purpureo *Moris. Hist.* 2. 93.

Orobus *Venetus Clùſii, Hiſt. poſter.* 232. Orobus latifolius parvo flore purpureo *CBP.* Galegæ Nemorenſi Vernæ ſimilis multiflora, flore purpureo JB. *Tom.* 2. 345. *variat interdùm floribus albis.*

Orobus *Pyrænaicus* latifolius nervoſus, *Schol. Bot. Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 2.

Orobus ſylveſtris anguſtifolius Aſphodeli radice *CBP.* Orobus *Pannonicus* tertius. *Cluſ. Hiſt. poſter.* 231, apud exſiccatas *D. Cortene* diverſis in locis Obſervavimus.

Orobus Sylvaticus ſiliquis propendentibus tuberosâ radice *Moriſ. Hiſt.* 97. Aſtragalus ſylvatic. foliis oblongis glabris. *CBP.* Aſtragaloides *s.* Aſtragulus ſylvaticus, Aſtralago mago *Fuchſii*, vel Chamæbalano leguminoſæ affinis planta. *JB.*

Orobus *Americanus* luteus ſiliquis incanis *Breyn. Cent.* 1. 75. *penitùs autem hirſuta eſt ac incana.*

Orobo *Americano* luteo *Breynii* ſimilis ex *Chinâ*; cujus folia ſunt glabra.

Orobus *Americanus* villoſus & incanus floribus ex purpureo incarnatis *PBP.* àn Orobus *Zeylanicus* incanus ſiliquis predentibus toroſis *Breyn. Prodr.* 2. 80. quem ut ipſe dicit, nomine Aſtragali *Zeylanici Hermanno* in Horto *Fageliano* collegit?

Orobus (fortè) àn Aſtragalus oxytriphyllos? (Cytiſus *Rivino* dicta) floribus Apios *Americani.*

ORYZA *Italica*, ad differentiam *Germanicæ CBP.* 24. Oriza *JB. Tom.* 2. *lib.* 18, 451.

OXYS purpurea *Virginiana* radice Lilii more nucleata, capitulis poſtquàm defloruerit bulbillis, ut in Allio corvino conflatis. *Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 4. Trifolium acetoſiſſimum, radice parvâ rotundâ Lilii more imbricata *Baniſt. Cat. Mſſ.*

Oxys *Virginiana s.* Trifolium acetoſiſſimum rubrum, caule parvo aphyllo, foliis craſſis & ſucculentis *Baniſteri Cat. Mſſ.*

Oxys bulboſa *Africana* auguſtifolia, flore rubro obſoleto amplo *Breyn. Prod.* 2. 80.

Oxys bulboſa *Africana* rotundifolia, flore purpureo amplo. *Breyn. ibid.* Oxys affinis Planta bulboſa *Africana*, flore purpureo magno. *Ejuſd. in Cent.* 1.

Oxys *Africana* folio & flore parvo albente, radice Aſphodeli *PBP.* 360. Trifolium bulboſum flore albo *Prom. Bon. Spei. Bod. à Stapel. Not. in Theophr.*

Oxys bulboſa *Africana* folio cordato parvo, luteo umbellato flore *Breyn. ibid. Hujus folia ſunt inſigniter piloſa.*

Oxys lutea *JB. T.* 2. 387. Trifolium acetoſum corniculatum *CBP.* 330. Oxys flore luteo. *Cluſ. Hiſt.*

Oxys *s.* Trifolium acetoſum corniculatum majus rectum *s. Virginianum Moriſ. H. Leyd.* An Heba *Joannis Infantis* Monard? Cluſ. in Monard. 311.

Oxys s. Trifolium acetoſum corniculatum ſurrectum rubrum *s. Americanum.* Xoxocoyol-Hoihoilan *Novæ Hiſpaniæ Terent.* apud *Recc.* 440.

P.

P

PAI-PAROEA *s.* Couradi *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 46. Frutex baccifer *Malabaricus*, fructu plano rotundo piloso tetrapyreno *Raij. Hist. Pl.* 1624. *Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 4.

PALIURUS Jujubinis foliis fructu pateſoide. Paliurus *s.* Rhamnus 3. *Dioſcoridis Park. Th.* Rhamnus *s.* Paliurus folio Jujubino *JB. Tom.* 1. 35. Rhamnus folio ſubrotundo, fructu compreſſo *CBP.* 477.

PALMA coccifera figura ovali *CBP.* 509. Nux *Indica* ad Venena celebris. *s.* Coccus de *Maldivâ JB. Tom.* 1. 384. *quibuſdam* Tavercare. Hujus Cocci quæ de mari in litus ejiciuntur nunc bini conjunctim, interdùm verò ſinguli ſeparatim, ſolummodò nobis cognitæ, folia autem à nemine adhùc viſa ſunt.

Palma *Indica* coccifera anguloſa *CBP.* 508. Palma *Indica* nucifera *JB. Tom.* 1. 375. Janſiat *Indi (i. e.)* Nux *Indica Avicennæ.* Palma *s.* Nucifera arbor *Indica* quæ *Arabibus* Maron, *Indis* Tengamaran, & Lanha, at Nux *Arabibus* Harel, *Indis* Tenga, *Luſitanis* Coquo. *Linſchot. Part.* 4. *Ind. Orient. cap.* 12. *fig.* 11. Tenga *H. Malab. Part.* 1. *fig.* 1. *&c.* Inaja-Guacuiba *Braſilienſ. Marcgr.* 138. Cocoeiro *Piſon.* 130. Coyolli *Mexicanis Hernand.* apud *Recc.* 71. Polghaha *Zeylanenſibus.* **Coco's** *vulgo. Indi, harum Arborum domini, non minùs emolumenti ab eis percipiunt quàm* Europæi *è pecore, nam ſingulæ pleraque ad vitam neceſſaria præſtant; Supellectilem, veſtitum, cibos & liquoris potabilis abundè, eumque propotu familiari uſurpant, quem linguâ vernaculâ* Toddy & Suram *vocant, ideoque hujus Arbor* **Suraboom** *ab* Hollandis *nuncupatur, ex hoc latice inſolato* Acetum, *ex eodem decocto* Saccharum faciunt; Spiritus quoque vinoſos deſtillando eliciunt; Iſte potus *recens ex Arbore depromptus ori ſuavis eſt, ſtomacho gratus, calidiſque hepatis, & renum affectibus* utiliſſimus: *ejus beneficio* Seres *longævi fuiſſe perhibentur.*

Palma coccifera minor, fructu racemoſo ovi gallinacei magnitudine, & figurâ. Inaja *Braſilianis*, Pindova *Luſitanis* vulgo, *Piſon.* 125. Pindobà *Braſilienſibus Marcgr.* 133. An Nux *Indica* minor *JB. Tom.* 1. 384?

Palma Arecifera nucleo verſicolore, Nuci moſchatæ ſimili. *PBP.* 361. Palma cujus fructus ſeſſilis Faufel dicitus *CBP.* 510. Faufel *s.* Areca Palmæ foliis *JB. T.* 1, 389. Item Arechæ arboris Fructus Coffolo *ejuſd. Tom.* 1. 374. Areca *s.* Faufel *s.* Avellana *Indiana* verſicolor *Park. Th.* Caunga *H. Malab. Part.* 1. *fol.* 9. An Palma Bahei-Coyolli *Mexicanis. Hernandez* apud *Recc.* 75. Puwakghaha *Zeylanenſibus* dicta? Icon *habetur in Phytogr. Tab.* 309. *fig.* 4.

Palma *Americana* Farinifera, & Papyrifera excelſiſſima, fructu parvo racemoſo rotundo nucleo inſtar Nucis Moſchatæ variegato. Palma nobilis *s.* Regalis *Jamaicenſis & Barbadenſis, Raij. Hiſt. Pl.* 1361. Palma *Americana* non ſpinoſa, Regia dicta, fructubus exiguis racemoſis, arctiſſimè in Uvam compactis. H. *Beaumont.* 32. *Palmiſte Franc. D' Rochfort. Hiſt. des Amillis* 61. *Hujus Arboris*

*ſummum faſtigium in caput orbiculatum inſtar Braſſicæ capitatæ membranaceis tegminibus conflatum extuberat, in cujus meditullio farina præparatur, ex quâ panes conficiunt; atque ex hujus Braſſicarii capitis involucro interiori tenuiſſima membrana ſunt decerpta, quibus omnis generis ſcriptura perindè atque vulgari papyro excipi queat.* An Papyrus ex Arbore vaſtâ in regno *Fanſur. Paul. Venet.* Arbor farinifera *Cluſ. exot. lib.* 1. *cap.* 3. & 16. Palma referens Arbor farinifera *CBP.* 508. Zagu *Ferdinand. Lopenz.* Sagu *Pigafettæ* & add. *Cluſ. Cur. poſter.* An fortè Papyracea arbor ampliſſimis & tenuiſſimis fol. *Nicol. Coſtini* apud *JB. T.* 1. *fol.* 375, Papyrus (fortè) arborea tenuiſſima ex *Jaxa ejuſd. JB. ibidem.* Arbor Pergamenifera & Xagua *Martyris Nieremb. Hiſt. Exot.* 327. Palma *Braſilienſis* 8ª. Iraiba dicta *Piſon.* 129. an Yri *Lerii? (i. e.)* Palma *Americana* fructu racemoſo *CBP.* 507. **Cabbage-Tree** & **Palmetto Royal** *noſtratibus* dicta. *Cui fructus Uvarum formâ & magnitudine, qui putamine membraneo ſatis tenui, cineraceo colore tegitur, fungoſâ quâdam materiâ ſuffulto, quâ nucleus includebatur lævi & reticulatâ; ipſe etiam nucleus ferè orbicularis, necnon Arecæ inſtar intùs verſicolor.*

Palma *Javanenſis* longiſſimo folio *CBP.* 509. Palmæ *Indicæ* genus Lantor dictum *JB. Tom.* 1. 373. *Hujus folia quæ Arundinis ſpeciem quodammodò ferunt viri longitudinem æquant, quibus* Indi *inſcribunt res memorabiles.* An Papyracea arbor Tal. in Provincia *Magni JB. Tom.* 1. 374?

Palma farinifera *Japonica Breyn. Prodr.* 2. Palma prunifera *Japonica H. Leyd.* 472. Palma *Japonica* ſpinoſis pediculis Polypodii folio *PBP.* Todda-pannà *H. Malab. Part.* 3. Palma vinifera *vulgò.* Soteetſou *Japonenſibus* dicta.

Palma ſylveſtris *Malabarica* folio acuto, fructu Prunifacie *Commelin.* Katuo-Indel *H. Malab. Part.* 3. *fol.* 15. àn Arbor exotica fructu Dactylis ſimili *CBP.* 508?

An Fructus *Ponticæ* nucis magnitudine *s.* quartus. *Cluſ. exort. lib.* 2. *cap.* 29? Fructus Avellanæ magnitudine, putamine velut in duas partes diviſo *CBP.* Fortè etiam Palma Elephantis *Acoſtæ JB. T.* 1. 376.

Palma *Americana* foliis Polygonati brevioribus leviter ſerratis & nonnihil ſpinoſis trunco craſſo. *Breyn. Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 2. & *Tab.* 309 *fig.* 5. Palma *Americana* non ſpinoſa, craſſis rigidiſque foliis, caudice ſcabro in caput protuberante. *PBP.* 361.

Palma (fortè) *s.* Phænico-Scorpiuros, aut Heliotropium Palmites ſpinoſum Polygonati anguſtis foliis *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 106. *fig.* 1. & 2. *Huc fortè pertinet* Atitara *Braſilienſibus Marcgr.* 64. *àn huic etiam quodammodò convenit* Tsjeru-Tsjurel *H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 64. *alio nomine* Rottang *dicta, quæ eſt de* Arundinum *genere, ſeriùs cogitandum propono.*

Palma *Americana* pediculis & folorium carinis, rarioribus, at longiſſimis ſpinis aculeata, ſummis apicibus leviter ſerratis. Palmæ Dactiliferæ ſpecies *Indiana,* Birli *Luſitanis Zanon.* 159. Schunda pana *H. Malab. Part.* 1. *fol.* 15. D. Syen figuram illam quam Chamæriphes nomine exhibet *Cluſius exot. lib.* 4. *cap.* 12. nihil aliud eſſe ſuſpicatur quam racemum, aut faſciam cui adhæſêrunt hujus arboris fructus. *Not. in H. M.* An Palma maj. Dactylifera & Vinifera *Guinienſis Fr. Penino JB. T.* 1. 369? Fortè Marajaiba *Braſilienſibus s.* Palma 10ª. *Piſon.* 129. An Quaucoyolli *Mexicanis Hernand.* apud *Recc.* 401? Palma *Surinamenſis* Sagittaria *s.*

folio

folio Polygonati longiore, validiſſimis ſpinis & longiſſimis horrido. *Breyn. Prodr.* 2. 82.

Palma humilis ex Inſula *Macaſariâ Ind. Orient.* nucleo plerùmque gemello, Nucis Moſchatæ inſtar verſicolore. Kittoel *Zeylanenſibus* dicta. *à præcedenti haud multùm diverſa eſt.*

Palma *Americana* ſpinoſa *CBP.* 507. *Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 1. Palma Hayri *Park. Th.* Palmæ facie Hairi *JB. T.* 1. 393. Palma *Braſilienſ.* 6ª. *s.* Ayri *Piſon.* 129. Palmiſtæ Epineus *D. Rochforth.*60. Macou ardor *Barbadenſium Ligonis. Hiſt. Barbad.* Hujus arboris lignum marmori nigro ſimile, Ferri modo in aquâ fundum petit; Exindè Ebeni ſpeciem eſſe quidam autumant; plurimas haſce Arbuſculas Inſulâ *Jamaicenſi* allatas, in *H. Comptoniano* aliquandò conſpeximus.

Palma *Jamaicenſis* non ſpinoſa humilis, Bambu foliis Arundinem ritu inciſis. *Phytogr. Tab.* 51. *fig.* 1.

Palma dactylifera major vulgaris *Jonſt. Dendrolog. lib.* 2. Palma *JB. T.* 1. 351. Palma major *CBP.* 506. Palma dactylifera major & Dactylus vulgo *PBP.* 360. Maha-Indi, & Indi *Zeylanenſibus.*

Palma dactylifera minor humilis, ſylveſtris, fructu minore; Hin-Indi *Zeylanenſibus* dicta *PBP.*

Palma humilis *Hiſpanica* non ſpinoſa *JB. T.* 1. 369. Palma folio plicatili. *s.* flabelliformi humilis *Raij. Hiſt. Pl.* 1369. **The Dwarfe Palme.**

Palma humilis *s.* Chamæriphes ſpinoſa ex Inſulis *Balearibus.* Palma humilis ſpinoſa *JB. Tom.* 1. 370.

Palma *Barbadenſis* non ſpinoſa, folia plicatili. *s.* flabelliformi; Fructus oſſiculo nigro. An Palma *Americana* non ſpinoſa Chamæryphes foliis & facie *H. Beaum.* 32? An Palma 3ª. ſpecies Latinier dicta *Rochfortii Hiſt. nat. Inſul. Antil.* 64? Fortè etiam Palma *Indica* ſylveſtr. vulgo, *Palma brava*, cujus folia deſerviunt pro flabellis. *Zanon.* 27. **Palmetto** *Barbadenſibus* dicta. An Carana-iba altera *Piſonis.* 126?

Palma humilis *s.* Chamæriphes *Curaſſavica* Prunifera ſpinoſa, nucleo extùs elegantèr variegato. Fortè Carana-iba & Anachecariri *Braſilienſium Piſon.* 126.

Palma *Barbadenſis* folio plicatili magno ſubtùs molli & argenteo. An Carimpana *H. Malab. Part.* 1. *fig.* 9. Palma coccifera folio plicatili flabelliformi fœmina. *Raij. Hiſt. Pl.* 1366. *Luſitanis* Palmeira brava fœmina.

Palma montana folio plicatili flabelliformi maximo, ſemel tantùm frugifera, *Raij Hiſt. Pl.* 1367. Codda-panna *s.* Palma montana *Malabarica H. Malab. Part.* 3. *pag.* 1. Talagas Talagaija & Tallipot *Cingalenſibus* dicta.

Palma prunifera foliis Juccæ, fructu racemoſo Ceraſi-formi, oſſiculo duro cinereo, Piſi magnitudine, Lachrymam Sanguis Draconis dictam fundens. *H. Amſt.* 260. *H. Beaum.* 33. Draco arbor *Cluſ. JB. CBP. Park. Th.* &c.

Palma manicam *Hippocraticam* referens *CBP.* 507. Palma Saccifera *Cluſii. exot. lib.* 1. *cap.* 2. An hæc Planta in *Americæ* Inſulis naſci dicta ſit genuina Palma, multùm dubitat Excelletiſſ. *Raius Hiſt. Pl.* 1370. cum nulla deſcribitur ab Autoribus præter folliculum *s.* fructus thecam.

Palmæ affinis Arbor conifera *Maſcatenſis*, longiſſimo folio tribus ordinibus ſpinarum munito. Kaida *H. Malab. Part.* 2. *pag.* 1. Frutex *Indicus* fructu aggregato

conoide Kaida dictus. *Raij Hiſt. Pl.* 1442. hujus exemplar à Dno *Alexandro Brown* accepimus.

Palma-pinus *s.* Conifera *Adverſ.* 450. *JB. Tom.* 1. 398. Palma conifera ex *Guineâ* ſquamis ad pediculum converſis *CBP.* 510.

Palma conifera ſquamis ſursùm converſis *CBP. ibid.* Fructus peregrinus Abiegnæ nuci perſimilis *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 3. *JB. Tom.* 1. 398.

Palma-pinus maritima *Barbadenſis* & *Jamaicenſis*, fructu orbiculari pomiformi, ſquamato putamine tecto. *Sphæricæ rotunditatis eſt hujus fructus, uncias ferè, novem ambitu comprehendens, triplici cortice gaudens primum habet externum pulvinatum viridem Juglandis craſſitudine ſuperantem, tuberculis ſquamoſis levitèr mucronatis undique obſitum; Alterum ſubſtratum corticem habebat durum tenuiſſimum, pænè inſtar putaminis Ovi, fuſcâ tectum epidermide lævem & perpolitum; Tertium autem nigricantem craſſiorem ſolidum & rugoſum; Oſſiculum Juglandis nigræ Virginianæ magnitudine & ſulcis inſignitum in ſe continere per fructus ſedem, quæ nonnihil aperta & hians erat, perhibere licebat.* An Fructus peregrinus ſquamoſus tertius *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 3? *Perrarum hunc Fructum externo cortice denudatum habuimus ex Inſulâ* Barbados *nomine* **The Sea-Apple** *(i. e.)* Pomum maritimum: *Quem exindè admirabilem ejus externum involucrum adhùc retinentem, Inſulâ* Jamaicæ *à ſe collectum, amicè nobis oſtendebat* D. D. Hans Sloane.

Palma-pinus Amygdaloides ex Inſulâ *Barbadenſi.* Amygdalus *Granatenſis de Laet. Ind. Occid. lib.* 9. *cap.* 4. *Jonſton Dendrolog. Tab.* 42. Amygdala *Guianenſis Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 6. àn Palma Amygdaloides *Virginiana. PBP.* 361?

Palma, pinus peregrina coccifera, nucibus amplis Pyriformibus, ſurculis velut in racemum rariorem appenſis. *Muſ. Cortenian.*

PANAX Paſtinacæ folio, àn *Syriacum Theophraſti. CBP.* 156? Item Panax coſtinum ejuſd. *CBP.* ex ſententiâ Fratais, & D. *Raij Hiſt. Pl.* 410. Panax Heracleum alterum *s.* peregrinum *Dodonæi Park. Th.* Itèmque Panax Coſtinum, *s.* Pſeudo-coſtus *Matthioli ejuſd.* Sphondylio vel potiùs Paſtinacæ *Germanicæ* affinis Panax vel Pſeudo-coſtus flore luteo *JB. Tom.* 3. 156.

PANICUM *Germanicum s.* paniculâ minore *CBP.* 27. Panicum vulgare *JB. Tom.* 2. 440.

Panicum *Indicum* paniculâ villoſâ *Parkinſono Raij Hiſt. Pl.* 1247. Panicum ſpicâ divulſâ *JB. T.* 2. 440. Panicum *Italicum s.* paniculâ majore *CBP.* 27.

Panicum *Indicum* ſpicâ longiſſimâ *CBP.* Panicum *Americanum* ſeſquipedali ſpicâ *JB. Tom.* 2. 442.

PAPAVER vulgare cujus capitula foraminibus hiant, ſemine incano ἀγριώτερον *Dioſcoridi CBP.* 170. Papaver capiratum vulgare *s.* ſpontaneum ſimplex ſemine incano, vigens in ſegetibus. *Moriſ. Hiſt.* 2. 274.

Papaver ſativum *JB. T.* 3. 390. *Hujus aliquammultæ ſunt ſeu ſpecies ſeu varietates, quæ ad duo genera ab Eruditiſſ.* Raio *reducuntur; Alterum*

Papaver ſativum petalis circà margines æqualibus, unguibus coloratis, capitulis clauſis *Raij Hiſt. Pl.* 853. Hoc genus vel eſt ſemine albo (Amefieon *Bengalenſibus* dictum) vel ſemine nigro, *quorum utrumque tum flores colore, tum petalorum multiplicitate variat. Alterum.*

Papaver

Papaver ſativum petalis laciniatis unguibus albis, capitibus ad opercula per maturitatem foraminulis hiantibus *Raij ibid. Hoc etiam genus ſemine albo vel nigro, floribus ſimplicibus vel plenis, utriſque vel albis vel purpureis, vel pulchrè rubentibus, & penè coccineis, vel ex diverſis coloribus mixtis variat.*

Papaver erraticum majus πόλυς *Dioſcoride Theophraſto & Plinio CBP.* 171. Papaver erraticum rubrum campeſtre *JB. Tom.* 3. 395. Papaver laciniato folio, capitulo breviore glabro annuum, Rhoeas dictum *Raij Synopſ.* 121. variat florum unguibus albis, flore candido, flore phœniceo pleno, & flore pleno unguibus albis.

Papaver laciniato folio, capitulo hiſpido longiore *Raij Synopſ.* Argemone capitulo longiore ſpinoſo *JB. Tom.* 3. 396. Papaver Hagomone dictum capitulo tenuiore longiore hirſuto *Moriſ. Hiſt.* 2. 278.

Papaver laciniato folio, capitulo hiſpido rotundiore. *Raij Synopſ.* Argemone capitulo breviore hiſpido. *JB.* Argemone capitulo torulo *Ger: emac.*

Papaver laciniato folio, capitulo longiore glabro *Raji ibid.* Argemone capitulo longiore glabro *Moriſ.*

Papaver luteum perenne laciniato folio *Cambro-britannicum Raij Synopſ.* Papaver erraticum *Pyrænaicum* flore flavo *CBP.* 171. Argemone *Cambro-britannica* lutea *Park. Th.*

Papaver Argemone dictum flore flavo perpuſillum. *Phytogr. Tab.* 247. *fig,* 3. *Cui flos more omnium hujus farinæ quatuor ſolummodo petalis conſtructus eſt, quantumvis per errorem à pictore quinis foliolis in Icone exhibetur.* Argemone Alpina Coriandri folio *CBP.* 172. Argemone lutea *Ponæ.*

Papaver ſpinoſum *JB. T.* 3. 397. Papaver ſpinoſ. *American. Park. Th.* Papaver ſpinoſum luteum foliis albis venis notatis *Moriſ. Hiſt.* 2. 277. Ficus infernalis *Italorum,* àn Glaucium *Dioſcoridis Raij Hiſt. Pl.* 856. Chicallotl *Mexicenſibus s.* Spina *Hernand.* apud *Recc.* 215. **The Purging-Thiſtle** *(i. e.)* Carduus purgans *noſtratibus* dicta.

PAPAVER corniculatum luteum *JB. Tom* 3. 398. Papaver corniculatum luteum κεράτιτες *Dioſcoridis* & *Theophraſti* ſylveſtr. Ceratites *Plinii CBP.* 171.

Papaver corniculatum phoeniceum glabrum & hirſutum *CBP.* Papaver corniculat. rubrum *Park.*

Papaver corniculatum rubrum minus ex Inſulis *Fortunatis.* Mahopola *Inſulanis* dictum.

Papaver corniculatum violaceum *JB. T.* 3. 399. Papaver corniculatum flore violaceo *Park. Th.*

Papaver corniculatum Hormini folio noſtrum *Raij Hiſt. Pl. append.* 1877.

Papaver corniculatum luteum, Chelidonium dictum *Raji Synopſ.* 122. Chelidonium majus vulgare *CBP.* 144. Cheldionia *JB. Tom.* 3. 482.

Papaver corniculatum Chelidonia dictum foliis & floribus laciniatis. Chelidonium folio laciniato *JB. Tom.* 3. 483. Chelidonium majus, foliis quernis *CBP.* 144. Chelidonium majus laciniato flore, & foliis quernis *Moriſ. Hiſt.* 2. 257.

Papav. corniculat. Chelidonia dict. flore & foliis minutiſſimè laciniatis. Chelidonium majus floribus & foliis tenuiſſimè diſſectis Fumariæ *Myconi* inſtar *Moriſ. Hiſt.* 2. 258. Chelidonium majus flore & foliis minutiſſimè laciniatis *HRP.* 49. Othonna vera *Dioſcoridis Zanon. Hiſt. Bot.* 154.

Papaver

Papaver corniculatum s. Chelidonium humile, cauliculo nudo, flore albo ſtellato. Chelidonium maximum ἄκαυλον *Canadenſe Cornuti.* 212. *Park. Th.* Item Ranunculus *Virginienſis* albus *ejuſd. Park. Th.* 327. *Primo vere erumpit Flos, & ſubindè Folium unum vel alterum Fici more inciſum. Tota planta luteo turget ſucco, ad tingendum apto; calida eſt & amara;* Pocan *Indigenis dicta, & à Veterinariis noſtratibus haud inepte* Curcuma *vocatur.*

Papaver corniculatum acre quinquefolium *Americanum* flore carneo majus ſpinoſum. Pentaphyllum peregrinum ſiliquoſum bivalve majus *Moriſ. Hiſt.* 2. 288. Tareriaya *Braſilienſibus*; àn Fraxinella ſiliquoſa; àn quinquefolium folio *(flore)* Caprifolii *Marcrg.* 33? Sinapiſtrum *Ægyptium* heptaphyllum flore carneo majus ſpinoſum. *H. Leyd.* 564.

Papaver corniculatum acre quinquefolium *Ægyptiacum* minus flore carneo non ſpinoſum. Sinapiſtrum *Indicum* pentaphyllum flore carneo minus non ſpinoſum *H. Leyd. ibid.* Pentaphyll. peregrin. ſiliquoſ. bivalve minus *Moriſ. ibid.* Quinquefolium Lupini folio *CBP.* 326. Item Lupinus peregrinus pentaphyllos *ejuſd.* 348. Pentaphyllum ſiliquoſ. *Arabicum Park. Th.* Quinquefolium ſiliquoſum *Pr. Alpin. exot.* 322. Lupinus ſylveſtris *Ægyptius Veſling. Obſ. in Alpin.* 69. Caara-Veela *M. Malab. Part* 9. *Tab.* 24.

Papaver corniculatum acre triphyllon *Indicum* floribus luteis viſcoſum, Ranmaniſſi *Cochinenſibus* dictum. Sinapiſtrum *Indicum* triphyllum *H. Leyd. ibid.* Micambe *Angolenſibus* (ut videtur ex *Africâ* in *Braſiliam* tranſlata) *Marcgr.* 10. Aria-Veela *H. Malab. Part* 9. *Tab.* 23. An Lotus ſylveſtris ex *Codice Cæſareo JB. T.* 2. 373? An Zazalic-*Coapitlanenſis* s. Trifolium ſpicatum *Mexicanum Hernandez. apud Recc.* 284? Fortè etiam Memeya de Tepoztlan *ejuſd. apud eund.* 384.

Papaver corniculatum acre triphyllon *Luſitanicum* anguſtiſſimis foliis, flore rubro. Sinapiſtrum *Luſitanic.* triphyllum flore rubro ſiliquis corniculatis *H. Leyd.* 566. Trifolium *Luſitanicum* corniculatum flore rubro *Park. Th.* 1103. & 1687. Fortè etiam Xoxonazatic *Nov. Hiſp. Terent. apud Recc.* 440.

Papaver corniculatum acre triphyllon *Indicum* tenuiſſimis foliis è *Maderaſpatan.* Sinapiſtrum tale. *Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 3.

Papaver corniculatum acre diphyllon *Indicum* radiatis ſiliquis ad ſinus foliorum ex adverſo binis. Sinapiſtrum tale. *Phytogr. Tab.* 60. *fig.* 5. Aſclepiadi affinis ſiliquis foliaceis pappis deſtitutis noſtra *D. Raji Hiſt. Pl. append.* 1903.

Papaver corniculatum acre diphyllon *Indicum*, ſiliquis ad alas ex uno pediculo binis. Sinapiſtrum tale. *Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 7. Cupa-Veela *H. Malab. Part* 9. *Tab.* 33.

Papaver corniculatum acre ſingulari folio *Malabaricum.* Tsjeru-Veela *H. Malab. Part* 9. *Tab.* 34.

PARIETARIA latifolia major & procerior. *Hort. Med. Chelſeiani.*

Parietaria minor Ocimi folio *CBP.* 121. Parietaria exigua vel prima *Tragi. lib.* 1. 193.

Parietaria *Sicula* Alſines folio *Boccon. de Pl. Sicul.* 47.

Parietariæ affinis Cynocrambe dicta floribus muſcoſis. Alſine Parietariæ foliis, *CB. phytopin.* 481. Item Cynocrambe Dioſcoridis *ejuſd. CB. Pinac.* 122. Alſine fœtida *Fab. Column. Dioſcoridea JB. Tom.* 3. 365. Alſines facie Planta nova *Column. Phytobaſan. Part* 2. 28. Cynocrambe legitima *Ponæ*, Cynocrambe legitima *Dioſcoridis Park. Th.*

Parietariæ

Parietariæ ſimilis Herba *Indiæ Orientalis.*

PARONYCHIA Myoſotis major, Veronicæ folio loculo ſublongo. Burſa paſtoris major hirſuta, capſula oblongâ *Moriſ. Hiſt.* 2. 305. Burſa paſtoris major loculo oblongo *CBP.* 108. Burſæ paſtoriæ ſublongo loculo affinis pulchra planta *JB. T.* 2. 938. Thlaſpi Veronicæ folio. *Park. Th.* Draba minima murolis diſcoides *Column. ecphr.* 274.

Paronychia Myoſotis minor caule aphyllo. Paronychia vulgaris Alſines folio *Park. Th.* Burſa paſtoris minor loculo oblongo *CBP. Moriſ. Hiſt.* 305. Item Burſa paſtoris minor foliis trifidis, aliquando multifidis, florum petalis bifidis, loculo oblongo *ejuſd.* 306. Burſa paſtoria minima oblongis ſiliquis verna, loculo oblongo. *JB. Tom.* 2. 937.

Paronychia Myoſotis montana, caule folioſo. Burſa paſtoris Alpina hirſuta *CBP.* 108. & *Prodr.* 51. Burſa paſtoris Alpina minor hirſuta, foliis infimis integris, ad genicula verò crenatis, loculo oblongo. *Moriſ. Hiſt.* 2. 306.

Paronychia Myoſotis *Virginiana*, foliis ſubrotundis. *Phytogr Tab.* 51. *fig.* 5. Naſturtium Myoſotis inſipidum *Baniſt.* à D. *Bobart* communicatum. an Paronychia Bugloſſa folio. *ejuſd. Cat. Stirp. Virgin?*

Paronychia Myoſotis lutea, anguſtis foliis ad terram confertiſſimis, ſtelliformiter aggeſtis. Sedum Alpinum hirſutum luteum *CBP.* 284. Sedum petræum montanum luteum. *Park. Th.* Phyllon Thelygonon *Dalechampio.* JB. *Tom.* 3. 762. Leucoium luteum aizoides montanum *Column. ecphr. Part. alter.* 62.

PASSERINA Linariæ folio *Adverſarior.* Paſſerina *Lobelio* JB. *Tom.* 3. 455. Lithoſpermum Linariæ folio *Monſpeliacum CBP.* Linum foliis aſperis umbellatum luteum *D. Magnol. Bot. Monſp.* 164.

Paſſerina *Tragi Camerar. Hort. Medic.* 118. Lithoſpermum Linariæ folio *Germanicum. CBP.* 259. Thymelæa Linariæ folio vulgaris *Turnefort. Elem. Botan. T.* 1. 468.

Paſſerina minor Saxatilis *quibuſdam*, Chamælinum ſtellatum. *Park. Th.* Linum minimum ſtellatum. *CBP.* 214. *& in Prodr.*

PASSIFLORA *Frid. Cæſ. in Tab. Phytoſophic.* apud *Hernand.* 935. Clematis Paſſiflora pentaphylla, flore cæruleo punctato. *Munting. Prax.* 421. Clematis pentaphylla flore roſeo clavato *Moriſ. Hiſt.* 2. 6. Murucuia prima *Piſon.* 247. Murucuia ſecunda *s.* maliformis *Marcgravio Raji Hiſt.* 650. Cucumis Floſ Paſſionis dictus pentaphyllus, flore clavato *H. Leyd.* 205. Clematis quinque folia *Americana s.* Flos Paſſionis *Ic. Roberti.*

Eadem foliis latioribus citiùs florens. Cucumis Flos Paſſionis dictus pentaphyllus foliis latioribus *H. Leyd.* 205. *Floret paulò maturiùs ſuperiori, eam ob cauſam noſtratibus magis expetitur.*

Paſſiflora foliis crenatis tripartitò diviſis. Clematis trifolia, flore roſeo clavato *CBP.* 301. Granadilla *Hiſpanis*, Flos Paſſionis *Italis. Column. Not. in Hernand.* 888. Clematis Paſſiflora, flore roſeo triphylla. *Munting. Prax.* 423. Clematis Paſſionalis triphyllos, flore roſeo *Moriſ. Hiſt.* 2. 7. Maracoc *s.* Clematis *Virginiana Park.* Murucuia tertia *Piſon.* 249. Murucuia tertia. Maliformis alia *Marcgravio. Raji Hiſt.* 649. Cucumis Flos Paſſionis dictus trifolius, flore clavato. *H. Leyd.* 205.

Maracot *Indicum Aldini. H. Farneſ.* 50. Balſamina *Indica* repens pomiſera *Franciſc. de Honuphriis. pag.* 5.

Paſſiflora Hepaticæ nobilis folio parvo non crenato, flore ex luteo viridante. Clematis Paſſionalis triphyllos, flore luteo *Moriſ. Hiſt.* 6. Clematis Paſſiflora, flore luteo *Muntingii Prax.* 422. Granadilla pumila flore parvo luteo D. *Alex. Balam. Cat. H. Pat. à Turre.* 55. Cucumis Flos Paſſionis dictus, hederaceo folio, flore ex luteo viridanti. *H. Leyd.* 205. Murucuiæ ſpecies foliis Hederæ ſcandentis *Marcgravio. Raji Hiſt.* 650. Clematis *s.* Flos Paſſionalis flore viridi. *HRP.* Clematis *s.* Flos Paſſionis, flore luteo *Beluccii H. Piſan.* 18.

Paſſiflora non crenata *Americana* triphylla ex *Codice Bentingiano. Phytogr. Tab.* 212. *fig.* 1. àn Clematis Paſſionalis flore albo *Schol. Bot.* 137. àn Clematitis *Indica* flore minimo pallido *Plumier Tab.* 88?

Paſſifloræ affinis Hederæ folio *Americana*, Nhandir-Oba *Braſilienſium Piſonis. Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 4. àn Planta ſcandens hederaceis foliis *Zeylanic. Breyn. Ephem. Germ. Ann.* 4 & 5. *Obſ.* 13. Fortè Hederæ foliis *Guineenſis* fruticoſa ſcandens capreolis *H. Beaum.* 24. Clematitis *Indica* folio hederaceo, major, fructu Olivæ formi *Carol. Plumier. Tab.* 84. **Ivy Nut** noſtratibus dicta.

Paſſiflora *s.* Flos Paſſionis *Curaſſavicus*, folio glabro trilobato & anguſto, flore flaveſcente omnium minimo. *Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 3. An Flos Paſſionis trifido folio, flore minimo pentapetalo viridi, fructu minimo nigro molli *Breyn. Prodr.* 2. 47. Clematis *s.* Flos Paſſionalis Hederæ folio floribus parvis herbaceis, fructu minimo (quando maturus) nigro *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin. apud. Raji Hiſt. app.*

Paſſiflora *Americana* folio bifulco, fructu minimo per maturitatem nigricante. Ferrum equinum Volubile *Munting.* Coanenepilli, *s.* Contrayerva *Hernandez.* apud *Recc.* 301.

Paſſiflora Naviformibus foliis *Americana.* Clematitis (fortè) *Indica* flore puniceo, folio lunato *Plumier Tab.* 87. Tzinacanatlapatli *Nov. Hiſpaniæ Terentii* apud *Recc.* 435.

Paſſiflora arborea Laurinis foliis *Americana. Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 3. Murucuia 4. *s.* Pyriformis altera *Marcgravio. Raji Hiſt.* 650. Clematitis *Indica* fructu Citriformi foliis oblongis *Plumier Tab.* 80. Fortè etiam Quauh-chichec-patlis *Novæ Hiſpaniæ Terentii* apud *Reccum* 400. Hujus fructus noſtratibus **Vinegar-Pear** vulgò.

Paſſiflora *Americana* breviori folio & flore minore. Murucuia *Braſilienſium* 5. *s.* Murucuia-miri *Piſonis lib.* 4. *c.* 60. Clematitis *Indica* alia flore minore pallido *Plumier. Tab.* 89.

Paſſiflora Laurinis foliis polyanthos *Americana.* Clematitis *Indica* polyanthos odoratiſſima *Plumier. Tab.* 90.

Paſſiflora Veſicaria Hederacea, foliis lanuginoſis odore tetro, filamentis florum ex albo & purpureo variegatis. *Phytogr. Tab.* 104. *fig.* 1. Hedera Murucuiæ ſpecies veſicaria lanuginoſa, odoris gravis *Marcgr.* 73. Flos Paſſionis *Curaſſavicus* Hederæ hirſuto folio, flore purpureo variegato *PBP.* Clematitis *Indica* hirſuta fœtida *Caroli Plumier. Tab.* 86.

Paſſiflora Veſicaria, lanuginoſo longiore folio, flore candido. Flos Paſſionis *Curaſſavicus* Hederæ hirſuto folio, flore albo. *PBP.* Flos Paſſionis Althææ folio lanuginoſo longiore

longiore fœtidus, flore decapetalo, & filamentis niveis, fructu veſicario *Breyn. Prodr.* 2.

PASSIFLORA ſpuria Bryonoides quinquifido folio *Malabarenſis*. Modecca *H. Malab. part* 8. *Tab.* 20. Flos Paſſionis ſpurius *Malabaricus* quinquifido folio ſive ſpinoſus, fructu rotundo *Breyn. Prodr.* 2. 48.

Paſſiflora ſpuria Brynoides *Malabarenſis* folio trifido & quinquifido. Pal-Modecca *s.* Modecca altera *H. Malab. part* 8. Flos Paſſionis ſpurius *Malabaricus* quinquifido folio, fructu rotundo ſecundus *Breyn. ibid.*

Paſſiflora ſpuria Bryonoides *Malabarenſis* foliis variè ſciſſis, fructu diverſo. Flos Paſſionis ſpurius *Malabaricus* tertius, fructu vario *Breyn. Prodr.* 2. 49. Motta Modecca *H. Malab. part* 8. *Tab.* 22. Huic generi Plantarum referatur fortè Cocoztamatl *s.* Tamatli luteum, vel Urinaria mirabilis *Hernand.* apud *Recc.* 118. *Obſervandum eſt quod folia omnium ſpecierum Modeccæ & unius cujuſque ſpecies quam maximè inter ſe invicem differant, in uno enim eodemque ramo invenies quæ non omninò, & quæ tèr quatèr, quinquiéſve ſunt diviſa, Ita ut ſolum diſcrimen ſit in floribus, & fructibus, ut rectè monet* Commelinus *Not. ſupr. loc.*

PASTINACA tenuifolia ſylveſtris lucida *Moriſ. Umbel.* 31. & 65. Paſtinaca tenuifolia marina foliis obſcurè virentibus & quaſi lucidis. *Bot. Monſp.* 199.

Paſtinaca tenuifolia ſylveſtr. radice & umbellâ luteâ *Moriſ. Umbel. HRP.* 137.

Paſtinaca tenuifolia *Cretica* radiis Umbellæ Gingidii longioribus. *Moriſ. Umbel. Raij Hiſt.* 495.

Paſtinaca ſylveſtris tenuifolia Umbellâ majore *CBP.* Paſtin. ſylv. Daucoides *Apula Column. Raij. Hiſt. Pl.* 466.

PAVATE *Park. Th. Chriſtoph. Acoſt. Arom. cap.* 14. additque Vaſaveli etiam nuncupari. Pavetta *s.* Malleamothe *H. Malab. part* 5. *Tab.* 10. Arbor *Malabarenſium* fructu Lentiſci *CBP.* & *Joan. Nieuhof. Itinerar. fol.* 167. *vid. Phytogr. Tab.* 147. *fig.* 1.

PEDICULARIS *Virginiana* Filicis folio, flore ochroleuco.

Pedicularis Alpina major albida, radice Oenanthes, *s.* Aſphodeli. Pedicularis bulboſa *JB. Tom.* 3. 438. Filipendula montana flore Pedicullariæ *CBP.* 163.

Pedicularis *Æthiopica* Rutæ caninæ aſpero & valdè fragili folio. *Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 2. àn Euphraſia aſpero & valdè fragili folio, montana perennis *Griſleii. Virid. Luſit?* Antirrhinum album ſerrato folio *JB. T.* 3. 437. pariter ac Criſta Galli ſpicata flore luteo magno Meſſanenſis *Raji* huic noſtræ accenſeri debent.

Pedicularis *s.* Criſtæ Galli affinis *Virginiana*, Ajugæ multifido folio, apicibus coccineo, floribus pallidis in ſpicam congeſtis. *Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 5. Euphraſia *Virginiana* comis coccineis flore albido, thecâ foliaceâ incluſo *Baniſteri.* Fortè etiam Digitalis parva comis coccineis, foliis tenuiùs diſſectis, thecis florum foliaceis *ejuſd. Cat. Stirp. Virginian.*

Pediculari congener Alpina, Hederæ terreſtris facie, utriculis amplis vaſculum ſeminale claudentibus. Aſarina *Lobelio Hiſt. Lugd.* 915. Hedera ſaxatilis magno flore. *CBP.* 306. Hùc ſpectat Kakapu *H. Malab. Part* 9. *Tab.* 53.

PEE-PONNAGAM *H. Malab. Part* 5. *Tab.* 24. Arbuſcula baccifera *Indica*, fructu cum quadripartito in vertice umbilico, quadricapſulari. *Raij. Hiſt. Pl.* 1495.

PENTABLASTOS *s.* Quinque-Virgula Arbor. *Barbadenſibus* Five Sprig-Tree *noſtratibus* dicta.

PENTAPHYLLOIDES fruticoſum Alpinum, argenteis foliis, flore purpureo, trifoliatum. *Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 6. Trifolium argenteum Alpinum *Ponæ. Ital.* Trifolium Alpinum argenteum Perſici flore *CBP.*

Pentaphylloides majus erectum flore luteo ternis foliis Fragariæ inſtar hirſutis. *Moriſ. Hiſt.* 193. Trifolium Fragariæ foliis flore luteo *Berardi. H. Joncquet.*

Pentaphylloides minus erectum luteo flore, foliis Fragariæ ternis. Trifolium *Norvegicum* majus ſurrectum, foliis crenatis flore luteo non deſcript. *Barthol. Act. Hafn. Ann.* 1673. *Obſ.* 130. An Quinquefolium Alpinum Fragariæ facie *Schol. Botan.* 232.

Pentaphylloides minus repens, flore albo, foliis Fragariæ ternis. Fragaria ſterilis *CBP.* 327. Fragaria non fragifera, vel non veſca *JB. T.* 2. 395.

Pentaphylloides fruticoſum minimum procumbens, flore luteo, foliis ſericeis Fragariæ ternis. *Phytogr. Tab.* 212. *fig.* 3. Fragariæ affinis ſericea incana. *CBP.* 327. *& in Prodr.* 139. Item Fragaria flore luteo *ejuſd. in Pinac. ibid.* Incana Pentaphylli effigie, àn Leucas *Dioſcoridis Adverſarior?* Pentaphylli effigies Leucas quibuſd. *JB. T.* 2. 404. Fragariæ affinis Planta non ſcripta *Sibbald. Scot. Illuſtrat. Tab.* 6. N°. 1. Pentaphylloides pumila foliis ternis ad extremitates trifidis *Raji Synopſ.* 91.

Pentaphylloides majus erectum flore albo foliis alatis & hirſutis *Moriſ. Hiſt.* 192. Pentaphylloides erectum *JB. T.* 2. 402. Quinquefolium Fragiferum *CBP.* 326. Pentaphyllum rectum Agrimoniæ fol. *Wheleri Itiner.* Pentaphylloides *Cambrobritannicum* Ulmariæ foliis *Bobarti.*

Pentaphylloides minus ſupinum *s.* procumbens foliis alatis Potentillæ facie. Pentaphylloides ſupinum *JB. T.* 2. 402. Quinquefolio Fragifero adfinis *CBP.* 326.

Pentaphylloides minus ſupinum *s.* procumbens foliis alatis argenteis & ſerratis flore luteo *Moriſ. Hiſt.* 193. Potentilla *s.* Argentina *JB. T.* 2. 406. Anſerina vulgò.

Pentaphylloides rectum fruticoſum *Eboracenſe Moriſ. ibid.* Pentaphylloides fruticoſum *Raij. Hiſt.* 616.

Pentaphylloides erectum luteum Quinquefolium Alchimillæ Alpinæ affigie, foliis ſummo apice tridentatis. *Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 5. àn Pentaphyllum rectum *JB. Tom.* 2. 398?

PENTAPHYLLUM vel potius Heptaphyllum flore rubro *JB. T.* 2. 401. Quinquefolium paluſtre rubrum *CBP.*

Pentaphyllum paluſtre rubrum craſſis & villoſis foliis *Suecicum* & *Hibernicum. Phytogr. Tab.* 212. *fig.* 2. Hujus Exemplar ex *Suevia* ſibi allatum nobis dedit *Reverend. D. Stoneſtreet.* Quod etiam Ornatiſſimus Vir D. *Gideon Bonavert* ex *Hibernia* (quâ invenit) rediens, nobis amiciſſimè communicavit.

Pentaphyllum *s.* potius Heptaphyllum majus luteum montanum flore majore *Moriſ. Hiſt.* 188. Pentaphyllum rectum majus *JB. Tom.* 2. 400. Quinquefolium rectum luteum. *CBP.*

Pentaphyllum *s.* Heptaphyllum majus erectum flore amplo pallidè luteo. Pentaphyllum *s.* Heptaphyllum albo-pallidum *s.* flore ochroleuco, petalis ſingulis cordatis *Moriſ. Hiſt.* 188. Quinquefolium rectum ſubluteum. *CBP.* 325.

Pentaphyllum *s.* Heptaphyllum majus erectum tenuifolium, oris elegantèr & profundè ſerratis, flore minore. An Quinquefolium Canadenſe erectum *Moriſ. Prælud.* 168. & 298? fortè etiam Quinquefolium rectum luteum *Monſpelienſ. Raji Hiſt.* 613.

Pentaphyllum *s.* Heptaphyllum majus erectum, foliis hirſutie pubeſcentibus, flore luteo. Quinquefolium montanum luteum erectum hirſutum *CBP.* 325. Pentaphyllon rectum majus tenuius, villoſius, *Pannonicum.* JB. *Tom.* 2. 401.

Pentaphyllum erectum foliis ptofundè ſectis, ſubtùs argenteis, flore luteo *JB. T.* 2. 401. Quinquefolium erectum folio argenteo *CBP.* 325. Hujus & major varietas datur ut ſæpiùs in *Angliâ* nobis occurrit, fortè.

Pentaphylli minoris major ſpecies, folio ſubtùs albicante. *JB. Tom.* 2. *lib.* 17. *fol.* 400.

Pentaphyllum album 1. *Cluſii. JB. T.* 2. 403. Quinquefolium album majus alterum *CBP.* 325. Pentaphyllum minus rectum ſubtùs incanum flore albo *Moriſ. Hiſt.* 189.

Pentaphyllum minus erectum hirſutum, flore albo *Moriſ. ibid.* Quinquefolium album minus alterum *CBP.* Quinquefol. 2. minus flore albo *Cluſii Hiſt poſter.* 105.

Pentaphyllum *s.* Quinquefolium *Pyrænaicum* flore albo, folio Tormentillæ ſericeæ. *Schol. Bot.* 231. An Pentaphyllum foliis ſupernè & infernè incanis *JB. T.* 2. 403? Fortè etiam Pentaphyllum Alpinum argenteum flore albo *Raji Hiſt. Pl.* 614.

Pentaphyllum Alpinum minus ſupinum, foliis tenuioribus, altiùs ſerratis glabris, cauticulo purpuraſcente. *Phytogr. Tab.* 106. *fig.* 7. Neminem exiſtimare velim hoc meum idem eſſe cùm Pentaphylloide ſupino, cujus Iconem & Hiſtoriam *Joan. Bauhinus* exhibet *Tom.* 2. 402. Nam illud etiam jàm olim in *Horto Med. Edvardi Morgani* frequens conſpeximus, Potentillæ *Fuchſii* propiùs accedit quàm Pentaphyllo, tametſi (ut & noſtra) neque incana ſit planta, neque repat, ſed humi duntaxat diffuſa ſit. Hujus exemplar amiciſſimus vir, & apud *Londinenſes* Pharmacopœus peritiſſimus, D. *Philippus Schrickenfuchs Germanus* nobis conceſſit.

Pentaphyllum minus magis villoſum, flore aureo, foliis altiùs ſerratis *Moriſ. Hiſt.* 190. Quinquefolium minus repens aureum *CBP.* Quinquefolii 4$^{i}$. 2$^{a}$. Species *Cluſ. Hiſt. poſt.* 106. Pentaphyllum parvum hirſutum *JB. Tom.* 2. 399.

Pentaphyllum *s.* Quinquefolium vulgare repens *JB. Tom.* 2. 397. Quinquefol. majus repens. *CBP.*

Pentaphyllum Alpinum ſplendens aureo flore *JB. T.* 2. 398. Quinquefolium minus repens Alpinum aureum *CBP.* 325. Pentaphyllum minus incanum Alpinum flore aureo, radiculas in terram demittens. *Moriſ. Hiſt.* 189.

Pentaphyllum minus lanuginoſum luteum trifoliatum, radiculis reptatricibus ex cauliculorum nodis. Pentaphyllum minus molli lanugine pubeſcens, flore luteo *JB. T.* 2. 399. Quinquefolium repens minus, lanuginoſum luteum *CBP.* Quinquefolii 4$^{i}$. 1$^{a}$. ſpecies *Cluſii Hiſt.*

Pentaphyllum aureum minus ſylvaticum noſtras, foliis tripartito diviſis ex cauliculorum geniculis radiceſcens; ſub exitum Autumni floret hoc Pentaphylli genus. An Quinquefolium Alpinum repens ſerotinum *Moriſ. Prælud.* 298.

Penta-

Pentaphyllum minus viride flore aureo tetrapetalo radiculas in terram ex geniculis demittens *Moriſ. Hiſt.* 190. Tormentilla reptans alata, foliis profundius ſerratis D. *Plot. Hiſt. Nat. Oxon. Raji Synopſ.* 91.

Pentaphyllum aut potiùs Heptaphyllon flore aureo tetrapetalo Tormentilla dicta *Moriſ. ibid.* Tormentilla ſylveſtris, & Alpina vulgaris major *CBP.* 326. *Variat interdum flore pentapetalo; & floribus duplici ſerie petalorum.*

PEPO vulgaris *Raji Hiſt. Pl.* 639. Cucurbita major rotunda flore luteo folio aſpero *CBP.* 312. Cucurbita foliis aſperis *s.* Zucha flore luteo *JB. T.* 2. 218. Bela Schora *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 1.

Pepo *Indicus* compreſſus maximus *Lobelio. Moriſ. Hiſt.* 25. Cucurbita aſpera folio non fiſſo, fructu albo maximo ſeſſili *JB. Tom.* 2. 221. Schakeri-Schora *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 2.

Pepo oblongus *CBP. Moriſ. Hiſt.* 26. Cumbulam *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 3.

Pepo *s.* Melopepo latus clypeiformis abſque capreolis. *Moriſ. Hiſt.* 39. Cucurbita clypeiformis *s. Siciliana*, Melopepo latus à nonnullis vocata *JB. T.* 2. 224.

Pepo clypeatus minor *Moriſ. Hiſt.* 26. Cucurbita capitata *Tabernæm. s.* Clypeiformis *JB. T.* 2. 225.

Pepo *Virginianus* clypeiformis, torulis & ſulcis à pediculo ad umbilicum productis. *Moriſ. Hiſt.* 40 **Simnels** noſtratibus dictus.

Pepo minor verrucoſus *Moriſ. ibid.* Cucubita verrucoſa. *CBP.* JB. *Tom.* 2. 222. Macock. *vulgò.*

Pepo pyriformis *Moriſ. ibid.* àn Cucurbita aſpera pyriformis parva alba *JB. T.* 2. 223? Cucurbita alba & viridis variegata. *à Turre H. Patav.* 38.

Pepo amarus *s.* Colocynthis pyriformis *CBP.* 313. Caipa-Schora *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 5.

Pepo rotundus cortice duro lineis ſtriatis, ex albo & viridi maculatis affecto. Pepo pomiformis *Moriſ. ibid.* Colocynthis pomiformis cortice maculato *CBP.* 314.

Pepo rotundus Arantii magnitudine, formâ, & colore, cortice duro. Pepo rotundus Arantii formâ *CBP.* 311.

Pepo *Indicus* reticulatus *s.* Luffa *Arabum Veſlingii. Raji Hiſt. Pl.* 641. Wæthakolu *Zeylanenſibus* dicta.

Pepo *Indicus* reticulatus ſeminibus albis minor *H. Leyd.* Tittawætha *Zeylanenſium.* Pepo *Indicus* reticulatus ſeminibus nigris minor. *H. Leyd.* 362.

PERFOLIATA annua longioribus foliis *JB. T.* 3. 198. Perfoliata minor ramis inflexis. *CBP.* 277.

Perfoliata Alpina anguſtifolia major, *s.* folio anguloſo. *CPB.* 277. & in *Prodr.* 129.

Perfoliata Alpina magna longifolia *JB. T.* 3. 199. Perfoliata Alpina anguſtifolia media quæ 3ª. in *Prodr. CBP.* 279. àn Perfoliata longifolia *Dalechampii Hiſt. Lugd.* 1321?

Perfoliata Alpina anguſtifolia minor, quæ 4ª. in *Prodr. CBP. Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 5. An Perfoliata minor foliis graminei *J B. T.* 3. 199?

Perfoliata

Perfoliata minor anguſtiſolia Bupleuri folio *CBP. Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 6. Perfoliatum anguſtifol. montan. *Column. ecphr.* 247. Auriculæ leporis affinis, Odontitis lutea *Valerandi* & *Dalechampii JB. Tom.* 3. 201.

Perfoliata Alpina anguſtifolia minima *CBP.* 277. vel Bupleurum anguſtifolium *Pyrænaicum* in *Prodr.* deſcriptum, 129. àn Seſeli *Æthiopicum* parvum foliis gramineis *Andr. Cæſalpin?*

PERICLYMENUM hirſutum foliis Quernis ex albo viridi & luteo elegantèr adumbratis. *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 1. Periclymenum perfoliatum folio variegato D. *Mareſant. H. Leyd. append.* 692. Periclymen. fol. ſinuatis, vaariegatis & hirſutis *Raji Hiſt. app.* in *H. Comptoniano* colitur.

Periclymenum perfoliatum *Virginianum* ſemper virens & florens. *H. Leyd.* 484. Periclymen. perfoliatum inodorum ἀϊῶνανθον D. *Baniſter.* An Zazapilol-Xochitl *Mexicenſibus Hernand.* apud *Recc.* 120?

Periclymeni ſimilis Myrtifolia Arbor *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 4.

Periclymenum *Americanum*, è cujus radice fit Atramentum. *Phytogr. Tab.* 212. *fig.* 4. Lauri facie *Curaſſavica*, è cujus radice Atramentum conficiunt *Americani. PBP.* 345. Pada-vara (fortè) *H. Malab. Part* 7. *Tab.* 27.

Periclymenum ſurrectum Perſicæ foliis *Maderaſpatanum. Phytogr. Tab.* 212. *fig.* 5. Hujus (fortè) generis eſt illa Periclymeni ſpecies ſcandens, & in corticibus Arborum radices emittens, Itti-Canni *Malabarenſibus* dicta. *H. Malab. Part* 7. *Tab.* 29.

Periclymenum *Zeylanicum* herbaceum foliis variegatis, diverſi-coloribus maculis ornatis *PBP.* 363. Clematis *Indica* folio Perſicæ fructu Periclymeni *CBP.* 301. Lignum Colubrinum *Garciæ*. Periclymenum *Sinenſe* Variegatum, flore ſanguineo amplo. *Breyn. Prodr.* 2. 82. Tsjudemaram *H. Malab. Part* 6. *Tab.* 60. Ekawerija *Zeylanenſ. Sinenſibus* verò Mumu dicta.

Periclymenum herbaceum rectum *Virginianum* Dr. **Tinkars-weed** vulgò vocatum. *Phytogr. Tab.* 104. *fig.* 2.

Periclymenum rectum Androſæmi foliis *Virginianum.*

Periclymenum Alpinum rectum longiori folio molli.

Periclymenum rectum fructu rubro *Park. Th.* 1462. Periclymenum rectum fructu *JB. T.* 2. 107. Chamæceraſus Dumetorum fructu gemino rubro *CBP.* 451. Sub hoc titulo, Cotonaſter *Geſneri* apud Collectaneas *Patavinas* Graviſſimi Senis *D. D. More* invenimus.

Periclymenum rectum fructu majore gemello ſingulis pediculis adnato. Periclymenum rectum fructu rubro ſingulari majore *Park. Th.* 1463. ſed perperam, nam geminum obtinet fructum, niſi ex accidenti in unum coaleſcant, ut rectè notat *Cl. Raius Hiſt. Pl.* 1492. Chamæceraſus *Geſneri* vel Chamæpericlymenum quoddam Alpinum *JB. T.* 2. 107. Chamæceraſus Alpina fructu rubro gemino, duobus punctis notato *CBP.* 451. Xyloſteum nonnullis, quaſi lignum oſſeum, ob ligni duritiem dicitur.

Periclymenum *s.* Chamæceraſus *Pyrænacia* Oleæ folio fructu gemino rubro groſſulariæ ſimili. *Schol. Botan.* 288.

Periclymenum rectum fructu cæruleo *JB. T.* 2. 106. Chamæceraſus montana fructu ſingulari cæruleo. *CBP. ibid.*

Periclymenum

Periclymenum parvum *Prutenicum Cluſio JB. Tom.* 2. 108. Chamæpericlymenum. *Park. Th.*

Periclymenum parvum *Braſilianum* Alexipharmacum. Ipecacuanha altera *Piſonis.* 231. Herba Paris *Braſiliana* polycoccos *Raij Hiſt. Pl.* 669.

Periclymenum humilius ſexatile, folio Aceris ſerrato. Chamæceraſus folio Aceris. *CBP.* 451. Chamæceraſus *Montis Generoſi Hiſt. Lugd.* 201.

Periclymeno recto accedens Arbuſcula *Virginiana* ſiliquoſa. *Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 3.

PERIN-CURIGIL *H. Malab. Part* 6. *Tab.* 24. Siliquoſa *Malabarica* pentapetala, ſiliquis tomentoſis. *Raji Hiſt. Pl.* 1750. Fortè Oregioella, *s.* Fructus peregrinus 12. *Cluſ. exot. l.* 2. *c.* 16.

PERIN-PANEL *H. Malab. Part* 5. *Tab.* 15. Frutex *Indicus* baccifer floribus racemoſis, fructu oblongo tetrapyreno. *Raji Hiſt. Pl.* 1625.

PERSEA *Græcorum* fructu Pyri aut Mali magnitudine, in *Perſide* noxia, veſca in *Ægypto. Galen.* 2. κατὰ τόπους Allabuch *Arabum Avicen. lib. Tract.* 2. *cap.* 22. An Perſa *Cluſii. Hiſt.* 3? *Hujus* Perſeæ *ſpecimen curiosè aſſervatum ab Ornatiſſimo Viro* D. Sherard *primò nobis oblatum fuit, cujus folia ſunt* Piſhaminis, *aut potius* Beneviferæ *noſtræ admodùm ſimilia, & valdè aromatica; ex quo diverſum ut arbitror* à Lauro Americanâ Aldini *hic apponimus; quam ſolo* Valentino *regno unicam ab urbe* Valentiâ *lapide, ex* Americâ *ut ferebatur eò delatam.*

Perſeæ Arboris ſimilis *Indiæ Orientalis.*

PERSICARIA major amphibia radice perenni. Perſicaria Salicilis folio perennis *H. Leyd.* 488. Patamogeiton Salicis folio *CBP.* 193. Potamogiton *s.* Fontalis Perſicariæ foliis *JB. T.* 3. 777. Perſicaria longiſſimo & anguſto folio. *s.* Perſicar. foliis Salicinis *Merrett. Plin.* 93. An Perſicaria acida peculiaris *Cat. Altdorf.*

Perſicaria mitis maculis ferrum equinum referentibus *Schol. Botan.* 7.

Perſicaria minor *CBP.* 101. Perſicaria puſilla repens *Lob. Ger. emac. Park. Th.* &c.

Perſicaria fruticoſa *Virginiana* maculoſa flore carneo *Park. Th.* 857.

Perſicaria *Americana* anguſtiori folio hirſuta, floribus. Potinzoba *Braſilienſium. s.* Perſicaria *Americana Piſonis.* 221. Pulgera *Luſitanis.*

Perſicaria *Maderaſpatana* longiore folio hirſuta. *Phytogr. Tab.* 210. *fig.* 7. Fortè Belutta-Modela-muccu *H. Malab. Part* 10. An potiùs Schovanna-mudela-muccu *ejuſd. H. Malab. Part* 12. *Tab.* 77.

PETASITES albus anguloſo folio. *JB. T.* 3. 568. Petaſites minor *CBP.* 197.

Petaſites minor folio Tuſſilaginis *HRB. Phytogr. Tab.* 212. *fig.* 7. Aetaſites minor alter Tuffilaginis folio. *HRP.* 139.

PEUCEDANUM *Germanicum CBP.* 159. Peucedanum minus *Germanicum* JB. *T.* 3. 36.

Peucedanum majus *Italicum CBP.* JB. *Park. Raji Moriſ.* &c.

Peucedanum minus foliis lobatis anguſtis *Moriſ. Prælud.* 156. & 293. Peucedanum Gallicum, foliis rarioribus & brevioribus *HRP.* 139.

Peucedanum

Peucedanum caule tortuoſo Fœniculi foliis, umbellâ globosâ. *Schol. Bot.* 171.
Peucedani folio Planta *Maderenſis*. An Planta fruticeſcens *Africana* perrara foliis Peucedani, floribus conglomeratis Herbæ caſtæ *Americanæ* nonnihil ſimilibus, *Breyn. Faſcicul. Rarior.* 25?

PHALANGIUM *Allobrogicum* magno flore Lilii. *Moriſ. Hiſt.* 2. 333. Phalang. fl. Lilii *JB. T.* 2. 636.
Phalangium pulchrius non ramoſum *JB. T.* 2. 635. Phalang. parvo flore non ramoſum *CBP.* 29.
Phalangium parvo flore ramoſum *CBP.* Phalang. parvo flore, quibuſd. ramoſius *JB. ibid.*
Phalangium *Americanum* ramoſum floribus rubris & cæruleis. D. *Baniſt. Cat. Virgin.*
Phalangium ramoſ. floribus albis ad fundum viridibus *Baniſt.*
Phalangium parvum non ramoſum floribus ad caulem ſpicatim ſeſſilibus. *Baniſter. ibidem.*
Phalangium parvo flore ramoſum, foliis fiſtuloſis annuum *H. Leyd.* 490. Phalangium *Cretæ Salonenſis Adverſarior.* Aſphodelus minor folio fiſtuloſo *JB. T.* 2. 631.
Phalangium album ramoſum minimum gramineis foliis, ex *Arabia fœlice. Phytogr. Tab.* 311. *fig.* 1. à D^no. *Alexandro Brown* accepimus.

PHALARIS major ſemine nigro *CBP.* 28. *JB. Tom.* 2. 443.
Phalaris major diſtachyophoros, ab eodem exortu ſpicâ gemellâ.
Phalaris altitudine bicubitalis, ſpicâ prolixâ graciliori. An Phalaris bulboſa ſemine albo perennis *Park. Th.* 1163?

PHASEOLUS vulgaris *Park. Th.* Smilax hortenſis *JB. T.* 2. 255. Phaſeolus albus *Ger.*
Phaſeolus *Americanus* vulgari ſimilis fructu majore albo, circa hilum valdè ſinuato. Smilax hortenſis *s.* Phaſeolus major *CBP.* 339. The Dutch Kidney-Bean:
Phaſeolus peregrinus albus, fructu minore compreſſo. Smilax hortenſis minor *CBP.*
Phaſeolus peregrinus Hortenſi affinis, fructu tumidiore minore niveo *CBP.* 340. Phaſeolus peregrinus ſecundus *s.* Phaſeol. de *Guatimala Cluſ. Hiſt.* 2. 222. The Egg Bean noſtratibus. Phaſeolus hortenſis fructu albo minore Oviformi Venereus dictus *Hofm. Cat. Altd.*
Phaſeolus peregrinus fructu tumidiore minore verſicolore *Moriſ. Hiſt.* 2. 69.
Phaſeolus tumidus minimus niveus, ſiliquâ brevi *Virginianus Raij Hiſt. Pl.* 885.
Phaſeolus *American.* Hortenſi affinis fructu minore rubro Callavance *Jamaicenſibus* dictus.
Phaſeolus niger *JB. T.* 2. 258. Phaſeolus *Æthiopicus* lobis flaveſcentibus, fructu nigro *CBP.* 341. Phaſeolus peregrinus 14^us. *Cluſ. Hiſt. poſter.* 226.
Phaſeolus puniceo flore *Cornuti* 184. Phaſeolus *Indicus* flore coccineo *s.* puniceo *Moriſ. Hiſt.* 2. 69. Phaſeolus flore coccineo *Park. Th.* fructu purpureo nigris ductibus & lituris vario.
Idem floribus & fructu candidiſſimis. à D^no. *Gidley* primò accepimus.
Phaſeolus minor *Americanus* lobis & fructu exalbidis purpuraſcentibus lituris inſignitis.

Phaſeolus minor ex *Guineâ*, ſemine ſpadiceo ſanguineis guttis maculato.

Phaſeolus vulgaris *Italicus* humilis *s.* minor albus cum Orbita nigricante *JB. T.* 2. 258. Smilax ſiliquâ ſursùm rigente, vel Phaſeolus parvus *Italicus CBP.* 339.

Phaſeolous *Indicus* fructu ſtriato albo minore nigra maculâ inſignito. Phaſeolus niveus minor, circà hilum nigrâ maculâ inſignitus, *JB. Tom.* 2. 260. Phaſeolus peregrinus minore fructu albo, nigrâ maculâ inſignito *CBP.* 340. Phaſeolus peregrinus 4^us^. *Cluſ. Hiſt. poſt.* 224. Bonaviſche quibuſdam dictus, ſed perperam.

Phaſeolus *Indicus* flore amplo cæruleo ſiliquis erectis gemellis, fructu parvo ruffeſcente. Paërou *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 41. àn Phaſeol. minim. fructu rubr. ſiliquis longiſſ. erectis. *Moriſ.*

Phaſeolus minimus fructu viridi exiguo ovato. *Moriſ. Hiſt.* 2. 70. Fortè Putsja Paëru *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 37.

Phaſeolus peregrinus Anagyridis fructui ſimilis colore rubeſcente *CBP.* 340. Smilax hortenſis *s.* Phaſeolus Anagyridi ſimilis ferè, colore rubeſcente *JB. Tom.* 2. 261. Phaſeolus peregrinus tertius *Cluſ. Hiſt.*

Phaſeolus peregrinus Anagyridi fructui ſimilis ex nigro ſubvireſcens *CBP.* Phaſeolus Laburni fructu, ex nigro ſubvireſcente, s. *Ægyptius* flore luteo *JB. T.* 2. 262.

Phaſeolus ſubhirſutus *Americanus* exitioſus, ſiliquis longis cauliculis inſidentibus. *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 2. Fortè Guaiana-Timbo *Braſilienſibus Piſon.* 249. *Barbadenſibus* **Kil-wench**, & quibuſdam **Fuddle-Fish** Nuncupatur.

Phaſeolus erectus hirſutus caule, quinquangulari auriculato flore viridi luteſcente ſiliquâ in roſtrum incurvam deſinente. Mungo *s.* Phaſeolus Orthocaulis *Column. Annotat. in res Medic. Nov. Hiſp. Recc.* 887. Fructus niger Coriandro ſimilis *CBP.* 413. è *Carolinâ* accepimus.

Phaſeolus hirſutus flexicaulis, Mungo affinis è *Maderaſpatan*, caule tereti; ſub nomine *Colüe* recepi.

Phaſeolus *Americanus* Mungo affinis flexicaulis, flore obſolete-purpureo, ſiliquis copulatis in ſummitate aduncis. Fortè Phaſeolus latâ ſiliquâ fructu exiguo nigro, umbilico candido *JB. Tom.* 2. 261. Guandu *Braſilienſium Piſon.* 252.

Phaſeolus *Africanus* perennis Aſphaltites ſiliquis inflatis, flore amplo flaveſcente. Phaſeolus *Africanus* hirſutus bituminoſus, ſiliquis bullatis, flore flavo, *H. Leyd.* 492. Ononis Natrix dicta ſcandens *s.* Phaſeloides bituminoſa flore luteo *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 78.

Phaſeolus *Malabarienſis* Utriculatus monoſpermos Tsjeria-Cametti-Valli *H. Malab.* dictus. *Part* 8. *Tab.* 46.

Phaſeolus parvus ſpicatus *Maderaſpatenſis*, cordatis & incanis foliis, ſiliquâ utriculatâ nigrâ. *Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 2.

Phaſeolus minimus *Maderaſpatanus*, floribus miniatis Meliloti ad inſtar ſpicatis. *Phytogr. Tab.* 51. *fig.* 4.

Phaſeolus *Orientalis* Anagyridis folio, ſiliquâ falcata glabra. *Phytogr. Tab.* 51 *fig.* 3.

Phaſeolus minor *Biſnagaricus* foliis argenteo villoſis, ſiliquis toroſis brevibus ſpadiceâ hirſutie pubeſcentibus, fructu parvo Scaraboide nigro. *Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 3. Phaſeol. *Zeylanic.* ſalviæ foliis ſubrotund. mollibus & hirſutis *PBP.* 364. Item Orobus Phaſeolodes *Zeylanicus* foliis Salviæ rotundis incanis ſubhirſutis *ejuſd. PBP.* 359. An Nirpulari *H. Malab. Part* 9. *Tab.* 36?

Phaſeolus *Canadenſis* minimus Siliquam Terrâ condens *HRP.* 140. Arachidna Phaſeolodes *Americana PBP.* 314. Mandubi de *Angola Marcgr.* 43.

Phaſeolus unifolius *Occidentalis*, Aſari venoſo folio diſpermos. *Phytogr. Tab.* 105. *fig.* 1. Orbus *Americanus* Aſari folio ſingulari *PBP.* 359. in *HRH.* enutritum Obſervabimus.

Phaſeolus unifolius *Orientalis*, ſummo folio ſinuato monoſpermos. *Phytogr. Tab.* 105. *fig.* 2. an Phaſeolus minimus perennis *Americanus* flore luteo Meliloti, foliis Aſari lanuginoſis ſolitariis *Breyn. Prodr.* 2?

Phaſeolus lato ſtriato ſ. radiato ſemine *JB. T.* 2. 267. Phaſeol. peregr. Hortenſi affinis, ſemine lato albo multis nigris venis ſtriato *CBP.* 340. Phaſeolus peregr. *Purkircherianus* 1^us. *Cluſ. Hiſt.* 2. 222. Okindiger *Virginienſium Part* 7. *Ind. Occid.*

Phaſeolus *Americanus* longiſſimis & anguſtis foliis, forte Phaſeolus peregrinus 6^us. *Cluſ. Hiſt. poſter.* 225.

Phaſeolus peregrinus, lobo & fructu nigro *CBP.* Phaſeol. peregr. 10^us. *Cluſ. Hiſt.* 225.

Phaſeolus peregrinus fructu variegato *CBP.* Phaſeol. peregr. 11^us. *Cluſ.* 226.

Phaſeolus peregrinus, fructu ſubrubente ſtriis purpureis radiato. An Phaſeol. peregr. 12^us. *Cluſ?* Phaſeoli lati coloris tegularum cum ſtriis per medium nigris *JB. T.* 2. 269.

Phaſeolus *Æthiopicus* lobis nigris venis aſperſis, fructu atroſplendente *CBP.* 340. Phaſeolus peregrinus 13^us. *Cluſ.* 226. An Phaſeoli tumidi nigri ſplendentes *JB. T.* 2. 258?

Phaſeolus *Maderaſpatenſis* ſemine, nigro obſcuro, hilo ampliore albido. Guarumbee fortè *Braſilienſium* Piſon 252.

Phaſeolus *Zeylanenſis* ſemine duro fuſco lituris ſpadiceis variegato. An Phaſeolus peregrinus 16^us. *Cluſ. Hiſt.* 2. 226? Phaſeolus *Guinenſis* fructu fuſco ſpadiceo *CBP.* 341.

Phaſeolus teneri folius, fructu coccineo. ex *Inſulis Fortunatis.* a D. D. *Uvedal accepimus.*

Phaſeolus *Ægyptiacus* nigro ſemine *CBP.* 341. Phaſeolus Lablab *Alpino JB. Tom.* 2. 271. Cumandatia *Braſilienſium Piſon.* 251.

Phaſeolus *Ægyptiacus* ſemine ruſo *CBP.* Phaſeolus Lablab ſpadiceus, hilo longo albo *JB. Tom.* 2. *ibid.*

Phaſeolus *Jamaicenſis* & *Barbadenſis Ægyptiaco* ſimilis, ſemine ex toto eburnei nitoris. **Bonaviſche** noſtratibus vulgò.

Phaſeolus *Maderaſpatanus* Lablab effigie, flore parvo ochroleucho, ſiliquis falcatis gemellis. *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 4.

Phaſeolus *Canadenſis* purpureus minor, radice vivaci *Schol. Bot.* 149.

Phaſeolus *Barbadenſis* fruticoſus Septennii durationis. **The Seven Years Pea**, & **The Shrub Pea** *Noſtratibus* vulgò.

Phaſeolus flore amplo peltato, ſiliquis nigris & anguloſis. *Plumier. Fol.* 94. *Tab. ult.*

Phaſeolus Americanus perennis flore cochleato odorato, ſeminibus fuſcis orbiculatis, Caracalla dictus. *H. Leyd.* 494. Phaſeolus *Indicus* cochleato flore *Trionfetti Obſ.* 92.

Phaſeolo affinis folio Terebinthi duritie, *Braſiliana* flore purpureo maximo. Planta leguminoſa *Braſiliana* Phaſeoli facie flore purpureo maximo *Breyn. Cent.* 1. 78.

Phaſeolus *Indicus* trifoliatus ſylveſtr. flore purpuraſcente fructu majore *Commelin. Not.* in *AM.* Katu-paeru *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 42.

Phaſeolus maritimus purgans, radice vivaci, foliis craſſis ſubrotundis *Biſnagaricus. Phytogr. Tab.* 51. *fig.* 2. Phaſeolus maritimus *Indicus* perennis trifoliatus ſubrotundus, ſiliquâ longâ, fabâ fuſcâ oblongâ *H. Amſtelod.* 276. Phaſeolus *Braſilicus Florileg. de Bry. edit. per Matth. Merian.* Phaſeolus *H. Mœnofrancfurtenſis* foliis denſis ſubrotundis, amplis. Phaſeolus *Braſilienſis Ferrar. Florileg. Katu-tsjandi H. Malab. Part* 8. *Tab.* 43.

Phaſeolus *Indicus* maritimus perennis, foliis craſſis ſubrotundis minor *PBP.* 364. An Katabaramareca *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 45?

Phaſeolus *Neviſenſis* foliis multangulis, tuberosâ radice eſculentâ. *Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 4. Phaſeolus perennis *Martinianus* radice tuberosâ eſculentâ, anguloſo crenato folio *PBP.* 364. Fortè Xicama *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 309. à noſtratibus **The Turnip Tree** vocatur.

Phaſeolus *Maderaſpatanus*, foliis glabris trilobatis, floribus exiguis, longis petiolis ex eodem puncto gemellis. *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 3.

Phaſeolus *Maderaſpatanus* cauliculis piloſis ſcandens, Paſſifloræ modo trilobatus; ſub Trifolii talis titulo in *Phytogr.* exhibetur. *Tab.* 102. *fig.* 7.

Phaſeolus tuberoſus. *Capitis Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 6. ſub Batatas Capenſis trifoliatæ titulo accepimus. Fortè Tlatlauhqui *Nov. Hiſpan. Terentii* apùd *Recc.* 427.

Phaſeolus erectus *Barbadenſis*, fructu ſpadiceo ruffo glabro, ſiliquis magnis gladiatis. **Tree Bean** noſtratibus dictus. Phaſeolus (fortè) *Braſilianus* cum ſuo lobo *Cluſii exot. lib.* 3. *cap.* 12.

Phaſeolus *Indicus* ſiliquâ magnâ falcatâ quaternis in dorſo nervis, cum eminentiis plurimis verrucoſis ſecundùm longitudinem inſignita, fructu amplo niveo hilo croceo, Fortè Baramareca *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 44.

Phaſeolus *Indicus* ſiliquâ cartaligineâ rugosâ fuſcâ, duplici criſtâ ſinuosâ donatus *H. Amſtelod.* 276. Lobus cartilagineus ex Inſula *Mauritii Cluſ. exot. lib.* 3. *cap.* 10.

Phaſeolus *Americanus* foliis molli lanugine obſitis, ſiliquis plurimis hirſutie pungentibus, ſemine fuſco punctato. *Phytogr Tab.* 214. *fig.* 1. Phaſeolus pruritum excitans hirſutie ſiliquarum *Ger. emac.* **Cowhage** vulgo.

Phaſeolus *Orientalis* pruritum excitans hirſutie ſiliquarum, fructu nigro ſplendente. Phaſeolus ſiliquâ hirſutâ *Park. Th.* Nai-corana *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 35.

Phaſeolus *Americanus* fruteſcens, foliis glabris, lobis pluribus villoſis pungentibus, fructu orbiculari plano, hilo nigro tanquàm annulo totum ferè ambiente *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 2. Phaſeolus ſiliquis latis hiſpidis & rugoſis fructu nigro *Plumier. Deſcription des Plantes de L'Amerique.* Macuna *Braſilienſibus Marcgr.* & *Piſon*, 307. Phaſeolus *Braſilianus* Macouna dictus *Cluſ.* ad *Monardem* Item Phaſeolus *Nigritarum* I^us. *ejuſd. exot. lib.* 3. *cap.* 11. Phaſeolus Nigritarum colore fuſco *JB. Tom.* 2. 272. Item Phaſeolus *Braſilianus* multis, ſpadiceus magnus, cum magno hilo nigro plurimum ambiente *ejuſd. JB. Tom.* 2. 271.

Phaſeolus *Indiæ Orientalis*, ſiliquis plurimis hirſutie pungentibus, fabâ magna Oſtream referente. fortè Kakuvalli *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 36. Phaſeolus Macounæ 8. Phaſeolo *Braſiliano* ſimilis *JB. T.* 2. 277. Fructus peregrinus II^us. *Cluſ. exot. lib.*

*lib. 2. cap. 30.* Quique *Maximiliano 2° Cæſari* ex *Hiſpaniis* miſſus fuerat *Haba de India mui larga* (i. e.) Fabæ *Indicæ* prelongæ appellatione. Mucuna-Guazu *Braſilienſibus Piſon. Hiſt. nat. & medic.* Utriuſque *Ind.* 307. fortè etiam Phaſeolus peregrinus magnus, coloris caſtaneæ cum magno hilo lævis *JB. Tom.* 2. 274. Phaſeolus 3^ius^. *Nigritarum Cluſ. lib. 3. cap.* 11.

Phaſeolus erectus incanus, ſiliquis toroſis, Kayan dictus. *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 3. Cajan Arbor *Indica* foliis Trifolii bituminoſi, ſiliquis Orobi. *Breyn. Prodr. P.* 20. Thora Paërou, *H. Malab. Part* 6. *Tab.* 13. Anagyris *Indica* leguminoſa ſiliquis toroſis *PBP.* 311. Fortè Arbor trifolia *Indica JB. T.* 2. 368. An Yztactlalamatl. *Nov. Hiſp. Terent.* apud *Recc.* 452. *Huc etiam fortè ſpectat* Tlalamatl. *Mexicenſibus* S. Arbor Vomitoria *Hernand.* apud *eund. Recc.* 70. *Hujus autem nominis alia planta ab hâc longè diverſa exhibetur fol.* 420. & *fol.* 452. ſub *Synonymo vocabulo eadem iterùm repetitur,* Kajan. *s.* Katsjan *Zeylanenſibus,* Lak-Goetum *Chinenſibus* & à *Barbadenſibus* noſtratibus **Pigeon-Pea,** (i. e.) Piſum Columbarium nominatur. Kadjang *Ogilveij.*

Phaſeolus arboreus è *Maderaſpatan* folio parvo glabro, floribus binis venuſtè rubellis. *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 6. ex Viridario Sicco *du Boiſiano* impetravimus.

Phaſeolus arboreus è *Maderaſpatán* folio parvo molli & incano, flore unico coccineo *Phytogr. Tab.* 213. *fig.* 5.

Phaſeolus arboreſcens incanus monoſpermos, ſiliquis lentiformibus *Madaraſpatanus. Phytogr. Tab.* 119. *fig.* 6.

Phaſeolus accedens Frutex *Japhnapatenſis* ſpinoſus, fructu ovali, nigris & cinereis punctis elegantèr guttato *PBP. Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 5. Phaſeolus *Americanus* ſpinoſus, folio parvo rhomboide noſter *Raji Hiſt. Pl. append.* 1889.

Phaſeolis accedens Coral arbor ſpinoſa *Orientalis* fructu obſcurè rubente. Siliqua ſylveſtr: ſpinoſa Arbor *Indica CBP.* 402. Arbor Fabifera Boa-Tſinking dicta *Bontii* 134. Coral arbor ſiliquoſa *JB. Tom.* 1. 426. Arbuſcula Corallii *Ferr. Flor.* 381. Mouricou *H. Malab. Part* 5. *Tab.* 7. Erabudu *Zeylanenſibus* Tobori *Gentilibus Maderaſpatanis.*

Eadem ſemine miniato, hilo nigro notato *PBP.* 327. Tuinamituba *Marcgr.* 138.

Phaſeolis accedens Arbor ſpinoſa, Coral *Americana* maxima. Coral arbor *Americana* maxima *H. Leyd.* 189. *variat interdùm ſpinis nigricantibus.*

Phaſeolis accedens Arbor non ſpinoſa Coral dicta, fructu rubro inſtar Coralli expoliti ſplendente. Coral arbor *Americana* non ſpinoſa ſeminibus rubris *PBP.* 327.

Phaſeolis accedens Utriuſque *Indiæ* Coral auguſtifolia ſpinoſiſſima, fructu tenuiore atronitente. An Macayxtli *Mexiocanum Hernandez* apud *Recc.* 382. fortè etiam Laburnum ſpinoſum *Americanum Munting. lib.* 1. *c.* 43. Coral arbor ſiliquoſa minor ſpinis, & ſeminibus nigricantibus *H. Leyd.* 189. Jacerabudu *Zeylanenſibus:* ex Inſulâ *Jamaica,* ex Inſulâ *Zeylan.* nec non è Regno *Bengalenſi,* hujus Fabæ ad nos allatæ ſunt, quibus ſatis in *HRH.* in Arbuſculas bicubitales & tricubitales enutrivimus.

Phaſeolis accedens Coral arbor polyphyllos, foliis durioribus glabris, non ſpinoſa, ſub falſo titulo exhibetur hujus Icon in *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 4.

Phaſeolis accedens Arbor *Indica* Coral dicta polyphyllos non ſpinoſa, foliis mollibus ſubhirſutis.

ſubhirſutis. *Phytogr. Tab.* 104. *fig.* 3. An Yztacpatli 8. *Nov. Hiſt. Terent.* apud *Recc.* 451. Badu-Karanſe *Bengalenſium?*

Phaſeolis accedens *Malabarica* alatis foliis glabris monoſpermos, ſiliquâ latiore brevi. *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 310. ad oras *Malabaricas* collegit Ornatiſſ. Vir D. *Alexand. Brown*, & nobis communicavit. Pungam (fortè) *s.* Minari *H. Malab. Part* 6. *Tab.* 3. Criſta pavonis monoſpermos 3ª. *s.* Arbor Veſpertilionis maxima *Indica* Juglandis folio majore, floribus ſpicatis albicantibus odoratis, ſiliquâ nonnihil falcatâ, ſemine renali latiſſimo. *Breyn. Prod.* 2. 39. Hujus fructus delineationem ſub Fabæ ſpecie tanquàm ſemen exhibet *Cluſius exot. lib.* 3. *cap.* 13. ex ſententiâ *Commelin. Not. in H. Malab.*

Phaſeolis accedens alatis foliis monoſpermos, Arbor *Indica* ſpinoſa. Bankaretti *H. Malab. Part* 6. *Tab.* 20. Criſta pavonis monoſpermos 1ª. *s.* Arbor Veſpertilionis Juglandis folio minore ſpinoſiſſima, flore viridi-luteo ad foliorum alas, ſemine & ſiliquâ villoſâ, *Breyn. Prodr.* 2. *ibid.*

Phaſeolus arboreus tetraphyllos *Zeylanicus Horti Regij Aulæ Hampton. Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 5.

Phaſeolus *Indicus* cæruleus, Glycyrrhizæ foliis alatis, flore amplo clitorio. Flos Clitoridis *Ternatenſibus Breyn. Cent.* 1. 76. Sub titulo Crueck ab Inſula *Javâ* accepimus. Catarodú *Zeylanenſium.*

Phaſeolus alatus *Ternatenſium* floribus albis. Schanga. Cuſpi *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 38.

Phaſeolus arboreſcens alatus & volubilis major *Orientalis*, fructu coccineo hilo nigro notato. *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 5. Phaſeolus *Indicus* ruber *Bontij.* 136. Piſum *Indicum* minus coccineum *CBP.* 343. Abrus *Alpin. de Pl. Ægypt.* 76. Arachus *Indic. s. Africanus Park. Th.* Glycyrrhiza *Indica* ſiliquis & ſeminibus Piſi coccineis hilo nigro notatis *PBP.* 337. Konni *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 39. *Variat hæc ſpecies fructu toto nigro, Ochroleuco, & aliquandò immaculato candore.*

Phaſeolus alatus minor *Americanus* Glycyrrhizæ ſapore, ſiliquis Orobi, ſeminibus nigris hilo coccineo notatis. **Liquorice Tree**. (i. e.) Glycyrrhiza arbor *Jamaicenſibus*, & ejus ſemina **Monkey-Berries** *Barbadenſibus* nuncupantur. Hujus ſiliquarum pictura habetur in *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 6. *Viciæ foliis.*

Phaſeolus alatus *Americanus* Tiliæ foliis, Orobi ſiliquis diſpermos, ſeminibus parvis nigris, hilo coccinea diſtinctis. *Barbadenſibus* Colonis **Bread and Cheeſe** nominatur.

Phaſeolus peregrinus ex rubro & nigro diſtinctus. *CBP.* Piſum *Americanum* aliud magnum bicolor, coccineum & nigrum ſimul, *s.* Phaſeolus bicolor Anacock dictus *JB. Tom.* 2. 265. Phaſeolus *Ægyptius Park. Th.* Phaſeolus *Indicus* major bicolor. *ejuſd. CBP.* 341. Phaſeolus peregrinus *Indicus Cluſ. Hiſt. poſt.* 227. Anacock ejuſd. exot. lib. 3. cap. 13. Phaſeolus *Indicus* ruber duriſſimus cum nigrâ maculâ *Lobelij.*

Phaſeolus totus ruber Anacock accedens *JB. Tom.* 2. 265. Phaſeoli *Indici* rubri duriſſimi genus alterum ſine maculâ *Lobelij.* An fructus ſubrotundus durus elegantèr rubens *CBP.* 404?

Phaſeolus alatus arbor *Indica*, fructu coccineo ferè orbiculari medio utrinque tumido. Criſta Pavonis Glycyrrhiza folio maxima *Indica*, flore ſubluteo minimo ſpicato, ſiliquis

siliquis angustis ubi semina occultantur protuberantibus, semine orbiculato compresso sanguineo *Breyn. Prodr.* 2. 38. Mandathia *s.* Maru *Mus. Zeyl.* Mangili *Cingalensinm.* Mandsjadi *H. Malab. Part* 6. *Tab.* 14. Phaseolus alatus arboreus fructu orbiculato compresso coccineo *H. Leyd.* 495.

Phaseolus alatus Arbor *Indica*, validissimis aculeis horrida dispermos; siliquis latis valdè compressis, semine parvo lunulato. Ana-Mullu *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 40.

Phaseolus Utriusque *Indiæ* arboreus, alatis foliis, fructu magno cordiformi, lobis longissimis nodosis, plerumque intortis. Phaseolus alatus *Indicus* fructu fusco maximo, lobis latissimis & longissimis, *H. Leyd.* 494. Puswæl *Zeylanensibus Mus. Zeyl.* Perim kakuvalli, *H. Malab. Part* 8. *Tab.* 32, 33, 34. Lens Phaseolôides maxima *Indica*, Cassiæ foliis, semine maximo cordiformi *Breyn. Prodr.* 2. 63. Phaseoli *Novi Orbis* s. Fabæ purgatricis latissimæ variatio longior. *JB. Tom.* 2. 277. Hujus flores utut parvi pentapetali plani, & in spicam dispositi uniformes, à communi formâ florum fabaceorum recedentes, dant siliquas illas prægrandes, longitudinem quinque, sex, septemve pedum, latitudinem palmæ adequantes, rectas, vel passim flexuosè annularitèr, aliisvè modis intortas. Fortè Arbor *Indica* Anonymos 3ª. *Theophr. lib.* 4. *cap.* 5. *Cui fructus longus, nec rectus sed contortus aut flexuosus. Hic in ventre morsum excitat, atque dysenteriam, ob id* Alexander *ne quis manderet edicto cavit.* Lienes fortè *Rochfort. des Antill. lib.* 1. *cap.* 11.

Idem minor *PBP.* 365. Phaseolus *Novi Orbis* s. Faba purgatrix latissima, Cordis figura. *JB. Tom.* 2. *Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 6. Item Lobus *Brasilianus* ingens siliquæ Acaciæ formâ *ejusd. JB. Tom.* 1. *Lib.* 12. 438. Phaseolus major, Fabæ purgatricis nomine missus; Cor *Divi Thomæ* quibusdam *Clus. Comm. ad Monardem* 335. Lobus *Brasilianus* ingens *ejusd. exotic. lib.* 3. *cap.* 1. Faba purgatrix latissima, ex *Insulâ Divi Thomæ CBP.* 338. Item Arbor siliquosa Juglandis folio *Brasiliana*, lobo longissimo, Acaciæ siliquæ instar distincto. ejusd. *CBP.* 404.

Phaseolis (fortè) accedens siliquâ breviore crassâ, fructu subrotundo grandi, Cordis figurâ. Phaseolis accedens Frutex *Indicus* lobis & fabis cordiformibus maximis. *PBP.* 365. Cor *Sti. Thomæ.* s. Lobus crassus ex Insulâ S. *Thomæ. Clusij exot. lib. cap.* 8. *An hæc planta sit trifoliata, vel plurimis foliis alata nondùm constat; nobis enim nil nisi fructus adsunt.*

PHILLYREA latifola lævis *CBP.* 476. Phillyrea arbor *Lobelio JB. Tom.* 1. 540.

Phillyrea folio levitèr serrato *CBP.* Phillyrea folio Alaterni *JB.* 541.

Phillyrea latifolia spinosa, *s.* prima *Clusii CBP.* Phillyrea folio Ilicis *JB. ibid.*

Phillyrea latifolia spinosa triphyllos, *s.* foliis ternis circa caulem ambientibus. *Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 4.

Phillyrea folio Ligustri *CBP.* Phillyrea latiusculo folio *JB.* Phillyr. 3ª. *Clus. Hist.* 52.

Phillyrea Oleæ *Ephesiacæ* folio. *H. Med. Chelseian. Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 5.

Phillyrea angustifolia *JB. Tom.* 1. 538. Phillyrea angustifolia 1ª. & 2ª. *CBP.* Phillyrea 4ª. & 5ª. *Clus. ibid.*

Phillyrea minima Bux, minoris folio *Hort. Oxon.*

PHYLLANTHOS Americana sinuosis foliis longis crassis, & carnosis Opuntiæ

in

in modum florigera. *Phytogr. Tab.* 247. *fig.* 5. Opuntiæ fortè affinis Sirinamensis è foliorum crenis nova folia producens *H. Beaum.* 19. *ubi pro nondum descript. ponitur.* Nepalxoch-Cuez-Alticquizi *Mexicensibus Joan. Terent.* apud. *Recc.* 392. Canambaya fortè *Brasilienſibus Marcgr. fol.* 78. *huc pertinet.* de Chryſanthemorum genere Planta peculiaris nobis videtur.

Phytenôdes *Americanum* flore albo tetrapetalo, ſtaminibus referto, foliis & ramulis per intervalla ternis ſapore dulci. *Jamaicenſibus* **Sweetweed** dictum. *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 1. Fortè Tupeicava *Braſilienſ.* s. Scoparia *Piſon. lib.* 4. 246. Baſourinha *Luſitanis.* totâ planta ſuavitas ineſt guſtui acceptiſſima.

Piloſella minima Gnaphalii montani lanoſis foliis, flore aureo, nond. deſc. *Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 6.

PIMPINELLA maxima *Canadenſis* ſpicâ longiori albâ *Cornut.* 175.

Pimpinella *Africana* maxim. folio rigido ſplendente, ſpicâ longiore rubrâ. Pimpinella *African.* max. fætida *Raij. Hiſt. app.* 1867. An Pimpinella *Canadenſis*, ſpicâ longiori rubrâ *Moriſ. Umb.* 57? Pimpinella max. ſpicâ longâ rubrâ *ejuſd. Prælud.* 294.

Pimpinella Sanguiſorba major *CBP.* 160. Sanguiſorba maj. fl. ſpadiceo *JB. T.* 3. 120.

Pimpinella Sanguiſorba maj. *Canadenſis Moriſ. Umb.* 57. Pimpinella Sanguiſorba elegantius laciniata. *Schol. Botan.* 155. An Pimpinella *Hiſpanica* maj. altera conglomerato flore *ejuſd. ibid?* Hujus folia ſunt magis elegantèr & profundiùs inciſa.

Pimpinella Sanguiſorba minor hirſuta *CBP.* 160. Sanguiſorba minor *JB. Tom.* 3. 113.

Pimpinella Sanguiſorba minor lævis *CBP.* Pimpinella vulgaris *s.* minor *Park. Th.*

Pimpinella *Tingitana* ſemine rugoſo. Pimpinella Sanguiſorba minor ſemine majore & craſſiore. *Bot. Monſp.* 205. *Capſulas habet ſeminales Pimpinellæ fructus haud multum minores.*

Pimpinella Sanguiſorba rupeſtris minima, radice magnâ. *Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 4. Hujus folia Pimpinellæ ſpinoſæ foliolis haud majora à Cl. D. *Turnefortio* in *Hiſpaniâ* collecta fuit, & à D. *Sherard.* amiciſſimè nobis communicata eſt. An Pimpinella minor altera rotundo ſplendente folio *Luſitana Griſley?*

Pimpinella Agrimoniæ foliis & odore *s.* Agrimonoides ſeminibus ſtriatis. Pimpinella Agrimonoides *Moriſ. Umb.* 57. Pimpinella Agrimonoides *Bocc. de Pl. Sicul.* 57. cum Icon. Tab. 30. Pimpinella Agrimonoides odorata *HRP.* 141.

Pinguicula *Geſnero JB. T.* 3. 546. Sanicula montana flore calcari donato. *CBP.* Pinguicula *s.* Sanicula *Eboracenſis Park. Th.*

Pinguicula flore albo minore calcari brevissimo *Raji Hiſt. Pl.* 752.

Pinguicula *Cornubienſis* flore minore carneo *Raji Hiſt. Pl. ibid.*

PINUS ſativa *CBP.* 491. Pinus officulis duris, foliis longis *JB. Tom.* 1. 248. Pinus Urbana s. domeſtica *Park. Th.*

Pinus Sylveſtr. *CBP.* Pinaſter s. Pinus ſylveſtris *Hiſpanicus* major *Cluſio JB. T.* 1. 255. (i. e.) Pinus maritima altera *Matthioli CBP.* 492. Pinaſter (fortè) Auſtriacus major albus & niger *ejuſd. ibid.* Fortè etiam Pinus ſylveſtris vulgaris *Genevenſis*, & ab hortulanis vulgò **The Mountain Pine** (i. e.) Pinus montana dicitur.

Pinus maritima major *CBP.* 492. Pinus ſylveſtris maritima, conis firmitèr ramis adhærentibus *JB. Tom.* 1. 245.

Pinus

Pinus *Hiſpanica* Laricis aut Cedri *Paleſtinæ* facie ſetis brevioribus, per intervalla confertis. An Pinus maritima *Theophaſtri Lobelio JB.* 258.

Pinus ſylveſtris foliis brevibus glaucis, conis parvis albentibus *Raij Hiſt. Pl.* 1401. Abies *Scotica* perperàm noſtratibus dicta. **The Scotch Firr.**

Pinus *Hieroſolymitana* prælongis & tenuiſſimis viridibus ſetis. An Picea Montis *Athos Bellonij lib.* 1. *Obſ.* 43. Hujus ſtrobili exigui graciles & lignoſi ex *Aſia* ad Reverendiſſ. D. D. *Henricum Compton* Epiſcopum *Londinenſem* jam olim tranſmiſſi ſunt è cujus ſeminibus curâ & induſtria D. *Georgij London* plurimæ arbores ſunt enatæ, quæ Horto *Comptoniano* vel hodierno tempore ſummum præbent Ornamentum.

Pinus *Virginiana* Conis longis non (ut in vulgari) echinatis. *D. Baniſter.*

Pinus *Virginiana* prælongis foliis tenuioribus, cono echinato gracili.

Pinus *Virginiana* tenuifolia tripilis *s.* ternis plerùnque ex uno folliculo ſetis, ſtrobilis majoribus. **The Frankincenſe-Tree** (i. e.) Arbor Thurifera noſtratibus vulgò.

Pinus *Virginiana* binis brevioribus & craſſioribus ſetis, minori cono, ſingulis ſquammarum capitibus aculeo donatis. Abieti *Scotiæ* vulgò dictæ haùd abſimilis ex *Virginiâ.*

PIPER rotundum nigrum ſimiliter ac album *CBP.* 411. *Piper enim album nihil aliud eſſe quàm nigrum antè inſolationem decorticatum,* Cl. Piſo in Mantiſſ. Aromat. *nobis certum reddidit.*

Piper ignobile Canari *Malabaræis* dictum *Piſon. Mantiſſ.* 182. Piper inane *CBP.* 412. Piper *Canarinum Linſchot. Part* 4. *Ind. Or. cap.* 18. Piper *Canarinum* à *Canarâ* loco natali dictum *Raij. Hiſt. Pl.* 1344.

Piper longum Piſtolochiæ foliis abſq. pediculis *Maderaſpatanum. Phytogr. Tab.* 104. *fig.* 4. Piper longum *Javanenſe* Incolis Chiabe dictum *Linſchot. Part* 4. *Ind. Or. fig.* 20. Piper longum *Orientale CBP.* 412. Fortè Tlatlancuaye *Mexicenſibus.* Piperis longi Planta *Hernand.* apud *Recc.* 126. Pimpilim *Bengalenſium Piſon. Mantiſſ.* 182. Kepul *Indorum.*

Piper Frutex *Americ.* ſpicâ longâ gracili. *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 2. Planta Julifera aromatica in uliginoſis creſcens locis. *D. Baniſt.* Nhandu *Braſilienſium Piſon.* 197. Piper caudatum *s.* Nhandu *Marcgr.* 75. Mecaxochitl *Mexicenſibus Hernandez.* apud *Recc.* 144. Piper longum minus *Beninenſe* Terræ *Nigritarum Ogilv. Afric.* 471 Amalago *H. Malab. Part* 7. Piper ex *Floridâ JB. Tom.* 2. Planta peregrina *Cluſij. exot. lib.* 4. *c.* 11. Piper longum anguſtiſſ. ex *Floridâ CBP.* Item Piper longum *Occidentale* dimidii pedis longitudine *ejuſd. ibid.* Piper longum *Monardis.* Piperis longi genus ex *Carthagene Fragos.* Pimienta *dos Indios* à *Luſitanis* vulgò. Betys fæmina julis gracilibus & exiguis, botrorum modo congeſtis. *Piſon.* 196. Saururus (fortè) arboreſc. fructu adunco *Plumier. Deſcr. Pl. l'Amerique, fol.* 58. *Tab.* 77.

PISTACHIA *JB. T.* 1. 275. Piſtachia peregrina fructu racemoſo, *s.* Terebinthus *Indica Theophraſti CBP.* 401.

Piſtachiæ formâ Nucula *Barbadenſis* minor nucleo viridi & impensè amaro.

Piſtachiæ ſpecie Nucula ex *Indiâ Orientali.* Nucula exotica Piſtachii ſpecie *JB. Tom.* 1. 290.

Piſtachia ſylveſtris *CBP.* 401. Staphylodendron ſylveſtre & vulgare *Hort. Leyd.* 582.
Piſtachia *Virginiana* ſylveſtris trifolia *H. Bleſ.* 295. Staphylodendron *Virginianum* tritifoliat. *H. Leyd. ibid.*
Piſtachia *Virginiana* nigra Coryli foliis D. *Baniſter.*
Piſtachia *Africana* s. Staphylodendron *Æthiopicum* Μονολαφοπολλὴν μετρομύλλον ſingulari hirſuto folio nitente. *Phytogr. Tab.* 63. *fig.* 4. Staphylodendron *Africanum* ſempervirens foliis ſplendentibus *H. Amſtelod.* Staphylodendron *Afric.* folio lucido *PBP.* An Arbor lucens fructibus Halicacabi D. *Hermans.* Halicacabum arboreſcens *Breyn. Cent.* 1. 180? Hujus melior Icon exhibetur *Phytogr. Tab.* 317. *fig.* 5. *nond. edit.*

PISUM *Bengalenſe* minus cortice duriore *H. Amſtelod.* 280. An Piſa *Virginiana* ſylveſtria *CBP.* 342? Piſa parva viridia *JB. Tom.* 2. 298. Piſum peregrinum *Cæſalpini.*
Piſum ſpontaneum *Virginienſe* purpureum D. *Baniſter. Cat. ſtirp. Virginiens.*

PLANTA baccifera ſcandens, Epidendros *Maderaſpatana*, geniculato & quadripinnato caule, floſculis exiguis ad genicula capreolis donata. *Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 6. Fortè Tsjangolam-Parendi *H. Malab. Part* 7. *Tab.* 41.
Planta ſiliquoſa bivalvis unicapſularis, ſiliquis in plurimos ramulos falcatos diffuſis, Crithmi marini ſegmenta quodammodo mentientibus. *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 3. An fortè Xiyopatli *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 438.

PLANTAGO, maxima *Hiſpanica*, quam *Hiſpani* caulescentem vocant. *Cornut de Pl. Canad.* 162. Planta tota glabra eſt.
Plantago latifolia roſea flore expanſo *CBP.* & *JB. Tom.* 3. 503. Item Plantago latifolia roſea, floribus quaſi in ſpicâ diſpoſitis ejuſd. *CBP.* 189.
Plantago major ſpaniculâ ſparsâ *JB.* Plantago latifolia ſpicâ multiplici ſparſâ *CBP.*
Plantago anguſtifolia major caulium ſummitate folioſâ *CBP. JB. T.* 3. 505. Item Plantago anguſtifolia prolifera ejuſd. *CBP.* 189.
Plantago anguſtifolia minor ſummo caule folioſo, s. prolifera noſtras. *Hanc ſpeciem* D. Newton *invenit in Inſula* Thanet, *& nobis communicavit.*
Plantago anguſtifolia *Alpina JB. T.* 3. 506. Holoſteum hirſutum nigricans *CBP.* 189.
Plantago argentea anguſtifolia è rupe *Victoriæ Schol. Bot.* 35.
Plantago quinque nervia cum globulis albis piloſis *JB. T.* 3. 504. Plantago anguſtifolia paniculis Lagopi *CBP.* Planta peregrina, Plantagini acutæ ſimilis, quæ *Græcis* Κατάδυση dicitur *Rauwolf. Herbar. Viv.* Planta rara Plantagini longè ſimilis *Rauwolfii Hiſt. Lugd. append.* 21. An Leontopodium *Creticum* alium *Cluſ. Hiſt.* (i. e.) Plantagini anguſtifoliæ ſimilis Habbures *JB. Tom.* 3. 507. **Hares-foot, Plantain.**
Plantago *Virginiana* Piloſellæ foliis anguſtis radice turbinatâ. Plantago Myoſotis trinervia hirſuta *Caroliniana Raii Hiſt. Pl.* 1889. **Mouſe-ear Plantain.**
Eadem latifolia.
Plantago anguſtifolia minor ſpicâ hirſutâ albâ, foliis ex atrovirentibus valdè villoſis *JB. Tom.* 3. 506.
Plantago Coronopus dicta ſativus in Acetariis, utilis. Coronopus hortenſis *CBP.*

190. Coronopus s. Cornu cervinum vulgò, ſpicâ Plantaginis *JB. Tom.* 3. 509. Coronopus minimus tenuifolius maritimus *Col. ecphr.* 258. Coronopus maritimus tenuifolius lævis *CBP.* 191. *Item* Coronopus tenuifolius laciniatus *Neapolitanus Col. Ecphr. Part* 2. 71. *Item* Coronopus maritimus minimus hirſutus *CB. Prodr. deſcript. Suſpicor has tres Plantulas non differre ſpecie* à Coronopo vulgari, *ſed ratione loci tantum; Obſervavit enim Cl. Rajus, ſicut & nos ſæpenumerò, in maritimis & humidioribus locis provenientem foliis lævibus variare, & in ſolis ſterilioribus montanis adeo laciniatam & hirſutam, ut ſibi ipſi valdè diſſimilem haùd rarò videretur.*

Plantago marina *Gerard.* Coronopus maritima major *CBP.* Coronopus maritima noſtras *JB.*

Plantago Coronopus dicta maritima brevi latoque & dentato folio piloſa. *Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 5. Plantagini affinis Bipinella Siciliæ herbula *JB. Tom.* 3. Coronopus maritimus *Prochytæ* Inſulæ *Columnæ ecphr.* 258. *Non autèm eſt* Coronopus maritima noſtras, *nec ei multùm ſimilis, ut rerum omnium Naturalium Vir peritiſſimus, & Botanices Scientiæ ſummus arbiter, & Præſidium ſingulare* D. Joan Rajus *rectè pronunciat* Cat. Exter. *quamvis* Caſp. Bauhinus *eandem faciat.* Plantago *Apula* bulboſa *Park.* Plantago *Apula* laciniata bulboſa *Fab. Col.* Plantago piloſa bulboſa *CBP. Huic noſtræ perſimilis eſt, & fortè eadem.*

Plantago montana Holoſteum dicta tomentoſa. Holoſteum Plantagini ſimile *JB. Tom.* 3. 508. Holoſteum hirſutum albicans majus *CBP.* Holoſteum *Salmanticum* majus *Cluſ. Hiſt.*

Plantago Holoſteum dicta s. Coronopus ſerpentina foliis Vetonicæ anguſtis, ſpicâ Rubiæ gracili. *Phytogr. Tab.* 37. *fig.* 4. An Holoſteum ſtrictiſſimo folio minus *CBP.* Serpentina omnium minima *Lob. Icon.* Holoſteum *nobis hic allatum, optimè convenit cum deſcriptione Plantæ quam* Joan. Bauhinus *Hiſt. T.* 3. 511. *Pro* Coronopo Serpentaria omnium minima *propoſuit, quâ tamèn foliola cauliculis adnexa non concedet.*

Plantago Serpentina *Maſſiolotica* denſiſſimo foliorum ſtipatu luxurians; àn Coronopi & Sedi montani media Planta *Maſſilienſium Lobel?* Coronopus *Maſſilenſis Lobelij* Serpentinæ fortè varietas *JB. Tom.* 3. 510. Fortè etiam Coronopus maritimus Rainaudeti ejuſd. *JB.* 511.

Plantago caulifera Pſyllium dicta majus erectum. Pſyllium vulgare *Park. Th.*

Plantago caulifera Pſyllium dicta foliis laciniatis. Pſyllium *Dioſcoridis*, vel *Indicum* crenatis folis *JB. T.* 3. 514. *CBP.* 191. & in *Prodr.* Pſyllium *Siculum* laciniatis foliis *Boccon.* 8. Pſyllium è Monte *Baldo* foliis Coronopi *Calceolarij in Muſæo.* Plantago caulifera ſupina ſempervirens. Pſyllium majus ſupinum *CBP.* 191. *JB. T.* 3. 513. Pſyllium majus ſempervirens *Park. Th.*

PLANTAGINIS Stellatæ foliis *Indiana* florum ſpicâ ex utriculo caulis erumpente *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 4. Carim-gola *H. Malab. Part* 11. *Tab.* 44. fortè etiam hùc pertinet Naru-kila *ejuſd. H. Malab.* Plantaginis aquaticæ foliis floribus glomeratis, ex hiatu aperto caulis, quaſi ex utriculo prodeuntibus.

PLATANUS *Orientalis* pilulis amplioribus *H. Leyd.* 499. Platanus *Orientalis* Vera *Park. aliis Autoribus ſimplicitèr* Platanus *dicitur.*

Platanus *Novi Orbis* foliis Veſpertilionum alas referentibus, globulis parvis. Platanus *Occidentalis*, aut *Virginienſis Park. Th.* 1427. Platanus *Occidentalis* pilulis minoribus *H. Leyd.*

PLUMBAGO (fortè) *Americana* ex conjecturâ D. *Sherard. Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 1. *Hort. Fagelian* alumna.

PNEUMATOXYLUM Arbor baccifera calyculata, tetrapyrene, alatis foliis *Americana*; *Barbadenſibus* **Spirit-wood** vocata. *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 5.

POLIUM montan. album *CBP.* 221. Polium montan. 1. *Cluſ. Hiſt.* Polium montan. *Monſpeliac. Park.*

Polium maritimum erectum *Monſpeliacum CBP.* Polium *Monſpeſſulanum JB. T.* 299. àn polium *Venetum ejuſd. JB. ibid?* Polium montanum minus *Park. Th.* Epitheta hujus & præcedentis ſpeciei apud *Parkinſonum* immutata videntur, ut rectè notavit *Rajus Hiſt. Pl.* 524.

Polium maritimum ſupinum *Venetum CBP.* Polium candidum tenellum tomentoſum, flore purpureo & albo *JB. T.* 3. 300. Polium 5^m^. purpureo flore *Cluſij.* An Polium rubrum majus, flore dilutiore *Moriſ. Prælud.* 295? Polium purpureum folio Chamædryos incanum.

Polium montan. repens *CBP.* Polium montan. ſupinum minimum *Park.* Polium montan. 8. *Cluſ. Hiſt.*

Polium anguſtifolium *Creticum CBP. Park. Th.* Polium erectum *Creticum*, & fortè fruteſcens *Dioſcoridis Ponæ.* An Polium montanum vulgare *Park. Th?*

Polium latifolium incanum *Creticum CBP. & in Prodr.*

Polium montanum Lavandulæ folio *CBP.* 220. Polium Lavendulæ folio, flore albo *Gerard.* An Polium Roriſmarini folio *Wheleri Itiner?* Fortè etiam Roſmarinum Stæchadis facie *Proſp. Alpin. exot.* 102.

POLYGALA major *CBP.* Polygala major 1ª. *Cluſii. Hiſt.* Polygala vulgaris major *JB. Tom.* 3. 387.

Polygala acutioribus foliis *Monſpeliaca CBP.* 215. Onobrychis 3ª. *Hiſt. Lugd.* 491.

Polygala annua erecta anguſtifolia, floribus coloris obſoleti, carneis lineis virgatis *Bot. Monſpel.* 208. Polygala vulgaris coloris obſoleti foliis anguſtiſſ. *JB. T.* 3. 388. *ubi nimis anguſta folia pinguntur, nec rectè* polygalam vulgarem *vocat JB. rara enim & à paucis* Botanicis *nota.*

Polygala rubra *Virginiana* ſpicâ parvâ compactâ *Baniſteri.*

Polygala ſpicata rubra major, foliis & caulibus cæruleſcentibus *Baniſteri.*

Polygala fruticeſcens *Capitis Bon. Spei Breyn. Cent.* 1. 107. Polygala *Africana* fruteſcens anguſtifolia & minor *PBP.* 366. An Cozuc-Xihuitl *Nov. Hiſpaniæ Terent.* apud *Recc.* 303?

Polygala *Africana* glabra, floris galeâ binis criſtis fimbriatis ornatâ, ex involucro magno dipetalo erumpente. *Phytogr. Tab.* 53. *fig.* 2. Polygala *Africana* fruteſcens latifolia & major *PBP.* Polygala major fruteſcens Myrtifolia flore purpuraſcente *Capitis Bon. Spei Breyn. Prodr.* 2. 84.

Eadem foliis admodùm hirſutis.

Polygala s. Flos Ambervalis *Virginiana* floribus luteis in caput oblongum congeſtis *Baniſteri.*

Polygala quadrifolia *s.* cruciata floribus ex viridi-rubentibus in globum compactis *Virginiana Baniſteri.*

Polygala quadrifolia minor *Virginiana* ſpicâ parvâ rubenti. D. *Baniſter.*

Polygala filiculoſa folio brevi rotundo myrti inſtar *Moriſ. Hiſt.* 2. 327. Polygalæ affinis *CBP.* 215. Chamæmyrſine quorundam *Hiſt. Lugd.* 1175.

Polygala fruteſcens major folio Buxi *Mentzel. Pugil.* Aſtragalus humilis Buxifolius *H. Leyd.* 74. Polygala Aſtragaloides vulgaris Buxi folio *Breyn. Prodr.* 2. 84. Chamæbuxus flore Coluteæ *CBP.* 471. Chamæbuxus s. Chamæpyxos quibuſdam *JB. T.* 1. *l.* 5. 24. Anonymos flore Coluteæ *Cluſ. Hiſt.* myrto-Geniſta quibuſdam *Raij Hiſt. Pl.* 1732. Colutea humilis Buxifoliis *Moriſ. Prælud.* 56.

POLYGONATUM majus vulgari ſimile *JB. Tom.* 3. 529. Polygonatum latifolium maximum. *CBP.* 303. An Polygonatum Hellebori albi folio, caule purpuraſcente D. *Bobart. Raji Synops. edit. ult.* 148.

Polygonatum floribus ex ſingularibus pediculis *JB. T.* 3. 529. Polygonatum latifolium flore majore odoro *CBP.* Polygonatum latifol. 2$^{m.}$ *Cluſ. Hiſt.* 276.

Polygonatum latifolium flore pleno odorato. Sigillum *Salomonis* flore pleno *Dodart. Mem.* 115.

Polygonatum latifolium minus flore majore *CBP.* 313. *Eſt* 1$^{um.}$ *in Prodromo.*

Polygonatum humile *Anglicum* Raji *Synops. ſtirp. Britan. ibid.*

Polygonatum latifolium ramoſum *JB.* Polygonatum latifolium 4$^{m.}$ ramoſum molliboribus foliis *Cluſ. Hiſt.* 276.

Polygonatum ramoſum flore luteo majus *Americanum Cornut. de Pl. Canad.* 38. Sigillum *Indicum* flore luteo *Stapelii Not. in Theophr.* 1067.

Polygonatum perfoliatum minus *Virginianum* folio ſubrotundo brevi. An Polygonatum perfoliatum flore ochroleuco, capſulâ trigonali *D. Baniſt. Cat. Stirp. Virg.*

Polygonatum minus anguſtiore fol. perfoliatum ex *Virginiâ.* An Polygonat. ramos. capſulâ priſmali D. *Baniſter.*

Polygonatum anguſtifolium *JB.* Polygonat. anguſtifolium non ramoſum *CBP.*

Polygonatum anguſtifolium ramoſum *JB. CPB.* Polygonum 6$^{m.}$ anguſt. folium 2$^{m.}$ *Cluſ. Hiſt.* 277.

Polygonatum ſpicatum ſterile *Canadenſe. Cornut.* 31. Polygonatum *Virginianum Park. Th.*

Polygonatum *Canadenſe* ſpicatum fertile *Cornuti* 33. Monophyllum majus *Virginianum.* Polygonati foliis & facie *Breyn. Prodr.* 2. 74. Smilax ſpicata Polygonati folio *Elem. Bot. Tom.* 1. 512.

Polygonatum *Canadenſe* racemoſum *Cornuti* 36. Smilax racemoſa Polygonati folio *Elem. Botan.* Lilium convallium *Virginianum.* Polygonati foliis racemoſum *H. Leyd.* 376.

Polygonatum racemoſum *Americanum*, Ellebori albi folis ampliſſimis. *Phytogr. Tab.* 311. *fig.* 2.

POLYGONUM vulgare noſtras anguſtiſſimo Graminis folio. An Pologonum oblongo anguſtoque folio *CBP?*

Poligonum

Polygonum erectum lignosum Rorismarinæ foliis *Virginianum D. Banister è foliorum sinu* erumpunt flosculi albi, quibus evanidis succedit semen triquetrum nigrum unicuique unicum.

Polygonum marinum *JB. Tom.* 3. 375. Polygon. marinum majus *Park. Th.* Polygonum maritimum latifolium *CBP.* 281. Polygonum maritim. latifolium arborescens *Elem. Bot. Tom.* 1. 411.

Polygonum maritimùm longius radicatum nostras Serpplli folio circinato crasso nitente. *Phytogr. Tab.* 53. *fig.* 3. An Polygonum minus lentifolium *CBP. & Prodr?* Polygonum minus *Monspelienſium Park. Huic proximè conveniret.* Polygonum Herniariæ foliis & facie peramplâ radice Astragaliti. *Adv. ſi hæc Herbula non eſſet tota incana, noſtra autem glabritie ſplendet. Fortè* Herniaria marina *Luſitanica Griſleii, fortè etiam* Polygon. maritim. repens *Luſitanicum* rotundifolium *Elem. Bot. Tom.* 1. 411.

Polygonum minus procumbens niveum, facie Glaucis exiguæ. *Phytogr. Tab.* 52. *fig.* 7. Polygala repens nivea *CBP.* 215. Polygala repens *Nuperorum. Obſ. & Icon. Lobol.*

Polygonum minus candicans supinum *Botan. Monsp.* 209. Paronychia *Hiſpanica Cluſij* s. Anthyllis nivea *JB. T.* 3. 374. Paronychia *Hiſpanica Cluſ. Hiſt. poſterior.* 182.

Polygonum minus candicans capitulis surrectis *Botan. Monsp.* Palygonum montanum minimum niveum & sericeum *Adverſar.*

Polygonum minus s. Millegrana major *CBP.* Herniaria *JB. Tom.* 3. 378. Herniaria glabra *Moriſ. Hiſt.* 2. 593.

Polygonum minus s. Millegrana major hirsuta *CBP.* Herniaria hirsuta *JB. Tom.* 3. 378. Herniaria hirsuta segetum annua *Griſleij.*

Polygonum minus s. Herniaria fruticosa, viticulis lignosis *CBP.* Polygonum Herniariæ folio & facie, peramplâ radice Astragaliti *Adverſar.*

Polygonum *Iluenſe* capitulis ad genicula echinatis *Paul. Boccon. de Pl Sicul* 40.

Polygonum parvum flore albo verticillato *JB. Tom.* 3. 378. *Extra ſcopum jaculatur* D. J. Rajus cùm hanc ad Polygalam repentem Nuperorum *Lob.* refert *Raij Synops.* 40.

Polygonum minimum muscosum *Boccon.* 56. *majo Menſe plurimùm vidit in ſatis luci Gramuntij* D. Magnol. *modò viride eſt, aliquando purpuraſcit.* Fortè Polygoni genus Herniariæ ex *Candiâ* nomine receptum *CB. phytopin.* 551.

Polygonum Selinoides *Maderaſpatenſe* Thymi capitati foliis incanum. *Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 2.

Polygonum Selinoides s. *Knawel Gerard.* Polygonum anguſtiſſimo & acuto vel gramineo folio minus repens *CBP.* Polygonum 3^m. *Dodonæi* s. tenuifolium *JB. Tom.* 3. 377.

Polygonum gramineo folio majus erectum *CBP.* 281. Polygonum minus alterum. *Tabern. Icon. Part* 2. 835. Alchimilla gramineo folio minori flore *Elem. Bot. Tom.* 1. 409.

Polygonum *Germanicum* incanum flore majori perenne. *Raij Hiſt. Pl.* 213. Polygonum anguſtiſſimo & acuto vel gramineo folio montanum *Schol. Bot.* 120. An Polygonum alterum *Germanicum Park. Th.* 446? Fortè Vermiculata montan. nova *Col. ecphr.* 295. Polygon. montan. Vermiculatæ foliis *CBP.*

Polygonum *Germanicum* caule folioso, flosculis in summitate, *Phytogr. Tab.* 103. *fig.* 6.

*fig.* 6. An Polygono anguſtiſſimo folio affinis *CBP.* s. Hæmorrhoidalis, quæ ad Caryophylleorum Sylveſtrium claſſem referri debere *Cluſius* putavit *Hiſt. app. alt. ad libr.* 6? Forte etiam Polygonum *Polonicum* cocciferum *JB. Tom* 3.

Polygonum Juncoide Scoparium ex Inſulis *Fortunatis. Phytogr. Tab.* 311. *fig.* 3. An Alſine alpina junceo folio *CBP.* 251. & *ſub.* 4. *In Prodr. pag.* 118. *propoſita?*

Polygonum *Africanum* Juncoide fruteſcens Equiſeti facie ramoſum. An Equiſetum montanum *Creticum Proſp. Alpin. exot.* 141?

Polygonum maritimum Equiſeti folio minus bacciferum. Polygonum maritimum bacciferum minus *CBP.* 15. Tragos s. Uva marina *Camer. Lobel.* & aliorum.

Polygonum maritimum Equiſeti folio, s. Tragos vel Uva marina minor ex *Capite Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 7.

POPULUS nigra *CBP.* 429. Populus nigra s. ἄγγειος *JB. T.* 1. 159.

Populus alba *Park. Th.* Populus alba λεύκη *JB.* 160. Populus alba, quæ λεύκη ab albedine dicitur, majoribus foliis *CBP.* **The White Poplar or The Dutch Abele.**

Populus alba foliis minoribus *CBP. Park. Th.* Populus alba folio minore *JB. Tom.* 1. **The Engliſh Abele.**

Populus *Lybica Plinij* πεύκη *Theophraſti JB. T.* 1. 163. Populus tremula *CBP.* 429. **The Aſpen or quavering Poplar.**

PORRUM radicè Cepæ *Holmenſe* odore & ſapore Allij. Scorodopraſſum 1^m. *Cluſ. Hiſt.* 190. Allium Sphæriceo capite, folio latiore s. Scorodopraſſum alterum *CBP.* 74. fortè etiam Porrum ſylveſtre folio latiſſimo *ejuſd. CBP.* Scorodopraſſum dictum *JB. T.* 2. 558. *Raji Hiſt. Pl.* 1120. Item Allium montanum majus *Anglicum Neutoni ejuſd. Raji Hiſt.* 1125. Allium maximum multis porraceis foliis latioribus, Sphærico capite ex floribus albis conflato. *Moriſ. Hiſt.* 2. 387. In parvâ Inſulâ *Holmes* dictâ ſuprà *Briſtoliam* in *Sabrinæ æſtuario* copioſè provenit, ut nobis etiam retulit idem *Neutonus inventor.*

PORTULACA latifolia s. ſativa *CBP.* 288. Portulaca hortenſis latifolia *JB. T.* 3. 678.

Portulaca ſativa latifolia flaveſcens, s. foliis aureis *HRP.* 146. Portulac. ſativ. lutea s. aurea *Raij Hiſt.* 1039.

Portulaca ſubrotund. foliis minor *Americana.* Fortè Cueyauh-Quilitl Nov. Hiſp. *Terent. apùd Recc.* 375.

Portulaca anguſtifolia s. ſylveſtris *CBP.* Portulaca ſylv. minor, s. ſpontanea *JB. T.* 3. An Kara-Tsjira *H. Malab. Part Tab.* 36?

Portulaca *Curaſſavica* anguſto longo lucidoque folio procumbens, floribus albis *HRH. Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 1.

Eadem floribus rubris. Portulaca *Americana* procumbens longo lèvique ſolio glauco, flore purpureo pulchro Anagallidis *Breyn. Prodr.* 2.

Portulaca *Curaſſavica* lanuginoſa Kali folio erectior & elatior flore rubente *PBP. Phytogr. Tab.* 105. *fig.* 4. & *Tab.* 247. *fig.* 6. Portulac *Americana* erecta lanuginoſa, foliis Pſyllij, floribus in caulium ſummo rubro-obſoletis majoribus *Breyn. Prodr.* 2. 86.

Portulaca lanuginoſa procumbens Vermiculatæ foliis *Americana. Phytogr. Tab.* 105. *fig.* 5. Portulaca *Americana* procumbens Sedi teretifolii foliis & facie, floribus in ramorum ſummo pulchrè purpuraſcentibus *Breyn. Prodr.* 2. Beldroga fortè *Luſitanis*

*tanis* s. Caaponga *Braſiliana* 3ª. *Piſonis* 244. *Capſulis in ſummo concavis.*

Eadem capſulis in ſummo nonnihil acuminatis. *Phytogr. Tab.* 247. *fig.* 7.

Portulaca *Americana* latifolia ad foliorum ortum lanugine obducta, longioribus aculeis horrida. *Phytogr. Tab.* 215. *fig.* 6.

Portulacæ ſimilis Planta *Ind. Orient. Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 3. An Brami *Malabarorum. H. Malab. Part* 10. *Tab.* 14? Glaux *Indica* Portulacæ folio, flore majore dilutè cæruleo albicante colore *Commel.*

Portulacæ affinis Polygonoides Blitifolio & facie *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 3.

Portulaca ſcandens Acetoſæ ſubrotundis foliis coeſiis *Americana. Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 3. Acetoſa (forte) rotundifolia viminea *Luſitana Griſleii. An huic ſpectat* Alhaut *Theveti herba in Inſula* Succhen Æthiopico *litori adjacente in rupibus ſeſe latè diffundens, de qua vid. JB. T.* 2. 66. *Folia habet ferè Capparis, cujus fructus germina* s. *capitula ſunt rotunda. Idem eſſe ſuſpicor cum herbâ* Sinus Sⁱⁱ. Anguſtin *fructu Cappari ſimili,* Purcheſii Navigat. Tom. 1. 418. *foliis rotundis viridibus & craſſis; Incolæ* Eſſac *vocant. & in acetariis adhibent.*

POTAMOGEITON pellucidum noſtras foliis longis perangustis, apicibus acutis. An Potamogiton foliis anguſtis ſplendentibus. *CBP.* 193. Potamog. aquis immerſum, fol. pellucido, lato, oblongo, acuto, *Raji Synop.* 1. 61.

Potamogiton perfoliatum *Raji Synopſ.* Potamog. foliis latis ſplendentibus *CBP.* Potamogiton altera Dodonæi *JB. Tom.* 3. 778.

Potamogeiton lucens folio plano mucronato brevi. Fontalis media lucens *JB. T.* 3. 777. Potamogeton racemoſum anguſtifolium ejuſd. *JB.* 778. *CBP. & Prodr.* 101. Tribuli aquatici minoris nomine à D. *Franco* miſſum ex *Luſatia.* Idem propè *Monſpelium* ad Molendinum in aquâ fluitans reperitur; & in Angliâ noſtrâ ſatis frequens. Tribulus aquaticus minor Muſcatellæ floribus *Gerard. emac.* Foliis planis brevioribus & in caule conjugatim diſpoſitis à ſequenti differt.

Potamogiton s. Fontalis criſpa *JB. Tom.* 3. Potamog. foliis criſpis s. Lactuca ranarum *CBP.* 193. Qui hanc ſpeciem cum priori eandem perperàm facit. Tribulus aquaticus minor Quercûs floribus *Ger. emac.*

Potamogeiton fluviale *Sargazo* ſimile lucens, foliis margine dentatis. *Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 4. Fluvialis *Piſana* foliis denticulatis *JB. Tom.* 3. 779.

Potamogeton perpulchrum noſtras lucens, anguſtiſſimis longis & obtuſis foliis, pallidè virentibus. Salici marinæ *Park. Th.* 1303. foliis haùd multùm diſpar, & fortè Idem eſt.

Potamogeiton caule compreſſo, folio Graminis Canini *Raij Hiſt. Pl.* 189.

Potamogiton puſillum gramineo folio, caule rotundo *Raij Hiſt. Pl.* 190. Potamogeton puſillum fluitans Boccon. 42.

Potamogiton Millefolium s. foliis Gramineis ramoſum *Hiſt. Pl.* 189. An Potamogiton gramineum ramoſum. *CBP.* 193. *JB. T.* 3. 778. *Park. Th.* 1255? Millefolium tenuifolium *Ger. emac.* quoad *Icon.* 828.

Potamogiton puſillum maritimum folio gramineo *Raji Synopſ.* 35. An Potamogeton minimum capillaceo folio *CBP. quod* 3. *in Prodr.* 101?

Potamogiton

Potamogiton maritimum gramineis longioribus foliis, fructu ferè umbellato. Potamogiton maritimum pusillum alterum, seminibus singulis, longis pediculis insidentibus. *Raji Synopſ. ibid.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 4.

Potamogiton maritimum grandiusculis capitulis, capillaceo folio, nostras. *Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 5.

Potamogeiton similis Graminifolia ramosa, & ad genicula polyceratos. *Phytogr. Tab.* 102. *fig.* 7. Potamogeito affinis Graminifolia aquatica. *Raji Hist. Plant.*

Potamogeiton foliis pennatis *Elem. Bot. Tom.* 1. 200. Millefolium aquaticum pennatum spicatum *CBP.* 141. Millifolium pennatum aquaticum *JB. Tom.* 3. 783.

POTERION quibusdam *s.* Pimpinella spinosa *JB. T.* 1. 409. Poterio affinis foliis Pimpinella spinosa *CBP.* 388. Pimpinella spinosa *s.* Sempervirens *Morif. Umbel.* 57. *H. Leyd.* 496.

Idem foliis densâ hirsutie pubescentibus.

POTERIUM latifolium *Asiaticum Breyn. Cent.* 1. *fol.* 74. Megasac *Syrorum Rawolf Hodæporic.* 118. *qui pro* Poterio *Matthioli habuit; à quo tamen (inquit Breynius) foliorum magnitudine, inque aculeum desinentium, permultùm differt, idèoque genus peculiare rarissimum constituere facit.* Astragali (fortè) aculeati fruticosi genus *Syriacum*, folio amplo in aculeum desinente.

Poterium alterum densiùs ramificatum *Prosper. Alpin. exot.* 51. An Tragacanthæ tertium genus *Rawolfio Hist. Lugd. in append.* 32.

POUTALETSJÆ *Malabororum*, similis, Arbuscula *Maderaspatensis. Phytogr. Tab.* 54. *fig.* 1. *H. Malab. Part* 4. *Tab.* 57. Baccifera *Indica* baccis oblongis in Umbellæ formam dispositis. *Raji Hist. Pl.* 1634. *Speciem esse* Ligustri *suspicatur Commelin in Not.*

PRIMULA Veris *Turcica Tradescanti* flore purpureo *Park. Th.* 534. Carchichec *Turcarum* s. Primula Veris *Constantinopolitana Cornuti* 55.

Primula Veris *Constantinopolitana* s. Carchichec polyanthos *Raji Hist. Pl.* 1081.

Primula Veris perelegans floseulis plurimis in communi calyce conglomeratis. An Verbasculum D. *Hesketi Park. Paradis.*

Primula Veris Sylvarum flore muitiplici *Hist. Lugd.* 835. Verbasculum sylv. magno plenoque flore *CBP.* 242. Prim. Veris floribus plenis ex singularibus pediculis *JB. T.* 3. 497.

Primula Veris caulifera pallido flore inodoro, aut vix odoro *JB.* 496.

Primula Veris flore geminato inodora.

Primula Veris odorata flore luteo simplici *JB.* 495. Verbasculum pratense odoratum *CBP.* 241.

Primula Veris caulifera maxima flore pleno *JB.* 496. Verbasculum hortense multiplex *CBP.*

Primula Veris flore geminato *s.* altero alteri innato, Verbasculum proliferum *CBP.* 242.

Primula hortensis umbellata major caule & flore folioſa *H. Leyd.* 506.

Primula Veris minor purpurascens *JB. T.* 3. 499. Primula Veris minor rubra *Eboracensis*

*racenſis* foliis parvis glabris Auriculæ Urſi inſtar *Moriſ. Hiſt.* 2. 555. Verbaſc. Alpin. Umbellat. minus *CBP.*

PRUNUS Sebeſtena *Matthioli Hiſt. Lugd. Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 2. Sebeſtena domeſtica, ſubrotundis foliis, àn Ομαμαξὶς *Athenæo CBP.* 446. Sebeſten domeſtica *Pr. Alpin de Pl. Ægypt.* Myxa domeſtica *s.* Sebeſten *JB. Tom.* 1. 197.

Prunus Sabeſtena longiori folio *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 3. Sebeſtena ſylveſtris *CBP.* Sebeſtena ſylv. *Pr. Alpin.* Vidimaram *H. Malab. Part* 4. Prunus *Malabarica* fructu racemoſo, calyce excepto *Raji Hiſt.* An Igli arbor de Inſulâ *Solar Zanoni Iſlor. Bot.*

Pruno Sebeſtenæ ſimilis *Americana PBP.* 374. Fortè Tezcapatli *Nov. Hiſp. Terentij* apud *Recc.* 413. Fortè etiam Tsjem-tani *H. Malab. Part* 4. *Tab.* 11. Myxa pyriformis officulo triſpermo *Raji Hiſt. Pl.* 1556. àn *Calabura alba?*

Prunus pentaphyllos *Malabarica* fructu calyci inſidente *Raji. Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 4. Karyl *H. Malab. Part* 4.

Prunus Sylveſtris cortice albicante, punctatis foliis *Americana*, **White Plumme** *Barbadenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 8.

Prunus ſylveſtris *Virginiana* fructu luteo rubente rotundo, officulo lato & compreſſo. *Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 7. An Macaxochotl *s.* Prunus Cervinus *Nieremberg. exot.* 318. Mezaxochotl *Nov. Hiſpan.* apud *Recc.* 384. Prunus *Curaſſavica* Macaxa dicta *PBP.* Forte etiam Prunus *Virginiana* rubra Arbuto ſimilis *Jonſt. Dendrol.* 79.

Prunifera *Jamaicenſis* fructu rubro, cujus antè maturitatem folia non promit. An Arbor ſine foliis *CBP?*

Prunus ſylveſtris Inſulæ *Barbados* Myrtifolia, fructu acerbo & ingrato ſapore. *Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 1. An Pruno cereo ſimilis fructus *Africanus CBP.* 444? Ergen arbor foliis Myrti, fructu pruni cerei, oſſe Amygdali magnitudine lineis binis diſtincto. in *Præfat. Part* 1. *Ind. Orient.* Argan *s.* Erguen Nux aut potius Prunus in *Hea* Provinciâ regni *Morocccæ*, ex cujus nucleis oleum exprimitur. *Ogilv. Afric.* An Arbor tinctoria *JB. T.* 1. ex *Theveto?* Fortè etiam Arbre Tint *Terræ Nigritarum* ejuſd. *Ogilv. Afric.* 345.

Prunus Myrtifolia ſpinoſa, Umari *Braſilienſibus* dicta, fructu Argan *s.* Ergen haùd diſſimili. Umari arbor *Piſon.* 174. cujus fructus Camarinhas appellant *Luſitani.*

Prunus *Javanica* Atriplicis foliis *Commelin*, Kakouſa *Javanis H. Beaum. Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 2. Elemniferæ *noſtræ* Sherardinæ. *Phytogr. Tab.* 173. *exhibitæ quamproximè accedere videtur.*

Prunifera Fago ſimilis arbor Gummi Elemi fundens, fructu figurâ & magnitudine Olivæ ex Inſulâ *Barbadenſi. Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 4. An Icicaraba *Braſilienſium Piſonis*, lib. 4. *In hujus officulum* Veneris *immunda verenda à Naturæ pencicillo figurantur.*

Prunifera arbor *s.* Nuci-prunifera folio dodrantali longitudine, lævi mollitie prædito *Barbadenſibus* **Bully-Bay**, nuncupatur. *Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 1. Fortè Katou-Tsjerou *s.* Cheru *H. Malab. Part* 4. An Acomas arbor *Caribeorum Montis ferrati Rochforti Hiſt. de Antill. Ogilv. Amer.* 371?

Prunifera *s.* Nuci-prunifera arbor *Americana* Lauri ſubrotundis denſioribus foliis, apicibus tantùm mucronatis. **Damozen Tree** *Barbadenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 6. Igcica (fortè) de *Laet. lib.* 15. Fortè etiam hùc ſpectat Arbor innominata Lauri foliis *Marcg. lib.* 3. *cap.* 9.

Prunifera

Prunifera vel Nucifera *s.* Nuci-prunifera arbor *Americana* præcelsa anguſtis Laurifoliis lætè virentibus Maſtichen odoratam fundens. *Phytogr. Tab.* 217. *fig.* 5. **The Maſtike Tree** (i. e.) Lentiſcus arbor *Barbadenſium Ligonis.* An Jambolonifera *Garciæ* Jambolins *Acoſt. Hiſt. Arom.* Igciga (fortè) & Igtaigcica *Braſilienſ.* de *Laet. Ind. Occid. lib.* 15. *cap.* 8.

Prunifera *Americana* Laurifolia diphyllos, Glycoxylum (i. e.) **Sweetwood** *Barbadenſibus* dictum. Ibirae'e *Braſilienſium* (i. e.) Lignum dulce *s.* Guajacum *Piſonis* 146. *Sunt enim qui* Guajaci *s.* Lign. ſancti *ſpeciem eſſe contendunt.* Hiourace *Lerij* & *Thevet.* An Guaiaco viribus ſimilis *Indica CBP.* 448? Maggai, Indi Morbum *Gallicum* curant, ejus ſuffimigio ſudores movendo *Fragos.* Fortè Lignum ſanctum *Caſtor. Durant. Herbar.* 250. Palma aut Palum ſanctum *Indiæ Occiduæ Adverſarior.* 440. An Lignum dulce ex *Bonairo PBP.* 346?

Prunus *Americanus* officulo magno ex filamentis lignoſis reticulatim conflato *Hugheſij. Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 3. Acaja *Braſilienſium Piſonis.* Acaja quæ & Ibametara *Braſilienſibus Marcgr.* Prunus *Braſilienſis* fructu racemoſo, ligno intùs pro officulo *Raji Hiſt. Pl.* Pruna *Congiana* lutea *CBP.* 444. Ozeghes *Æthiopiæ Ogilv. Afric.* 529. Ogegha arbor, fructu luteis prunis ſimili *Pigafettæ deſcript. regn. Congian.* Ogeghe *Indica JB. Tom.* 1. 200. Prune's d'Momins à Tertreo. *perperàm nuncupantùr.* An fortè ſint Prunes d'Icaque *Rochforti des Antill.* 56? Icaco *s.* Prunus *Icaquenſis* quorundam. **The large ſweet ſcented Plum of America,** *Hujus quoque Arbor magna & procera peculiare hoc habet, quòd in eâ Volucres picæ magnitudinis, nigris & aureis plumis veſtitæ pendulos nidos conſtruunt, ut inſidias ſerpentum aliorumque noxiorum Inſectorum declinent. Hujus nidos varie conſtructos cùm eorum Architectonicis Aviculis elegantèr aſſervatis, in Muſæo* Cortiniano, *omnium rerum naturalium inſtructiſſimo, ſæpè conſpeximus; à* Galbulis *s.* Galgulis *Aldrov.* (i. e.) Chloreis *Ariſtot.* & Icteris *Plinij* haùd diverſæ ſunt.

Prunifera arbor *Maderaſpatana* Mali Perſicæ foliis rugoſis. *Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 2. Anninchil & aliquando Hoeligo *Hottentottorum Capit. Bonæ Spei.*

Prunifera arbor *Americana* fructu luteo ovali, officulo majore, quorum nuclei ad Porcos ſaginandos ipſis glandibus præferuntur. Maubain *Caribeis* & **Fat-Hogs** *Barbadenſibus* dicta; Item **Hog-wood** *Jamaicenſibus Anglis.* Mombina & Mommina; Arbor quâ creſcunt *folia habet* Fraxini & *molem* Quercûs *Europæ: è ſucco hujus fructus fit* Ouicon *potus qui non ſecùs atque optimum vinum inebriat.* An Hobos fructus cum nucleo, cujus Arbor alta Hovos dicta, umbraque grata *Monſ. Fumee* Fortè Hobos, Pacayes *s.* Guavas *Part* 9. *Ind. Occid. lib.* 4. *cap.* 26. *CBP.* 417. Item Myrobalanis flavis ſimilis fructus ejuſd. *CBP.* 446. Hovos fructus in *Nov. Hiſpaniâ Gomar.* Hobus *s.* Hovus *Benzoni Part* 4. *Ind. Occid. cap.* 28. & *Oviedo* in *Hiſt. Ind.* Hobus & Hovus *Indica* Prunifacie *JB. T.* 1. 199. ejuſd. meminit *Petr. Martyr.* de *Nouo orbe lib.* 9. *decad.* 2. Hovos arbor prunis perſimilem generat fructum & formâ & ſapore, ſed aliquantò grandiorem, hanc Myrobalanum eſſe pro certo habent; Eſt *Hiſpaniolæ* adeò familiaris, ut ejus fructibus Porci Saginantur. In *Novâ Hiſpaniâ* (inquit *Fragoſus*) Fructum Dactilorum modo naſci Hovos nomine Myrobalanis flavis adeò ſimilem, ut plerique eundem eſſe contendunt.

Prunifera arbor *Americana* nucleo osseo scaphoide prægrandi. An Guiti-iba cujus fructus Guiticoroya dicitur *Pisonis* & *Marcgr. lib.* 3. *c.* 9. 114. Arbor prunifera *Brasilienſ.* fructu maximo officulo ligneo *Raji Hiſt. Pl.* 1554.

PRUNO ſylveſtri affinis *Canadenſis CBP. app. Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 5. Hypericum fruteſcens *Americanum* flore albo *Park. Th.* 575. *Hæc planta unà cum* ſpiræa *frutice capſulas ſtellatas* Sedi *inſtar profert, ut nos monuit D. Baniſterus.* Spiræa Hyperici folio non crenato *Elem. Bot.* 490. *& fortè* Syringa alba *s.* Philadelphus *Athenæi quoàd Capſulæ convenientiam, cum his ſortiri mereatur.*

PTARMICA foliis profundiùs ſerratis lætè viridibus elatior *H. Leyd. app.* 694. Dracunculus Alpinus latifol. ſerratus *Schol. Bot.* 173.

Ptarmica Alpina incanis ſerratis foliis *H. Leyd. ibid.* Dracunculus pratenſis alter Alpinus foliis Agerati *HRP. Schol. Bot.* 173.

Ptarmica Alpina Millefolii facie, caliculis ſquarroſis apùd Collectaneas D. *Wheleri.*

Ptarmica incana humilis, foliis laciniatis Abſinthii æmulus *H. Leyd.* 510. Abſinthium Alpinum Umbelliferum latifolium *CBP.* 134. Abſinth. albis floribus, capitulis ſquarroſis *JB. Tom.* 3. 183.

Ptarmica Alpina Matricariæ foliis *Triumphetti Obſ.* 83. Ptarmica Alpina *s.* Dracunculus Alpinus Scabioſæ folio laciniato *Park. Th.* 858. Dracunculus Alpinus folio Scabioſæ *CBP.* 98. Corymbifera Millefolii Umbellâ, folio alato, & laciniato *Raji Hiſt. Pl.* 345.

Ptarmica *Virginiana* Scabioſæ *Auſtriacæ* foliis indiſſectis. *Phytogr. Tab.* 53. *fig.* 5. *& Tab.* 219. *fig.* 1. Ptarmica *Virginiana* folio Helenij *Moriſ. Prælud.* 166. & 297. Pſeudocoſtus *Virginiana* s. Anonymos corymbifera *Virginiana* flore albo. *Raji Hiſt. Pl.* 363. *Hujus ſpecimen* jam ante triginta circiter annos in Horto D. *Walkeri* apud *Weſtmonaſterium* legimus, cujus filius hanc plantam cum aliis rarioribus è *Virginiâ* Patri ſuo in *Angliam* tranſmiſit.

Ptarmicæ *Virginianæ* (quoàd foliâ ſaltèm) ſimilis Planta *Americana* floribus ſparſis hexapetalis ex *Codice Bentingiano. Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 2.

PULEGIUM denſis ſurculis *Park. Th.* 29. *HRB.* 166. *Raji Hiſt. Pl.* 533.

Pulegium rotundifolium majus ſativum. Pulegium latifolium *CBP.* Pulegium regium *Ger.*

Pulegium rotundifolium paluſtre minus. Fortè Pulegium foliis Nummulariæ *CBP.*

PULSATILLA purpurea cæruleavè *JB. Tom.* 3. 409. Pulſatilla folio craſſiore & majore *CBP.* 177. Pulſatilla *Danica Park. Parad.*

Pulſatilla flore clauſo cæruleo *JB. T.* 3. 410. Pulſatilla flore minore nigricante *CBP.* Pulſatilla polyanthos violacea, Anemones folio *Breyn. Cent.* 1. 132. Pulſatilla folio Anemones ſecundæ *s.* ſubrotundo *CBP. ibid.*

Pulſatilla alba *Lobelij Hiſt. Lugd.* 849. *JB. Tom.* 3. Pulſatilla flore albo *CBP. Park, &c.*

Pyrethrum Umbelliferum *CBP.* 148. Pyrenthrum Umbelliferum 1^m. *Park. Th.* Pyrethrum umbelliferum *Matthioli JB. Tom.* 3. *lib.* 27. 20.

Pyrethrum Umbelliferum alterum *Park. Th.* Pyrethrum foliis Anethi *CBP.* Pyrethr. *Geſnero JB.* 21.

PYROLA

PYROLA *JB. T.* 3. 535. Pyrola noſtras vulgaris *Park. Th.* Pyrola rotundifolia major *CBP.* 191.

Pyrola rotundifolia minor flore amplo ſingulari. Pyr. rotundif. min. *CBP.* Pyrola 4ª. minima *Cluſ. Hiſt.* 2. 118.

Pyrola folio ſerrato *JB. T.* 3. 536. Pyrol. folio mucronato ſerrato. *CBP.* Porola tenerior *Park. Th.*

Pyrola fruticans *JB. T.* 3. 536. Pyrola fruteſcens Arbutifolia *CBP.* 191.

Pryolæ affinis Alſinanthemos noſtras Alpina. Pyrola Alſines flore *Europæa CBP.* Herba trientalis *JB.*

Pyrolæ affinis *Virginiana* repens fruticoſa, foliis rigidis, ſcabritie aſperatis, flore pentapetaloide fiſtuloſo. *Phytogr. Tab.* 107. *fig.* 1. Pyrola repens foliis ſcabris, flore pentapetaloide fiſtuloſo *Baniſteri.*

Pyrolæ affinis *Malabarica* Kurinti-kali *H. Malab. Part* 10. *Tab.* 21. Violæ folio *Malabarica* Baccifera *Commelini.*

---

## Q.

QUERCUS calice echinato glande majore *CBP.* 420. Ægilops *s.* Cerrus mas majore glande *Park. Th.* 1387. Cerrus *s.* Quercus 4ᵐ. genus *Hiſt. Lugd.* 6. Cerrus Ægylops, Aſpris *Theophraſti* putata *JB. Tom.* 1. *l.* 7. 77.

Quercus *Virginiana* fructu magno, calyce ſquamoſo; Mangummenauck *Indigenis.* Fructus peregrinus 21. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 16.

Quercus foliis molli lanugine pubeſcentibus *CBP.* Robur 1ᵐ. *Cluſii. Hiſt.* 19.

Quercus parva *s.* Phægus *Græcorum* & Eſculus *Plinij CBP.* Phegus vel Eſculus *JB. T.* 1. 74. Phagus *s.* Eſculus *Park. Th.* 1387.

Quercus Eſculi diviſurâ, foliis amplioribus aculeatis. *Phytogr. Tab.* 54. *fig.* 4. An Quercus alba *Virginiana Park. Th?* Quercus alba *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.* apud *Raji Hiſt. app.*

Quercus *Virginiana* rubris venis, muricata. *Phytogr. Tab.* 54. *fig.* 5. **The Scarlet Oake** noſtratibus dicta. in *Hort. Comptonian.* plurimas hujus Arbores ex glandibus natas obſervavimus.

Quercus *Americana* rubris venis, foliis media parte in ventrem tumentibus.

Quercus Caſtaneæ foliis, procera Arbor *Virginiana. Phytogr. Tab.* 54. *fig.* 3. *Raji Hiſt. app.* 1916.

Quercus pumilis Caſtaneæ folio *Virginienſis* **The Chinquapin Oake**, *Adeo humilis eſt in hoc genere Arbor, ut ſeſquipedalem altitudinem vix unquàm attingit, atque nihilo minus* ſpecioſas *glandes* & *perpulchras profert.* Quercus pumila Caſtaneæ folio minore *Americana Muſ. Reg. Soc. Lond.* Hemeris quædam *s.* Quercus pumila in *Novâ Angliâ* naſcens, cujus mentionem factam invenit in *D. Evelyni Sylvâ*; inque *Act. Philoſoph. Londinenſibus* D. *Raji Hiſt. Pl.* 1388. Robur 7. *Cluſio*

*JB. Tom.* 1. 76. Quercus pumila fruticis ſpecie, fronde Ilicis molliore *Lobel. Icon. Part* 2. 157. Quercus pedem vix ſuperans *CBP.* 420.

Quercus pumila *Bengalenſium* glandibus exiguis calyce dentato. Veloweba Indigenis dicta.

Quercus *Virginiana* ſempervirens, foliis oblongis ſinuatis, & non ſinuatis D. *Baniſter.* Ad Ilicem (fortè) accedit hoc genus.

---

R.

RANUNCULUS nemoroſus flore majore *Moriſon. Hiſt.* 2. 437. Ranunculus phragmites albus vernus *JB. Tom.* 3. *lib.* 30. 412. Anemone nemoroſa flore majore *CBP.* 178.

Ranunculus phragmites purpureus vernus *JB. ibid.* Anemone nemoroſa flore majore ex purpura-rubente *CBP.* variat etiam floribus albo, purpureo necnon cœleſti colore repletis.

Ranunculus nemeroſus foliis minoribus elegantèr inciſis, flore luteo ſimplici. Anemone Nemorum flore luteo *Bobarti.*

Ranunculus Anemones 3ª. *Matthioli* folio procerus, flore parvo obſoleto *Carolinienſis.* Fortè Anemone nemoroſæ affinis peregrina 2ª. flore herbacei coloris *CBP.* Anemone ſylveſtris peregrina viridis *Park. Th. Raij. Hiſt. Pl.* 625.

Ranunculus nemeroſus Thalictri foliis *CBP.* Ranunculus præcox 2ª. Thalictri folio *Cluſ. Hiſtor.*

Ranunculus nemoroſus Aquilegiæ foliis *Virginiana* Aſphodeli radice. *Phytogr. Tab.* 106. *fig.* 4. Ranunc. Thalictri foliis grumosâ radice *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.*

Ranunculus Thalictri folio Aſphodeli radice *Moriſ. Hiſt.* 2. 438. Ranunc. Thalictri folio minor Aſphodeli radicibus *Park. Th.* 336. Oenanthe Hederæ foliis *CBP.* 163. Oenanthe *Myconi JB. T.* 3. 192. *verum eſſe* Thalictri *ſpeciem affirmat* Schola Botanica, 12.

Ranunculus *Rupertianus* tuberosâ radice, flore cæruleo. Anemone Geranifolia *JB. T.* 3. 405. Anemone tenuifolia, *s.* Geranifolia cærulea *Park. Th.* Anemone Geranii *Robertiani* folio, cærulea; an *Dioſcoridis CBP?*

Ranunculus nemoroſus dulcis ſecundus *Tragi Park. Th.* 327. Ranunc. nemoroſus, *s.* ſylvaticus folio ſubrotundo *CBP.* 178. Ranunc. rotundifolius Vernus ſylvatic. *JB. Tom.* 3. *app.* 841. Ranunculus auricomus *Gerard.*

Ranunculus rotundifolius Vernus ſylvaticus major, s. *Caſſubicus* foliis Thoræ *s.* Calthæ *Breyn. Prodr.* 45. Inter delineationes noſtras exhibetur.

Ranunculus *Virginianus* parvo flore, teneriori folio *H. Leyd.* 514. Ranunculus auricomus *Virginienſis Bobarti.*

Ranunculus pratenſis repens *Park. Th.* 329. Ranunculus pratenſis repens hirſutus *CBP.* 129. Ranunc. repens flore luteo ſimplici *JB. Tom.* 3. 419.

Ranunculus repens flore pleno *Park. Th.* 328. *JB. Tom.* 3. 420. & in *Append.* ubi conſum-

conſummatam hujus hiſtoriam inveniat Lector. Ranunculus hortenſis inclinans *CBP.* 179.

Ranunculus pratenſis radice Verticilli modo rotundâ *CBP.* Ranunc. bulboſus *Park. Th.* 329. Ranunculus tuberoſus *JB. T.* 3. 417.

Ranunculus bulboſus flore pleno *CBP.* 179.

Ranunculus maximo tubere, flore magno pleno. *JB. T.* 3. 418. Ranunculus radice tuberosâ flore pleno & prolifero *CBP.* 179. Ranunculus *Anglicus* bulboſus *Park. Th.* 329.

Ranunculus Rutæ folio multiplex flore ex luteo palleſcente, petalis reflexis. An Ranunc. Rutæ folio ſerotinus flore aureo pleno *HRP.* 152?

Ranunculus pratenſis erectus dulcis *CBP.* 129. *Park. Th.* 327. Huic fortè pertinet Hoitzilziltenxochitl *Nov. Hiſpan. Terentij* apùd *Recc.* 379.

Ranunculus pratens. dulcis flore multiplici *Park. Th.* 328. Ranunc. rectus non repens flore pleno *JB. Tom.* 3. 416. Ranunc. dulcis flore pleno *CBP.* 179.

Ranunculus pratenſis erectus acris *CBP.* 178. Ranunc. rectus non repens flore ſimplici luteo *JB. T.* 3. 416. Ranunc. pratenſis erectus acris vulgaris *Park. Th.* 329.

Ranunculus rectus foliis pallidioribus hirſutis *JB. T.* 3. 417. *Raji Hiſt. Pl.* 582.

Ranunculus hirſutus annuus flore minimo *Raij Hiſt. Pl.* 583. *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 1.

Ranunculus arvorum *Park. Th.* 329. Ranunc. arvenſis echinatus *JB. T.* 3. *App.* 859.

Ranunculus echinatus *Creticus Park. Th.* 330. Itèm Ranunculus *Apuleij* quibuſd. *ejuſdem*, Ranunculus echinatus ſtellatus *Creticus CBP.* 180. Itèm Ranunc. paluſtr. echinatus *ejuſd.* Ranunc. ſtellatus paluſtris echinatus *JB. T.* 3. *App.* 858. Ranunc. *Creticus* echinatus latifolius *Pr. Alpin. exot.* 263.

Ranunculus paluſtris Apii folio lævis *Park. Th.* 1216. Ranunc. paluſtris flore minimo *JB. T.* 3. *App.* 858.

Ranunculus paluſtris Apij folio lanuginoſus *CBP.* 180. Ranunculus *Sardonius* lanuginoſus *Park. Th.* 1216.

Ranunculus aquaticus hederaceus albus (non luteus) *CBP. Raji Hiſt. Pl.* 586. Ranunc. hederaceus Rivulorum ſe extendens atrâ maculâ notatus *JB. T.* 3. 782. Ranunculus hederaceus aquaticus *Park. Th.* 1216. *quoàd deſcript. Nam figura & Synonima ſunt* Lenticulæ aquatic. triſulcæ, ut rectè animadvertit *Cl. Rajus Hiſt. Pl.* 586.

Ranunculus aquaticus Hepaticæ facie *Park. Th.* 1216. Ranunc. aquaticus folio rotundo, & capillaceo *CBP.* 160. Ranunc. aquatilis albus tenuifolius *JB.* quoàd Iconem. *Tom.* 3. 781.

Ranunculus aquaticus omnino tenuifolius *JB. T.* 3. 781. Ranunc. aquaticus capillaceus *CBP.* 180. Itèm Millefolium aquaticum foliis Abrotani, Ranunculi flore, & capitulo ejuſd. *CBP.* 141. Ranunc. tricophyllos aquaticus medioluteus *Column. ecphr.* 315. Millefolium aquatic. Ranunculi flore & capitulo *Park. Th.* 1257.

Ranunculus aquat. Peucedani foliis fluitans caule rotundo cavo, floribus ex alis foliorum longis petiolis innitentibus medioluteis odoris. Ranunculo *s.* Polyanthemo aquatili albo affine Millefolium maratriphyllum fluitans *JB. T.* 3. 782. Millefolium foliis Fœniculi, Ranunculi flore & capitulo *CBP.* 141.

Ranunculus aquaticus albus circinatis tenuiſſimè diviſis foliis, floribus ex alis, longis pediculis innixis. *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 2. Millefolium aquaticum cornutum

*quoàd*

*quoàd figuram JB. Tom.* 3. Item quoàd figuram ut & deſcriptionem *CB. Prodr.* 73. Millefolium aquaticum cornutum majus *Park. Th.* 1257.

Ranunculus longifolius paluſtris major, *CBP.* 180. Ranunculus flammeus major *Park. Th.* 1214. Ranunc. longo folio maximus, Lingua *Plinij JB. T.* 3. *App.* 865.

Ranunculus longifol. paluſtris minor *CBP.* 180. Et Ranunc. paluſtr. ſerratus *ejuſd.* Ranunc. longifolius, aliis Flammula *JB. T.* 3. *App.* 864. Ranunc. flammeus minor, & folio ſerrato *Park. Th.* 1214.

Ranunculus flammeus latiori Plantaginis folio, marginibus piloſis; ex *Hibernià* ab Ornatiſſimo viro D. *Gideon. Bonaverit* accepimus.

Ranunculus paluſtris, anguſto Plantagineo folio, floribus albis. Plantago aquatica anguſtifolia *CBP.* 190. Plantago aquatic humilis anguſtifolia *JB. T.* 3. 788. Plantago aquatica minor globoſa *Griſleij.*

Ranunculus montanus foliis Plantaginis *CBP.* 180. Ranunc Pyrenæus foliis oblongis non laciniatis, albo flore *JB. T.* 3. 864. Ranunc. Pyrenæus albo flore *Cluſ. Hiſt. app.* 2. Ranunculus dulcis foliis latis Rapiſtri perfoliatis floribus albis in *Apenninis Mentzel. Pugil. Rarior.* Fortè etiam Ranunculus montanus Graminis *Parnaſſi* folio *HRP.* 153.

Ranunculus montanus folio gramineo *CBP.* Ranunc. pumilus gramineis foliis *JB. T.* 3. *app.* 866. Ranunculus gramineus flore luteo ſimplici *Park. Th.* 336.

Ranunculus montanus ſubhirſutus latifolius *CB. Prodr.* 96.

Ranunculus montanus ſubhirſutus Geranii folio *CBP.* Ranunc. tenuifolius montanus luteus *JB. Tom.* 3. 416.

Ranunculus Geranii tuberoſi folio *CBP.* 182. *& Prodr.* 95.

Ranunculus montanus lanuginoſus foliis Ranunculi pratenſis repentis *CBP.* & pro 7° in *Prodromo* deſcribitur. Ranunc. magnus valde hirſutus flore luteo *JB. Tom.* 3. 417.

Ranunculus montan. hirſut. humilior Narciſſi flore *CBP.* 182. Ranunc. alpinus Narciſſi flore *JB. Tom.* 3. *App.* 861.

Ranunculus montanus latiſſimo folio hirſutus *CBP.* 182. Ranunculus montanus 5^us. *Cluſ. Hiſt.*

Ranunculus montanus folio Aconiti magno flore *CBP.* Ranunculus montanus major flore luteo *H. Eyſt.*

Ranunculus montanus Aconiti folio, flore albo minore *CBP.* Ranunculus albus ſimplici flore *JB. Tom.* 3. 859. Ranunc. montan. albus minor ſimplex *Park. Th.* 335.

Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore *CBP.* Ranunc. flore albo Alpinus major *JB. T.* 3. 860. Ranunc. montan. maximus albus *Park.*

Ranunculus folio Aconiti flore albo multiplici *CBP.* 179. Ranunc. albus flore denſo *J. T.* 3. 860. Ranunc. albus multiplex *Park. Th.* 340. Helleborus Ranunculoides flore albo multiplici *H. Leyd.* 309.

Ranunculus montan. albus hirſutus *JB. T.* 3. 861. Ranunculus montanus *Pennæi Park. Th.* 334. Ranunc. montan. hirſutus purpuraſcente flore *CBP.* 182.

Ranunculus autumnalis flore multiplici *Park. Th.* 332. Ranunculus latifolius multiplex ſerotinus *Cornuti de Pl. Canad.* 94.

Ranunculus latifolius bullatus autumnalis parvo flore *CBP.* 181. Ranunculus autumnalis folio rotundo ſerrato *JB. T.* 3. *App.* 366.

Ranunculus rotundifolius Alpinus flore parvo, grumosâ radice, Prhora major dictus, Aconitum Pardalianches s. Thora *Park. Th.* 317. Thora Valdenſium Montis *Baldi Cluſ. Hiſt.* 238. Thora folio Cyclamini *JB. Tom.* 3. 650. Aconitum Pardalianches 1^m. s. Thora major *CBP.* 184.

Ranunculus *Canarienſis* hirſutus grumosâ radice Platani ferè foliis, flore pallidè luteo majore. An Ranunculus *Creticus* latifolius *Cluſ. Hiſt.* 239? Ranunculus Aſphodeli radice *Creticus CBP.* Fortè etiam Ranunc. lanuginos. Apii folio Aſphodeli radice *ejuſd. CBP.* Ranunculus alter ſaxatilis montanus Aſphodeli radice *Columnæ Park. Th.* 337.

Ranunculus lanuginoſus grumoſa radice minor. *CBP.* 181. Ranunculus *Illyricus* radicibus bulboſis, foliis longis *JB. T.* 3. 863. Ranunculus *Illyricus* minor *Park. Th.* 330. Ranunculus grumosâ radice 4^us. *Cluſ. Hiſt.* 240.

Ranunculus chærophyllos Aſphodeli radice *CBP.* Ranunculus montanus leptophyllos Aſphodeli radice *Column. Ecphraſ.*

Ranunculus *Creticus* albo flore, majore quàm Papaveris rhæadis, *JB. T.* 3. 862.

Ranunculus grumosâ radice, flore niveo *JB. Tom.* 3. 864. Ranunculus *Aſiaticus* vel *Creticus* flore albo *Park. Th.* 340. Ranunc. peregrinus grumosâ radice 1^us. *Cluſ. Hiſt.* 241. *Cui flos eſt pentapetalos albus ſuavitèr rubente colore per oras mixto.*

Ranunculus grumosâ radice flore flavo vario *CBP.* 181. Ranunculus *Aſiaticus* flore luteo vario ſimplici *Park. Paradiſ.*

Ranunculus grumosâ radice ramoſus *CBP.* Ranunc. *Aſiaticas* πολυάνθεμος, s. grumosâ radice 2^us. *Cluſ. Hiſt.* 241. *JB. Tom.* 3. 863. Ranunc. *Creticus* vel *Aſiaticus* flore argenteo *Park. Th.* 340.

Ranunculus *Aſiaticus* grumosâ radice 1^us. *Cluſ. Hiſt.* 240. Ranunc. *Tripolitanus* flore phœniceo, vel *Aſiaticus* grumosâ radice 1^us. *JB. T.* 3. 863. Ranunculus *Aſiaticus* s. *Tripolitanus* flore rubro *Park. Th.* 340. Ranunc. grumosâ radice flore phœnice minimo ſimplici *CBP.*

Ranunculus *Aſiaticus* grumoſa radice, pleno flore 1^us. *Cluſ. Hiſt.* 242. Ran. ſanguineus multiplex. *Lob. Icon.* 672. Ranunc. Aſphodeli radice flore ſanguineo *CBP.* 181.

Ranunculus Aſphodeli radice, flore ſubphœniceo rubente *CBP.* Ranunc. *Aſiaticus* grumosâ radice, pleno flore 2^us. *Cluſ. Hiſt.* 243. Ranunc. *Conſtantinopolitanus* flore ſanguineo pleno *JB. T.* 3. 864.

Ranunculus Aſphodeli radice prolifer miniatus *CBP.* 181. Ranunc. *Aſiaticus* grumosâ radice pleno flore 3^us. *Cluſ. Hiſt.* 243. Ranunc. *Aſiaticus* flore pleno & prolifero *Park. Th.* 341.

Ranunculus flore pleno flaveſcente, & rubris lineis elegantiſſimè variegato *HRP.* 152. *Le Seraphique.*

Ranunculus Aſphodeli radice, flore ſanguineo maximo *HRP. Le Monſtre rouge.*

Idem flore luteo variegato ejuſd. *HRP. Le monſtre Panachè.*

Ranunculus *Conſtantinopolitanus* Gigas flore coccineo *HRP. Le Geant de Conſtantinople, ou le grand Orange.*

Idem flore elegantèr variegato *ejuſd. HRP.*

Ranunculus *Alepus* grumosâ radice, flore purpureo-ſanguineo maximo *HRP. Spherique ou Peone.*

Idem flore lineis rubris & luteis ſtriato. *Spherique Panachè HRP.*

Ranunculus *Syriacus* grumosâ radice, flore miniato patulo. *Salamine HRP.*

Idem ex luteo pallescente & rubro mixtus. *Le grand Pontife, ou le Salamine Panaché HRP.*

Ranunculus *Alpensis* flore albo prolifero, chremesynis staminulis repleto.

Ranunculi-folio Planta peregrina, floribus parvis pendulis atropurpureis, Lilij *Persici* multò minoribus, Martagonis more ad caulis fastigium coronata. *Fortè hæc fuit de genere* Martagonum. *In* Horto Medico Chelsiano *multis abhinc annis succrevit, ubi & nos fugientibus oculis observavimus.*

Ranunculus Chelidonides rotundifolius præcox, radice granulatâ. Ranunculus latifolius *Hist. Lugd.* 1036. Chelidonia rotundifolia minor *CBP.* 309. Scrophularia minor, s. Chelidonium minus vulgò dictum *JB. T.* 3. 468. *variat interdum foliis nigris maculis, & aliquando ad basim auriculis donatus, ut & floribus repletis.*

Ranunculus Hepaticus trilobatus vernus, flore cælesti, Trifolium hepaticum s. Trinitatis herba flore cæruleo *JB. T.* 2. 389. Hepatica nobilis s. trifolia *Park. variat flore simplici albo, rubro, & carneo, flore & multiplici.*

Ranunculo affinis Umbelliferis accedens in *palustribus* folio peltato repens *Americana* & nostras. Ranunculus aquaticus umbilicato folio *Column. ecphr.* 315. Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio *CBP.* 180. Cotyledon aquatica *JB. Tom.* 3. 781. *Erva do Capitaon Lusitanis Marcgrav.* Acarizoba *Brasilienfibus. Pison.* 260. Hydrocotyle *Elem. Botan. Tom.* 1. 278. Cotyledon repens *Brasilienfis Raij Hist. Pl.* 1323. At D. *Banister* se nullam potuisse observare differentiam intèr hanc & Cotyledonem palustrem nostratem planè profitetur. *Cat. Stirp. Virgin.*

Ranunculo adfinis Umbelliferis accedens Chelidonii minoris folio *Curassavica* major *Phytogr. Tab.* 106. *fig.* 6. Asarina major *Curassavica PBP.* 315. An Alchimillæ vel Perchepier affinis Capparis folio & facie exotica *Breyn. Prodr.* 2. 12.

Ranuncula adfinis Umbelliferis accedens Chelidonij minoris folio *Zeylanica* minor. *Phytogr. Tab.* 106. *fig.* 5. Asarina minor *Zeylanica PBP. ibidem.* An Alchimillæ vel Perchepier affinis *Zeylanica* procumbens, Chamæciffi foliis & facie, floseulis purpureis *Breyn. Prodr.* 2. 12. Codagèn *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 46.

RAPHANISTRUM siliquâ articulatâ glabrâ minore *Morif. Hist.* 2. 265. Rapistrum luteum siliquâ glabrâ articulatâ *Raij. Hist. Pl.* 805. Rapistrum arvorum *Park. Th.* 862.

Raphanistrum luteum maritimum nostras siliquâ articulatâ striatâ majore. Raphanus maritimus flore luteo, siliquis articulatis, secundùm longitudinem eminenter striatis *Raij Synops append. novitèr edit.* ad oras maritimas invenit D. *Stonestreet*, & â D. *Doody* accepimus. Raphanistrum (fortè) siliquâ articulatâ glabrâ majore *Morif. ibidem.* cujus Icon apud *Tabulas* videsis. *Sect.* 3. *Tab.* 13. *fig.* 2. Rapistrum alterum arvorum *Park ibidem.*

Raphanistrum flore albo striato, siliquâ articulatâ striatâ minore *Morif. Hist.* 2. 266. Rapistrum flore albo siliquâ articulatâ *CBP.* 95. Item fortè Rapistrum flore albo lineis nigris depicto *ejusd. ibid.* Lampsana *Apula Plinij* & *Dioscoridis Column.* Rapistrum flore albo striato, Sinapi agreste album *Trago JB. Tom.* 2. 851. An Eruca *Romana* s. *Gentilis* siliquâ angustâ folio lato *JB. T.* 2. 860. haùd fine ratione dubium movet *Cl. Rajus.*

Rapha-

Raphaniſtrum s. Rapiſtrum *Hiſpanicum* flore albo multiflorum, ſiliquâ glabrâ non articulatâ, *Schol. Bot.* 80. *Hanc plantam ab* Erucâ Romanâ, &c. *JB. parùm vel nihil differe videtur, ut monuit nos conſummatiſſ. Botanicus* D. Sherard, *qui nobis primum oſtendit.*

Raphaniſtrum monoſpermon capſulâ rotundâ in oblongum filamentum abeunte. Rapiſtrum monoſpermon *CBP.* 95. *JB. T.* 2. *Park. Th.*

Raphaniſtrum maximum monoſpermon rotundifolium capſulâ glabrâ *Moriſ. Hiſt.* 2. Rapiſtrum maxim. monoſperm. rotundifolium *Cornuti* 147. Rapiſtr. max. r undifol. monoſpermum *Hiſpanicum Park. Th.*

Raphaniſtrum monoſpermum maximum *Chalepenſe* flore luteo, capſulâ rotundâ ſtriatâ *Moriſ. Hiſt.* 2.

Raphaniſtrum monoſpermum latifolium, ſiliquis glabris fungoſis articulatis *Moriſ. Hiſt.* 2. 267. Myagrum monoſpermum latifolium *CBP.* 190. Myagrum monoſpermum *JB. T.* 2. 894.

Raphaniſtrum ſiliculâ minore rotundâ rugosâ aſperâ *Moriſ. Hiſt.* 2. 267. Myagro ſimilis ſiliquâ rotundâ *CBP.* 267. Myagro affinis herba capitulis rotundis *JB. T.* 2. 895.

Raphaniſtrum ſiliquoſum monoſpermum, maritimum *Anglicum* foliis craſſis latioribus *H. Leyd.* 520. Eruca maritima *Anglica*, ſiliquâ fungosâ torosâ, rotundâ, foliis craſſis latioribus *Moriſ. Hiſt.* 2. 231. Cakile s. Eruca marina latifolia *JB. T.* 2. 868. fortè Sinapi marinum *Ægyptium Pr. Alpin. exot.* 251.

Idem diſpermon maritimum *Italicum*, ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili *H. Leyd.* 520. Eruca maritima *Italica*, ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili *CBP.* 99. *Moriſ. Hiſt.* 231. Cakile quibuſdam, aliis Eruca marina, & Raphanus marinus *JB. T.* 2. 868.

Raphaniſtrum diſpermon *Monſpeliacum*, ſiliculâ quadrangulâ echinatâ *H. Leyd.* Eruca *Monſpeliaca* ſiliquâ quadrangulâ echinatâ *CBP.* 99. *Moriſ. Hiſt.* 232. Sinapi echinatum *JB. Tom.* 2. 858.

RAPHANUS ruſticanus *Park. Th. CBP.* 96. Raphanus ſylveſtris s. Armoracia multis *JB. Tom.* 2. 851. Braba legitima *Dioſcoridis Zanon. Hiſt. Bot.* 54.

Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diviſis *CBP.* 97. & *Prodr.* 38. Raphanus aquaticus *Tabernæmontani JB. Tom.* 2. 867. Raphanus aquatic. *Tabern. Icon.* 415.

Raphanus aquaticus alter *CBP.* 97. & *Prodr.* 38. *Park. Th.* Radicula ſylveſtris s. paluſtris *JB. Tom.* 2. 867. Rapiſtrum aquaticum *Tabern. Icon.* 408.

Raphanus paluſtris minor, Naſturtij folis, floribus parvis luteis. Eruca aquatica *Park. Th.* Eruca quibuſdam ſylveſtris repens, floſculo parvo luteo *JB. Tom.* 2. 866. Eruca ſylveſtris minor, luteo parvoque flore. *CBP.* Sium alterum aquatic. luteum vel Cardamine tenuifolio montana *Fab. Column.* Iconraphani minimi repentis, luteis foliis tenuitèr diviſis, quæ apud *D. Moriſ.* in *Tabulis Sect.* 3. *Tab.* 7. *fig.* 1. *extat*; *Ut & quæ ſub* Erucæ aquaticæ *Gerard. titulo. ſect.* 3. *Tab.* 6. *fig.* 17. *habetur, plantæ nobis hoc in loco allatæ optimè reſpondent.*

Raphanus ſylveſtris Naſturtii folio luteus, cùm ſiliquis curtis *Virginianus.* Naſturtium impatiens luteum ſiliquis curtis *Baniſteri. Cat. Stirp. Virgin.*

RAPUNCULUS Alopecuroides longiore ſpicâ *Cluſ.* 2. 171. Rapunculus ſpicatus, ſpica longiore *CBP.* 92. Rapunculus ſpicatus alopecuroides *Park. Th.* Rapunculus ſpicatus ſpicâ breviori *CBP.* Rapunculus ſpicatus s. comoſus cæruleus *JB. Tom.* 2. 809.

Rapunculus ſpicatus flore ferè orbiculari, ſpiſſiùs corniculatus. Rapunculus petræus *Pr. Alpin. exot. pag. ult.*

Rapunculus folio oblongo ſpicâ orbiculari *CBP.* 92. Rapunculus flore globoſo purpureo *JB. T.* 2. 809. Rapuncul. alopecuroides orbiculatus *Park. Th.* Rapuntium montanum rariùs corniculatum *Fab. Colum. ecphraſ.* 224.

Rapunculus ramoſus corniculatus, Scabioſæ capitulo cæruleo *Moriſ. Hiſt.* 2. 464. Rapuncul. Scabioſæ capitulo cæruleo *Park. Th. CBP.* Scabioſa globularis quam *Ovinam* vocant *JB. Tom.* 3. 12. Rapuntium alterum leptophyllum capitatum *Column ecphr.* 226.

Rapunculus galeatus Salicis glabro folio *Biſnagaricus* flotibus aurantiis *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 3. Hùc fortè ſpectat Acaxochitl *Nov. Hiſpan. Terent.* apùd *Recc.* 347. & 454.

Rapunculus s. Rapuntium *Virginianum* s. *Americanum* coccineo flore majore, *Moriſ. Hiſt.* 2. 466. Rapuntium maximum coccineo ſpicato flore, s. Flos Cardinalis *Barberini Fab. Column. Annot. in Hiſt Mexiocan.* 879. 880. Trachelium *American.* flore ruberrimo s. Planta Cardinalis *Park. paradiſ.*

Rapunculus galeatus *Americanus* coccineo flore lineis albis elegantèr ſtriatis.

Rapunculus galeatus *Virginianus* flore violaceo majore *Moriſ. ibid.* Rapuntium *American.* flore dilute cæruleo *Dodart. Memoir.* 105. Trachelium *American.* flore cæruleo. *Icon. Roberti.* Charapeti (fortè) *Mexicenſibus Hernandez.* apùd *Recc.* 227.

Idem floribus immaculati candoris *Hort. Oxon.* An Rapunculus galericulatus *Americanus* Flore Cardinali ſimilis albus *PBP.* 369. Rapunculus galeatus major *American.* latifolius flore albo *Breyn. Prodr.* 2. 87.

Rapunculus galeatus *Bleſenſis* s. *Solonienſis* flore violaceo minore *Moriſ. Hiſt.* 467. Rapuntium urens *Solonienſe P. Bocc. de Pl. Sicul.* 21. Draba flore cæruleo galeato *CBP.* 116.

Rapunculus galeatus *Creticus* s. Petromarula *Cretica Parkinſono Moriſ. Hiſt.* 467.

Rapunculus *Creticus* s. Pyramidalis altera *CBP.* 93. Rapunc. *Cretic.* Petromarula *JB. Tom.* 2. 811.

Rapunculus galeatus *Æthiopicus* s. Rapuntium violaceo flore, foliis Pinaſtri *Breyn. Cent.* 1. 173.

Rapunculus galeatus *Æthiopicus* flore cæruleo glaber, oblongis foliolis crenatis. Rapuntium *Æthiopicum* cæruleo galeato flore, foliolis dentatis *Breyn. Cent.* 1. 175.

Rapunculus galeatus *Æthiopicus* cæruleus, hirſutis & ſubrotundis crenatis foliolis.

Rapunculus *Æthiopicus* puſilla planta, foliolis inciſis, galeato flore, labiis purpureis, ſummâ galeâ candidiſſimâ lanugine villoſâ. An Rapuntium minimum glabrum in Uliginoſis naſcens *Virginianum. Baniſter. Cat. Stirp. Virgin?*

Rapunculus galeatus *Virginianus*, s. Rapuntium minus glabrum, flore pallidiore *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin.*

Rapunculus galeatus *Æthiopicus*, s. Rapuntium cæruleo flore, foliis Coronopi. *Breyn. Cent.* 1. 174.

Rapunculus galeatus *Æthiopicus* foliis multicissis, flore cœlesti. Chamæpitoes spuriæ alterius, altera Icon apùd Dodonæum. *Edit. Latin.* 47. *Huic nostro in quibusdam accedit.* (h. c.) Chamæpitys spuria multifido folio, Lamii flore *CBP.* 250, *in plurimis autèm discrepat.*

RESEDA maxima Calcitrapæ foliis, flore ex luteo albicante. Reseda alba *JB. Tom.* 3. 467. Reseda foliis Calcitrapæ flore albo *HRB.* 176. Reseda maxima perparàm Pycnocomon *Anguillaræ Lob. Icon.* 222. Reseda lutea maxima *CBP.* 100. Reseda candida, & Reseda lutea *Hist. Lugd.*

Reseda vulgaris *CBP.* 100. Reseda minor s. vulgaris *Park. Th.* Reseda lutea *JB. Tom.* 3. 467. Reseda *Plinij*. Neotericorum *Belgis* Eruca peregrina *Italica* vel *Cantabrica Lob. Icon.* 222.

Reseda *Massilienſis* foliis latioribus crispis *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 4. Reseda crispa *Gallida Boccon* 77.

Reseda Phyteuma dicta *H. Leyd.* 524. Resedæ affinis Phyteuma dicta *CBP.* 100. Phyteuma *JB. Tom.* 3. 386.

Reseda latifolia minor Alpina, flore albo flavescente *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 3. fortè Reseda latifol. flore flauo *Morisf. Prelud. Bot.* fortè etiam Sedum tridactylites Alpinum pallidè luteum *CBP.* 284. An Reseda minima *Grisleii Virid. Lusit?*

Reseda Linariæ folio *Pyrenaica* glauco folio *Schol. Bot. Phytogr. Tab.* 107. *fig.* 2. Luteola minima *Pyrenaica* Linariæ folio *Elem. Bot.* 336.

Reseda *Tinctorum* Salicis folio Luteola dicta *H. Leyd.* 523. Luteola herba Salicis folio *CBP.* 100. Luteola *Plinij* quibusd. *JB. Tom.* 3. 466.

Reseda Linariæ folio *CBP. & in Prodr.* 42. Sesaimoides fructu stellato *Elem. Bot. Tom.* 1. 337.

Reseda alba minor *CBP.* 100. Sesamoides parvum *Salmanticum Clus. Hist.* 295.

Reseda minor *Indiæ Orientalis* Ptarmicæ pratensis folio, crenis exasperata; s. Sesamoides parvum *Bengalense* serratum *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 5. An Sesamoides parvum flore luteo *Grisleij?*

Resedæ affinis *Cretica* foliis Cannabinis alterno situ pinnatis, floribus luteis. Lutea maxima *Cretica Honor. Belli JB. T.* 3. 466. Luteolo herba foliis Canabinis *CBP.* 100. Item Luteola herba sterilis *ejusd. ibid.* Luteola maxima *Cretica* fœcunda & sterilis *Park. Th.* Cannabis lutea fertilis atque sterilis *Contareno Pr. Alpin. exot.* 296. & 299.

RHAMNUS spinis oblongis flore candicante *CBP.* 477. Rhamnus cortice albo *Monspelienſis JB. T.* 1. 31. Rhamnus 2^us^. *Monspelienſium* s. 1^us^. *Clusio Park. Th.*

Rhamnus cortice albo *Americanus* flore cæruleo. Rhamnus *Americanus* flore cæruleo amplo *Breyn. Prodr.* 2. 87.

Rhamnus peregrinus Rosmarini foliis candidior, in *Hort. Reg.* S^ti^. *Jacobi* apùd *Westmonasterium* suprema æstate obſervavimus.

Rhamnus Salicis folio angusto fructu flavescente *CBP.* 477. Rhamnus 1^us^. *Dioscoridis Lobelio* s. litoralis *Park. Th.* Rhamnus s. Oleaster *Germanicus JB. T.* 1. *lib.* 6. 33.

Rhamnus cordatis foliis subtùs cœsiis *Maderaspatanus Phytogr. Tab.* 120. *fig* 4.

Rhamnus

Rhamnus Malabaricus Mail-anſchi dictus è *Maderaſpatân Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 1. Mail- Anſchi *H. Malab. Part.* 1. *fig.* 40.

Rhamnus *Maderaſpatanus* dependentibus foliis, ſpinis longiſſimis folioſis *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 5.

Rhamnus *Maderaſpatanus* foliis pendulis, ſpinis longioribus nudis. *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 4.

Rhamnus *Virginianus* Verbenæ nodifloræ foliis anguſtioribus.

Rhamnus Lycii Myrſinites facie *Gangeticus* foliis denſis ferè convolutis, Jaſmini floribus, & ſpinis gemellis. *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 6.

Rhamnus *Orientalis* ſpinis uncinatis atropurpureis, Oleæ s. Liguſtri folio, cujus ad imum petiolus umbilico inarticulatur. *Phytogr. Tab.* 55. *fig.* 7. Rhamnus *Orietnalis* Liguſtri foliis, ſpinis atropurpureis noſter *Raij. Hiſt. Pl. append.* 1801. An Rhamnus Catharticus folio Oleæ *CBP.* 478. Hippophaes *Anguillaræ Epiſt.* 8. An fortè Mahaleb *Arabum*? Quamvis enim hanc Plantam Phylliream eſſe contendit *J. Bauhinus* eò tamèn quòd *Monachi* qui in *Meſuem* commentati ſunt, Scribunt Mahaleb eſſe Arbuſculum in *Syria* notiſſimam, ſpinoſam, foliis Olivæ ſimilibus, ferre granâ quaſi racematim in ramis ut Lentiſcus, paulò craſſiora tamèn, è quibus *Syri* oleum exprimunt valdè odoratum, ex quo conficiunt Sapones olfactu ſuaves, aliaque plura, Huic Ramno noſtro potiori jure Mahaleb *Arabum* adhibenda nobis eſſe videtur.

Rhamnus àn potiùs Lycium Fingrego *Jamaicenſibus* dictum *Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 2. Fortè Katu-Karu-Walli *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 17. ſpinarum autèm poſitio huic parùm congruit.

Rhamnus *Maderaſpatanus* Hyperici frutiſcentis folio, ſpinis brevibus duplicatis *Phytogr. Tab.* 108 *fig.* 1.

Rhamnus (fortè) s. Arbuſcula ſpinoſa Euonymi folio ſpinis gemellis *Maderaſpatana. Phytogr. Tab.* 218. *fig* 7.

Rhamnus (fortè) s. Arbuſcula ſpinoſa Euonymi folio, ſpinis ſingularibus *Virginiana. Phytogr. Tab.* 218. *fig.* 6. ab amiciſſ. viro & Pharmacopæo *Londinenſi* pertiſſ. D^no. *Benjamino Charwood* nobis communicata.

Rhamnus Catharticus *CBP.* 478. *JB. Tom.* 1. 55. Rhamnus ſolutivus s. Spina infectoria vulgaris *Park. Th.*

Rhamnus Catharticus minor *CBP.* Rhamnus Catharticus minor *Pannonicus Park. Th.* Rhamnus ſolutivus pumilus *Pannonicus* primus *Cluſio JB. Tom.* 1. *lib.* 6.

Rhamnus folio ſubrotundo fructu compreſſo *CBP. vide Paliurus.*

RHUS folio Ulmi *CBP.* 414. Rhus s. Sumach *JB. Tom.* 1. 555. Sumach, s. Rhus Obſoniorum & Coriariorum *Park. Th.*

Rhus *Virginianum CBP. app.* 517. Sumach s. Rhus *Virginiana Park. Th.*

Rhus tunifolia *Virginiana* humilis; Rhus anguſtifolium *CBP.* 414. ſub Sumach anguſtifolio deſcribitur in *Prodromo* 158. An Rhus *Virginiana* humile *H. Leyd.* 524?

Khus *Virginianum* ramis ex ſtipite pullulantibus glabris *D. Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.*

Rhus Obſoniorum ſimilis *Americana*, Gummi candidum fundens non ſerrata, foliorum rachi medio alata. *Phytogr. Tab.* 56. *fig.* 1. Rhus *Virginianum* Lentiſci foliis *Baniſteri. Cat. Stirp. Virgin.* An Yztac Quauxihotl alia Galiopifera *Hernand.*



apùd

apùd *Recc.* 57? Fortè etiàm Aroeira *Luſitanis* s. Lentiſcus Promontorii *Olindæ Piſon. lib.* 4. *cap.* 13. cujus baccas væniunt *Officinis* noſtratibus aliquando pro vero Carpobalſamo. *Hujus quoque & altera varietas habetur, foliis quodammodo dentatis, quæ (noſtro quidem arbitratu) eadem eſt cum* Molle s. Lentiſco *Peruviana Hernandez.* apud *Recc. lib.* 3. *cap.* 15. 54. *& à* Copalli-quahuitl Tepoztlani *Terent.* apud *eund. Recc.* 455. (i. e.) Copali-quahiutl Patlahoac, ſeu Arbore Copalli laiſtoliâ *Hernand. ibid. fol.* 46. *haùd admodùm abludere videtur. Errandi anſam nonnullis Scriptoribus, hæc vel altera præbuit arbor, quùm* Lentiſcum *noſtram* Europæam Virginiæ *plagis Indigenam eſſe contendere velint. vid.* Hond. Geograph.

Rhus Obſoniorum ſimilis *Peruviana*, ſerratis Fraxini pinnatis foliis, ſummâ ſingulari pinna alas claudente longiùs exporrectâ. Molle *Petri Ciecæ Chronic. Part.* 1 *cap.* 112. *Cluſ. in Monard. cap.* 24. Lentiſci *Peruani* ſimilis Molle dicta *Park. Th.* 1524. *De hâc multùm fallitur Excellentiſſ. Cluſius, & poſt eum* Caſparus Bauhinus, *qui utrique aſſerunt hanc arborem variare foliis, quæ in tenellâ diſſecta* in *adulta nec inciſa nec crenata ſunt, quemadmodum ramus adultioris arboris in* Matthiolo Bauhiniano & Cluſii Curis poſterioribus *exhibetur: At pace tantorum virorum, iſte ramus de hujus arbore non eſt; ſed de* Aroeira s. Lentiſco *Promont.* Olindæ *â* Molle *genuinâ* Cluſio *plurimum diverſa; at unà cùm illâ jure meritiſſimo inter Rhoidum congenera à nobis collocata eſt.*

Rhus Obſoniorum ſimilis leptiphyllos, Tragôdes, *Americana*, ſpinoſa, rachi medio appendicibus aucto, *Phytogr. Tab* 107. *fig.* 6. An Coriario arbor ſpinoſa Acaciæ foliis & facie *PBP. inter Addend.* Fortè Quauhte copalli Pitzahuac, Copallifera leptiphylla alia *Hernand. apud Recc.* 49. Fingrego & Sabina arbor (i. e.) **Sabin-Tree** *Barbadenſibus* noſtratibus dicta.

Rhus Myrtifolia *Monſpeliaca CBP.* 414. Rhus *Plinio* putata *JB. Tom.* 1. 559.

Rhus *Africanum* trifoliatum majus, foliis obtuſis & inciſis, hirſutie pubeſcentibus *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 7.

Rhus *Afric.* trifoliat. majus foliis ſubtùs argenteis, acutis & margine inciſis *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 6.

Rhus *Afric.* trifol. majus folio ſubrotundo, integro, molli & incano. *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 8.

Rhus *African.* trifoliat. minus, glabrum, ſplendente folio ſubrotundo integro *Phytogr. Tab.* 219. *fig.* 9. Linteſcus *Africana* triphyllos *Quorundam. Hujus eſt & varietas major. Sunt Plantæ ſempervirentes.*

RICINUS vulgaris *CBP.* 432. *JB. Tom,* 3. 642. Ricinus s. Catupatia major vulgaris *Park. Th.*

Ricinus *Americanus* major, cule vireſcente *HRP.* 156. Avanacù s. Citavanadù *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 32.

Ricinis *Africanis* maximus, caule geniculato rutilante. *HRP.* 156. Pandi-Avanacu *H. Malab. Part.* 2. *fol.* 60. *ſine Icone.* An Ricinus major *African. Syriacus* vel *Ægyptiacus Park. Th?*

Ricinus *Americanus* tenuitèr diviſo folio *Breyn. Cent.* 1. 116. **French Phyſique-Nuts** *Barbadenſibus* noſtratibus dicti.

Ricinus

Ricinus *Americanus* major, ſemine nigro *CBP.* 432. Ricinus *Americanus Aldini Hort. Farneſ.* 87. Ricinus *Americanus* Curcas dictus, & Faba pugatrix *Indiæ Occiduæ JB. Tom.* 3. 643. Munduy-Gauzu *Braſilienſum Piſon.* 179. Pinbones *Luſitanis Marcgr. & Piſon.* Avellana purgatrix *Novi Orbis Grevio Raij Hiſt. Pl.* **Barbado-Nut.** Ben magnum medicorum vulgò *Monardes, cap.* 47.

Ricinus *Americanus* minor *CBP.* 432. Eraway, Ricini puſillum genus. *Cluſ. exot. lib.* 2. *c.* 21.

Ricinus *Indicus* piloſus trifidus, vel quinquifidus, floſculis atropurpureis, in *Umbellâ* aggregatis. *Phytogr. Tab.* 56. *fig.* 2. Hucipochotl *Huaxacenſis* s. Ricinus *Nov. Hiſpan. Hernand. apud Recc.* 60. Ricinus *Americanus* folio Staphiſagriæ. *CBP. app.* 522.

Ricinus *Maderaſpatanus*, quinquifides durioribus foliis in margine ſpinoſis. *Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 3. Humanitate & favore Cl. D. *Frederici Slare* obtinuimus.

Ricinus *Maderaſpatanus*, flore purpureo, trilobato folio, mollibus ſpinulis dentato *Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 4. An Ricinus *American.* lacteſcens, trilobato folio perennis, flore nigricante *H. Beaumont.* 36.

Ricinus urens Cannabinis foliis tryphyllos, è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 6. An Urtica *Indica* pentaphyllæa *Ciaſſi Nich. Nutij. Cat.*

Ricinus lacteſcens Fici foliis, ſpinulis mordacibus armatis. *Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 3. Ricinis humilis lacteſcens, Fici foliis, flore lacteo pentapetola, caule, foliis, & capſulis ſeminalibus ſpinulis Urticarum more pungentibus, armatis. *Baniſteri*, Ricinus Tithymaioides *Americanus*, lacteſcens, & urens, floribus albis, *PBP.* Frutex innominatus pungens & urens. *Marcgr. lib.* 2. 79. Brancamos *Luſitanis.*

Ricinis parvus urens, foliis Quercinis *Virginianus D. Baniſter. Phytogr. Tab.* 107. *fig.* 5. *Folia præſertim ubi flores emittit, fert ſingulatim, & non è foliorum ſinu, ſed ex oppoſitâ caulis parte ramulus extruditur, vix uncialis, julo è floſculis plurimis tripetalis luteis (at ſterilibus) compacto, ornatus; ad cujus baſin, pediculo craſſiuſculo ſuffulta, creſcit capſula ſeminalis, ſtaminulo trifurco coronata, atque tribus parvis & rotundis ſeminibis* Ricino *(Reduvio) animali non diſſimilibus gravida.*

Ricinus aſpetior, Alceæ *Venetæ* foliis aliquatenùs accedens. *Maderaſpatanus* ex *Herbaria vivo du-Boiſiano. Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 2.

Ricinus *Orientalis*, cujus fructus ſunt Pinei nuclei *Malucani* à nobis putati, & Granatilli *Officinarum.* Cadel-Avanacu *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 33.

Ricinus minor *Indicus* Solani folio *Breyn. Cent.* 1. *fol.* 118. cujus ſemina ſunt colore livido ſplendentia, nigris maculis variegata.

Ricinus minor *Indicus* folio magis cuſpidato, pilis rigidioribus utrinque aſpero, ſemine ſpadiceo rubro. Naga-dante *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 76.

Ridinus aromaticus ſpicatus *Ind. Orient.* folio Circææ, ſpinis ad imum duplicatis armato; laccam in granis fundens; Cappathiia *Cingalenſibus* dicta. An Ricinus *Indicus* Aromaticus, fructu rotundo parvo, petiolo inſtar Cubebæ, coloris Ochroleuci *Paul. Amminni H. Boſiani* 31?

Ricinus *Indicus* Patsjoti *Malabaricæ* foliis, fructu majore rotundo hexagono, Nilicamaram æmulo. Bengieiri *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 51.

Ricinus dulcis arboreſcens *Americanus*, Populneâ fronde argenteâ, s foliis Populi

nigræ

nigræ argenteis *Breyn. Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 5. Ricini fructu Arbor *Curaſſavica* foliis Zizyphy argenteæ *Zeylanicæ PBP.* 370. Cinamomum ſylveſtre *vulgò*. An Quauhayohuatli *Mexicenſibus* 3ª. s. ſemine Arboris Cucurbinæ, nuclei Pinûs formâ, purgante. *Hernand.* apud *Recc. folio* 87?

Ricini fructu parvo fruticoſa, *Curaſſavica*, ſolio Phylli *PBP. Phytogr. Tab.* 107. *fig.* 6.

Ricinus *Malabaricus* fruticeſcens, Lathyridis facie, fructu in foliorum alis echinato. Cody-Avanacu *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 34.

Ricinus Althææ folio molli, & incano, *Maderaſpatanus Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 5.

Ricinus (fortè) Althææ folio *Jamaicenſis*, floribus exiguis *Phytogr. Tab.* 259. *fig.* 5.

Ricinus (fortè) Althææ folio *Jamaicenſ.* glauco, profundè venoſo, margine undulato, criſpo. *Phytogr. Tab.* 259. *fig.* 6. *At hæ duæ poſtremò recenſitæ plantæ inter* Althæas *hujus* Almageſti fol. 25. *minús rectè (ut opinor) jamjam enumerantur.*

Ricinus *Americanus* fætidus, Ballote olens, Scammoneæ foliis punctatis, ferrugineâ lanugine obductis. Balſamum Caprarium *Antegoanis* & *Neviſenſibus* dictus. Vide Balſamum Caprarium, &c. hujus *Almageſt. fol.* 63. *& Phytogr. Tab.* 8. *fig.* 1.

RICOPHORA magna *Virginiana* Bryoniæ nigræ modo Volubilis, ſingulari folio nervoſo flexili, caule tetragono, ad angulos alato. *Okcepenauk* Indigenis nuncupatur. Fortè Ricophora s. Inhame *Indica* alato caule, Scammonii folio ſingulari. *PBP.* 371.

Ricophora *Indica* s. Inhame rubra, caule alato, Scammonii foliis nervoſis conjugatis. *PBP.* Rapum *Braſilianum* s. *Americanum* alterum *CBP.* 90. Inhame de Sto. *Thome*, Cara Quiquoaque-congo *Marcgr. & Piſon.* Katsjil Kelengu *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 38. Welala *Zeylanenſ. variat radice albâ.*

Ricophora *Indica* Bryoniæ nigræ ſimilis, ad foliorum ortum verrucoſa *HRH. Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 50. Fortè Katu-Katsjil *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 36.

Ricophora s. Inhame *Malabarica*, folio rotundo in acutiſſimum apicem mucronato *PBP.* 371. Mukelengu *H. Malab. Part.* 8. *ult. hæc (inquit* Commelin in Not.) *Species eſt* Batatas *Sylveſtris, naſcens etiam in Inſulâ* Ceylon, *ubi porci cum radicibus ſaginantur.*

Ricophora s. Inhame *Malabarica* ſpinoſa *PBP.* Podava Kelengu *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 52.

Ricophora Melonis folio parvo, radice Rapi nigricante. in *Hort. Reg. Aulæ Hampt.* mihi fuit ex ſeminibus nata.

Ricophora s. Inhame *Curaſſavica*, folio Bryoniæ aſpero, hirſuto, & crenato *PBP.* 371.

Ricophora s. Inhame *Curaſſavica*, ferrugineâ lanugine pubeſcens *PBP.* 371.

Ricophora s. Inhame *Curaſſavica*, trifolia s. Phaſeolôdes *PBP.* 371.

Ricophora pentaphyllos caule ſpinoſo, fructu oblongo triquetro. *Malabaræa.* Nuren-Kelengu *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 35. Huc referre oportet Maniel foliis Pœoniæ *Parc.* 3. *Americ. ep.* 2. *de Braſil* quæ ad Manihot Indorum à *Caſpare Bauhino* in Pin. refertur. *pag.* 91.

Ricophora s. Inhame *Javanica*, Plantaginis rigido ſplendente folio *PBP.* 372.

ROSA rubra *Mileſia Plinii CBP.* 481. Roſa rubra flore ſemipleno, & ſimplici ferè *JB. Tom.* 2. 34.

Roſa *Provincialis* rubra *Park. parad.* Roſa rubra flore valdè pleno *JB. ibid.*

Roſa rubra humilis, s. pumilio *Park. parad.* Roſa rubra pallidior. *CBP.* 481.

Roſa ſaturatiùs rubens. *CBP.* Roſa 1ª. *Prænestinæ* ſimilis *Cluſ. Hiſt.* Roſa holoſericea ſimplex, & multiplex. *Park. parad.*

Roſa rubello flore majore multiplicato s. pleno, incarnata, vulgò *JB. Tom.* 2. 36. Roſa purpurea *CBP.* Roſa *Damaſcena Park. parad. Cluſio prænestina* dicitur.

Roſa incarnata multiplex, ſubrotundo folio criſpo, barbulis s. Calycis radiis folioſis ampliſſimis. In amici noſtri integerrimi *Thom. Payne. armig.* hortulo amœniſſimo jamdudùm collegimus, *cujus ramulum in* Herbario vivo *exſiccatum aſſervamus.*

Roſa *Provincialis* s. *Hollandica Damaſceno Park. parad.* Roſa maxima multiplex *CBP.* Roſa *Hollandica* rubella plena, quibuſd. Centifolia ſpinoſo frutice *JB. Tom.* 2. 37.

Roſa ſine ſpinis ſimplex & multiplex *Park. parad.* Roſa acanthos flore pleno, coloris rubelli *JB. Tom.* 2. 35. Roſa ſpinis carens flore majore *CBP.* 482.

Roſa ſpinis carens flore minore *CBP.* 482. Roſa ſine ſpinis altera *Cluſ. Hiſt.*

Roſa rubello flore parvo ſimplici non ſpinoſa *JB. Tom.* 2. 39. Roſa ſylveſtris minor, rubello flore, quæ vulgò à menſe *Majo* majalis dicitur *CBP.* 483.

Roſa ſylveſtris rubella, parvo frutice *JB. Tom.* 2. 35. An Roſa ſylveſtris odoratiſſimo rubro flore *CBP.* quæritur à *Rajo Hiſt. Pl.* 1470.

Roſa ſylv. inodora s. canina *Park.* Roſa ſylv. vulgaris, flore odorato incarnato *CBP.* Roſa ſylv. alba, cum rubore, folio glabro *JB. Tom.* 2. Cynosbatos & Cynorrhodon *Officinarum.*

Roſa ſylv. flore majore & rubente *CBP.* 483. variat interdùm flore multiplicato, & tùm quæritur à *Caſp. Bauhino* annon ſit Roſa *Alabandica Plinii ibidém.*

Roſa ſylv. fructu majore hiſpido, *Dalæi. Raj. Synops. Stirp. Brit. recent. edit.* 296.

Roſa ſylv. altera minor, flore albo noſtras *Raij. Hiſt. Pl.* 1471. Roſa ſylv. folio glabro, flore planè albo *JB. Tom.* 2. Roſa canina humilior, fructu rotund. *D. Plot. Hiſt. nat. Oxon.* An Roſa arvenſis candida *CBP.* 484?

Roſa ſylv. foliis odoratis *CBP.* 483. Roſa foliis odoratis, Eglentina dicta *JB. Tom.* 2. 41. Roſa ſylv. odora s. Eglenteria flore ſimplici *Park.* in *Hortis culta, flore pleno invenitur.*

Roſa campeſtris ſpinoſiſſ. flore albo odoro *CBP.* 483. Itèm Roſa ſylveſtr. pomifera minor *ejuſd.* Roſa pumila ſpinoſiſſ. foliis Pimpinellæ glabris flore albo *JB. Tom.* 2. 40. Itèm Roſa ſylv. pomifera *Lobelio* ſine ſpinis pumila, *ejuſd.* Item Roſa arvina *Tabernæmontani* ſpinoſa *ejuſd. ibid.* Roſa pimpinella s. pomifera minor *Park. Th.*

Roſa pimpinella minor *Scotica* floribus ex albo & carneo elegantèr variegatis. Roſa *Ciphiana* Sibbaldi. *Hiſt. Scot. Prodr.*

Roſa ſylv. pomifera major noſtras *Raij. Hiſt. Pl.* 1472. Roſa ſylv. pomifera major *Park. CBP.* 484. Roſa pomo ſpinoſo, folio hirſuto *JB. Tom.* 2. 38.

Roſa Cinamomea ſimplex *Park.* Roſa odore Cinamomi ſimplex. *CBP.* 483. Roſa Cinamomea floribus ſubrubentibus ſpinoſa *JB.*

Roſa Cinamomea multiplex *Park.* Roſa odore Cinamomi flore pleno. *CBP.* Roſa minor rubello multiplicato flore, aſperis ſpinis armata *JB. Tom.* 2. 38.

Roſa

Roſa ſylv. *Virginienſis Park.* Roſa parvo rubello flore, foliis lucentibus *Hort. Edinburg.* 297.
Roſa alba vulgaris major *CBP.* 482. Roſa *Anglica* alba *Park.* Roſa candida plena & ſemiplena *JB. Tom.* 2. 44.
Roſa lacteola *JB. ibid.* Roſa alba minor *CBP.* 482.
Roſa humilis, flore albo *Cluſii JB.* Roſa ſylv. odorata, albo flore *CBP.*
Roſa moſchata minor, flore ſimplici. *JB. Tom.* 2. 45. Roſa moſchata, ſimplici flore. *CBP.* 482.
Roſa moſchata, flore pleno. *CBP.* Roſa moſchata minor, flore pleno *JB. Tom.* 2. 47.
Roſa lutea *JB. Tom.* 2. 47. Roſa lutea ſimplex. *CBP.* 483. *Park. paradiſ.*
Roſa luteo multiplex. *CBP.* Roſa lutea flore pleno. *JB. Tom.* 2. 48. Roſa lutea multiplex, ſive flore pleno. *Park. paradiſ.*
Roſa ſylvſtr. *Auſtriaca* flore Phœniceo *Park.* Roſa punicea *Cornuti de Pl. Canad.* 11.
Roſa rubro & albo variegata, Roſa *Mundi* vulgò dicta. *Raij Hiſt. Pl.* 1475. Roſa verſicolor *CBP.* 481.
Roſa omnium Calendarum. *HRP.* 156. Roſa *Italica* flore ſuavitèr rubente perpetua. *Ferrar. Flor. Cultur.* 203.

ROSMARINUS hortenſ. anguſtiore folio *CBP.* 217. Roſmarin. coronarius fruticoſus. *T. JB. Tom.* 2. 25. Libanotis coronaria, s. Roſmarinum vulgare *Park.*
Roſmarinum ſtriatum, s. aureum *Park. Th.* 74.
Rosmarinus hortenſis, anguſtiore folio argenteus. *HRP.* 158.
Roſmarinus tenuifolius, apicibus elegantiſſimè ex argenteo pictis.
Roſmarinus ſpontaneus, latiore folio. *CBP.* 217. Roſmar. coronarius fruticoſ. ignobilior. *JB. Tom.* 2. 26.

ROS-SOLIS *JB. Tom.* 3. 761. Ros-Solis folio rotundo *CBP.* 357.
Ros-Solis folio oblongo *CBP. JB.* Ros-Solis longifolius *Park. Th.*
Ros-Solis longifolius major *Septentrionalium.* An Rorella longifolia maxima *Raij. Synops?*
Ros-Solis *Luſitanicus* maximus, foliis Aſphodeli minoris, *Turnefortij. Phytogr. Tab.* 117. *fig.* 2. Chamæleontoides *Griſleij Epiſt. Dedicator. ad Viridar. Luſitan.* munere Dni. *Cortène* accepimus.

RUBIA *Tinctorum* ſativa *CBP.* 333. Rubia major ſativa, s. hortenſis *Park. Th.*
Rubia ſylv. aſpera, quæ ſylveſtris *Dioſcoridi CBP.* Rubia ſylv. *Monſpeſſulana* major. *JB. Tom.* 3. 715.
Rubia ſylveſtris aſpera *Ravennenſis Zanoni Hiſt. Botan.* 167.
Rubia quadrifolia, aſperrima, lucida, peregrina. *H. Leyd.* 513.
Rubia arboreſcens aſperior Inſularum *Canarienſium*, foliis ad ſingula genicula ternis. *Phytogr. Tab.* 311. *fig.* 4. Nettle-Tree à *Mercatoribus* dicta.
Rubia quadrifolia, rotunda, lævis. *JB. Tom.* 3. 717. Item Rubia quadrifolia, ſemine duplici hiſpido. *ejuſd. Tom.* 3. 718. Rubia quadrifolia, vel rotundifolia lævis *CBP.*

Rubia ſemine duplici hiſpido, latis & hirſutis foliis *Boccon. de. Pl. Sicul.* 10. *Solâ foliorum hirſutie & magnitudine à præcedente differt.*

Rubia tetraphyllos glabra, latiore folio *Bermudenſis.* ſeminibus binis atropurpureis, *Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 6. à D^no. *Petiver* habuimus.

Rubra tetraphyllos erecta minor, aſpera, *Virginienſis* à DD. *Robinſono* accepta.

Rubia quadrifolia lævis *Cretica*, flore purpureo *Patavinorum. Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 5.

Rubia erecta quadrifolia. *JB. Tom.* 3. 716. *Raij Hiſt. Pl.* 478.

Rubia montana alba, floſculis in ſummis caulibus, odorata. Rubiis accedens Aſperula quibuſdam, ſive Hepatica ſtellaris *JB. Tom.* 3. 719. Aſperula s. Rubeola montana odora *CBP.* 334.

Rubia cærulea erectior, elatiorvè. *JB. T.* 3. 719. Aſperula cærulea arvenſis *CBP.* 334. Aſperula flore cæruleo *Park. Th. variat etiam aliquando flore albo.*

Rubia parvo flore cæruleo ſe ſpargens *JB. ibid.* Rubeola arvenſis repens cærulea *CBP.* An Aſperula hexaphyllos purpurea *ejuſd. CBP.* quæritur à *Raio Hiſt. Pl.* 1483.

Rubia Cynanchica *CBP.* 333. *JB. Tom.* 3. 723. Gallium montanum latifolium cruciatum *Column. ecphr.* 296. Aſperula repens *Geſnero* s. Saxifraga alba *Cæſalpino Park. Th. Qui hanc plantam bis exhibet, nimirùm ſub titulo ſuperiùs allatæ* & Cruciatæ minoris montanæ *nomine fol.* 566. *& fortè etiam ſùb titulo* Rubiæ minimæ Saxatilis *fol.* 276. Gallium album tripetalon *HRB.* 98. *nil niſi hujus varietatem nobis eſſe videtur.*

Rubia minor, Gallii lutei foliis, procumbens, *Pyrenaica.* Quam ex ſeminibus à DD. *Sherardo* datis in *H. Acad. Oxon.* enutrivit *D. Bobartus* & nobis communicavit. An Aſperula, ſeu Rubeola montana anguſtifolia, D^ni. *Fagou. Schol. Botan.* 253. *Fortè etiam* Aſperula verticillata muralis minima *Fab. Column. ecphr.* 302. Aſperula verticillata luteola *CBP.*

Rubia quadrifolia, verticillato ſemine *JB. Tom.* 3. 719. *Qui eandem facit cum præcedenti, at minùs propriè, cum hæc revera ſit* Cruciata nova marina minima muralis *Column. ecphr.* 298. (i. e.) Rubeola echinata Saxatilis *PBP.* Rubia echinata ſaxatilis *Park. Th.* 276. Item Cruciata minima muralis *ejuſd.* 566.

Rubia quadrifolia piloſa, floribus verticillatis luteis *Raij Hiſt. Pl.* 479. Cruciata hirſuta *CBP.* 335. Gallium latifolium, Cruciata quibuſdam, flore luteo *JB. T.* 3. 717.

Rubia quadrifolia glabra, floribus luteis verticillatis. Rubia quadrifolia glabra anguſtifolia *JB. Tom.* 3. 717. An Cruciata glabra *CBP?*

Rubia argentea *Cretica Pr. Alpin. de exot.* 267. Cruciata argentea *Raij Hiſt. Pl.* 480.

Rubia quadrifolia *Italica* hirſuta *JB. Tom.* 3. 718. Rubia quadrifolia vel latifolia lævis *CBP.* 334. Rubia lævis *Taurinenſium Park. Th.*

Rubia parva *Virginiana*, foliolis ad geniculum binis, flore fiſtuloſo. D. *Baniſter.*

Rubia parva latifolia, fol. ad genic. binis, flore rubente *Baniſteri.*

Rubia maritima diphyllos *Malabarica*, ad nodos cauliculorum ſpiculis coronata. *Spicas habet parvas quadrangulas, cauliculos verticillatim coronæ modo ambientes, & propè quemlibet verticillum ſpicularum, bina foliola Alſines æmula.*

Rubia maritima anguſtiori folio, ſpicâ laxâ compreſsâ. Rubia marina *Narbonenſium JB. Tom.* 3. 722. Rubia maritima *CBP.* 334.

Rubia

Rubia ſpicata latifolia, ſpicâ ſtrictiore tereti. Rubia latifolia ſpicata *CBP.* Rubia ſpicata *Cretica* latiore folio *Park. Th.* Rubia Spicata *JB. Tom.* 3. 721.

Rubia tenuiſſimis foliis, ſpicâ tereti graciliore. An Rubia anguſtifolia ſpicata *CBP. & in Prodr.* 145?

RUBUS foliis elegantèr diſſectis *D. Fagon. Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 4. In *HRP.* collegit *D. Sherard.* & nobis communicavit.

Rubus *Americanus* magis erectus, ſpinis rarioribus, ſtipite cæruleo. In *Hort. Medic. Chelſeiano* vigentem conſpeximus.

Rubus ſine ſpinis *Valentinus JB. Tom.* 2. 61. Item Rubus *Idæus* non ſpinoſus *ejuſd. ibid.* Rubus *Idæus* lævis *CBP.* 479. **The Maiden-Bryar** noſtratibus dictus.

Rubus *Idæus* fructu albo *CBP.* Rubus Idæus leucocarpos *Camera. Hort. Medic.* 149.

Rubus *Idæus* fructu nigro *Virginianus D. Baniſter.*

Rubus *Idæus* maximus *Americanus* non ſpinoſus, flore roſeo, fructu compreſſiori. Rubus odoratus *Cornuti de Pl. Canad.* 149.

Rubus Alpinus humilis *JB. Tom.* 2, 61. Chamærubus ſpinis carens *Ray.* ſive Saxatilis *CBP.* Rubus pervus Saxatilis Alpinus, *Camer. Hort. Med.* 149. An Rubus tricoccos *Park. Th?*

Rubus Alpinus humilis *Anglicus*, Vaccinia nubis (*i. e.*) **Cloud-Berries** vulgò dictus. Chamærubus foliis Ribes, *Anglica CBP.* 480. Rubo Idæo minori affinis, Chamæmorus *JB. Tom.* 2. 62. Chamæmor. *Cambrobritannic. ejuſd. ibid.*

Rubus Alpinus *Norvegicus*, Ribeſii folio humilis. Chamærubus foliis Ribes *CBP.* Chamæmorus *Norwagica JB. Tom.* 2. *ibid.*

Rubus Alpinus humilis, folio Vitis. Chamæmorus altera *Norvegica. Cluſ. Hiſt. JB. ubi ſuprà. Hùc verò non pertinet, quoniam* Ribeſii *ſpecies eſt.*

RUTA ſativa, vel hortenſis. *JB. Tom.* 3. 197. Ruta hortenſis latifolia *CBP.* 336.

Ruta hortenſis minor tenuifolia. *Moriſ. Hiſt.* 507. Ruta hortenſis altera *CBP. ibid.*

Ruta ſylveſtris major *CBP. Moriſ. JB. Tom.* 3. 199.

Ruta *Chalepenſis* latifolia, florum petalis villis ſcatentibus *H. Leyd.* 431.

Eadem anguſtifolia *Moriſ. Hiſt.* 2. 508.

Ruta ſylveſtris minor *CBP.* 336. *JB. Tom.* 3. 200. Peganium *Narbonenſium Lob. Icon. Tom.* 2. 54.

Ruta ſylveſtris, flore magno albo *CBP.* Ruta quæ dici ſolet Harmala *JB, Tom.* 3. 200. Ruta ſylveſtris *Syriaca* s. Harmala *Park, Th.* Melanthium *Syriacum* minus fruticeſcens, latifolium, Rutæ flore, fructu tricapſulari. *Breyn. Prodr.* 2. 67.

S. Sa-

S.

SAAMOUNA *Piſonis*, s. Siliquifera *Braſilianis* Arbor digitatis foliis ferratis, floribus Teucrij purpureis. *Phytogr. Tab.* 56. *fig.* 4. Arbor pentaphyllos *Virginiana*, floribus ſpicatis monopetalis. *Muſ. Corten. Raij Hiſt. Pl.* 1800. Item Pentaphylla ſiliquoſa *Braſilienſis*, caudice ſpinoſo, media parte in ventrem intumeſcente *ejuſd.* 1761. Hujus exemplar cùm multis aliis exoticis ab inſigni viro D. *Gulielmo Cortène* dono accepimus. **Poyson-Root** à *Carolinienſibus* noſtratibus dicta.

Saamoúnæ *Braſilienſium* floribus æmula, Arbor Salvifolia ſericea, dipetaloides, ex *Inſulis Fortunatis. Phytogr. Tab.* 313. *fig.* 2.

SABINA vulgaris *Park. Theatr.* Sabina folio Tamariſci *Dioſcoridis CBP.* 487. Sabina baccifera & ſterilis. *JB. T.* 1. 288. *At neque ſterilis eſt, neque baccifera, ut ex obſervatione* D. Samuelis Dale *habuit Celeberr.* Rajus, *cui ille conos virgis adnaſcentes plurimos, Piſis multò minores, ſquamoſos, & ſub ſingulis ſquamis, ut in aliis hujus generis, bina ſemina* occultantes, ut *videſis in* Hiſt. Pl. *append* 1916. *ideòque nominari poſſit* Sabina vulgaris conifera s. ſterilis falſo putata.

Sabina conifera *Goenſis* fæmina, rarioribus foliis. Juniperus ex *Goa H. Leyd.* 346. Cedrus ex *Goa* vulgò.

Sabina conifera *Goenſis* mas, foliis crebrioribus coeſiis.

Sabina conifera *Goenſis*, confertiſſimis criſpatis foliis, circà virgulas triplici ſerie diſpoſitis.

SAGITTA aquatica omnium minima D. *Plukenet. Raij.* Synops. 143. A minore anguſtifoliâ *JB. ſpecie differre videtur, quia nunquàm à parvitate ſuâ variat.* Propè palatium Archiepiſcop. Cantuarienſ. ad *Thameſin* apud *Lambetham* copiosè provenit.

Sagittariæ foliis, planta glomerato fructu monopyrene, Coriandri ferè figurâ. *Phytogr. Tab.* 220 *fig.* 7. Culitamara *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 45. Sagitta *Indica* major folio obtuſo, floribus minoribus candicantibus. *Commelin in Not.*

Sagittariæ quodammodo ſimilis, Planta *Maderaſpatana*, floribus medio caule quaſi ex Uticulo prorumpentibus. *Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 8. ex Herbario Vivo *du-Boiſiano.*

Sagittariæ ſimilis, Planta paluſtris *Virginiana*, ſpicâ florum cæruleâ *D. Baniſter.*

Sagittæ affinis *Malabarienſis* latiſſimo folio, floribus ex albo trifoliatis. *Commel. Not. in H. Malab. Ottel ambel H. Malab Part.* 11. *Tab.* 46.

Sagittæ (fortè) cognata Planta, ex *Maderaſpatán.* An Maravara Tsjembu *Hort. Malab. Part.* 12. *Tab.* 9? *Ex caulibus Flores faſciatim proveniunt ordine decuſſato.*

SALIX

SALIX vulgaris alba arboreſcens *CBP.* 473. Salix maxima fragilis alba hirſuta *JB. T.* 1. 213.

Salix folio utrinque glauco, viminibus rubris *Raij Cat. Angl.* 260.

Salix folio lato, ſplendente, fragilis. *Raij Hiſt. Pl.* 1420. An Salix fragilis *CBP.* 474? Salix ſpontanea fragilis, Amygdalino folio, non auriculata *JB. Tom.* 1. 214.

Salix vulgaris nigricans, folio non ſerrato. *CBP.* 475. Salix Phænicophleos, s. Phænicea *Hiſt. Lugd.* 277.

Salix folio Amygdalino utrinque aurito, corticem objiciens. *Raij Hiſt. Pl.* 1421.

Salix folio auriculato ſplendente flexilis, corticem ſimiliter exuens *Raij Hiſt. Pl.* 1420. & 1916. An Salix folio Amygdalino utrinque virente aurito *CBP.* 473? Salix viminalis nigra. *Park. Th.* Huic eadem eſt (noſtrâ ſententiâ) Salix corticem abjiciens à *Thomâ Williſello Darkingæ* in *Surreiâ* obſervata, cùm julo denſiſſimo tomento, ſeu cotone confercto; *Ubi* & *nos etiam Obſervavimus.*

Salix rubra minimè fragilis, folio longo anguſto. *JB. Tom.* 1. 215. Salix vulgaris rubens *CBP.* ſuccrevit in *Hort. Medico Edv. Morgan.* ubi Salicis *Belgicæ* viminibus rubris titulo nobis primò innotuit; Amerina nigra rubens *Plinio.* An Salix minimè fragilis, foliis longiſſ. utrinque viridibus, non ſerratis. D. *Sherard. Raij Synops.* 293?

Salix folio longo ſubluteo non auriculato, viminibus luteis. *Raij Synops.* 293. Salix longifolia non auriculata, folio & viminibus ſubluteis. *Cat. Angl.* 263. An Salix folio longiſſimo, utrinque albido. *CBP.* 474.

Salix humilior, foliis anguſtis, ſubcæruleis, ex adverſo binis *Raij Hiſt. Pl.* 1421. Salix tenuior, folio minore utrinque glabro, fragilis. *JB. Tom.* 1. 213. *Hæc* Salix *à cæteris diſtingui ſolet, quòd plerùmque tuberculis quibuſd. ſubrubentibus baphico cocco ferè ſimilibus, folia onerata habere conſpiciatur; & cum* J. Bauhino *nos ſæpius obſervavimus hanc ſpeciem excrementum producere in ramulorum faſtigio* Roſæ *æmulum, foliis confertim ſtipatis compactile, partim hirſutis partim glabris. Unde*

Salix humilis capitulo ſquamoſo. *CBP.* 474. Salix helice *Theophraſti, Hiſt. Lugd.* 277.

Salix elatior, foliis latis crenatis, ſubtùs rore lucido cæruleis.

Salix folio laureo, s. lato glabro odorato. *Raij Hiſt. Pl.* 1426. An Salix latifolia non hirſuta, cum gallis. *JB. Tom.* 1. 216. Salix montana major, foliis Laurinis *HRP.* 160.

Salix pumila montana, folio rotundo *JB. Tom.* 1. *lib.* 8. 218.

Salix pumila, folio utrinque glabro. *JB. ibidèm.* An Salix pumila latifolia prior. *Cluſ. Hiſt?*

Salix pumila anguſtifolia, pronâ parte cinerea. *JB.* Item Salix humilis repens, anguſtifolia. Lobelij ejuſd. *JB. Tom.* 1. 214. Salix pumila Linifolia incana. *CBP. malè.* Salix pumila anguſtifolia recta. *Park.* Chameitea s. Salix pumila, *Gerard.* Salix pumila anguſtifolia, infernè lanuginoſa. *JB. ibidem.* Salix pumila, brevi anguſtoque folio incano. *CBP.* Salix humilis anguſtifolia repens. *Park. Th.*

Salix pumila ſubrotundis foliis, utrinque lanuginoſis, & argenteis: An Salix pumila foliis utrinque candicantibus, & lanuginoſis. *CBP.* 474?

Salix ſaxatilis minima. *CBP.* & in *Prodr.* In Alpium *Helvetiorum* jugis collegit *D. Sherard.*

Salix hirſuta rotundifolia maxima. Forte Salix hirſuta Alnifolia *Commelin. Hort. Amſt.* 310.

Salix latifolia rotunda *CBP.* Salix caprea rotundifolia *Gerard.* Salix latifolia infernè hirſuta *JB. Tom.* 1. *Qui hanc à ſequente non vult ſpecie differre.*

Salix folio ex rotunditate acuminato. *CBP.* Salix caprea latifolia *Gerard.* Salix latifolia infernè hirſuta *JB ibid.*

Salix longiori folio hirſuta, roſea noſtras. *Phytogr. Tab.* 56. *fig.* 5.

Salix anguſtis & longiſſimis foliis criſpatis, ſubtùs albicantibus. *JB. Tom.* 1. 212. Salix oblongo, incano, acuto, folio. *CBP.* 474.

Salix foliis longis, latis & criſpatis, ſubtùs cum nitore caneſcentibus. An Salix caprea acuto longoque folio D. *Sherard. Raij Synops.* 293? Fortè etiam Salix latifolia, folio ſplendente *ejuſd. Synops. ibid.*

SALIX Conophora anguſto mucronato folio glabro *PBP.* 372. Frutex *Æthiopicus* conifer foliis Cneori, Salici æmulus *Breyn. Cent.* 1. *fol.* 121.

Salix Conophora *Africana*, major conis grandioribus.

Salix (fortè) Conophora anguſtiſſimo folio glabro *PBP.* 373. ſub titulo Thymelææ capitatæ anguſtæ Salicis folio *Prom. Bon. Spei*, Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 299. *fig.* 6.

SALIX arbor folliculifera, obtuſis foliis candicantibus *Americana*, **White-Willow** *Barbadenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 1.

Salix folliculifera longiſſimis argenteis & acutis foliis *Americana Phytogr. nondum edit.* **The Silver Sallow-Tree, or Codded Oſier** *Barbadenſibus Anglis* nuncupatur.

Salix arbor folliculifera tetraphyllos, lucidè atrovirentibus acutis foliis, *Americana* **Black-Swallow** *Barbadenſibus* vulgò. *Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 2. Hùc fortè ſpectat Gurapiriba, vel Uruparіba *Braſilienſibus Marcgr. Luſitanis Pao d'arco dicta. Hiſt. Braſil.* 118.

Salicis folio *Canarienſis* Arbuſcula impatiens Ψόφοδεν δρον, s. Arbor crepitus; **The Snap-Tree** noſtratibus, & *Satterel* Inſulanis dicta. Ab Ecbolii *Indici* s. Adhatodæ cucullatis floribus æmulâ, hujus *Almageſt.* 132. ex iiſdem locis, parùm diverſa. Eademque eſt cùm Arbuſculâ *Canarienſi* Salicis aut potiùs Oleæ Sylv. *Barbadenſ.* folio & facie, &c. *Almageſt. Botan.* 44. Hujùs Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 313. *fig.* 1.

SALVIA ſerrata criſpa. *JB. Tom.* 3. 505. Salvia latifolia ſerrata. *CBP.* 237. Salvia maxima s. latifolia. *Park. Th.* 49.

Salvia variegata 1ª. *Park. paradiſ.* Salvia perelegans tricolor argentea *Belgarum HRP.* 160.

Salvia Abſinthium redolens. *JB. Tom.* 3. 307. Salvia minor altera, odore & ſapore Abſinthii. *CBP.* 237.

Salvia

alva *Cretica* pomifera. *Cluſ. Hiſt. Phytogr. Tab.* 57. *fig.* 2. Salvia baccifera *CBP.* Salvia gallifera *Cretica JB. Tom.* 3. *Huic folia ſunt viridia.*

Salvia Ciſtifolia ex *Promom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 57. *fig.* 5. Fortè Salvia *Syriaca* Ciſti fæminæ foliis, acetabulis *Moluccæ Breyn.*

Salvia minor *Æthiopica,* foliis Chamæleagni aſperis. *Breyn. Cent.* 1. 169.

Salvia minor exotica, Phylli foliis argenteis, apud Collectaneas D. *Sherard.*

Salvia auriculata, mucronatis foliis craſſis, lanuginoſa, appendicibus aucta. *Phytogr. Tab.* 57. *fig.* 3.

Salvia trifoliata minor, *Indica Phytogr. Tab.* 57. *fig.* 4.

Salvia minor auriculata. *JB. Tom.* 3. 305. Salvia minor aurita, & non aurita. *CBP.* 237. Salvia minor pinnata. *Park. Th.* 50.

Salvia minor aurita, odoratiſſima, *Hiſpanica. Park. ibid.* Salvia folio tenuiore. *CBP.* 237.

Salvia peranguſtis ſinuatis foliis, longis pediculis inſidentibus, lanuginoſa. *Phytogr. Tab.* 57. *fig.* 1. An Salvia anguſtifolia ſerrata. *CBP.* Salvia *Cretica* anguſtifolia, non aurita. *Park. Th.* Salvia tenuifolia *JB. Tom.* 3. 306.

Salvia minor *Cretica,* folio tenui ſubluteo.

Salvia fruticoſa lutea latifolia, s. Verbaſcum ſylv. 4. *Matthiolo Park. Th.* 51. Verbaſcum latis Salviæ foliis. *CBP.* 240.

Salvia fruticoſa lutea anguſtifolia, s. Phlomos Lychnitis *Dioſcoridis Cluſio Park. Th.* Verbaſcum anguſto Salviæ folio. *CBP.* Verbaſcum *Monſpelienſe,* flore luteo hiante. *JB. Tom.* 3. 307. *cujus Figura tranſpoſita eſt.*

Salvia fruticoſa, Ciſti folio haùd incano, floribus purpureis. *Phytogr. Tab.* 57. *fig.* 6. Verbaſcum verum, flore rubro, arboreſcens. *Hort. Groning.* Verdaſcum Salvi folium, flore rubro, *Luſitanum Griſleii.* Verbaſc. ſylv. Salvifolium exotic. folio rotundiore, *Lobelij. JB. Tom,* 3. 307. Verbaſc. ſubrotundo Salviæ folio *CBP.* 240. Verbaſc. Salvifolium exoticum Ciſtoides *Park.* Et ſub Verbaſci Ciſtoides titulo ex *Hort.* Cl. *Contarenii* habuit *Caſparus Bauhinus. Hujus flores* Lobelio *videre nuſquàm contigit; At Ciſti æmulos appingit* Parkinſonus, *itèm pentapetalos eſſe petalis ſubrotundis colore flavo ſtaminibus rubentibus præditos deſcribit; Sed hæc omnia per figmentum: nec minùs erroneè à* Cl. Hermanno in Hort. *ſuo* Leydens. *app. elegans hæc & minùs cognita ſpecies Verbaſci latis Salviæ foliis CBP. Synonimo proponitur. Ante triginta circitèr annos in* Hort. Med. D. Morgani *luxuriantem Obſervavimus.*

Salvia agreſtis s. Sphacelus *Dodonæi Hiſt. Lugd.* Scordium alterum s. Salvia ſylveſtris *CBP.* 247. Scordotis, s. Scordium folio Salviæ *JB. Tom.* 3. 292. Scorodonia s. Scordium alterum quibuſd. & Salvia agreſtis *Park. Th.*

Salvia ſylveſtris ampliſſimis Verbaſci follis, graveolens, flore albo parvo *Canarienſis inter delineation. noſtra. nond. edit.* Arvida Salva *Inſulanis* vulgò. *Flos ejus galeâ caret. Facie externâ cum Stachyde convenit.* Vid. Stachys.

Salvia *Barbadenſibus* dicta, Spicâ florum compactiori. *Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 3. Huic fortè adfinis eſt Yztacpatli 7. *Nov. Hiſpan. Terentii.* apud *Recc.* 450. ut & Amozotl *Nov. Hiſp. ejuſd.* 349. & 458.

Salvifolia arbor *Orientalis* foliis tenuiſſimè crenatis. *Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 4. An fortè

Mallam Taddali *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 40. Baccifera *Indica* racemoſa, florum ſtaminulis binis, acinis monopyrenis *Raij Hiſt. Pl.* 1597.

SAMBUCUS fructu in Umbellâ nigrò *CBP.* 456. Sambucus vulgaris *JB Tom.* 1. 545.

Sambucus fructu albo *Park. Th.* Sambuc. fructu in Umbellâ viridi. *CBP.* 456. Sambucus acinis albis *JB. ibid.*

Sambucus humilior fruteſcens, foliis elegantèr variegatis *H. Edinburg.* 305.

Sambucus racemoſa rubra *CBP.* 456. Sambucus racemoſa, acinis rubris *JB.*

Sambucus laciniata *JB. Tom.* 1. 549. Sambuc. laciniato folio *CBP. ibidèm.*

Sambucus humilis, s. Ebulus. *CBP. ibid.* Ebulus. s. Sambucus herbacea. *JB. Tom.* 1. 549.

Sambucus humilis, s. Ebulus laciniato folio. *CBP. Phytogr. Tab.* 58. *fig.* 1. Ebulus laciniata. *Ponæ Italicè.*

Sambucus humilis, s. Ebulus exotica, Marubii aquatici laciniatis foliis. *Hort. Patav. Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 5. à D. *Doodio accepimus.*

Sambucus aquatica, flore ſimplici. *CBP.* 456. Sambucus aquatica. *JB. Tom.* 1. 552. Sambucus paluſtris. s. aquatica. *Park. Th.*

Sambucus roſea *JB. Tom.* 1. 553. Sambucus aqautica, flore globoſo pleno. *CBP.* 456.

Sambucus *Barbadenſibus* dicta, Coryli foliis ſubincanis. *Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 6. Aningaperi *Braſilienſibus Piſon.* 218. Fortè etiam Xumatl *Mexicenſibus*, s. Sambucus *Hernandez apud Recc.* 99.

SANICULA montana, rotundifolia major. *CBP.* 243. Sanicula Alpina guttata. *JB. Tom.* 3. 707. Sanicula montana altera. *Cluſ. Hiſt.* 307.

Sanicula montana rotundifolia minor, *Hiſpanica Raij Hiſt. Pl.* 1047. Item Sanicula rotundifolia, crenata, piloſa, *Herm. ejuſd.* 1048. Saniculæ montanæ letaviùs ſpecies ſecunda. *Cluſ. Hiſt.* 308. Sanicula montana folio rotundo, minus inciſo, flore pallidiore. *Schol. Botan.* 26. Sanicula montana rotundifolia minor *CBP.* 243.

Sanicula radice granulosâ, flore albo. *H. Leyd.* 535. Saxifraga rotundifolia alba, *CBP.* 309. Saxifraga alba, radice granulosâ. *JB. Tom.* 3 707.

Eadem ad folia Bulbos gerens. *H. Leyd.* Saxifraga ad folia bulbos gerens. *CBP.* 309. Saxifriga bulbifera *Park. Th.* 423.

Sanicula montana crenata, Umbilico rubro *HRP.* 161. Sanicula aizoides, foliis ſubrotundis ſerratis. *H. Leyd.* 535. Sedum montanum ſerratum, guttato flore *Park. Th.* 738. Cotyledon altera olim *Matthiolo JB. Tom.* 3. 684. Cotyledon media, foliis ſubrotundis. *CBP.* 285.

Sanicula montana crenata, umbilico pallido *HRP. ibid.* Saniculo aizoides, foliis oblongis ſerratis. *H. Leyd. ibid.* Item Sanicula aizoides, foliis ſerratis multiflora; *ejuſd. ibid.* (i. e.) Sedum ſerratum, flore albo multiflorum. *Dodart. Memoir.* 113. Cotyledon media, foliis oblongis ſerratis *CBP.* 285. Sedum ſerratum. *JB. Tom.* 3. 689. Cotyledon altera 4ª s. *Matthiolo Cluſ. Hiſt.* 2. 66. Cotyledon altera minor, folia ſubrotundo *Park. Th.* 740.

Sanicula Alpina minima roſea, guttato flore, *HRP. ibid.* Sanicula Alpina roſea, oblongo,

oblongo, rotundo, crenato folio minima. Umbilico pallido. *H. Leyd. ibid.* Cotyledon minor, foliis ſubrotundis ſerratis. *CBP.* & in *Prodr.*

Sanicula aizoides, ſeu Sedum ſerratum, floſculis compactis immaculatis D. *Luidii Raij Synops. noviſſim. edit.* 212.

Sanicula montana crenata, folio longiore, pediculo folioſo: *Schol. Bot. Phytogr. Tab.* 222. *fig.* 1. Sedum *Pyrænæum*, ſerratum longifolium *HRB.* Sanicula (fortè) montana langifolia, ſerrata. *CBP.* 243. Sanicula aizoides, foliis longiſſ. ſerratis candicantibus. *H. Leyd.* 535.

Sanicula montana minor, s. Sedi alpini 3ii: *Gregor. Rhegienſis* varietas 2a. *Column. Phytogr. Tab.* 222. *fig.* 2.

Sanicula myoſotis Alpina, floribus albicantibus ferè umbellatis. *Phytogr. Tab.* 58. *fig.* 2. & Tab. 222. *fig.* 4. Sanicula Alpinæ aliquatenùs affinis. *JB. Tom.* 3. 708? Cotyledon hirſuta *Phit. Brit. Raij Synops.* 213. Cotyledon aquatica hirſuta *ejuſd. Hiſt. Pl.* 1046. An Saniculæ montanæ alterius ſpecies 2a. *Cluſ. Hiſt.* 308? At nùnc, mutatâ ſententiâ, hanc plantam nondùm à quoquam deſcriptam putat *Cl. Rajus*, neque enim (ut affirmat.) Saniculæ alpin. aliquatenùs affinis *JB.* neque Saniculæ montanæ alterius ſecunda ſpecies *Cluſij* deſcriptiones ei in omnibus conveniunt, ut aliquando opinatum ſe eſſe fatetur.

Sanicula *Virginienſis* alba, folio oblongo mucronato. *Phytogr. Tab.* 59 *fig.* 1. & *Tab.* 222. *fig.* 5. Saxifraga alba folio oblongo acuminato D. *Baniſter. Cat. Mſſ.*

Sanicula Alpina minor hirſuta, floribus umbellatis, albis, ſuaveolentibus. Sedum Alpinum hirſutum, lacteo flore. *CBP.* 284. Sedum minus x. alpinum 3m. *Cluſ. Hiſt.* 2. 62. Jaſme montana *Hiſt. Lugd.* Chamæjaſme alpina *JB. Tom.* 3. *App.* 868.

Sanicula Alpina Alſines folio *Virginiana.* Saxifraga petræa Alſine-folia *Baniſteri Cat. Mſſ.*

Sanicula aizoides Alpina trifido folio major alba *H. Leyd.* 536. Sanicula alpina s. Sedum tridactilites alpinum majus album *CBP. Phytogr. Tab.* 222. *fig.* 3. Saxifraga alba petræa *Ponæ* apud *Cluſ.* 337. *Park. Th.* 425.

Sanicula aizoides tradictilites alpina minor, flore albo majore. *Phytogr. Tab.* 57 *fig.* 7. Sedum tridactylites alpinum minus *CBP.* 284. quod 2. in *Prodr.* Sedo Alpino 3io, ſimilis altera *Column. ecphras. part.* 2. 66. Sedis affinis triſulca, Alpina, flore albo *JB. Tom.* 3. 696. Sedum Alpin. laciniatis Ajugæ foliis *Park. Th.* 739.

Sanicula aizoides minor *Pyrenaica* flore pallidè luteo, foliis variis. Sedum *Pyrenaicum* pallidè luteum, foliis partim integris, partim trifoliis. *Schol. Bot.* 31. An Sedum Alpinum hiſpidum, ferè ſpinoſum, flore pallido *JB. Tom.* 3. 695? An Sedum tridactilites Alpin. pallidè luteum *CBP?*

Sanicula aizoides tridactylites alpina minima flore carneo. Sedum Alpinum minimum carneo flore *Sch. Bot.* 30. Tridactylites (fortè) Alpina *JB. Tom.* 3. 762.

Sanicula aizoides tridactylites murorum. Tradyctilites tectorum flore albo *JB. Tom.* 3. 762. Sedum tridactilites tectorum *CBP.* 285. Paronichia foliis inciſis *Park. Th.*

Sanicula *Æthiopica* anguſtifolia florum petalis magìs acuminatis. *Phytogr. Tab.* 313. *fig.* 3.

Sanicula aizoides Alpina flore majuſculo luteo, punctis croceis guttato. Sedum

minus Alpin. luteum noſtras *Raij. Hiſt. Pl.* 1042. Sedum parvum montanum luteum *JB. Tom.* 3. 693. Sedum alpinum flore pallido *CBP.* 284. *Park. Th.* An Sedum montanum, Coris cæruleæ *Sch. Bot.* 30. Fortè etiam Sedum Alpinum floribus luteis maculoſis *CBP.* Sedi minoris genus floſculis luteis vel croceis maculoſis *Geſner. Monteſract.*

Sanicula aizoides Alpina minima s. Saxifraga Muſcoides flore albo. Sedum Alpinum album foliolis compactis *CBP.* 284. Sedum minus 9^m. *Cluſ.* s. Alpinum 3^m. *Hiſt.* 2. 61. Sedum minimum Alpinum Muſcoides *Park. Th.* 736. Sedum Alpinum minimum, foliis cinereis flore candido. *JB. Tom.* 692. Hujus autem *Icon* tranſpoſita eſt ad *fol.* 592. Sedum Alpinum muſcoſum *Greg. Rhegienſ.* Alpinum 4^m *Column. ecphr. Part.* 2. & 66. 67.

Sanicula aizoides Alpina minima s. Saxifraga Muſcoides monanthos, caule foliоſo. Sedum muſcoſum *JB. Tom.* 3. 695.

Sanicula Alpina Ericoides flore cæruleo. Sedum Alpinum Ericoides cæruleum *CBP.* 284. *JB. Tom.* 3. 694.

Sanicula Alpina anguſtiſſimo folio flore albo. Phyllo *Dalechampii* aliquatenus ſimilis *JB. Tom.* 3. 762. Sedum Alpinum gramineo folio, lacteo flore *CBP.* 284.

Sanicula Alpina anguſtiſſimo folio, flore carneo. *Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 5. Sedum Alpinum alterum *Franciſc. Gregor. Rhegiens Column. ecphr. Part.* 2. 62. Sedum Alpinum anguſtiſſimo folio, flore carneo. *CBP. ibid.*

Sanicula Alpina anguſtiſſ. brevioribus foliolis per intervalla confertis. *Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 6. Sedum Alpinum 1^m. *Column. ecpor. ibid.* Sedum Aſpinum exiguis foliis *CBP.* An Sedum Alpinum minimum carneo flore *Sch. Bot.* 30? Plantula quædam Jaſmini lutei flore à D. *Turnefortio* in *Hiſpaniâ* nupèr inventa, ut monuit nos D. *Sherard.* in omnibus, exceptô florum colore, huic noſtræ conveniebat.

Sanicula montana *Americana* repens floribus albis ſpicatis. Cortuſa *Americana* flore ſpicato petalis integris *H. Leyd.* 661. Cortuſa *Indica* vel Hedera terreſtris *Bod. à Stapel.* in *Theophr.* 366. Sanicula s. Cortuſa *Americana* fruticoſa *Park. Th.* 533.

Sanicula s. Cortuſa *Americana* altera flore minuto fimbriato *HRP.* 161. Cortuſa *Americana* ſpicato flore, petalis fimbriatis *H. Leyd. app.* 661. An Pyaztlacotl *Novæ Hiſpaniæ Terentii* apud *Recc.* 399.

Sanicula s. Cortuſa *Americana* ſpicata floribus ſquallidè purpureis. *Phytogr. Tab.* 58. *fig.* 3. An Cortuſæ foliis *Virginiana* floribus muſcoſis *PBP.* 328? Fortè Colotzizicatzli *Nov. Hiſp. Terent.* apud *Recc.* 373.

SATUREIA hortenſis s. Cunila ſativa *Plinij CBP.* 218. Satureia hortenſis *Park Th.* Satureia ſativa *JB. Tom.* 3. 272.

Satureia montana *CBP.* Satureia durior *JB.* Satureia hortenſis perennis, s. Thymbra legitima *Dioſcoridis Griſleii Viridar. Luſitan.*

Satureia ſpicata *CBP.* 218. Satureia ſpicata Sti. *Juliani. Park. Th.* Satureia foliis tenuibus s. tenuifolia Sti. *Juliani* quorundam *JB. Tom.* 3. 273.

Satureia *Cretica CBP.* Item Hyſſopus montana anguſtifolia aſpera *ejuſd. CBP.* 218. Thymbra *Græca JB. T.* 3. 273. Item Hyſſopum montanum *Cilicium* quibuſd. *JB. T.* 3. 277. Satureia fruteſcens *Arabica* folio fimbriato hirſuto *Breyn. Prodr.*

*Prodr.* 2. Sathar *Arabum Rauwolf. Hodepor.* Thymbra *Proſp. Alpin. exot.* 81. Thymbra legitima *Cluſ. Hiſt.* Satureia hirſuta purpurea *Libani Dodart. Memoir.*

SAXIFRAGIA maxima *Africana*, Umbellâ parvâ luteſcente. Pimpinella Saxifraga maxima *Africana Bot. Monſp. app.* 309.

Saxifragia major umbellâ candida *H. Leyd.* 537. Pimpinella Saxifraga major *Moriſ.* Umb. 12. Saxifraga hircina major *JB. Tom.* 3. 109.

Eadem Umbellâ rubente. Pimpinella Saxifraga maj. umbellâ rubente *CBP.* 159.

Saxifragia hircina media *JB. Tom.* 3. 111. An Daucus Selinoides *Cordi Hiſtor.*

Saxifragia hircina minor foliis Sanguiſorbæ *JB. ibid.* Pimpinella Saxifraga major altera *CBP.* 159. Pimpinella Saxifraga minor noſtras *Park. Th.* 946.

Saxifragia hircina minima, Pimpinella criſpa *Tragi JB. Tom.* 3. 113. Pimpinella Saxifraga minor *CBP.* Pimpinella Saxifraga hircina minor *Park. Th.* Item Pimpinella Saxifraga minor noſtras *ejuſd.* 946.

Saxifragia tenui folio, umbellâ candidâ. Pimpinella Saxifraga tenuifolia *CBP. JB. Tom.* 3. 112.

Saxifragia multifido folio *Pannonica JB. Tom.* 3. 19. Saxifraga *Pannonica Cluſ. Hiſt.* Daucus montanus multifido, brevique folio *CBP.* 150. Daucus montanus *Pannonicus Park. Th.*

Saxifragia *Matthioli* tenuifolia & Umbellifera *JB. Tom.* 3. 18.

Saxifragiæ tenuifoliæ affinis, quibuſdam Caucalis *JB. Tom.* 3. Caucalis Peucedani folio. *CBP.* 153. Caucalis Fœniculi folio *Park. Th.*

SAXIFRAGA rotundifolia aurea *CBP* 309. Saxifragia aurea *JB. Tom.* 3. 707. Alchimilla rotundifolio aurea hirſuta *H. Leyd.* 14. Cryſoſplenion *Tabern. Icon.* 841. Hujus Flos tetrapetalos eſt monente *Rivino. Introduct. general. in Rem Herbar.* 34.

Saxifraga aurea, foliis pediculis oblongis inſidentibus *Raij. Synops.* 66. Icon. *J. Bauhini* huic optimè reſpondet. *ubi ſuprà.*

Saxifraga rotundifolia aurea minor *Montis aurei HRP.* 162. Chryſoſplenium foliis minoribus ſubrotundis *Elem. Bot. Part.* 1. 122.

SCABIOSA Acanthoides conglobato capite, longis ſpinis munito. Carduus Sphærocephalus capitulo longis ſpinis armato *CBP.* 382. Spina alba quibuſdam capite echinato *JB. Tom.* 3. 71. Carduus Sphærocephalus acutus minor *Park. Th.*

Scabioſa Cardui folio Sphærocephala humilior *H. Leyd.* 539. Carduus Sphærocephalus cæruleus minor *CBP.* 381. Echinopus minor *JB. Tom.* 3. 72. Crocodilium *Monſpelienſium Hiſt. Lugd.* 1476.

Scabioſa Cardui folio Sphærocephala elatior *H. Leyd. ibid.* Carduus Sphærocephalus latifolius vulgaris *CBP.* Echinopus major *JB. Tom.* 3. 69. Carduus Sphærocephalus s. globoſus major *Park. Th.*

Scabioſa Cardui folio Sphærocephala media. Carduus Sphæroſephalus medius D. *Fagon. Sch. Bot.* 216.

Scabioſa Centauroides *Pr. Alpin. exot.* 205. Scabioſa Alpina foliis Centaurii majoris *CBP.* 270. Scabioſa montana maxima *Park. Th.*

Scabioſa major communior hirſuta, folio laciniato *JB. Tom.* 3. 2. Scabioſa pratenſis hirſuta,

hirsuta, quæ *Officinarum CBP.* 296. *variat flore albo & purpureo cæruleo, simplici & pleno.*

Scabiosa montana glabra foliis Scabiosæ vulgaris *CBP.* 270.

Scabiosa peregrina rubra, capitulo oblongo *CBP.* Scabiosa rubra peregrina, quibusdam *Indica JB. Tom.* 3. 6. Scabiosa rubra *Indica Park. Th.* variat hujus speciles flore rubro, carneo, atropurpureo, variegato, & albo; Interdum etiam floribus prolifera, undè

Scabiosa *Indica* prolifera *H. Edinburg.* 309. *Sch. Bot.* 204. Scabiosa prolifera *Lobelii Clus. J. Bauh.* & aliorum. Scabiosa prolifera folio latiore *CBP.*

Scabiosa pumila Cotulæ folio, flore albo immarcescente *Africana Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 5. Xeranthemoides *Æthiopicum* flosculis albis fistulosis.

Scabiosa Agrimoniæ foliis elatior *Virginiana* â D. *Bobarto* recepta. Scabiosa altissima annua, foliis Agrimoniæ nonnihil similibus *H. Leyd.* 539. Scabiosa annua *Transylvanica* foliis Agrimoniæ *Breyn. Prodr.* 2. 88.

Scabiosa montana calidarum Regionum major *Lobelii JB. Tom.* 3. 8. Item Scabiosa glabra foliis rigidis viridibus *ejusd. ibid.* Scabiosa fruticans angustifolia alba *CBP.* Scabiosa major *Pannonica* albo flore s. 8 ª *Clus. Hist.* 2. 3. Item Scabiosa alba *Belgicorum* Hortorum *ejusd. ibid.*

Scabiosa peregrina Thapsiæ majoris folio, flore flavescente, *Phytogr. Tab.* 58, *fig.* 4. An Scabiosa multifido folio, albo flore, vel potius ὠχρολευκῳ *JB. Tom.* 3. Scabiosa multifido folio, flore flavescente *CBP.* 270.

Scabiosa *Africana* perennis, dissectis foliis subhirsutis, flore purpureo *PBP.* 373. Scabiosa minor dicta *Æthiopica*, foliis lanuginosis flore cæruleo purpurascente *Breyn. Prodr.* 2. 88.

Scabiosa *Africana* perennis dissectis foliis lucidis glabris. *PBP.*

Scabiosa minor vulgaris *JB. Tom.* 3. 3. Scabiosa minor campestris *Park. Th.* Scabiosa capitulo globoso minor *CBP.* 270. *variat flore purpureo cæruleo & albo; & interdum floribus prolifera*, undè

Scabiosa tennifolia prolifera minor *CBP. Quæ Præcedentis tantùm varietas est.*

Scabiosa parva odorata floris foliis maculis infectis *JB. Tom.* 3. 6. Scabiosa minor capitulo globoso odoro *CBP.* Phyteuma minus *Fab. Column. Phytobas. part.* 2. 32.

Scabiosa maritima parva *JB. T.* 3. 7. An Scabiosa stellata minima *CBP?*

Scabiosa maritima Rutæ Caninæ foliis *Boccon.* dè *Pl. Sicul.* 74.

Scabiosa cum pulchro semine minor *JB. Tom* 3. Scabiosa stellata folio laciniato minor, sive maritima *CBP.* 271.

Scabiosa major *Hispanica Park. Th.* Scabiosa major cum pulchro semine *JB. T.* 3. 9. Scabiosa stellata folio laciniato major *CBP. ibid.*

Scabiosa *Hispanica* procumbens foliis integris prolifera. An Scabiosa stellata annua prolifera *Acad. Reg. Par. Sch. Bot.* 207?

Scabiosa *Africana* arboresc. maxima foliis rugosis & crenatis integris *PBP.* 373. Scabiosa maxima arboresc. *African.* florib. pallidis *Herm. Sch. Bot.* 206.

Scabiosa *Africana* foliis rugosis & crenatis integris minor *PBP. ibid.*

Scabiosa fruticosa folio non dissecto peregrina *JB. T.* 3. 11. Scabiosa stellata folio non dissecto *CBP.* Scabiosa arborea *Cretica Ponæ Park. Th.* Scabiosa arborea *Prosp. Alpin. exot.* 34.

Scabiosa

Scabiosa montana latifolia, non laciniata rubra & prima *CBP.* Scabiosa latifolia, purpurante ex nigro flore *JB. T.* 3. 9. Scabiosa 4ª. *Clus. Hist.* 2. *fol.* 8. Fortè etiam Scabiosa Virgæ pastoris folio *CBP.* Scabiosa latifolia peregrina *Tabern. Icon.* 160. Scabiosa folio Dipsaci *Raij Hist. Pl. app.* 1767. Et fortè Scabiosa maxima dumetorum folio non laciniato *JB.*

Scabiosa latifolia rubro flore *JB ibid.* Scabiosa latifolia rubra non laciniata secunda *CBP.* 270. Scabiosa rubra *Austriaca Gerard. emac.*

Scabiosa major integro angusto folio *Sherardi*, ex dictatis *Triumfetti.*

Scabiosa alpina minor angustifolia, penitùs indivisa. D. *Sherard.* summis *Alpibus* hanc plantam collegit ipse *Sherardus*, & nobis communicavit. An Scabiosa annua integrifolia, s. foliis Bellidis *Botan. Monsp.* 231?

Scabiosa argentea angustifolia *Park. Th.* 487. Scabiosa graminea argentea *JB. Tom.* 3. 12. *Hujus est varietas folio viridi* undè

Scabiosa gramineis foliis glabris *Morif. Prælud. Botan.* 304.

Scabiosa cærulea *Virginiana* flosculis tetrapetalis Caryophyllorum more patulis & laciniatis. *Ad ramulorum summitates capitulum extrudit ex tribus, non nunquàm sex utriculis conflatum, & in singulis continentur* 4. *semina, ad numerum petalorum in flore.* Scabiosæ *Javanæ Bontij* 158. *non multùm* Banistero *nostro dissimilis esse videtur.*

Scabiosa Convzoides *Americana* capitulis & floribus albidis parvis *PBP. Phytogr. Tab.* 109. *fig.* 1. *Hujus ipsissima species è* Maderaspán *nuperimè allata est.*

Scabiosa *Indica* major caule & pediculis folioſis. *Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 6. ex Oris *Cormandel.*

Scabiosa major crispatis foliis alato caule *Malabarienſis.* Aduca manjen *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 43. Planta *Indica* alato caule folio crenato piloso & viscoso, floro glomerato purpureo *Commelin. in Not.*

Scabiosa minor alato caule, *Maderaspatenſis.* Scabiosæ capitulo Chrysanthemi *Myconi* foliis, alato caule, *Maderaspatenſis. Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 7. Huic ritè referri nobis videtur Cisti folio Arbor exotica *Lob. Obs.* 559. *Adv.* 387.

Scabiosa Integrifolia glabra radice præmorsâ *H. Leyd.* 538. Succisa glabra *CBP.* 269. Succisa s. Morsus Diaboli *JB. Tom.* 3. 11. Pycnocomon *Dioscoridis Fab. Column. Phytobasan.* 35. *variat flore cæruleo, purpureo, & albo.*

Scabiosa Integrifolia ramosior, floribus parvis cæruleis. Succisa angustifolia palustris *Triumfetti Observ. Plantar.* 76. An Succisa angustifolia Alpina *Raij. Hist. Pl. append.* 1867?

Scabiosa *Æstivalis Clus. Hist.* 2. *fol.* 4. *Park. Th.* 485. Sabiosa fruticans latifolia alba *CBP.* 269.

Scabiosæ affinis, Chrysanthemi facie, Lamii foliis *Americana Phytogr. Tab.* 222. *fig* 7. *Barbadensibus* nostratibus **Archangel**, & quibusdam **Perfumed Pops** nuncupatur.

Scabiosa 5ª. montana repens *Clus. Pannon.* xª. sive repens *ejusd. Hist. poster.* 5. Bellis montana frutescens *CBP.* 262. Aphyllanti affinis Scabiosa 5ª. *Clusii* Bellidi affinis *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 13. Scabiosa minima Bellidis folio *Gerard.*

Scabiosa cærulea Bellidis minoris folio, Globularia dicta. Bellis cærulea, caule folioso *CBP.* 262. Aphyllantes *Anguillaræ* Globularia Bellidi similis *JB. T.* 3. 13. Globularia *Monspelienſium*, Bellis cærulea. *Park. Th.*

Scabiosa

Scabiosa cærulea Bellidis minoris folio caule aphyllo. Bellis cærulea caule nudo *CBP.* Aphyllantes 3ª. *Hist. Lugd.* 864.

Scabiosa fruteſcens Myrtifolia, flore cæruleo villoſo. Alypum montis *Ceti* s. Herba Terribilis *Narbonenſium. Lob. Adv.* Alypum *Monſpelianum* s. Frutex terribilis *JB. Tom.* 1. *lib.* 5. 598. Thymelæa foliis acutis, capitulo Succiſæ *CBP.*

Scabiosa *Biſnagarica* s. Globularia fruteſcens, rigidis foliis ad radicem rotundioribus cordatis, ad caulem autèm mucrone præditis. *Phytogr. Tab.* 58. *fig.* 5.

Scabiosa *Jamaicenſis* Hyſſopifolia, s. Globularia capitulis ad genicula, foliis plurimis ſtellatim ambientibus verticillata. *Phytogr. Tab.* 58. *fig.* 6. Fortè Tzicatzon Tecomatl, s. Caput formicæ *Hernand.* apud *Recc.* 254. *Hùc fortè ſpectàt* Caapotiragoæ *Braſilienſib.* duæ ſpecies, præſertìm ſecunda *Marcg. lib.* 1. *fol.* 8.

Scabiosa dendroides *Americana,* ternis foliis circà caulem ambientibus, floribus ochroleucis. *vid. Arbor Americ. triphylla, fructu Platani quodammodò æmulante hujus Almageſt.* 47. *& Phytogr. Tab.* 77. *fig.* 4.

Scabiosa montana globoſo flore, gramineis foliis latioribus. *H. Leyd.* 540. Caryophyllus montanus major flore globoſo *CBP.* 211. Statice *Hiſt. Lugd.* 1190. flore ſempèr albo.

Scabiosa montana globoſo flore, foliis anguſtioribus *H. Leyd. ibid.* Caryophylleus flos aphyllocaulos vel junceus major *JB. Tom.* 3. 336. *variat flore rubro & albo.*

Scabiosa montana s. maritima minima foliis anguſtiſſimis. Caryophyllus montanus minor *CBP.* 211. Caryophyllus montanus minimus flore globoſo *HRP.* 42. *floribus perpetuò rubris.*

Scabiosa graminifolia nudicaulis, capitulis argenteis, s. Statice minima *Maderaſpatana* ex Herbar. Vivo *du Boiſiano. Phytogr. Tab.* 221. *fig.* 7. *Huic proximè accedit* Plantaginella aurea alopecuroides *Braſiliana* foliis gramineis *Breyn. Cent.* 1. 108.

SCANDIX *Cretica* major *CBP.* 152. *Park Th.* 916. Pecten Veneris *Creticum JB. Tom.* 3. 74.

Scandix *Cretica* minor *CBP. ibid.* Scandix *Cretica* minor, s. *Anthriſcus Park. ibid.* Pecten Veneris tenuiſſimè diſſectis foliis, Antriſcus *Caſabonæ JB. Tom.* 3. 73. Aniſo-marathrum *Apulum. Fab. Column. ecphr.* 90.

SCILLA rubentibus radicis tunicis, folio Aloes carinato *Lobel.* Scilla vulgaris radice rubrâ. *CBP.* 73.

Scilla radice albâ *CBP.* 73. Scillæ magnæ albæ *JB. Tom.* 2. 618. Scilla *Hiſpan. Cluſ. Hiſt.*

SCOLOPENDRIÆ ſive Aſplenii facie planta *Æthiopica* ſummis pinnis accuminatis, ſubtùs ſericeâ lanugine ex ruffo candicante villoſa. *Phytogr. Tab.* 313. *fig.* 5. An Aſter vel fortè Doronicum Saxatile folio Ceterach *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 21? *à* Dno. *Alex. Brown.* accepimus.

SCORDIUM alterum lanuginoſius verticillatum *CBP.* 248. Scorodotis tomentoſa *Cretica JB. Tom.* 3. 294. Scorodotis *Plinii Hon. Belli epiſt.* 5. *ad Cluſ.*

SCORPIOIDES ſiliquis ſingularibus villoſis *Raij Hiſt. Pl.* 930. Scorpioid. Beupleuri

Bupleuri folio, corniculis aſperis hirſutis minùs contortis *Moriſ. Hiſt.* 2. 127.

Scorpioides ſiliquâ campoide hiſpidâ *JB. Tom.* 2. 898. Scorpioides Bupleuri folio corniculis aſperis magìs in ſe contortis & convolutis *Moriſ. Hiſt.* 2. 127. Scorpioides Bupleuri folio *CBP.* 287.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis craſſioribus, & magìs ſpongioſis litui inſtar contortis, & in ſe convolutis *Moriſ. ibid.* Scorpioides ſiliquâ craſsâ *Boelii Ger. emac.*

Scorpioides Bupleuri folio ſiliquis lenibus *Parkinſono Raij Hiſt.* 931.

Scorpioides ſiliquâ cochleatâ & ſtriatâ *Olyſſiponenſis HRP.* 164.

Scorpioides *Biſnagarica* folio ſingulari rigido, ſiliquis articulatis erectis *Phytogr. Tab.* 59. *fig.* 3. Onobrychis *Zeylanica* folio ſingulari oblongo rotundo ex dictatis *Hermanni*, monente D. *Sherard.*

Scorpioides pinguifolium triphyllon, corniculis articulatis intortis. Scorpioides Portulacæ folio *CBP.* 287. Itèm Telephium *Dioſcoridis*, ſive Scorpioides ob ſiliquarum ſimilitudinem *ejuſd.* 217. Telephium Scorpioides *JB. Tom.* 2. 889.

SCORZONERA gramineo folio flore luteo. Tragopogon gramineo folio, radice villoſâ *CBP.* 274. Tragopogon folio gramineo, flore albo & luteo cùm tantillâ purpurâ. *JB. Tom.* 2. 1060.

Scorzonera folio laciniato *H. Leyd.* 544. Tragopogon laciniatum luteum *CBP.* 274. Tragopogon folio laciniato *Monſpelienſe* flore luteo. *JB. Tom.* 2. 1059. Tragopog. laciniatis foliis. *Column. ecphr. part.* 2. 22.

Scorzonera foliis Coronopi. Tragopogon Coronopi folio *CBP. ibid.* Chondrilla τραγοπωγωνάνθεμος major *Thalij Harcyn.* 22. Chondrilla *Sicula* Tragopogonoides maritima *Boccon. de Pl. Sic.* 13. Xeranthemum Seſamoides flore luteo, ex dictatis *Hermanni* monente D. *Sherard.* An Stœbe Plantaginis folio *Proſp. Alpini exot.* 287?

Scorzonera bulboſa Biſtortæ minimæ foliis *Virginiana Phytogr. Tab.* 59. *fig.* 4. Chondrillæ alterum genus *Dioſcoridis Rawolfi* apud *Hiſt. Lugd. app.* 27. huic noſtræ accedere videtur.

Scorzonera bulboſa *Attica* Galacorta dicta *Wheleri Itinerar.*

Scorzonera latifolia margine dentata. An Scorzonera latifolia ſinuata *CBP.* 275? Tragopogon *Hiſpanic.* s. Eſcorzonera aut Scorzonera *JB. Tom.* 2. 1060. Scorzonera *Hiſpanica* major *Park. Paradiſ.*

Scorzonera maj. *Pannonica* latifol. *Park. Th.* 409. Scorzonera latifolia altera *CBP.* Scorzonera maj. vel *Pannonica* 1ª *Cluſ. Hiſtor.* Præcedentis tantùm varietas eſt ut rectè ponit Eruditiſſ. *Rajus Hiſt. Pl.* 248.

Scorzonera latifolia humilis nervoſa *CBP.* Tragopogonis ſpecies, s. Scorzonera humilis latifolia *JB. Tom.* 2.

Scorzonera noſtras pulveriflora *Moriſ. Prælud. Botan.* 105. Scorzonera paluſtris pulveriflora *HRP.* 164.

Scorzonera *Germanica* anguſtifolia *Tabern. Icon* 602. Scorzonera foliis nervoſis *CPP.*

Scorzonera anguſtifolia 1ª. *CBP.* 275. Tragopogonis ſpecies, s. Scorzonera humilis anguſtifolia *JB. Tom.* 1061. Scorzonera *Panonic* 3ª. *Cluſ.*

SCROPHULARIA aquatica major *CBP.* 235. Scroph. maxim. radice fibroſâ *JB. Tom.* 3. 421. Betonica aquat. major *Park. Th.*

Scrophularia aquatica major hirſuta *HRP.* 164. An Scrophularia foliis & caule hirſutis *Moriſ. Prælud. Bot.* 306 ?

Scrophularia nodoſa fætida *CBP.* 235. Scrophularia vulgaris & major *JB. Tom.* 3. 421.

Scrophularia annua folio Urticæ *Moriſ. Hiſt.* 2. 481. Scrophularia peregrina *Camerario Park. Th.* 611. Scrophularia flore rubro *Camerar. JB. Tom.* 3. 422.

Scrophularia annua folio Lamii flore luteo *Moriſ. Hiſt.* 2. 482. Scrophularia flore luteo *CBP.* 236. Scrophularia lutea magna, amplis foliis *JB. Tom.* 3. 422. Lamium *Pannonicum* alterum, s. exoticum *Cluſ. Hiſt.* Scrophularia flore luteo *Park. Th.* 611. Item Galeopſis altera pallida *ejuſd.* 608.

Scrophularia Scorodoniæ foliis *Moriſono Phytogr. Tab.* 59 *fig.* 5. Jerſeiæ *noſtræ* Angliæ *adjacentis Inſulæ Indigenam eſſe monuit nos* D. Sherardus. Scrophul. Scordianæ folio, præſtans ad ulcera *Griſleii.*

Scrophularia peregrina frutescens, foliis Teucrii craſſiuſculis, *Breynio H. Leyd.* 545. Scrophularia Telephii foliis *Æthiopica, Nobis.* An Caa-ataya *Braſilienſibus* s. Erva de purga de *Joan Paiis Luſitanis* dicta, *Piſonis Hiſt. nat. Braſil. lib.* 4. *cap.* 53. 230?

Scrophularia Sambuci-folia, flore rubro, luteo, vario pulchro, *Griſleii Phytogr. Tab.* 313. *fig.* 6. Scrophularia *Luſitanica*, flore luteo eleganti foliis inciſis *Florent. Schuyl. H. Leyd.* 70. Scrophularia peregrina altera *Park. Th.* 611. Item Scrophularia *Indica ejuſd. ibidem.* Ex Oris Æthiopicis *ad nos allata eſt.* Scrophularia *Indica Gerardi* 716. Quæ ab hujus *Emaculatore*, Scrophularia *Cretica* 1ª. *Cluſ.* perperam putatur.

Scrophularia Sambuci folio *Park Th.* 612. *Icon. Roberti.* Sideritis Sambuci folio *Proſp. Alpin. exot.* 203.

Scrophularia folio Filicis modo laciniato, vel Ruta canina latifolia *CBP.* 236. Item Scrophularia foliis laciniatis *ejuſd. ibid.* Quæ 2ª. in *Prodr.* 113. ubi ramulum, ſub titulo Scrophulariæ *Hiſpanicæ* non ſcriptæ, à D. *Gillenio Caſſellis* ſe accepiſſe tradit. Scrophularia *Cretica* 1ª. *Cluſ. Hiſt.* 2. 209. Scrophularia foliis Filicis modo diſpoſitis, s. foliis lobatis criſpis.

Scrophularia Ruta canina dicta vulgaris *CBP.* 236. Ruta canina *Cluſ. Hiſt.* 2. 209. Scrophularia 3ª. *Dodonæo* tenuifolia, Ruta canina quibuſdam vocata *JB. Tom.* 3. 423.

SCUTELLARIA aquatica vulgò Tertianaria dicta *H. Leyd.* 546. Lyſimachia cærulea galericulata, vel Gratiola cærulea *CBP.* 246. Tertianaria aliis Lyſimachia galericulata *JB. Tom.* 3. 435.

Scutellaria paluſtris minor flore purpureo. Gratiola latifolia ſive noſtras minor *Park.* Lyſimachia galericulata minor *Raij Hiſt. Pl.* 572.

Scutellaria *Virginiana* Hyſſopi anguſtis foliis, flore cæruleo.

Scutellaria cærulea Gratiolæ foliis *Americana*, radice nodosâ D. *Baniſter. Cat. Mſſ.*

Scutellaria cærulea Majoranæ foliis *Americana* D. *Baniſter.*

Scutellaria cærulea *Virginiana* Lamii ſubhirſutis foliis major. Lamium Aſtragaloides *Cornuti* de *Pl. Canad.* 129. Fortè etiam Lamium *Hiſpanicum Park. Th.* 604.

Scutelaria cærulea *Virginiana* glabra Lamii aut potius Teucrii folio minor. *Phytogr. Tab.*

*Tab.* 313: *fig.* 4. An Veronicæ ſimilis fruticoſa *Curaſſavica* Teucrij foliis, flore galericulato *CBP.* 383 ?

Scutellaria major Nepetæ foliis *Virginiana. Phytogr. Tab.* 110. *fig.* 2. An Scutellaria aquatica major *Americana H. Leyd.* 546? Fortè Tochonxochitl *Novæ Hiſpan. Terent.* apùd *Recc.* 431.

Scutellaria Teucrii facie glabro, flore purpureo. Scutellaria Teucrii facie *JB. Tom.* 3. 291. Lamium peregrinum s. Scutellaria *CBP.* 231. Lamium peregrinum Scutellaria dictum *Park. Th.* 606. Caſſida *Fab. Column. ecphr. part.* 1. 187. A *pericarpii formâ, galeum militarem exprimente, nomen accepit.*

Scutellaria Teucrii facie purpurea minor, flore ampliſſimo. *Phytogr. Tab.* 110. *fig.* 1. Teucrium Aſtragaloides, Caſſida minor *HRP.* 173. *In colle ex adverſo* Carthuſianorum *Cœnobii propè* Divionum (*Dijon*) *in* Burgundià *invenit D.* Sherardus, *& nobis communicavit.* Fortè Teucrium alpinum inodorum magno flore. *CB. in Prodr. deſcript.* 116. Teucrium Alpinum inodorum *Park.* Qui Teucrium foliis Scorodoniæ pro eâdem ſpecie habet, ut videſis in *Theatro ſuo, fol.* 110.

Scutellaria *Americana* Malvæ folio *Moriſ. Prælud. Bot.* 307.

SECURIDACA lutea major *CBP.* 348. Securidaca flore luteo, ſiliquâ latâ oblongâ *JB. Tom.* 2. 346. Hedyſarum majus. s. Securidaca major vera *Park. Th.* 1087.

Securidaca *Indica* anguſtiſſimis & longiſſimis ſiliquis. *H. Leyd.* 548. Galega *Ægyptiaca* ſiliquis articulatis *CBP.* 452. Seſban *Ægyptiacum*, s. Securidaca *Ægyptiaca* articulata *Park. Th.* Seſban foliis Hedyſari. *JB. Tom.* 1. 386. ubi ſub *Indico* nomine Taxocoquamochtl *fol.* 385, figurari videtur. Seſban *Pr. Alpin. de Pl. Ægypt.* 81.

Securidaca *Maderaſpatenſis* ſiliquis falcatis, fulvis & villoſis, plurimis circà ramulos ſtellatim poſitis *Phytogr. Tab.* 59. *fig.* 6. Stella *Orientalis* fulgens.

SEDUM majus arboreſcens floſculis citrinis multiflorum. Sedum majus legitimum *Cluſ. Hiſt. poſter.* 57. Sedum majus arboreſc. *JB. Tom.* 3. 686. floſculis ex flavo palleſcentibus *H. Leyd.* 554. An Sedum majus arboreſc. floſculis candidis *CBP.* 282 ?

Sedum maximum villoſum ex *Inſulis Fortunatis La Frecho de las uvas* Inſulanis *dictum.* An Sedum maxim. arboreſc. latifolium flore flavo, *Cap. Bon. Spei. D. ten Rhyne Breyn. Cent.* 179.

Sedum *African.* fruteſcens incanum foliis orbiculatis *H. Leyd.* 549. Sedum majus arboreſcens *African.* alterum, foliis rotundioribus glaucis, limbo purpureo cinctus *Breyn. Prodr.* 1. 47. foliis rotundioribus glaucis, flore rubente *ejud. Prodr.* 2. 89. Sedum arboreſc. *Promont. Bon. Spei. Bod. à Stapel.* 335.

Sedum majus vulgare *CBP.* 283. *JB. Tom.* 3. 687. Cotyledon altera 1ª. s. Sedum vulgare *Cluſ. Hiſt.* 2. 63. Sempervivum majus, s. Aizoon majus vulgò.

Sedum majus ſoboliferum, flore albicante magno, foliis in margine piloſis. Sempervivum s. Sedum majus crenatum, Myrtifolium. *Adverſar. & Icon. Lob.* 373. Sedum vulgari magno ſimile *JB. Tom.* 3. 688. Cotyledon altera 2ª. *Cluſi ibid. ubi Figura ſub-præcedentis titulo depicta adhanc plantam pertinere videtur.*

Sedum majus montanum dentatis foliis alterum *CBP.* Sedi latifolii flore albicante minor ſpecies, magîs dentata *JB. Tom.* 3. 689. Cotyledonis alterius altera ſpecies *Cluſ. Hiſtor.* 2. 64.

Sedum majus montanum, foliis non dentatis, floribus rubentibus *CBP.* Sedum montanum latifolium flore purpureo *JB. Tom.* 3. 688. Cotyledon altera *Taurica Cluſ. Pann.* 481.

Sedum majus *Canarinum* ἄλαυλον, pilis ad oras foliorum hiſpidis argenteo-lucidis fimbriatum. *Phytogr. Tab.* 314. *fig.* 1. *Corozone Celio* ab Inſulanis dictum.

Sedum montanum tomentoſum *CBP.* 284. Sempervivum rubrum montanum γναφαλώδες *Fab. Colum ecphr.* 292. Sedum rubrum tomentoſum *Park. Th.*

Sedum *Africanum* umbellatum album *H. Leyd.* 552. foliis glabris.

Sedum *African.* umbellatum minus foliis hirſutis, ex *Prom. Bon. Spei.*

Sedum *Africanum* umbellatum flore flaveſcente glabrum. *Phytogr. Tab.* 314. *fig.* 2.

Sedum *Africanum* umbellatum majus, foliis hirſutie fimbriatis. *Phytogr. Tab.* 314. *fig.* 3.

Sedum minus *Æthiopicum*, mucronatis foliis, ad margines cilii inſtar piloſis.

Sedum *Africanum* annuum Centaurii minoris facie, flore aureo. *H. Leyd.* 550.

Sedum echinatum vel ſtellatum flore albo *JB. Tom.* 3. 680. Cotyledon ſtellata *CPB.* 285. Aizoon peregrinum *Camer. Hort. Med. pag.* 7. *Icon.* 2. Sempervivum 3^m. *Dioſcordis* & *Plinii Fab. Column. Phytobaſ.* 40. An ſedum annuum minimum ſtellatum rubrum *Bot. Monſp.* 238?

Sedum *Africanum* teretifolium flore Hemerocalidis è Codice *Comptoniano. Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 1.

Sedum petræum teretifolium *Virginianum* D. *Baniſteri. Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 2. An Sedum Saxatile parvum caule gracili aphyllo floribus rubentibus *ejuſd. Cat. Mſſ?*

Sedum purpureum pratenſe *JB. T.* 3. 692. Sedum paluſtre ſubhirſutum purpureum *CBP.* Sedum minus 3^m. s. paluſtre *Cluſ. Hiſt.* 2. 59. Sedum arvenſe s. paluſtre flore rubente *Park. Th.* Sedum parvum paluſtre flore incarnato *Raji Hiſt. Pl.* 691.

Sedum minus flore luteo *JB. T.* 3. 692. Sedum minus luteum folio acuto *CBP.* 283. Vermicularis & Craſſula minor vulgaris, s. Illecebra major *Park. Th.*

Sedum minus luteum ramulis reflexis *CBP.* Sedum minus luteum flore ſe circumflectente *JB. Tom.* 3. 693. Vermicularis Scorpioides *Park. Th.* Varietas potius præcedentis videtur, quàm ſpecies diſtincta, ut ſuſpicatur *Celeberr. Rajus. Hiſt.* 691.

Sedum minus à rupe S^ti. *Vincentii Raji Hiſt. Pl.* 1879. *Præcedente minus eſt, foliis denſius ſtipatis.*

Sedum minus πλατυκαύλον, s. faſciato caule *Portlandicum.* Sedum minus lato & craſſo folio (caule) *Portlandicum Belgarum HRP.* 166.

Sedum parvum acre, flore luteo *JB. Tom.* 3. 694. Sempervivum minus vermiculatum acre *CBP.* 283.

Sedum minimum luteum non acre *JB.* Sempervivum minus vermiculatum inſipidum *CBP.*

Sedum minimum non acre flore albo *Raji Hiſt. Pl.* 1041.

Sedum minus teretifolium album *CBP.* 283. Sedum minus folio longiuſculo tereti, flore candido *JB. Tom.* 3. 690. Vermicularis flore albo *Park. Th.*

Sedum

Sedum minus teretifolium alterum *CBP.* 283. *JB. Tom.* 3. 661. Aizoon minus *Matthioli Hiſt. Lugd.* 1129. Sedum minus teretifolium alterum Cepææ flore *Sch. Bot.* 30.

Sedum parvum folio circinato, flore albo *JB. Tom.* 3. 691. Sedum minus folio circinato *CBP. ibid.* Vermicularis daſyphyllos *Park. Th.*

Sedum minimum *Africanum* album lanceatis foliis, ferè umbellatum. In horto Inſtructiſſimo D. *Uvedal* obſervavimus.

Sedum Cepæa dictum *H. Leyd* 555. Cepæa *Matthioli CBP.* 288. *JB. Tom* 3. 679.

SENA *Alexandrina* s. foliis acutis *CBP.* 397. *Sena JB. Tom.* 1. 377. Sena *Alexandrina Park. Th.*

Sena *Italica Park. Th.* Sena *Italica* foliis obtuſis *CBP. ibid.* Sena *Florentina* foliis per extremum penè cordatis *JB. ibid.*

Sena ſpuria *Maderaſpatana*, caule ad foliorum alas, geminatis & ſubrotundis appendiculis auriculato. *Phytogr. Tab.* 314. *fig.* 4.

Sena ſpuria humilis *Americana* foliis Herbæ mimoſæ, ſiliquis erectis. *Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 3. Hùc fortè ſpectat Tlacoxiloxochitl flore barbato *Hernand.* apùd *Recc.* 104.

Sena ſpuria *Virginiana* Mimoſæ foliis; floribus parvis nictitantibus. *Phytogr. Tab.* 314. *fig.* 5.

Sena ſpuria *Occidentalis* Mimoſæ foliis ſiliquâ ſingulari, ſeminibus ſpadiceis quadrangulis *PBP.* 375 Chamæcriſta Pavonis *Americana* Mimoſæ foliis latioribus major, flore aureo amplo. *Breyn. Prodr.* 2. 29. An Herba Mimoſa ſpuria ſeminibus quadratis *Raij Hiſt. Pl.* 983?

Sena *Occidentalis* ſiliquâ multiplici, folio Herbæ Mimoſæ *H. Leyd.* 558. Chamæcriſta pavonis *Americana* Mimoſæ foliis latioribus minor, flore luteo parvo. *Breyn. Prodr.* 2. 29. Chamæcriſta pavonis *Americ.* ſiliquâ multiplici ejuſd. *Breyn. Cent.* 1. 66.

Eadem ſiliquâ ſingulari *H. Leyd. ibid.* Chamæcriſta pavonis *Braſiliana*, ſiliquâ ſingulari *Breyn. Cent.* 1.

Eadem foliis anguſtioribus, flore luteo amplo. Chamæcriſta pavonis *Indica* Mimoſæ foliis anguſtioribus, flore luteo amplo *Breyn. Prodr.* 2. 30.

Sena exigua *Maderaſpatana*, s. Tetraphilla ſiliquifera glabra, florum pediculis ad foliorum exortum prodeuntibus. *Phytogr. Tab.* 60. *fig.* 1. An Abſus *Veſling. Obſerv. in Alpin.* 36? Senna *Orientalis* Tetraphylla Abſus dicta *H. Leyd.* 558. Abſus foliis Trifolii *JB. Tom.* 2. 361. Loto affinis *Ægyptiaca CBP.* 332. Abſus s. Lotus *Ægyptiaca Park. Th. Semen atro colore ſplendidum parvis includitur ſilquis, Cicerum æmulis; ut ex* Icone *videſis.*

Senna Tetraphylla s. Abſi congener hirſuta *Maderaſpatenſis*, flore flavo, ſiliquis punctatis ſcabris, foliculos ſub terram condens. *Phyt. Tab.* 60. *fig.* 2. Arachidna *Indiæ* utriuſque tetraphylla *PBP.* 314. Arachus ὕπίγαιος. *Park. Th.* Fructus *Peruvianus* Amygdaloides ſub terrâ naſcens *Monard. Hiſt. Simpl. cap.* 60. Fructus Manobi *Lerio* dictus *JB. Tom.* 1. *lib.* 3. *c.* 31. Fortè Mani *Nieremberg. H. exot. l.* 14. *c.* 103. *Maragnanæ* Incolis Mandovi dicitur *de* Laet *Ind. Occid. l.* 16. *c.* 11. Mandubi & Mandobi *Braſilienſ. Biſon.* 256. Pepingos *Luſitanis.* An Terfez *Afrorum*

vulgò

vulgò & Medicorum Kamha *Ogilv. Afric. fol.* 22?

Sena ſpuria *Orientalis* fœtida glabra, foliis monetam *Japonicam* Kupang dictam referentibus, major *PBP.* 375. Chamæcriſtæ pavonis affinis *Indica* Caſſiæ folio, ſiliquis compreſſis latiſſimis propendentibus, floribus ampliſſimis, in ſummo ramorum ſpicatis. Wellia-Tagera *H. Malab. part.* 6 *Tab.* 9. & 10.

Eadem minor fœtidiſſima *PBP.* 375.

Sena ſpuria *Occidentalis* Mimoſæ foliis ſiliquâ ſingulari maximâ *PBP.* 374. Chamæcaſſia *Americana*, ſiliquâ maximâ maculatâ. *Breyn. Prodr.* 2. 28.

Sena ſpuria *Occidentalis* latifolia fœtida glabra. Chamæcaſſia latifolia *Americana* ſpinoſa, fœtida, glabra. *Breyn. Prodr.* 2. 29. *Sed male inſcribitur ſpinoſa.* Rhamnus Myrtifolius ex Inſulâ *Sti. Chriſtophori Cornut. de Pl. Canad.* 83. Caſſia ſylveſtris Inſularum des *Antilles HRP. Vallot.* 43. Hujus ramuli auriculis acutis ſpinarum æmulis hinc indè ad exortum racheos cauli adnaſcentibus ſunt ornati. An Toſunda s. Caſunda *Indiana Zanon. Hiſt. Bot.* 201?

Sena ſpuria latifolia fœtida hirſuta; Chamæcaſſia latifolia *Americana* fœtida hirſuta *Breyn. ibid.*

Sena *Occidentalis* odore Opii viroſo Orobi *Pannonici* foliis mucronatis glabra *H. Leyd.* 556. Pajomirioba *Braſilienſ.* & Herva do Bidſcho *Luſitanis Piſon.* 185. Orobus *Braſilienſis* flore luteo Pajomirioba *Marcgravio Raij Hiſt.* 912.

Eadem hirſuta *H. Leyd.*

Sena ſpuria *Maderaſpatana* foliis numeroſis pinnularum conjugationibus, Viciæ alicujus in modum compoſitis, & ferrugineâ lanugine villoſis. *Inter Delineationes noſtras.*

Sena *Occidentalis* odore Opii minus viroſo, foliis glabris obtuſis *H. Leyd.* 557. Pajomirioba 2. *Piſon. ibid.* Orobus *Braſilienſis* Tareroqui dictus, Metapaſto *Luſitanis Marcgravio Raij Hiſt.* 912.

Sena *Orientalis* fruticoſa Sophera dicta *H. Leyd. ibid.* Galegæ affinis Sophera dicta *CBP.* 352. Sophera *Alpino* & *Bello JB. Tom.* 1. 384. Securidaca *Ægyptiaca* Vitiola *Park. Th.* Ponnam-Tagera, s. Ponna-virem *H. Maleb. Part.* 2. *Fig.* 52. Ecapatli altera *Hernandez.* 376. Hoxocoquamoclit *Camerar. Hort. Med.* 75.

Sena ſpuria anguſtifolia *Indiarum.* An Chamæcaſſia anguſtifolia *Indica Breyn. Prodr.* 2. 29? Tlalhoaxin *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 425.

Sena *Orientalis* hexaphylla, ſiliquis longis incurvis, Tora *Indorum* vulgò. Sena *Orientalis* hexaphylla, Tala *Zeylanenſibus H. Leyd.* 557.

Sena ſpuria *Orientalis* tenuiſſimis ſiliquis tetraphylla. Sena ſpuria *Malabarica Raij Hiſt. Pl.* 1743. Tagera *Hort. Malab. Part.* 2. *fig.* 43. Chamæcaſſiæ affinis tetraphylla ſiliquis tenuiſſimis, ſemine tereti, apicibus obtuſis, quaſi abſciſſis, ſuâ longitudine ſecundùm longitudinem ſiliquæ poſito *Breyn. Prodr.* 2. 29.

Sena ſpuria *Virginiana* ſiliquis hirſutis rotundifolia D. *Baniſter.*

SENECIO *Atticus*, Vulgari ſimilis, flore petalis ferè inconſpicuis radiato. à D. *Wheeler* accepimus.

Senecio hirſutus viſcidus odoratus major *JB. Tom.* 2. 1042. Senecio incanus pinguis. *CBP.* 231. Senecio Jacobææ folio *Moriſ. Prælud.* 309.

Senecio viſcoſus *Æthiopicus* flore purpureo *Breyn. Cent.* 1. 139. è Chinâ *nobis allata eſt.*

Senecio puſillus *Maderaſpatanus* foliis crenatis craſſis & hirſutis. *Phytogr. Tab.* 60. *fig.* 3

Senecio Trixaginis ſpecie àc mollitiâ, cauliculis ſubrubicundis. *Plin. l.* 25. *cap.* 13. *Phytogr. Tab.* 315. *fig.* 1. Senecionis genus *Myconi Hiſt. Lugd.* 577. Senecio quædam foliis Bellidis, aut Jacobæa Senecionis folio *Raij Cat. Exterar.* 272. Senecio folio non laciniato utriuſque *Bauhin. ejuſd. Cat. Exter.* 153. & 235. In *Græciâ* invenit D. *Wheeler*, & nobis communicavit.

Senecio *Æthiopicus*, an potiùs Jacobæa Senecionis folio, flore pulchro purpureo. *Inter Delineationes noſtras.* Anno elapſo curâ D. *Doodii* in *Hort. Chelſeiano* ex ſemine natus.

Senecio parvus pennatis foliis *Æthiopicus. Phytogr. Tab.* 314. *fig.* 6. A laudato viro D. *Alexandro Brown* accepimus.

Senecio *Americanum* Blattariæ vel Hieraci folio *Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 112. *fig.* 1.

Senecio *Americanus* maximus foliis Dipſaci laciniati *PBP.* 374. Senecio Cichorei folio *Virgianus*, flore ſulphureo, odore Paſtinacæ *Cat. Mſſ. Hort. Oxon.*

Senecio *Indiæ Orientalis* ampliſſimis Lampſanæ foliis. Erigeron *Zeylanicum* Lampſanæ foliis *Breyn. Cent.* 1. 140 *ubi exhibetur* Icon *ſatis curiosè depicta.*

Senecio *Indiæ Orientalis*, Ocymi majoris folio profundè crenato. *Phytogr. Tab.* 315. *fig.* 2.

Senecio fætidus *Africanus* perennis, foliis confertim naſcentibus D. *Seyn. Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 4. Erigeron fruteſcens *Æthiopicum* foliis Hyſſopi *Breyn. Prodr.* 2. 43. Conyza *Africana* Senecionis flore, retuſis foliis *Herman. H. Leyd. app.* 661. *Hæc à* Conyzâ Melitenſi *retuſis foliis Boccon. Pl. Sicul.* 26. *abludit tantùm floribus, qui* Bocconiana *radiata ſunt in noſtrâ vero diſcoidei, nudi, non radiati*, Senecionis *facie, & modo in umbellam diſpoſiti, cætera conveniunt*, ſunt verba Cl. Hermanni, *ut ſuprà.*

Senecio perennis latiori folio *Promont. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 5. quo loco ad ſe miſſum, nobis communicavit D. *Doodius.*

SERPENTARIA repens floribus ſtamineis ſpicatis, Bryoniæ nigræ folio ampliore pingui, *Phytogr. Tab.* 117. *fig.* 3, & 4. Huic ſpectat Xaxahoactli *Nov. Hiſpan. Terent.* apud *Recc.* 438. *Quod fortè idem eſt cùm* Saururo repente lanceolato ad nodos villoſo *Plumier. Tab.* 78. *Hujus etiam congenera ſunt* Tiri-Itti-Canni *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 30. Saururus Botryites major arboreſcens foliis Plantagineis *Plumier Tab.* 75. Jaborandi ſpecies *apùd Piſonem* 216. ut & Piper caudatum Tiliæ folio *Americanum* (i. e.) Aguaxima *Braſilienſium, Luſitanis* Malva d'Iſco *ejuſd. Piſon.* 197. *quod idem nobis eſſe videtur* Saururo arboreſcenti foliis amplis, cordatis, non ublicatis. *Caroli Plumier. Deſcript. Pl. L'Amerique Tab.* 73.

Serpentaria repens *Americana*, Dictamni *Cretici* villoſis foliis, apicibus nonnihil ſinuatis. An Saururus repens, folio orbiculari Nummulariæ facie. *Plumier, Tab.* 69?

SERPYLLUM vulgare *JB. Tom.* 3. 269. Serpyllum vulgare minus *CBP.* 220. flore purpureo.

Serpyllum

Serpyllum minus flore albo, foliis dilutè virentibus.

Serpyllum vulgare majus *CBP.* Itèm Serpyllum ſativum *ejuſd. ibid.* Serpylli vulgaris ſecundum genus *JB.* Serpyllum vulgare flore amplo *Raij. Synops.* 78. Thym. latifol. *Park. Th.*

Serpyllum argenteum verſicolor ſativum elegans. Serpyll. minus folio ex albo & viridi vario *H. Leyd.*

Serpyllum vulgare repens capitulis lanuginoſis. *CBP.*

Serpyllum anguſtifol. hirſutum; vel montanum repens hirſutum *CBP.* Serpyllum vulgare hirſutum *Raij Synops.* 78.

Serpyllum villoſum fruticoſius floribus dilutè rubentibus *Raij Synops.* Serpyllum anguſto lanuginoſoque folio *JB. Tom* 2. 270.

Serpyllum hirſutum minus repens inodorum, ex *Hiberniâ* D. *Bonavert.*

Serpyllum majus latifolium *CBP.* Serpyllum majus *Park. Th.* 8.

Serpyllum foliis Citri odore *CBP.* Serpyllum Citri odore *JB. Tom.* 2. 270. Serpyllum citratum Park.

Serpyllum citratum majus Serotinum foliis magìs orbiculatis. Serpyllum foliis odore Citri fruteſcens facie Mari Maſtichini *Sch. Bot.* 50.

Serpyllum folio Thymi *CBP.* Itèm fortè Thymus foliis candidis & graveolentibus *ejuſd. Pinac.* 219. Serpyllum Sylveſtre Zygis *Cluſio*, Thymo vulgatiori rigidiori ſimile *JB. T.* 3. 271. Serpyllum Moſchatum *Park. Th.* 8. Fortè etiam Serpyllum *Narbonenſe* ejuſd. *Park. Th.* 7.

SESAMUM veterum *CBP.* 27. Sempſem *Proſp. Alpin. de Pl. Ægypt.* Bidsjam-Poeteh (i. e.) Bidsjam album à colore ſeminis *Malaccenſibus* dictum; Sc'hit-Elu *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 54.

Seſamum alterum foliis trifidis *Orientale* ſemine obſcuro. *Phytogr. Tab.* 125. *fig.* 4. An Car-Elu *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 55? Bidsjam-Hitem, s. Bidsjam nigrum *Malaccenſibus.* Seſamum *Indicum* folio amplo ſerrato, flore majore, ſemine nigricante *Commelini Not. in loc.*

Seſamum *Orientale* trifidum, flore niveo *Hort. Comptoniani.*

SESELI *Æthiopicum* Salicis folio *CBP.* 161. Seſeli *Æthiopicum* fruticoſum folio Peryclymeni *JB. Tom.* 3. 197. Seſeli *Æthiopicum* frutex *Park. Th.*

Seſeli pratenſe noſtras *Park. Th.* 905. Itèm Seſeli pratenſe *Monſpelienſium ejuſd. ibid.* Seſeli pratenſe Silaus fortè *Plinii lib.* 26. *cap.* 28. *CBP.* 162. Silaum quibuſd. flore luteolo *JB. Tom.* 3. 170. Item Saxifragia *Anglorum* foliis fœniculi latioribus, radice nigrâ flore candido ſimilis Silao, *ejuſd. JB. Tom.* 3. 171.

Seſeli pratenſe foliis denſiùs pilis pubeſcentibus *Phytogr. Tab.* 60. *fig.* 4.

Seſeli *Pyrenaicum* Thapſiæ folio noſter *Raij Hiſt. app.* 1868. Seſeli Pyrænaicum Thapſiæ facie D. *Fagon Sch. Bot.* 161.

Seſeli petræum minus, s. Saxifragiæ tenuifoliæ affinis, Caucalis falsò dicta. Caucalis Peucedani folio *CBP.* Caucalis folio Fœniculi *Park. Th.* 921. Saxifragiæ tenuifoliæ affinis, quibuſdam Caucalis *JB. Tom.* 3. *lib.* 27. 19.

Seſeli tenerifolium Viſnagæ inſtàr, tenuiter diſſectum: fortè etiam Siſum *Proſp. Alpin. exot* 319. Seſeli Maſſilienſe Nuperorum aliquatenùs ſimilis Viſnagæ *JB.*

*Tom.*

*Tom.* 3. 33. An Libanotis, Roſmarinum herbaceum *Tabern. Icon.* 107? Fortè etiam Seſeli montanum anguſtifolium 3. *Cluſii* folio Seſeli *Maſſilienſis Matthioli*, ſemine Angelicæ *JB. Tom.* 3. 34. Seſeli montanum Fœniculi folio *CBP.* 162.

Seſeli procerius rigidiuſculo folio Ferulæ latiore & craſſiore. Seſeli *Maſſilienſe* Ferulæ folio *CBP.* 161. Seſeli *Maſſilienſe* Nuperorum *Lob. Icon.* 785. Seſeli *Maſſioloticum*, Siler montanum *Tabern. Icon.* 164.

Seſeli *Maſſilienſe* Fœniculi folio, quod *Dioſcoridis* cenſetur. *CBP.* 161. *Park. Th.* 903. Seſeli *Maſſilienſe* folio Fœniculi craſſiore *Lob. adv. & Icon.* 785. Fœniculus tortuoſus *Dalechamp. Hiſt. Ludg.* 749. *Cajus Icon huic meliùs reſpondet quàm* Lobeliana.

Seſeli, àn? Selinum Fœniculaceis foliis rigidioribus glaucis. Daucus glauco folio ſimilis Fœniculo tortuoſo *JB. Tom.* 3. 19. An Peucedanum *Pannonicum Cluſii*; ut ipſi *Joan. Bauhino* videtur, *ubi ſuprà*, & ad melius Inquirendum proponit *Celeberr.* noſter *Rajus Hiſt. Pl.* 460.

Seſeli *Maſſilienſe* Fœniculo tortuoſo ſimile D. *Sherard.* An Dauco glauco folio (fortè) ſimilis, Libanotis *Septentrionalium*, flore candido, ſemine ferè Ammi *JB. Tom.* 3. 17.

SIDERITIS *Anglica* ſtrumoſa radice *Park. Th.* Stachys paluſtris fætida *CBP.* 236. Galeopſis anguſtifolia fætida *JB. Tom.* 3. *app.* 854. Panax *Coloni* & Marrubium aquaticum acutum *Ger.*

Sideritis arvenſis anguſtifolia rubra *CBP.* 233. Ladanum Segetum flore rubro quorundam *JB. Tom.* 3. 855.

Sideritis vulgaris hirſuta *JB. T.* 3. 425. Sideritis vulgaris hirſuta erecta *CBP.* 233.

Sideritis hirſuta vulgaris humilior *CBP.* 233. Sideritis ſecunda *Cluſio*, capitato flore *JB. Tom.* 3. 426.

Sideritis foliis hirſutis profundè crenatis *CBP.* 213. Sideritis *Monſpeſſulana JB. T.* 3. 426. Sideritis tomentoſa Scordioides *H. Leyd.* 560.

Sideritidis genus ſpinoſis verticillis *JB. T.* 3. 428. Fortè etiam Sideritis folio rotundiore *ejuſd.* 427. Sideritis 5ª *Cluſii. Hiſt.* 2. 40. Siderit. procumbens non ramoſa *Ger. emac.*

Sideritis humilis lato obtuſo folio *Gerard. emac.* Sideritis Hederulæ folio *Park. Th.*

Sideritis Alſine Trixaginis folio *CBP.* 233. *à præcedente diverſa eſt.*

Sideritis erecta, Teucrii pratenſis folio *Æthiopica. Phytogr. Tab.* 315. *fig.* 3.

Sideritis glabra *Betonicæ* ferè folio *Raii Hiſt. Pl.* 565. Fortè Gallitrichum flore minimo albo *JB. Tom.* 3. 313. Horminum minus ſupinum *Creticum Cluſio CBP.* 239. *Park. Th.*

Sideritis *Heraclea Dioſcoridis*, s. Sideritis marina, Salvifolia noſtras *Donato Park. Th. app.* Item Sideritis querno folio *ejuſd.* & *Hiſt. Lugd.* 1121. Sideritis prima *Dioſcoridis* s. *Heraclea Fab. Column. ecphr.* 128. *ubi* Iconem *ex vivâ plantâ in ſylveſtribus ortâ ſatis artificioſe exprimi curavit.*

Sideritis *Cretica* Salvifolia, flore aureo, calyce amplo, ſpinoſo. An Verbaſculum Salvifolium *Proſp. Alpin. exot.* 109? Inter collectaneas ingenioſiſſimi Viri D. *Joan. Woodward* Stachydis ſpinoſæ *Creticæ* Inſcriptione obſervavimus. An Stachys exotic. Lychnidis coronariæ foliis & effigie apùd *Sherardinas?*

Sideritis (fortè) An Stachys minor Salvifolia *Æthiopica* floribus patulis pubescentibus rubris *Phytogr. Tab.* 311. *fig.* 5.

Sideritis arvensis latifolia glabra *CBP.* Sideritis glabra arvensis *JB. Tom.* 3. 427. Vulgari *tùm figurâ tùm hirsutie* (ut dicit *Rajus* noster) *quamplurimum accedit, ideòque miratus est cur omnibus qui de eâ scripsèrunt Botanicis glabra dicta sit*; *Celeberr. autem* Breynius *huic Sideritidi glabritiem* (in Prodr. 2.) Botanicorum *sententiæ (contra* Cl. Rajum*) assentiens, restituere conatus est*; *ubi asserit* Eam *rectè dici glabram esse, atque à Doctiss.* Rajo *cum Sideritide quâdam hirsutâ malè confundi.*

Sideritis foliis oblongis glabris *CB. prodr.* 111. Siderit. glabra oblongo splendente folio *ejusd. Pinac.* 233. *Park. Th.*

Sideritis Alpini Hyssopi folia *CBP.* 233. Sideritis montana Hyssopi folia *Park. Th.* Sideritis *Valerandi Dourez.* brevi spicâ *JB. Tom.* 3. 427.

Sideritis Hyssopi folia, seu folio angustissimo, caule rubro *Raii Cat. Exterar.* 237.

Sideritis *Cretica* viscosa odore Bituminis *Zanon. Hist. Bot.* 186. Sideritis glutinosa Bitumen redolens *Morisf. Prælud. Bot.*

Sideritis *Æthiopica* major & ramosior, ramis Lycii more in aculeos rigidiores desinentibus. *Phytogr. Tab.* 315. *fig.* 5.

Sideritis spinosa *JB. Tom.* 3. 428. Stachys spinosa *Clusii. Hist.* 2. 259. *Park. Th.* 47. Stachys spinosa *Cretica CBP.* 236. Gaidaro-Thymum *Creticum Belli Ponæ Ital. Prosp. Alpin. exot.* 86. A penultimâ est planè diversa, ut rectè notat Cl. *Breynius, Prodr.* 2. 91.

Sideritis *Canarienfis* Mocanes dicta, folio subtus incano, margine spinulis asperato, calyculis tomentosis. *Phytogr. Tab.* 315. *fig.* 4.

Sideritidis facie, Thlaspeôs siliculis, binis seminibus Æschynomenes in modum areâ circulari utrinque adumbratis, septo membranaceo intergerino dispertitis, è *Maderaspatân. Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 1. An Chamærops *Plinii lib.* 26. *cap.* 7. *Hist. Lugd.* 1339. *JB. Tom.* 3. 423?

SIDEROXYLUM *Africanum*, s. Lignum ferreâ duritie, folio oblongo; Lignum ferreum vulgò *PBP.* in *H. Reg. Hampt.* colitur, atque pictura exhibetur in *Phytogr. Tab.* 223. *fig.* 6.

Sideroxylum *Americanum* s. Lignum duritie ferrum æmulans, Iron-wood *Barbadensibus* dictum *Ligonis* 74. *Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 2. Fortè Ibera Putteruna *Brasilienfium Marcgr.* 120. Sideroxylum *Charibæarum* mucronatis foliis *Ogilvei Americ.* 371.

Sideroxylum seu Lignum ferreâ duritie *Americanum*, folio subrotundo *PBP. vid. Uvifera arbor* Occidentalis *folio rotundo, Obe vulgo, ejusd.*

SILER montanum majus. *Morisf. Umb.* 7, & 8. Ligusticum quod Seseli *Officinarum CBP.* 162. Seseli s. Siler montanum vulgare *JB. Tom.* 3. 168.

Siler montanum minus *Morisf. ibid.* Ligusticum s. Siler montanum angustifolium *CBP.* 162. *JB. Tom.* 3. 170.

Siler Aquilegiæ foliis *Morisf. ibid.* Libanotis latifolia Aquilegiæ foliis *CBP.* 157. Libanotis latifolia Aquileg. folio *Grisleii Virid. Lusit.* Ligusticum *Rauwolfii* foliis

liis Aquilegiæ *JB. Tom.* 3. *lib.* 27. *Hujus Icon habetur in* Phytogr. Tab. 223. *fig.* 7.

SIMPLA-NOBLA *Canarienſium*, Planta oblongis, amplioribus ſplendentibus foliis ternis circà caulem ambientibus, venoſis.

SINAPI arvenſe præcox ſemine nigro *Moriſ. Hiſt.* 2. 216. Rapiſtrum flore luteo *CBP.* 95.

Sinapi ſiliquâ hirſutâ, ſemine albo, vel ruſſo. *JB. Tom.* 2. 858. Sinapi Apii folio, s. album *CBP.* 99. *Aſt folia* Apii *non habit hoc genus, ſed* Rapi, *ut recte notavit Cl. Rajus Hiſt. Pl.* 802. *Ergo quærendum manet, annon ſit etiam* Sinapi Rapi folio *ejuſd.*

Sinapi album ex *Indiâ Orientali.* An Sinapi *Indicum CBP.* 99? Sinapi *Indicum* maximum, Lactucæ folio. *Sch. Botan.* 81.

Sinapi ſiliquâ latiuſculâ glabrâ, ſemine ruſſo, s. vulgare *JB. Tom.* 2. 855. Sinapi ſativum 2^m^. *Gerard. emac.*

Sinapi Eryſimo *Tragi* cognatum s. ſimile, *JB. Tom.* 2. 857. Sinapi Erucæ folio *CBP.* Eruca latifolia caule aſpero D. *Bobart. à quo habuimus.* An Eruca ſylveſtris minor lutea caule aſpero *HRP.* 67? Eruca ſylveſtr. major lutea caule aſpero *CBP.* 98.

SISARUM *Germanorum CBP.* 155. Siſer vulgare *Park. Th.* Siſarum multis *JB. Tom.* 3. 153.

SISON vulgare, s. Amomum *Germanicum Park. Th.* Siſon quod Amomum *Officinis* noſtris *CBP.* Siſon s. *Officinarum* Amomum *JB. Tom.* 3. 107. Petroſelinum *Macedonicum Fuchſii Gerard.*

Siſon alterum, vel Amomo congener Sii foliis noſtras. Selinum ſegetale *Park. Th.* Selinum Sii foliis *Ger. emac.* Honewort noſtratibus dictum.

SISYNRYCHIUM ex phœniceo ſuaverubente flore, *Æthiopicum Breyn. Cent.* 1. 83.

Siſynrichium ramoſum *Æthiopicum* foliis plicatis, nervoſis & incanis, radice tuberoſâ phœniceâ *Breynt. Cent.* 1. 85.

Siſynrichium *Æthiopicum* parvum non ramoſum, plicatis & nervoſis foliis, glabrum. *Phytogr. Tab.* 315. *fig.* 7. An Siſynrichium *Æthiopicum* pumilum ſpicatum *PBP.* 377?

Siſynrichium flore aureo pulchro *Æthiopicum. Phytogr. Tab.* 315. *fig.* 6. Utrumque accepimus munere D. *Alexand. Brown.* An Siſynrichium *Æthiopicum* flore luteo *Breyn. Prodr.* 2. 92?

Siſynrichium *Africanum*, flore amplo aurantiaco; *Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 4. Fortè Siſynrichium flore aureo *Æthiopicum PBP.* 376.

Siſynrichium *Africanum*, flore pentapetalo obſoleti coloris. *Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 5. Fortè Siſynrichium *Æthiopicum*, flore pentapetalo obſoleto *PBP. ibid.*

Siſynrichium *Zeylanicum*, flore cæruleo parvo, gramineis foliis. *Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 6. Ex *Inſulis Fortunatis* hoc genus ſub Croci vernalis titulo nos etiam habuimus & inibi dicitur Raphan.

Siſynrichium minus polyanthemum, flore parvo luteo, radiis aurantiis s. phœniceo-

aureis elegantiſſimè ſtriato *Cap. Bon. Spei. Breyn. Phytogr. Tab.* 225. *fig.* 2. Hac lepidiſſimam plantulam in Hortulo D. *Doodii* diù florentem ſummâ cum voluptate conſpeximus. An Siſynrichium flore parvo flaveſcente. *PBP.* 377. Item Siſynrichium *Æthiopicum* floribus parvis flaveſcentibus *ejuſd.* 376.

Siſynrichium *Africanum* tricolor, caule nodoſo, anguſtifolium, ex *Codice Compton. Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 7.

Siſynrichium *Africanum* trionthophoron ex *Codice Comptoniano Phytogr. Tab.* 255. *fig.* 1.

Siſynrichium Viperatum *Capitis Bonæ Spei. ex Cod. Compton. Phytogr. Tab.* 224. *fig.* 8.

Siſynrichium *Bermudenſe* floribus parvis, ex cæruleo & aureo mixtis; Iris Phalangoides Quorundam. *Phytogr. Tab.* 61. *fig.* 2.

Siſynrichium cæruleum parvum, gladiato caule *Virginianum. Phytogr. Tab.* 61. *fig.* 1. Gladiolus cæruleus hexapetalos, caule etiam gladiato. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.*

SIUM majus latifolium *Ger. emac.* Sium maximum latifolium *JB. Tom.* 3. 172. Sium *Dioſcoridis* s. Paſtinaca aquatica major *Park. Th.*

Sium minus alterum *Park. Th.* Sium umbelliferum *JB. Tom.* 3. 172. Sium majus anguſtifolium, *Ger.* Sion erectum umbellatum, s. Paſtinaca aquatica *Lobelii.*

Sium umbellatum repens *Ger. emac.* Sium repens & procumbens ad alas floridum, ſeu umbellis candidis ad genicula diſpoſitis *Moriſ. Prælud. & Umb.* 63. Apium paluſtre minus, cauliculis procumbentibus ad alas floridum, *H. Leyd.* 50.

Sium minimum umbellatum, foliis variis. *Phytogr. Tab.* 61. *fig.* 3. Sium minimum ferulaceis foliis *Moriſ. Prælud.* 193. Sium minimum *Raii Hiſt. Pl.* 444.

Sium alterum Oluſatri facie *Lob. Ger. emac.* Sium majus alterum anguſtifolium *Park Th.* Sium aquaticum rugoſis foliis multifidis & dentatis *Moriſ. Umbel.* 12. Cicuta aquatica *Geſneri JB Tom.* 3. *lib.* 27. 175. Cicuta aquatica *Joh. Jac. Wepferi. A quo hujus Hiſtoria & Noxæ integro Commentario illuſtrantur.* Angelica aquatica anguſtifolia *Fyrænaica* foliis Canabinæ *Creticæ Sch. Bot.* 168. ex ſententiâ D. *Sherard,* nihil aliud eſt quàm hoc ipſiſſimum Sium.

SMILAX aſpera fructu rubente *CBP.* 296. Smilax aſpera *JB. Tom.* 2. 115.

Smilax viticulis aſpera, foliis longis anguſtis, mucronatis lævibus, auriculis ad baſim rotundioribus. *Phytogr. Tab.* 110. *fig.* 3.

Smilax *Caroliniana,* ſtipite quadrato leni, foliis anguſtis aſperis, auriculis ad baſim anguloſis. *Phytogr. Tab.* 111. *fig.* 3.

Smilax aſpera *Bermudenſis* grandioribus foliis cordiformibus, radice ſurculoſâ. *Phytogr. Tab.* 110. *fig.* 6. Fortè Quauhmecapatli s. Zarzæ ſpecies cujus radicem *Hiſpani* jam transferre ſolebant, ut a *Franciſco Ximene* narrat *Marcgravius fol.* 12. Quauhmecapatli altera, Zarza 4ª *Hernand.* 290. Fortè etiam Smilax aſpera *Zacynthi Alpino JB. ubi ſuprà* An Smilax aſpera rotundifolia, baccis nigris *Virginiana* D. *Baniſter?*

Smilax foliis latis, in margine ſpinoſis *Caroliniana,* ſtipite leni quadrato, *Phytogr. Tab.* 111. *fig.* 1. Hanc generoſiſſ. Vir Dominus *Courtene* nobis benigniſſimè conceſſit.

Smilax viticulis aſperis *Virginiana* folio hederaceo leni, Zarza nobiliſſima *nobis.*

*Phytogr.*

*Phytogr. Tab.* 111. *fig.* 2. Mecapatli, s. Zarza parilla *Franciſc. Hernand.* 288. An Smilax aſpera, minus ſpinoſa, fructu nigro *CBP.* 296. *JB. Tom.* 2. 116? In *Horto exoticarum Plantarum inſtructiſſimo* D. Foſſe i *invenimus.*

Smilax claviculata Hederæ folia tota levis è *Terrâ Marianâ. Phytog. Tab.* 225 *fig.*3. Hùc fortè ſpectat Iztacpatli. Quizeſepin *Nov. Hiſpan. Terent. apùd Recc.* 381.

Smilax viticulis aſperis *Virginiana* foliis anguſtis lævibus, nullis auriculis prædita. *Phytogr. Tab.* 110. *fig.* 4. Huìc eſt radix geniculata craſſa & intorta, indè ſuſpicamur Chinæ *Mexicanæ* ſpeciem eſſe, & fortè Olcacatzan *Hernandez.* 212. An Ivapecanga altera *Piſonis* 259? ſaltèm quoàd Iconem. Fortè etiàm Radix Chinæ *Acoſtæ Hiſt. Lugd. append.* 10. An Smilax aſpera Laurifolia baccis nigris *Virginiana D. Baniſter?*

Smilax *Virginiana* ſpinis innocuis armata, latis Canellæ foliis, radice arundinaceâ craſsâ & carnosâ. *Phytogr. Tab.* 110. *fig.* 5. Fortè China ſpuria nodoſa, *CBP.* 297. Pſeudo-China radix ex *Virginia Cluſ. exot.* China *Michuacanenſibus* Phaco dicta *Hernand.* 213. Pocayo *Nov. Hiſpan. Terent. apud Recc.* 398. Ivapecanga s. Jupicanga *Braſilienſibus Piſon.* 257. An Kari-vilandi *H. Malab. Part* 7. *Tab.* 31. Poch-Hout *Belgis Orientalibus* ut ibidèm habetur? *Apud noſtrates* Virginiam *habitantes ex hujus ſtipitibus parantur Scipiones, ut nobis affirmârit Ampliſſimus & Senatoriâ dignitate perhonorandus Vir* D. Byrd. Utraque, *viz.* Hæc ſimùl & proximè præcedens Ivapecangarum ſpecies, fructum acinoſum ac racematim dependentem, in ſummis caulibus copiosè proferunt; Fortè Smilax non ſpinoſa, baccis coccineis *Virginiana D. Baniſter.*

SOLANUM *Indicum* vulgari ſimile, floribus albis parvis. Fortè Aguara Quiya *Braſilienſibus Erva di Bicho* s. *Erva Moura* vel *Piementa de Gallinha* Marcg. & Piſonis 222.

Solanum lanuginoſum hortenſi, s. vulgari ſimile, baccis aureis, D. *Morgano Raii Hiſt. Pl.* 672. Nelen-Tsjunda *H. Malab. Part* 10. *Tab.* 73. *Spontaneum in* Angliâ *noſtrâ interdùm offendimus.*

Solanum lignoſum s. Dulc-amara *Park. Th.* Solanum ſcandens s. Dulc-amara *CBP.* 167. Glycypicros s. Amara dulcis *JB. Tom.* 2. 109. *variat flore candido, nec non foliis ex albo variegatis.*

Solanum lignoſum s. ſcandens rotundifolium *Indicum,* fructu duriore racemoſa. Natsjatam *H. Malabarici Part.* 7. *Tab.* 1. Frutex *Malabaricus* pentapetaloides ſcandens fructu recemoſo, qui Coculus Indi, & Coculæ *Officinarum* dicitur. Solani furioſi fructus *Cordi* in *Dioſcoridem.*

Solani lignoſi s. Dulc-amaræ alatis foliis, non auritis Frutex *Indicus* per ſummos ramos floridus, *Phytogr. Tab.* 317. *fig.* 1. *nondum edit.* An Pee-ula *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 23?

Solanum bacciferum *Americanum* fructu corymboſo, ex Inſula *Jamaicenſi Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 7.

Solanum fruticoſum bacciferum *CBP.* 166. Solanum fruticoſum *Americanum* dictum; Amomum *Plinii. Park. Th.* Strychnodendros *JB. Tom.* 3. 614.

Solanum *Americanum* Strychnodendro accedens, fructu medio (antè maturitatem) quaſi fiſſo. *Phytogr. Tab.* 111. *fig.* 4. An Solanum fruteſc. *Braſilianum* folio Capſici

ſici baccis rubris *PBP.* 377. Capſicum arboreſc. *Africanum* vulgari ſimile, foliis atrovirentibus, & aliquomodo contortis *H. Beaum.* 12. Solanum Capſicum arboreſc. dictum, *Americanum* nigrum foliis obſcuriùs virentibus, lævioribuſque & magis obtuſis s. Seſeli *Æthiopici* fruteſcentis *Breyn. Prodr.* 2.

Solanum arboreſcens è *Vera-cruce* latifolium. Fortè Modera-Canni *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 19.

Solanum *Indicum* Laurinis anguſtioribus foliis maximum *HRH. Phytogr. Tab.* 27. *fig.* 2. An Solanum bacciferum vulgari ſimile maximum *Sirinamenſe PBP.* 377?

Solanum ſpiniferum fruteſcens, ſpinis igneis *Americanum. Phytogr. Tab.* 225. *fig.* 5. *Cui folia Biſtortæ ſunt anguſtiora. Huic proximè accedit* Enguamba *Mechoacanenſibus Hernandez.* apud Reccum *fol.* 97.

Solanum *Americanum* perenne ſubincanum, fructu pyriformi longiore, ſpinis plurimis armatum. *Phytogr. Tab.* 225. *fig.* 6. Huitz Tomatzin *Mexicenſibus* s. Tomal ſpinoſa *Hernandez* apud *Reccum* 108. *huic noſtro* Solano *accedere nobis videtur.* Fortè etiam Coahuilxochitl *Nov. Hiſpaniæ Terent. apùd eundem fol.* 371.

Solanum *Barbadenſe* ſpinoſum annuum fructu aureo rotundiore, Pyri parvi inverſi formâ, & magnitudine. *Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 1. An Cucurbitacei generis Fructus peregrinus à *Franciſco Peinio* miſſus. *Cluſ. exot.* Fructus *Indicus* pyriformis, granis intùs nigris, Cucurbitini generis *JB.* Hùc fortè etiam ſpectat Tlalamatl *Nov. Hiſpaniæ Terentii* apud *Recc. fol.* 420.

Solanum pomiferum fructu oblongo *CBP.* 167. Solanum pomiferum fructu rotundo *JB. Tom.* 3. 618. *ubi tamèn mendum Typographicum ſubeſſe ſuſpicatur* Cl. Rajus, *& fructu oblongo ſcribendum, perindè ac ejus pictura demonſtrat.* Solanum pomiferum fructu oblongo tereti. *Sch. Bot.* 142. Mala inſana *Syriaca Park. Th.* Melongena vulgò.

Solanum pomiferum fructu incurvo *CBP. Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 2. Curbi-ſolanum *Princip. Frid. Cæſii* in *Tab. Phytoſcop.* apud *Hernandez.* 935. *Quod à præcedenti ſpecie non differt; Illius tantùm eſt Varietas.* Nila-barudena *Malabarorum H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 74. **Potlitjon** Hortulanis noſtratibus dictum.

Solanum pomiferum, magno fructu ex albo & atropurpureo nitente, folio & calyce ſpinoſis. *Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 3. Solanum pomiferum fructu nigro ſpinoſum *CBP.* Solani ſpecies Fockii Fockii *Javanenſibus* dicta *Bontii* 123. Fokka-foka *Ogylv. Chin. Tom.* 2. Item Oabi *Chinenſium ejuſd. Chin. fol.* 62. Solanum pomiferum fructu ſpinoſo *JB. Tom.* 3. 619. Melanzana nigra *Rauwolfii Hiſt. Lugd. App.* **Brownjolly** noſtratibus vulgò.

Solanum ſpinoſum fructu rotundo *CBP.* 167. Pomum de *Hiericho* Melougenis congener *JB. Tom.* 3. 619. Solanum pomiferum *Indicum* ſpinoſum Borraginis flore, fructu croceo *H. Leyd.* 573. Belingela *Luſitanis*, Tongu *Angolenſibus*, Macumba *Congenſibus*, *Marcgr.* 24. Schunda *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 37. *Variat ſæpenumerò ſpinis violaceis, ex albo virentibus, & aureis*; Undè forsàn

Solanum pomiferum *Portoricenſe* ſpinoſum, foliis integris, aureis ſpinis armatum *PBP.* 378. Item Solanum *Indicum*, Borraginis flore, folio molli lanuginoſo, longis aculeis flaveſcentibus armato; *Sch. Bot.* 173.

Solanum *Zeylanicum* ſpinoſum, folio amplo incano, ad pediculum ſtrictiori. *Phytogr. Tab.*

*Tab.* 226. *fig.* 6. Fortè Solanum ſpinoſum pomiferum *Indicum* album s. foliis Hyoſciami albi majoris *Breyn. Prodr.* 1.

Solanum ſpinoſum maximè tomentoſum *Boccon. de Pl. Sicul.* 8. Fortè Anachunda *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 35.

Solanum incanum *Chinenſe*, minùs ſpinoſum, floribus parvis ferè umbellatis. *Phytogr. Tab.* 62. *fig.* 1. à D. *Petever.* accepi. An Zambal Frutex *Indianus.* 2. Balingella de matto dictus *Zanon. fol.* 208. *fig.* 80.

Solanum *Æthiopicum* maximè tomentoſum, caule ſolummodo, non foliis aculeatum. *Phytogr. Tab.* 316. *fig.* 2.

Solanum maximè tomentoſum, ſpinis carens *Virginianum. Phytogr. Tab.* 316. *fig.* 1.

Solanum tomentoſum *Canarienſe* ſpinoſum, fructu Ceraſorum formâ & magnitudine. *Phytogr. Tab.* 316. *fig.* 3. *Hujus fructus ſunt ſaturatè Laccæ coloris, ex quibus fucum conficiunt Inſulanæ Mulieres, quo faciem oblinunt, & ex pallidâ rubicundam efficiunt, ut hoc modo Amaſiis ſuis formoſiores reddantur.* Bella Donna *Canarina* ſpinis armata ; *Permenton* Inſulanis vocatur. An Planta ſpinoſa incognita *Bontii lib.* 6. *fol.* 106?

Solanum ſpinoſum profundè laciniatis foliis ſubtùs lanuginoſis *Maderaſpatanum. Phytogr. Tab.* 316. *fig.* 4. An Scheru-Schunda *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 36? Juripeba fæmina *Piſonis* 181. Solanum *Indicum* ſpinoſum fructu minimo miniato glabro *Raii Hiſt. Append.* 1876.

Solanum ſpinoſum *Jamaicenſe* glabrum, foliis parvis minùs profundè laciniatis. *Phytogr. Tab.* 316. *fig.* 5. An Juripeba mas *Piſonis ibidem?*

Solanum pomiferum fruteſcens *Africanum*, ſpinoſum nigricans, foliis profundè laciniatis. *H. Lugd. Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 5. Solanum ſpinoſum arboreſcens *Cap. Bon Spei Breyn. Faſcic.* 25. An Zambal frutex *Indianus* 1^us^. *Zanon. Hiſt. Bot.* 208. *fig.* 25? Eſt Planta perennis.

Solanum annuum nigricans *Virginianum* ſpinoſiſſimum, latè ſe ſpargens, flore cæruleo, glabrum. *Phytogr. Tab.* 62. *fig.* 3. Planta ſpinoſiſſima *Virginiana* Borraginis flore *Tradeſcantio Raii Hiſt. Pl.* 674. & in *append.* 1876. Item Solanum pomiferum fruteſcens *Africanum*, ſpinoſum nigricans, Borraginis flore, foliis minùs profundè laciniatis, ſpinis multò longioribus, majoribus, & crebrioribus horridum *ejuſd. Raii Hiſt. Pl.* 1799. An Solanum *Americanum* laciniatum ſpinoſiſſimum *PBP.* 378?

Solanum *Indicum* ſpinoſum atrovirens & undique glabrum, foliis Brancæ Urſinæ diviſuris. *Phytogr. Tab.* 62. *fig.* 2. An Solanum pomiferum ſpinoſum *Indicum* fructu echinato foliis Cardui, s. Acanthi ſpinoſi *Breyn. Prodr.* 1? In Horto quondam *Hollandiæ* celebriori collegit D *London*, & nobis tranſmiſit. *An non fortè ſit* Yllamatlanti *Novæ Hiſpaniæ Terenti* apud *Recc.* 443?

Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato duro, *CBP. Phytogr. Tab.* 226. *fig.* 4. Male *Æthiopica Dodon.* Solanum *Æthiopicum* pomiferum ſpinoſum, fructu ſulcato rubro *PBP.* 378.

Solanum pomiferum, fructu rotundo ſtriato molli aureo *CBP.* Mala aurea odore fœtido quibuſdam Lycoperſicon *JB. Tom.* 3. 621. Pomum amoris majus fructu rubro *Park. paradiſ.* Xitomama *Nov. Hiſpaniæ Hernand. Hiſt. Mexic.* 295.

Solanum pomiferum, fructu rotundo, parvo molli *Moriſ. H. Bleſ.* 195. Solanum

racemoſum Ceraſorum formâ *CBP.* 167. Ceraſa amoris racemoſa rubra *ejuſd.* in *Prodr.* 90. Miltomamæ *Novi Orbis Hernandez. ibid.*

Solanum tuberoſum eſculentum *CBP. ibid.* Papas *Americanum JB. Tom.* 3. 621. Battata *Virginiana Park Th.* Arachidna *Theophraſti* fortè, Papas *Peruanorum Cluſ. Hiſt.* 2. 79. Hujus radices in *Virginia* Openauck nuncupantur.

Solanum quadrifolium bacciferum *CBP.* 167. Herba *Paris JB. Tom.* 3. 613.

Solanum *Virginianum* tryphyllon, tripetalo flore atropurpureo, in foliorum ſinu abſque pediculo ſeſſili. *Phytogr. Tab.* 111. *fig.* 6. *Hujus florem* (*inquit* D. Baniſter) *nobis videtur ſex foliolis conſtare, quorum tria ſubjecta tota viridia ſunt, & brevia, tria vero ſuperiora, longiora atropurpuraſcunt, quemadmodum in* Solano triphyllo Canadenſi Cornuto 166. *Cujus noſtra eſt varietas, aut fortè ſpecies diverſa: Ab hâc enim, Flore ſeſſili, poſito in Foliorum centro, ſine pediculi fulcro; maximè differt Planta* Baniſteriana.

Solanum Halicacabum vulgare *JB. Tom.* 3. 609. Solanum Veſicarium *CBP.* Solanum Halicacabum s. Alkekengi vulgare *Park. Th.*

Solanum Veſicarium *Indicum* foliis ſplendentibus glabris. Solanum, s. Halicacabum *Indicum JB. Tom.* 3. 609. Solanum veſicarium *Indicum CBP.* 166.

Solanum Veſicarium *Americanum* caule quadrangulo, foliis Stramoniæ *H. Leyd.* 569. Camarù *Braſilienſium Piſonis* 223. Tomatl, s. Planta acinoſa *Hernandez.* 295. Inota Inodien *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 70. Solan. *Virginian.* veſicar. fructu luteo *HRB.* 194.

Solanum Veſicarium *Mexicanum* molle & incanum. Coztomatl, s. Solanum viſicarium pallens *Hernandez.* 203.

Solanum Veſicarium *Mexicanum* folio (uno latere) ſinuoſo, molle & incanum. Coyotomatl, s. Tomatl-Coyoti, Veſicaria *Mexican. Hernand.* 204.

Solanum Veſicarium *Indicum* minimum *H. Leyd.* 569. Halicacabum s. Alkekengi *Arabibus* dictum *Bontii* 149. An Pee-Inota-Inodien *H. Malab. Part.* 10. *fig.* 71?

Solanum *Curaſſavicum* Veſicarium Solano *Antiquorum* ſimile, foliis Origani ſubincanis *PBP. Phytogr. Tab.* 111. *fig.* 5. Fortè Solanum Veſicarium *Surinamenſe* lanuginoſum polycarpon *Breyn. Prodr.* 2. 92.

Solanum Verticillatum *JB. Tom.* 3. 610. Solanum ſomniferum verticillatum *CBP.* 167. Solanum ſomniferum *Park. Th.* 345. Alkekengi *Mexicanum Terent.* ad *Hernandez.* 296. Solanum verticillatum anguſtiore folio, flore ochroleuco *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.* apud *Rajum in Hiſt. Pl. app.* Peevetti *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 55.

Solanum verticillatum *Virginienſe* latifolium molle, floribus obſoletè rubris, baccis luteis. *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.* Solanum ſomniferum Antiquorum *Pr. Alpin. exot.* 71. Solanum ſomniferum Antiquorum verum *Park. Th.* 374.

Solanum veſicarium ſcandens, Alſines majoris folio & facie. Alſine ſcandens bacciſera *CBP.* 250. Alſine repens baccifera *Park. Th.* Cacubalum quibuſd. vel Alſine baccifera *JB. Raii Hiſt.* 682. Cucubalus *Plinii Hiſt. Lugd.* 1429.

Solanum Furioſum luridè purpureo flore calathoide, Melanoceraſos. Solanum μελανοκέρασος *CBP.* 166. Solanum maniacum multis, s. Bella Donna *JB. Tom.* 3. 611.

Solani

Solani folia *Malabarica* flore monopetalo flavo, diluto colore, fructu quadrangulato tribuloide. Cacamullu *H. Malab. Tab.* 10. *fig.* 72.

Solanum racemoſum *Americanum Raii. Phytogr. Tab.* 225. *fig.* 4. Solanum racemoſum tinctorium *American.* foliis & ſeminibus Amaranthi *H. Leyd.* 574. Solanum magnum *Virginianum* rubrum *Park. Th.* Fortè Cuechiliz Tomatl. *Mexicenſibus Hernandez.* 374. Pocan *Virginienſibus* ex monitu Cl. D^ris. *Liſter*, & noſtratibus Poke-Phyſique nuncupatur. Blitum maxim. caule rubente *Virginianum*, s. Amaranthus *Americanus* baccifer *Florentii Schuyl.* H. Leyd. *edit.* 1672. *pag.* 16.

Solanum *Barbadenſe*, racemoſum minus, tinctorium, Circææ foliis mollibus & incanis, *Phytogr. Tab.* 112. *fig.* 2. Heliotropium *Curaſſavicum* Scammonii foliis mollibus ſubhirſutis, *PBP.* 340. Item Amaranthi ſemine & facie *Americana* foliis Circææ *ejuſd. PBP.* 310. Heliotropium *American.* majus, foliis Populi nigræ lanuginoſis, flore albo minimo *Breyn. Prodr.* 2. 55. Item Monophyllum *Americanum* Circææ foliis & facie, flore albo parvo *ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. 74. An fortè Chachalacometl *Novæ Hiſp. Terentii* apùd *Recc.* 361 ?

SOLANUM mordens, fructu propendente oblongo craſſo & obtuſo. Piper *Indicum* vulgatiſſimum *CBP.* 132. Vallia-capo-Molago *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 35. Chilli *Mexicanis Hernand.* 134. Quiya Braſilienſium *Piſon.* 225. Piper *Indicum* s. *Calecuticum* s. Piper ſiliquaſtrum *JB. Tom.* 2. 943. *Hujus ſiliquæ* Hiſpaniolæ *Incolis* Axi *nuncupantur.*

Solanum mordens fructu oblongo pendulo minore. Capo-Malago *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 56.

Solanum mordens fructu propendente longo ſtriato aureo.

Solanum mordens, fructibus oblongis luteis tetragonis, ad terram reclinatis. An Piper *Indicum* longum ventre tumido ſiliquâ per ſummum tetragonâ *HRP.* 142?

Solanum mordens, propendentibus ſiliquis, oblongis recurvis. Capſicum oblongum majus, recurvis ſiliquis *Park. Th.* 358. Piper *Calecuticum* s. Capſicum oblongius *JB. Tom.* 2. *ſiliquis rubris*; *variat etiam ſiliquis aureis.*

Solanum mordens oblongum minus, pendentibus recurvis ſiliquis puniceis. Piper longum minus ſiliquis recurvis *Fr. Gregorii* apùd *Cluſium Cur. poſterior.* Tab. 3.

Solanum mordens, fructu dependente ſubrotundo craſſo. Piper *Indicum* propendentibus ſiliquis rotundis *CBP.* 102. Capſicum ſiliquâ latiore & rotundiore *JB. Tom.* 2. 943.

Solanum mordens, ſiliquâ cordiformi pendulâ. Capſicum cordatum propendens *Park. Th.* 357. Piper *Indicum* cordatum *CBP.* 102. An Piper *Indicum* cordatum majus ſiliquâ planâ & propendente *HRP.* 142?

Solanum mordens fructu cordiformi propendente rubro, ſpinulis aſperato. An Piper *Indicum* fructu aculeato *CBP.* 102?

Solanum mordens fructu magno petaſoide, Bonnet-Pepper noſtratibus vulgò. An Piper *Indicum* fructu dependente Pomi amoris formâ *CBP.* 102 ? Piper *Indicum* rotundum maximum *H. Eyſt.* Solanum mordens s. Capſicum latifolium Mali *Æthiopici* fructu magno, ſtriato compreſſo, *Americanum Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 1.

Solanum mordens ſiliquâ rotundâ Ceraſorum formâ. Piper cùm ſiliquâ rotundâ Ceraſorum modo. *Cluſ. Cur. Poſterior.* 53.

Solanum mordens, Ribeſii fructu minimo, *Americanum*, **The Currant-Pepper** noſtratibus dictum. An Piper minimum ſiliquis rotundis, *H. Eyſt?*

Solanum mordens ſiliquis ſurrectis rotunds. Piper rotundum majus ſurrectum *Cluſ. Cur. poſt.* 51. *Hujus & varietas* minor *eſt*, *& alterum genus* fructu parùm acuminato.

Solanum mordens fructu cordiformi erecto majus & minus. Piper *Indicum* rubrum cordatum majus ſiliquâ ſurrectâ *HRP.* 142.

Solanum mordens ſiliquis oblongis ſurſùm tendentibus. Piper oblongum erectum majus & minus pyramidale *Gregor. Reg.* apud *Cluſ. Cur. poſt. variat etiam ſiliquis flavis.*

Solanum mordens foliis majoribus, ſurrectum, fructu parvo oblongo. Piper oblongum exiguum erectum pyramidale *Patr. Greg. Reg.* apud *Cluſ. Cur. poſt.*

Solanum mordens Olivari fructu ſurſùm rigente. An Piper *Indicum* perenne ſiliquâ magnitudine & formâ. *Sch. Bot.* ex *Hort. Fageliano?*

Solanum mordens *Americanum* perenne Berberidis fructu ſurrecto. **Berbery-Pepper** *Barbadenſibus* vulgò. Fortè Capſicum *Americanum* perenne fructibus oblongis erectis minimis rubris. *H. Beaumont.* 12. An Capſicum *Braſilianum Cluſ. Not.* ad *Monard.* 341?

Solanum mordens *Ind. Orient.* perenne, ſiliquis puſillis plurimis ſimùl, ſurſùm ſpectantibus. An Capſicum arboreſcens *Orientale*, fructubus oblongis parvis erectis. *PBP.* 319?

SOLDÆ *Malabaricæ* ſimilis arbor *Maderaſpatana* nucamentis donata. *Phytogr. Tab.* 61. *fig.* 4. An Fructus juli figuram quaſi exprimens cineraceus, grana ſpadicea continens *CBP.* 407? Fructus miſcellaneus 8^us^. *Cluſ. exot. lib.* 2. *cap.* 25.

SOLDANELLA Alpina rotundifolia *CBP.* 295. Soldanella montana quibuſdam *JB.* Soldanella Alpina minor *Cluſ. Hiſt.* 309.

Soldanella Alpina folio minus rotundo *CBP.* 296. Soldanella Alpina major *Cluſ. ibid. Hæ plantæ nihil cum* Convolvulis *hujus nominis habent affine, niſi folia, cum ſint ſiliquoſæ, aut corniculatæ, ad finem ſiliquoſarum (impropriè ſic dictarum) amandari debent.*

SONCHUS lævis *Maderaſpatanus Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 3. Fortè Muel-Schovii *H. Malab. Part.* 10.

Sonchus lævis *Virginianus* caule alato, foliis laciniatis D. *Baniſter.*

Sonchus lævis *Virginianus*, caule alato, foliis non dentatis *Baniſter.*

Sonchus lævis laciniatus cœruleus s. Alpinus cœruleus *CBP.* 124. Sonchus cœruleus latifolius *JB. Tom.* 2. 1005.

Sonchus latifolius maritimus laciniatus *Maſſilienſis Sch. Bot.* 194.

Sonchus anguſtifolius maritimus *CBP. Phytogr. Tab.* 62. *fig.* 5.

Sonchus ἀφυλλόκαυλος, anguſto & oblonæo folio noſtras, per foliorum ambitum creberrimis ſpinulis aſperatus. *Phytogr. Tab.* 62. *fig.* 4.

Sonchus ſubrotundo folio noſtras, leviſſimis ſpinulis, circa foliorum oras exaſperatus

tus *Phytogr. Tab.* 61. *fig.* 6. An Sonchus aſper ſubrotundo folio *CBP.* 124? Sonchus aſper vulgi, flore Hieracii *Monſpelienſibus Raii Hiſt. Pl.* 225. *Monſpelii* ſponte naſcitur, & in *Anglia.*

Sonchus repens multis, Hieracium majus *JB. Tom.* 2. 1017. Hieracium arboreſcens *Ger. emac.* Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites *CBP.* 126.

Sonchus lævis paluſtris altiſſimus *Raii Hiſt. Pl.* 226. Sonchus tricubitalis, folio cuſpidato *Meret. Pin. rer. nat. Brit.* 115. Sonchus lævis altiſſimus *Cluſ. Hiſt.* 2.147.

Sonchus elatus s. dendroides *Virginianus*, Ari in modum auriculatis foliis, ramoſiſſimus, floribus luteis parvis pentapetalis. *Phytogr. Tab.* 317. *fig.* 2. *nondùm edit.* Quem in *Horto Medico* apud *Chelſeianos*, auſpiciis D. *Doody* conſervatum Obſervavimus. An Sonchus altus caule glabro *Virginianus* D. *Baniſter? Qui hujus alteram proponit varietatem, vel ſpeciem*; viz. Sonchus altus, caule pilis duriuſculis hiſpido.

Sonchus *Tingitanus* Papaveris folio *Elem. Botan. Vid. Hieracium Chondrilloides.*

SORBUS ſativa *CBP.* 415. Sorbus *JB. Tom.* 1. *lib.* 1. 59. Sorbus legitima *Park. Th.* 1420. *Angliæ* noſtræ indigena eſt, & in agris *Worceſtrenſibus* & *Staffordienſibus* à D. *Pitt* & Dre. *Plot* nuperrimè inventa; ut videſis in *Hiſt. nat. Staffford.* 208.

Sorbus ſylveſtris pinnatis anguſtioribus foliis, undique glabris, fructu parvo miniato. Sorbus ſylveſtris foliis Domeſticæ ſimilis *CBP.* 415. Sorbus aucuparia *JB. Tom.* 1. 62.

Sorbus ſylveſtris *Virginiana* rotundioribus pinnatis foliis, pronâ parte tomentoſis. An Sorbus ſylveſtris minor, foliis ſubrotundis crenatis, & ſubtùs incanis *Baniſteri?*

Sorbi Alpinæ (fortè) ſpecies Arbor *Americana* durioribus ſerratis foliis ex-Inſulâ *Jamaicæ. Phytogr. Tab.* 318. *fig.* 1.

Sorbus ſpuria *Malabarica*, Katou-Calesjam dicta *Raii Hiſt. Pl.* 1643. Katou-Kaleſjam *H. Malab. Part.* 4. *fol.* 69.

SPARGANIUM ramoſum *CBP.* Sparganium quibuſdam *JB. Tom.* 2. 541. Butomos di'ſſectâ paniculâ, vulgò Platanaria, quia pilulas habet Platani pilulis ſimiles *Jo. Bod. à Stapel Not. in Theophr.* 462.

Sparganium non ramoſum *CBP.* 15. Sparganium alterum *JB. ibid.* Butomum alterum *Jo. Bod. in Theophr.* 462.

Sparganium minimum *JB. CBP. Park. Th.* Sparganium minimum noſtras *Raii Hiſt. app.* 1910.

SPHONDYLIUM vulgare hirſutum *CBP.* 157. Sphondylium quibuſdam, s. Branca Urſina *Germanica JB. Tom.* 3. *l.* 27. 160.

Sphondylium foliis criſpis, ſemine oblongo gracili. Sphondylium hirſutum foliis anguſtioribus *CBP.* 157. Sphondylium criſpum *JB. Tom.* 3. 163. Sphondylium majus aliud laciniatis foliis *Park. Th.*

Sphondylium hirſutum minus, foliis tenuitèr laciniatis, ſemine lato. *Phytogr. Tab.* 63. *fig.* 3. Sphondylium montanum minus, anguſtifolium, tenuitèr laciniatum noſtrum *Raii Synops. append.* An Sphondylium Alpinum parvm *CBP.* 157. & in prodr. 83. Itemque *JB. Tom.* 3. *lib.* 27. 163?

Sphondylium maximum ſpecioſum, Panax *Heracleum* dictum. Panax Sphondylii folio, s. Heracleum *CBP.* Sphondylium majus, s. Panax *Heracleum* quibuſdam *JB. Tom.* 3. 161. Panax Heracleum verum Ficulneo ſolio *Park. Th.* Sphondylium maximum *Tranſylvanicum* Ricini folio *Breyn. Prodr.* 2. 93.

SPINACHIA mas & fœmina *JB. Tom.* 2. 963. Lapathum hortenſe s. Spinachia ſemine ſpinoſo *CBP.* 114.

Spinachia ſemine non pungente, folio majore & rotundiore *JB. Tom.* 2. 964. Lapathum hortenſe, s. Spinachia ſemine non ſpinoſo *CBP. ibid.*

SPIRÆA *Theophraſti* fortè *Cluſio JB. Tom.* 1. 559. Frutex ſpicatus foliis Salignis ſerratus *CBP.* 475. Huic capſulas ſeminiferas Euonymi ſimiles dat *Turnefortius Elem. Botan. Tom.* 3. *Plant.* 389.

Spiræa *Theophraſti* ſimilis Frutex *Indicus*, latiori folio, ſpicis florum è foliorum alis. *Pytogr. Tab.* 63. *fig.* 2. Hujus ramulum noſter amicus Reverend. D. *Dodſworth* in Horto cujuſdam Ingenioſi Viri D. *Wilkinſoni* Pharmacopæi *Eboracenſis* collectum, & optimè reſiccatum, abſque titulo, nobis *Londino* tranſmiſit: Et fortè Euonymi noſtræ Jujubinis foliis *Carolinienſis* varietas haberi poſſit. vid fol. 139. hujus *Almageſt.* An Frutex *Virginianus* floribus albis inſtàr Spirææ compactis *Cat. Mſſ. Hort. Oxon* Ex ſententia D. *Bobart*? Idem eſt; ſed refragatur illi *Sherardus.*

SPONGIA ramoſa *CBP.* 368. Spongia ramoſa *Britannica Park. Th.* 1302. Confervæ marinæ genus *Lobelii Hiſt. Ludg.*

Spongia parva ſordidior, ex Oſtrearum conchis. Fortè Fucus tereti folius ſpongioſus parvus *Raii Hiſt. Pl.* 71.

Spongia ramoſa fluviatilis *Newtono Raii Hiſt. Pl.* 81. In fluvio *Yare* agro *Norfolcienſi* propè *Nordovicum* Urbem invenit D. *Newton*, & nobis communicavit.

Spongia fluviatilis anfractuoſa perfragilis, ramoſiſſima noſtras. *Phytogr. Tab.* 112. *fig.* 3. In *Iſi* fluvio propè *Oxonium* invenit D. *Sherard*, & nobis munere donavit.

Spongia marina fiſtuloſa maxima muricata *Phytogr. Tab.* 112. *fig.* 4. An Spongia ramoſa fiſtuloſa *CBP.* 368? Dedit nobis D. *Doodius.*

Spongia formâ infundibuli *CBP.* 369. Spongia elegans *Cluſ. exot. lib.* 6. *cap.* 11.

Spongia Novi Orbis texturâ laxâ cincinnatâ, Cylindri cavi figurâ, lignicula circumnaſcens *Phytogr. nondùm edit.* Dri. *Joan. Woodward* Medicinæ apud *Greſhamienſes* Prælectori digniſſimo, nec non *Regal. Societ.* Socio, minuſque obviis Naturæ Phœnomenis indagandis Viro ſagaciſſimo, hujus notitiam debemus. Cujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 322. *fig.* 3.

Spongia elegans reticulata *Raii Hiſt. Pl. append.* 1850.

Spongia ramoſa tuberculata *Muſæi Cortoniani Rajo Hiſt. append.* 1850.

STACHYS *Fuchſii JB. Tom.* 3. 319. Stachys major *Germanica CBP.* 236.

Stachys ampliſſimis Verbaſci foliis, floribus albis parvis non galeatis, ſpicâ Betonicæ, ex Inſulâ *Canarinâ*, *Phytogr. nondùm edit. Arvida ſalva* Incolis, & noſtratibus Sage-Tree (i. e) Salvia arbor nuncupatur. *vid. fol.* 329. Hujus habetur Icon *Phytogr. Tab.* 322. *fig.* 4.

Stachys latifolia major, foliis obſcurè virentibus, flore galeato ferrugineo. *Phytogr. Tab.* 317. *fig.* 4. *nond. edit.* Pſeudo-Stachys Alpina *CBP.* 236. & *prodr.* 113.

Salvia

Salvia Alpina *Tabernæmont. Icon.* 372. An Stachys folio obſcurè virenti, flore ferrugineo *HRB.* 198? An Stachys *Cretica* maj. s. latifol. *Sch. Bot.* 66?

Stachys *Indica* procerior Betonicæ folio noſtra *Raii Hiſt. append.* 1872. Fortè Stachys Betonicæ folio ſubincano *H. Leyd.* 580. Stachys alpina, Betonicæ folio. *Acad. Reg. Pariſ. Sch. Bot.* 66. Nepeta maxima peregrina *Breyn. prodr.* 2. 75. Horminum ſpicatum, Lavendulæ odore. *Boccon. de Pl. Sicul. Tab.* 25.

Stachys minor *Italica CBP.* 236. Stachys *Dioſcoridis Park. Th.* Stachys Lychnitis, s. Stachys ſpuria *Flandrorum Lob. Icon.* 531.

Stachys exotica, Lychnidis Coronariæ foliis & effigie. An Stachys *Luſitanica* quorund. *Lob. Icon.* 531?

Stachys anguſtifolia Lychnitis non crenata. *Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 1. Stachys *Cretica CBP.* Stachys, s. Pſeudo-Stachys *Cretica Park. Th.*

Stachys Lychnitis anguſtifolia crenata, *Maderaſpatenſis. Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 2.

STAPHIS agria *JB. Tom.* 3. 641. *CBP.* 324. Aconitum urens Ricini ferè foliis, flore cæruleo magno, Staphis agria dicta *Nobis.*

STELLARIA aquatica *Park. Th.* Millefolium aquaticum 13. s. Stellaria aquatica *CBP.* Alſine aquis innatans, foliis longiuſculis *JB. Tom.* 3. 786. Callitrichen *Plinii Fab. Column. in Ecphras. cum* Stellariâ *noſtrâ eandem eſſe D.* Dodii *putavit, & non alitèr diſtinctam, quàm ratione loci in quo creſcit, & accidentibus indè ortis. Hujus varietatem aliquando invenimus, cum quatuor foliis caulem ambientibus,* Rubiæ *in modum.*

Stellaria aquatica foliis longis tenuiſſimis. *Raii Faſcic. Stirp. Britan* 20.

STOEBE major foliis Cichoraceis mollibus lanuginoſis. *CBP.* 237. Stœbe *Salmantica* 1ª *Cluſio Park. Th.* 476. Stæbe *Salmanticenſis* prior *Cluſii,* s. Jacea Intybacea *JB. Tom.* 3. *lib.* 25. 36.

Stœbe major foliis Erucæ mollibus lanuginoſis. *CBP.* Stœbe *Salamantica* 2ª *Cluſii Park. Th.* Jaceæ genus Stœbe *Salamantica,* follis mollibus lanuginoſis, caule infirmo *JB. ibid.*

Stœbe major caliculis non ſplendentibus *CBP.* Stœbe *Auſtriaca* elatior *Park. ibid.* Centaurii majoris ſpecies tenuifolia *JB. Tom.* 3. 31.

Stœbe caliculis argenteis *CBP.* Stœbe *Salamantica* argentea. s. 3ª *Cluſio Park. Th.* Scabioſa ſquamoſa argentea *JB. Tom.* 3. 30. Stœbe minor *Tabernæmont. Icon.* 156.

Stœbe caliculis argenteis minor *CBP.* 273. Jacea alba *Tabernæm. Icon.* 153.

Stœbe *Auſtriaca* humilis *Cluſio Hiſt.* Stœbe incana Cyano ſimilis tenuifolia *CBP.* Fortè etiam Stœbe rubra *Monſpeliaca* parvis Cyani capitulis *ejuſd. CBP. ibid.*

STOECHAS *Arabica* vulgò dicta *JB. Tom.* 3. 277. Stœchas purpurea *CBP.* 216. vulgaris *Park.*

Stœchas longioribus ligulis *Cluſio Park. Th.* Stœchas cauliculis non foliatis *CBP.* 216.

Stœchas *Turcica* purpureas, ligulis brevioribus odoratiſſima.

Stœchas latifolia flore albo *CBP. ibid.* Stœchas *Arabica* cum ligulis albis *Botan Monſp.* 246.

Stœcha.

Stœchas folio ſerrato *CBP.* Stœchas ſerrato & criſpo folio *JB. Tom.* 3. *lib.* 28.
Stœchadi ſerratæ affinis *CBP.* Tragium alterum *Dioſcoridis* quibuſdam, folio Trichomanis *JB. Tom.* 3. Secudes & Sucudus *Avicennæ Rauwolfio Hiſt. Lugd. app.* 29. Sucudus *Avicennæ Mycon. H. Leyd.* 1200.

STRAMONIUM majus purpureum *Park. paradiſ.* Stramonia s. Datura major fætida, pomo ſpinoſo oblongo *H. Leyd.* 583. Stramonia altera major, s. Tatura quibuſd. *JB. T.* 3. 624. Solanum fætidum pomo ſpinoſo oblongo *CBP.* 168. Solanum manicum *Dioſcoridis Column. Phytobaſ.* 46. *variat. flore albo.*
Stramonia s. Datura fætida fructu ſpinoſo oblongo caule & flore purpureo. *Variat flore albo ſtriis purpureis, caule atronitente.*
Stramonia s. Datura pomo ſpinoſo rotundo, longo flore *H. Leyd.* 583. Stramonia multis dicta, s. Pomum ſpinoſum *JB. Tom.* 3. 624. Stramonium fructu rotundo deorsùm ſpectante & aſpero *Fab. Column.* Solanum pomo ſpinoſo rotundo, longo flore *CBP. purpureo.*
Stramonia s. Dutroa fructu ſpinoſo rotundo, flore candido. Stramonium minus, s. Nux Metel flore albo *Park.* Stramonia *Curaſſavica* humilior Hyoſciami folio *PBP.* 379. Humatu *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 28. Tlapatl *Mexicenſibus Hernandez.* apùd *Recc.* 278.
Stramonium ferox *Boccon. de Pl. Sicul.* 50, Datura *Cochinenſis* ſpinoſiſſima *Zanon. Hiſt. Bot.* 76. Datura fructu ſpinoſiſſimo *Garciæ lib.* 1. *Arom.* Stramonia s. Datura ferox pomo craſſioribus & robuſtioribus aculeis donato *H. Leyd.* 583.
Stramonia *Ægyptiaca* fætida, ſemine pallido, pomo ſpinoſo rotundo, flore violaceo ſimplici, duplici, triplicivè *H. Leyd.* Solanum fætidum, pomo ſpinoſo rotundo, ſemine pallido *CBP.* Stramonium minus flore geminato purpurante *Park. paradiſ.* Stramonium fructu rotundo, foliis per ambitum Xanthii modo inciſis *Columnæ.*
Stramonia *Indiea* flore amplo albo pleno *Breyn. Prodr.* 2. 97.
Eadem flore pleno extrinſecus purpuraſcente, intùs albente, punctis purpureis aſperſo *Bry. HRP.* 168. Solanum *Ægyptiac.* flore pleno *CBP.* 168. Datura *Ægyptia Veſling. Obſ.* 56. Datura *Contareno Pr. Alpin. exot.* 182. Datura Contareni, flore pleno violaceo & albo *Belluc. H. Piſan. app.* 61.

STYRAX arbor *JB. Tom.* 1. 341. Styrax folio Mali Cotonei *CBP.* 452.

SYMPHYTUM majus vulgare *Park. Th.* Symphytum majus s. Conſolidas major flore albo, quæ fæm. *CBP.* 259. Symphytum magnum *JB. Tom.* 3. 593.
Symphytum majus s. Conſolida major flore purpureo, vel purpuro-cæruleo, quæ mas *CBP.*
Symphytum tuberoſum *JB. Tom.* 3. 594. Symphytum majus & minus tuberosà radice *CBP.* Symphytum flore ſubluteo, radice tuberosâ. *Camerar. H. Med.* 164.
Symphytum minimum Acini foliis bijugis *Maderaſpatanum Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 7.
Symphytum maculoſum, s. Pulmonaria latifolia *CBP.* Pulmonaria *Italorum* ad Bug. loſſum accedens *JB. ibid.* Hierusalem Sage noſtratibus vulgò. Variat foliis maculoſis & non maculoſis, floribus etiam, cæruleo-rubentibus & immaculatis.
Symphytum aculoſum s. Pulmonaria maxima, folii quaſi Saccharo incruſtatis.

*Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 4. An Symphytum Alpin. latifol. maculatum aſperius, flore cæruleo *HRP.* 171 ?

Symphytum maculoſum s. Pulmonaria anguſtifolia, rubente cæruleo flore *CBP.* 260. Pulmonaria anguſtifolia, cæruleo flore *JB.* Pulmonaria foliis Echii *Lob. Icon.* 586.

Symphytum non maculatum aſperius perelegans, flore multiplici *Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 5.

Symphytum s. Pulmonaria non maculoſa, foliis glabris, *Americana*, flore patulo cæruleo *Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 6. *An Digitali congener hæc planta ?*

SYRINGA cærulea *CBP.* 398. Syringa flore cæruleo s. Lilac *JB. Tom.* 1. 204. Lilac *Matthioli* s. Syringa flore cæruleo *Park. Th.* 1466. Variat flore ſaturatè purpureo & lacteo s. argenteo, undè

Syringa s. Lilac flore ſaturate purpureo *H. Edinburg.* 328.

Syringa flore lacteo, s. argenteo *Park. paradiſ.*

Syringa Laurifolia *Jamaicenſis* floribus ex flavo palleſcentibus. *Phytogr. Tom.* 64. *fig.* 3. Huic fortè pertinet Totoncapatli *Mexicenſibus*, Syringa lutea *Hernandez.* apud *Recc.* 115. Fortè & Jaſminum *Virginianum* flore albo Laurifolium D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virginian.*

Syringa *Perſica* s. Lilac *Perſicum*, inciſis foliis, Jaſminum *Perſicum* dictum *Park. Th.* 1468. Jaſminum *Perſicum* foliis laciniatis *A. Edinb.* 199. Agem Lilag *Perſarum* s. Lilac inciſo folio *Cornut.* 188. Liguſtrum foliis laciniatis *CBP.* 476. Liguſtrum nigrum *Pr. Alpin. exot.* 179.

Syringa *Perſica* foliis indiviſis, flore majore pallidè cæruleo. Jaſminum *Perſicum* foliis non laciniatis *H. Edinb.* Agem-Lilag *Perſarum* folio integro *Cornut.* 190.

Syringa *Babylonica*, indiviſis, denſioribus, confertis & minùs acutis foliis *Phytogr. Tab.* 227. *fig.* 8. *ſub Liguſtri* Orientalis *titulo in Hortis* Patavinis *ſiccis haùd ſemèl obſervavimus.*

Syringa volubilis *Virginiana* Myrti majoris folio, alato ſemine, floribus odoratis luteis. *Phytogr. Tab.* 112. *fig.* 5. Gelſeminum s. Jaſminum *Virginianum* ſcandens, & ſempervirens *Park. Th.* 1465. Pſeudo-Apocynum Myrtifolium *Virginianum Baniſteri Cat. Stirp. Virg.*

Syringa ſcandens *Maderaſpatana*, Fraxini foliis denſioribus, claviculis donata. *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 1.

Syringa alba, s. Philadelphus *Athenæi CBP.* 398. Syringa flore albo *JB. Tom.* 1. 203. Syringa flore albo ſimplici *Park. Th.* 1468. *Ad hunc locum nequaquàm pertinet, verùm ob communionem nominis à Syringarum genere haùd ſeparandam duximus; at potiori jure, proptèr capſularum convenientiam, ad Euonymorum cenſum fortè recenſeri debuiſſet.*

T. TACA-

T.

TACAMAHACA foliis crenatis, Sadelhout, s. Lignum ad ephippia conficienda aptum *PBP.* 379. *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 2. Tecomahaca *Mexicenſibus Hernandez.* apud *Recc.* 55. An Tacamahac. Populo ſimilis, fructu colore Pœoniæ *JB?* Arbor Populo ſimilis, reſinoſa altera *CBP.* à *Prom. Bon. Spei* accepimus, & in *HRH.* anteà collegimus. Tacamahaca foliis ſerratis *Breyn. Prodr.* 2.

Tacamachacca foliis non crenatis *PBP.* Terebinthi minoris æmula foliis anguſtioribus, Arbuſcula *Biſnagarica. Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 5. Arbor *Americana* reſinoſa, Piſtachiæ foliis & fructu *H. Beaum.* 9. Arbor Tacamahaccam liquidam fundens, foliis non ſerratis *Breyn. Prodr.* 2.

TAGETES *Indicus*, maximus, rectus, flore ſimplici & luteo pallido. *JB. Tom.* 3. 100. Tanacetum *African.* majus ſimplici flore *CBP.* 133. Caryophyllus *Indicus Hiſpanis* apud *Recc.* 154.

Tagetes *Indicus*, flore maximo multiplicato *JB. ibid.* Tanacetum s. Flos *Africanus* major flore pleno *CBP.* 132. Cempoalxochitl s. Giuhnaxochitl. Tzneycepohual Caryophyllus *Maxicanus* 1^us. *Hernandez.* apud *Recc. ibid. variat aliquando flore ſaturatiori colore.*

Tagetes *Indicus* medius, flore ſimplici luteo pallido *JB. Tom.* 3. 99. Oquichtli Cocaxochitl. Caryophyllus *Mexicanus* 3^us. *Hernand. ibid.*

Tagetes *Indicus* minor, ſimplici flore, s. Caryophyllus *Indicus*, s. Flos *Africanus JB. T.* 3. 98. Tanacetum *Africanum*, Flos *Africanus* minor *CBP.* 133.

Tagetes *Indicus* minor, multiplicato flore *JB. T.* 3. 99. Macuilxochitls. Macn. Caryophyllus *Mexicanus* 4^us. *Hernand. ibid. Horum omnia genera jamjam recenſita nùnc floribus petaloſis variant.* Indè

Tagetes flore fiſtuloſo ſimplici *H. Leyd.* 588. Tanacetum s. Flos *Mexicanus* flore fiſtuloſo ſimplici *CBP.* Caryophyllus *Mexican.* fiſtuloſo flore ſimplex *Fab. Col. ecphr. p.* 2. 47.

Tagetes *Indicus* flore fiſtuloſo duplicato *H. Leyd. ibid.* Tanacetum s. Flos *Mexicanus* flore fiſtuloſo pleno *CBP.*

Tagetes *Indicus* s. Flos *Africanus* minor fiſtuloſus, s. Flos *Maxicanus* fiſtuloſo flore *H. Piſan. à Turre* 48.

Tagetes *Indicus* minimus, floribus ex luteo rufeſcentibus ſericeâ hirſutie obſitis. Tanacetum *Africanum* ſericeâ hirſutie obſitum *CBP.* Tlapalcozatli Coaxochitl Caryophyllus *Mexicanus* 5^us. *Hernand.* apud *Recc.* 156.

Tagetes

Taget es *Indicus* minimus ſericeus, flore multiplici.

TAKKA *H. Malab. Part*, 4. *Tab.* 27 è *Maderaſpatàn.*

Takkada Frutex *Zeylanenſium*, Fortè Bellamodagam *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 59. Prunifera *Indica*, fructu umbilicato ſulcato, Groſſulariæ ſimili *Raii Hiſt.* 1481.

TAMARINDUS *Park. Th.* 237. *JB. Tom.* 1. 422. Siliqua *Arabica* quæ Tamarindus *CBP.* 403. Balam-pulli, s. Maderam-pulli *H. Malab. Part.* 1. *fig.* 23. Thamarindus *Hernandez.* apùd *Recc.* 83. Tamarindus *Bontii lib.* 6. 94.

Tamarindus *Americanus*, ſiliquâ ferè orbiculatâ monoſpermos *Muſ. Corten. Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 4. *a.*

Tamarindus *Biſnagaricus* ſiliquâ productiore diſpermos, ſeminibus veluti iſthmo interceptis. *Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 4. *b.* Jutay (fortè) s. Tamarindus *Braſilienſ. Piſon. lib.* 4. 157.

TAMARISCUS folio latiore *Park. Th.* 1479. Tamarix *Germanica* s. minor fruticoſa *JB. Tom.* 1. 351. Tamarix fruticoſa, folio craſſiore s. *Germanica CBP.* 483. Myrica *vulgò.*

Tamariſcus folio tenuiore *Park. ibid.* Tamarix major, s. arborea *Narbonenſis JB. ibid.*

Tamariſcus Atle vocata *Pr. Alpini de Pl. Ægypt.* 32. Tamarix *Ægyptia* arbor *CBP.* Hujus ramulum accuratiùs depictum videſis in *Phytogr. Tab* 318. *fig.* 3.

Tamariſcus *Manomotapenſis* Ericæ tenuiſſimo folio pilulifera, ramulis lanugine telæ aranearum inſtàr implexis. *Phytogr. Tab.* 318. *fig.* 4. *Hujus capitula tomento candicante, in globulos ſummis ramulis orbiculatos, ſunt conglomerata. Fortè hùc ſpectat* Tlacolcoatli. s. Coatli humilis *Hernandez.* apud *Recc.* 223. *tametſi hæc planta fructum ſuum, Juli adinſtàr, in ſpicam ferat. De hujus forte genere ſit* Cupreſſo-pinulus *Cap. Bon. Spei Breyn. Cent.* 1. *cap.* 10. An Sanamunda *Africana* Ericoides minor, ramulis admodùm lanuginoſis. *Breyn. Faſcic?* Fortè etiam Frutex Corymbiferus *Africanus* Chryſanthemuli Ericoides facie, floribus Globulariæ *ejuſd. Breyn. Faſcic. Rarior* 23. *ubi videas Deſcriptionem.* An non Acacalis *Dioſcoridis, & Pauli* qui *Dioſcoridis* verba tranſcripſit; *Stephanus* enim in *Synon. Ut puto (inquit) eſſe* Acacalidem *ſpeciem Tarſi, quod eſt* Tamariſcus; idem ſentit *Michael Capella* in *Synon.* apud *Haly Abbatem*, nec ſine ratione, cum ipſe *Dioſcorides* lib. 1. ſtatim poſt Ericen inter Frutices, hanc plantam recenſeat, Ἀκακαλὶς (inquit) fructus eſt Fruticis in *Ægypto* naſcentis [καρπὸς ἐπὶ θάμνε γενόμενε ἐν Αἰγύπτῳ] *qui* Myricæ (μυρίκης) *fructu aliquomodo ſimilis eſt.* Fortè Arbor *Atlantica* Cupreſſo ſimilis, frondibus tenui lanugine obductis *Suetonii Paulini* apud *Plinium lib.* 5. *cap.* 1.

Tamariſci s. Myricæ (forte) genus *Æthiopicum.* muricato fructu intùs tomentoſo. *Vid. Frutex. cineraceus muſcoſus. Breyn. Fol.* 159. Hujus Almageſti.

TANACETUM vulgare luteum *CBP.* 132. Tanacetum vulgare flore luteo *JB. Tom.* 3. 131.

Tanacetum foliis criſpis *CBP. ibid.* Tanacetum criſpum flore luteo *JB. T.* 3 132.

Tanecetum Hortenſe Lepidii foliis ſerratis. Ageratum intensè redolens. Mentha

hortenſis corymbifera *CBP.* 226. Mentha corymbifera, s. Coſtus hortenſis *JB. Tom.* 3. 144.

TARCHON *JB.* Tarchon *Simeonis Sethi. lib. de Aliment. facult.* Tarchon *Avicennæ & Sethi. Geſn. Hort.* Abrotanum mas lini folio acriori & odorato *Elem. Bot. Tom.* 1. 364. Tarracon noſtratibus *vulgò.*

TAXUS *CBP.* 505. *JB. Tom.* 1. 241. *Park.* & omnium ferè *Botanicorum* Μίλος *Theophr.* 3. *hiſt.* 10. Milax arbor *Cordi in Dioſc.* Smilax arbor *Caſt. Durant. Variat aliquando folio ex argenteo viridi.*

TELEPHIUM vulgare *CBP.* 287. Telephium s. Craſſula major vulgaris *Park. Th.* 726. Anacampſeros, vulgo Faba craſſa *JB. T.* 3. 682. Cotyledon alterum *Dioſcoridis Fab. Col. ecphr.* 305.

Telephium purpureum majus *CBP.* Anacampſeros purpurea *JB. Tom.* 3. 682.

Telephium latifolium peregrinum *CBP. ibid.* Teleph. s. Craſſula maj. *Hiſpanica Park. Th.* 726. Anacampſeros maxima *JB. Tom.* 3. 682.

Telephium peregrinum rubens *HRB.* 201. Teleph. *Luſitanic.* hæmatôdes maximum *HRP.* 173. Yztacpatli-Manaliſmi x. *Hernandez.* apud *Recc.* 452.

Telephium maximum *Africanum* flore aurantiaco, ex *Cod. Benting. Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 3. Itèm ex *Hollandiâ* habuimus.

Telephium *Africanum*, anguſtiori folio, flore aurantiaco è *Cod. Bent.* ſub Portulacæ titulo in *Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 2. *hujus Icon exhibetur.*

Telephium floribus purpureis *Park. Th.* 727. quoàd *Iconem.* At Telephium minus repens, s. Cepæa *Pancii ejuſd. Park.* ſecundùm *deſcriptionem.* Telephium repens folio deciduo *CBP.* 287. Anacampſeros minor, rotundiore folio ſempervirens *JB. Tom.* 3. 682.

Telephium Portulacæ folio, *HRB.* 201. & 311. Telephium montanum Cepææ *Pancii* congener, foliis longioribus *Sch. Bot.* 32.

Telephium Virginianum petræum album *Baniſteri.*

Telephium radice Roſam ſpirante majus & minus *H. Leyd.* 589. *HRP.* Rhodia radix *utriuſque Bauh. CBP.* 286. *JB. Tom.* 3. *lib.* 35. 683.

TEREBINTHUS anguſtiore folio vulgatior *Park. Th.* Terebinthus vulgaris *CBP.* 400. Terebinthus *JB. Tom.* 1. 279.

Terebinthus major Piſtaciæ folio *Adv. Bot. Monſp.* 249. Terebinthus latifolia *Park. Th.* 1527. Hanc *Caſpar Bauhinus* cum Terebintho *Idicâ* proximè ſequenti commiſcet.

Terebinthus *Indica* major fructu rotundo *JB. Tom.* 1. 279. Terebinthus peregrina fructu majore, Piſtachiis ſimili, eduli *CBP.* 400. Hanc J. *Bauhinus* pro Terebintho *Indicâ Theophraſti* habet; quam plerique Botanici, Piſtachiam eſſe putârunt.

Therebinthus *Americana* polyphylla, Palamalatta dicta. *Phytogr. Tab.* 228 *fig.* 6.

Therebinthus *Americana* Sorbi aucupariæ foliis, rachi medio appendicibus alata. *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 7. Arbor *Americana* reſinoſa foliis ad Roſarum folia accedentibus, *H. Beaumont.* A cujus celeberrimo Autore Tacamahaca foliis crenatis *PBP.* huic pro Synonimo (meo quidèm arbitratu) minus rectè proponitur.

Therebinthus *Americana* trifolia lucida, Palamalatta vulgo *PBP. Phytogr. Tab.* 229. *fig.* 1. Nyrvala (fortè) *H. Malab. Part* 3. An Bitoncus *Philippicarum* Inſularum alumna *Hernand.* apud *Recc.* 93?

TEUCRIUM *CBP.* 247. Teucrium multis *JB. Tom.* 3. 290.

Teucrium regium latifolium flore albo *HRP.* 173.

Teucrium regium purpureum *Moriſ. Prælud. Bot.* 311. An Teucrium *Creticum* odoratum, flore purpureo *HRP.* 173?

Teucrium lucidum parvo folio, flore venuſtè purpureo. *Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 1. Teucrium *Africanum* fruticans, folio viridi ſplendido D. *Magnol. Muſ. Cortenian.* Teucrium *Hiſpanicum* ſaxatile glabrum, *Sch. Bot.* 57. Chamædrys Alpina lucida *HRP.* 47.

Teucrium *Atticum* molli lanugine incanum. *Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 2. An Teucrium *Creticum Cluſ. Hiſt. Park. Th.* Teucrium *Creticum* incanum *CBP.* 247? Fortè etiam Scordium lanuginoſum *ejuſd. CBP.* Scordium lanuginoſum *Creticum Camer.* Munificentiâ D. *Wheler.* accepimus.

Teucrium latiori folio villoſiſſimum, calyce ampliori è *Maderaſpatân. Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 5.

Teucrium *Æthiopicum* Salvifolium criſpum, ad oras foliorum inæqualibus laciniis. *Phytogr. Tab.* 318. *fig.* 5.

Teucrium *Virginianum* Meliſſophyllon, floribus cæruleis. *Phytogr. Tab.* 318. *fig.* 1.

Teucrium peregrinum folio ſinuoſo, *CBP.* 247. Teucrium fruticans *Bæticum* 3^m. *Cluſ. Hiſt.* 348. Teucrium *Bæticum* & *Creticum Cluſij JB. Tom.* 3. 291. *Variat flore albo, & cæruleo.*

Teucrium argenteum ſubrotundis foliis non ſinuoſis, flore cæruleo. Fortè Teucrium *Bæticum*, quod à *Cluſii* diverſum ſit *Camerarii.*

Teucrium *Americanum* procumbens, Veronicæ aquaticæ foliis ſubrotundis *H. Leyd.* 590.

Teucrii facie *Biſnagarica* tetracoccos roſtrata, pilis ſcatens, foliis profundè venoſis. *Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 6.

Teucrii foliis, Frutex *Curaſſavicus PBP. Phytogr. Vid. Verbena Orubica*, &c.

THALICTRUM majus folliculis anguloſis caule *JB.* lævi *Tom.* 3. 487. Thalictrum majus florum ſtaminibus purpuraſcentibus *CBP.* 336. Thalictr. montan. flore purpureo *Park. Th.*

Thalictrum ſpecioſiſſimum glaucum, ſemine & caule ſtriato *JB. Tom.* 3. 486. Thalictr. majus flavum, ſtaminibus luteis, vel glauco folio *CBP.* Thalictrum majus album *Hiſpanic. Park.*

Thalictrum *Canadenſe* Cornut. *de Pl. Canad.* 186. Thalictrum *American. Park. Th.* An Cozticpatli 2ª. *Hernandez.* apud *Recc.* 236?

Thalictrum majus vulgare *Park. Th.* Thalictrum majus ſiliquâ angulosâ, aut ſtriatâ *CBP.* Thalictrum nigrius, caule & ſemine ſtriato *JB. ibid.*

Thalictrum pratenſe majus *Monſpelienſium* foliis rugoſis *HRP.* 173. *Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 3. Fortè Thalictrum pratenſe anguſtifolium *CBP.* 337. *JB. Tom.* 3. 487.

Thalictrum minus lucidum, Libanotidis coronariæ foliis. *Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 5. Thalictrum foliis lucidis Rorismarini inſtàr, *Quorundam.* An Thalictrum pratenſe

elatius longioribus & magis atris foliis, & quodammodo ſplendentibus, *Cluſ?* Fortè etiam Thalictrum minus alterum *Pariſienſium*, foliis craſſioribus & lucidis *HRP.* 173.

Thalictrum anguſtiſſimo folio *Park. Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 6. Thalictrum pratenſe anguſtiſſimo folio *CB.* quod primum in *Prodr.*

Thalictrum minus *CBP.* Thalictr. minus s. Rutæ pratenſis genus minus, ſemine ſtriato *JB.*

Thalictrum montanum minus, foliis latioribus. D. *Lhwyd. Raji Synopſ.* 100.

Thalictrum *Canadenſe* minus D. *Fagon. Sch. Bot.* 152. Cozticpatli Acatlanenſis s. Thalictrum *Mexicanum Hernandez.* apud *Recc.* 235.

Thalictrum minimum fætidiſſimum *Caſp. Bauhino JB. Tom.* 3. *lib.* 30. 488.

THAPSIA Libanotidis folio glutinoſa glabra *Phytogr. Tab.* 67. *fig.* 2. Thapſia Thalictri folio *Bot. Monſp.* 287. Thapſia s. Turbith *Garganicum* ſemine latiſſimo *JB. T.* 3. 50.

Thapſia latifolia villoſa *CBP. Phytogr. Tab.* 66. *fig.* 3. Seſeli *Peloponenſe* majus *Lob. Icon.* Thapſia *quorundam* hirſuta & aſpera, Cicutæ folio, flore luteo, ſemine lato; Aliis Seſeli *Peloponeſiacum JB. T.* 3.

Thapſia glutinoſa, Pimpinellæ Saxifragæ foliis venoſis ex *Hiſpaniâ. Phytogr. Tab.* 66. *fig.* 4. Thapſia 4ª. s. Tuero dicta *Cluſ. Hiſt.* Thapſia 4ª. *Cluſii* Tuero vocata foliis glutinoſis, radice nigrâ foris, *JB. Tom.* 3. 196. Thapſia foliis Libanotidis fætidiſſima *CBP.* Itèm Cicutaria latifolia fætidiſſima altera *ejuſd. CB. Phytopin.*

Thapſia Carotæ facie *JB. Phytogr. Tab.* 66. *fig.* 5. Thapſia Carotæ folio *CBP.* Thapſia vulgaris Carotæ effigie *Adv. & Icon. Lob*

Thapſia *Cæſalpini* ſemine candido craſſo J. Bauhini. *Phytogr. Tab.* 66. *fig.* 2.

Thapſia glutinoſa ſegmentis denſioribus ſubhirſutis, alterno ſitu poſitis. *Phytogr. Tab.* 66. *fig.* 1. An Seſeli *Peloponenſe* folio Cicutæ *Adv. & Icon. Lobel.?*

Thapſia latifolia *Hiſpanica Park. Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 7. Thapſia 1ª. *Cluſii* latifolia flore luteo, ſemine lato, ſimilis Seſeli *Peloponenſi Lobelio JB. Tom.* 3.

Thapſia maximis foliis glutinoſa, ſegmentis denſioribus ex adverſo ſitis. *Phytogr. Tab.* 67. *fig.* 1. Thapſia *Salmanticenſis*, s. 3ª. *Cluſii* magna, flore luteo. ſemine lato *JB. Tom.* 3. 186. Thapſia maxima *Hiſpanica Park. Th.* Thapſia maxima latiſſimo folio *CBP.*

Thapſia 2ª. *Cluſii* flore luteo, foliis tenuioribus, Fœniculi penè inſtàr *JB. Tom.* 3. 186.

THLASPI vulgatius *JB. Tom.* 2. 921. Thlaſpi arvenſe Vaccariæ incano folio majus *CBP.* 106.

Thlaſpi vaccariæ incano folio perenne *Raij. Hiſt.* 831. An Thlaſpi vaccariæ incano folio minus *CBP? Communicavit nobis D.* Doody.

Thlaſpi arvenſe vaccariæ lato, lævique folio *CBP.* Thlaſpi majus *Tabernæm. Icon.* 459. Thlaſpi arvenſe Acetoſæ folio. *CBP. Raij Hiſt.* 831.

Thlaſpi vaccariæ folio minus, glabrum D. *Lawſon. Raji Synopſ.* 175.

Thlaſpi villoſum capſulis hirſutis. *CBP.* Thlaſpi capſulis hirſutis *JB. Tom.* 2. 922.

Thlaſpi arvenſe perfoliatum majus *CBP.* Itèm Thlaſpi vaccariæ folio Burſæ paſtoris ſiliquis *ejuſd. CBP.* 105. Thlaſpi oleraceum *Tabern. Icon.* 462. Thlaſpi alterum mitius rotundifolium Burſæ paſtoris fructu *Column. ecphr.* 276 Burſa paſtoris foliis Perfoliatæ *JB.*

Thlaſpi arvenſe perfoliatum minus *CBP.* Thlaſpi minimum *Cluſio Tabern. Icon.* 467.

Thlaſpi Alpinum Bellidis cæruleæ folio *CBP.* Thlaſpi foliis Globulariæ *JB. Tom.* 2. 926. Thlaſpi montanum Burſæ paſtoris fructu 1^m^. *Column. ecphr.* 275.

Thlaſpi fatuum Burſa paſtoris dictum *Raij Hiſt.* 838. Burſa paſtoria *JB. Tom.* 2. 936. Burſa paſtoris major, folio ſinuato *CBP.* 108.

Idem folio integro. Burſa paſtoris major folio non laciniato *CBP. ibid.*

Thlaſpi arvenſe, ſiliquis latis *CBP.* 105. Thlaſpi cum ſiliquis latis *JB. Tom.* 2. 923. Thlaſpi Drabæ folio *Park. Th.*

Thlaſpi ſiliquâ cordatâ peregrinum *JB. Tom.* 2. 927. *Moriſ. Hiſt.* 2. 297.

Thlaſpi parvum ſaxatile flore rubente *CBP.* 107. *Park. Th.* 843. Item Thlaſpi montanum carnoſo rotundo folio *ejuſd. Park.* 844. Lithothlaſpi 4^m^. carnoſo rotundo folio *Column. ecphr.* 279. An Thlaſpi ſaxatile folio Caſiæ *Poetarum* D. *Wheler. Itiner?*

Thlaſpi montanum luteum *JB.* Fortè & Alyſſon *Anguillaræ* ejuſd. *JB. Tom.* 2. 934. Thlaſpi montanum luteum majus *Park. Th.* Thlaſpi montanum incanum, Serpylli folio majus *CBP.* Thlaſpi ſupinum luteum *Lobel. Icon.* 220. Thlaſpi Alyſſon dictum minus, capſulis majoribus, rotundis, non foliatis. *Bot. Monſp.* 251. Jonthlaſpi luteo flore incanum, montanum *Fab. Col.*

Thlaſpi Saxatile incanum luteum Serpylli folio minus *CBP.* Jonthlaſpi luteo flore incanum diſcoides montanum *Column. ecphr.* 281.

Thlaſpi Alyſſon dictum campeſtre majus floſculis albis & luteis *CBP.* 107. Thlaſpi *Græcum* propinquius, fortè *Dioſcoridis. Lob. Icon.* 213.

Thlaſpi Alyſſon dictum campeſtre minus. *CBP.* Thlaſpi minus quibuſdam, aliis Alyſſum minus *JB. Tom.* 2. 928. Thlaſpi minus clypeatum 2^m^. *Tabern. Icon.* 466. Alyſſum minimum *Cluſ. Hiſt.* 2. 133.

Thlaſpi Alyſſum dictum maritimum *CBP.* Naſturtium vel Thlaſpi maritimum *JB. Tom.* 2. 927. *Cujus figura tranſpoſita eſt.* Thlaſpi maritimum *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 1393. Thlaſpi *Narbonenſe* Centunculi anguſtifolio; Alyſſon *Italorum Lob. Icon.* 215. *Tabernæm. Icon.* 461.

Thlaſpi alterum minus clypeatum, Serpylli folio etiam *Narbonenſe Lob. ibid.* Lunaria peltata minima, quibuſdam ad Thlaſpi referenda *JB. Tom.* 2. 935. Thlaſpi clypeatum Serpylli folio *CBP.* 107.

Thlaſpi *Chalepenſe* Linariæ foliis, ſiliculis hirſutis. *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 8.

Thlaſpi Spanoſpermon *Americanum Park. Th.* 838. Thlaſpi luteum Spanoſpermon *Cornut. de Pl. Canad.* 8.

Thlaſpi ſaxatile vermiculato folio *CBP.* Thlaſpi montanum vermiculato acuto folio *Park Th.* Lithothlaſpi montanum fruticoſius, vermiculato acuto folio *Column. ecphr.*

Thlaſpi fruticoſum folio Thymbræ hirſuto *CBP.* 108. Thlaſpi fruticoſum alterum *Lobelio JB. Tom.* 2. 930. Thlaſpi fruticoſum *Hiſpanicum Park. Th.*

Thlaſpi fruticoſius ramoſum, Leucoii acutis foliis argenteum, ex *H. Patavino.* Fortè Thlaſpi clypeatum arboreſcens *Creticum* Pr. Alpin. exot. 107. *à præcedenti haùd multùm abludit.*

Thlaſpi fruticoſius Majoranæ foliis minoribus craſſis.

Thlaſpi

Thlaſpi fruticoſum ſpinoſum *CBP.* Thlaſpi fruticoſum ſpinoſum *Narbonenſe Lob. Icon.* 217. Leucoium ſpinoſum, s. Thlaſpi ſpinoſum aliis *JB. Tom.* 2. 931. Fortè etiam Tragacantha 4a. vel Spartium ſpinoſum alterum *Pr. Alpini exot.* 59.

Thlaſpi Halimi folio ſempervirens *H. Leyd.* 594. Thlaſpi montanum ſempervirens *CBP.* 106. Thlaſpi montanum candidum *Hiſt. Lugd.* 1180. Thlaſpi ſempervirens & florens *Dodart. Memoir.* 117. Thlaſpi toto Anni curriculo florens *Griſleii virid. Luſitan.*

Thlaſpi fruticoſum umbellatum *Perſicum* foliis Leucoii inſtàr ſempèr virentibus *Moriſ. Hiſt.* 2. 296. Thlaſpi fruticoſum *Perſicum* foliis Keïri flore odorato *Zanon. Hiſt. Bot.* 196. Thlaſpi ſempervirens & florens *Dodart. Memoir.* 115. Thlaſpi latifolium platycarpon Leucoii foliis *Boccon. de Pl. Sicul.* 51. Fortè Thlaſpi arboreſcens folio viridi *JB. Tom.* 2. 930. *Hanc plantam Anno* 1595 Spiræ, *ubi Camera* Imperialis, *in* Horto *cultiſſimo raris plantis D.* Tengnagel *Adſeſſoris vidit noſter ſagaciſſimus Autor.*

Thlaſpi umbellatum *Creticum* Iberidis folio *CBP.* Thlaſpi *Creticum* quibuſdam flore rubente & albo *JB. Tom.* 2. 924. Thlaſpi *Creticum* umbellatum flore purpureo & albo *Park.*

Thlaſpi umbellatum arvenſe amarum *JB. Tom.* 2. 925. Thlaſpi umbellatum arvenſe Iberidis folio *CBP.* 506. Thlaſpi *Allobrogicum Cretico* par *Cluſ. Hiſt.* 2. 132.

Thlaſpi umbellatum Naſturtii folio *Monſpeliacum CBP.* Thlaſpi umbellatum tenuitèr diviſo folio, amarum *Narbonenſe JB. Tom.* 2. 925.

THYMELÆA foliis Lini *CBP.* 463. Thymelæa *Monſpeliaca JB. Tom.* 1. 591.

Thymelæa *Africana* Linariæ folio, floribus albis in extremo caulium odoratiſſimis, *Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 3. Thymelæa Linifoliæ ſimilis *Africana* floribus pallidis odoratiſſimis *PBP.* 381.

Thymelæa *Africana* glabra, floribus ruberrimis noſtra *Raji Phytogr. Tab.* 67. *fig.* 3. An Sanamunda 4a. foliis glabris acutis *Breyn. Faſc.* 25 ?

Thymelæa Alpina glabra, floſculis ſubluteis ad foliorum ortum ſeſſilibus. *Phytogr. Tab.* 229. *fig.* 2. Sanamunda glabra *JB. Tom.* 1. 593. Thymelæa foliis Polygalæ glabris *CBP.* 463. Sanamunda viridis vel glabra *ejuſd.* in *Prodr.*

Thymelæa *Capenſis* Nepæ *Theophraſti* foliis aculeatis, flore parvo purpureo. *Phytogr. Tab.* 229. *fig.* 5. Thymbra *Africana* foliis ſpinoſis *Bartholin.* Anno 1673. *Obſ.* 24. Polygala Aſtragaloides fruteſcens Thymbræ facie & foliis, flore minore purpureo, fructu corniculato s. duplici roſtro corniculato prædito *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 85.

Thymelæa *Africana*, Sanamundæ facie, Ericæ foliis anguſtiſſimis *PBP. Phytogr. Tab.* 228. *fig* 9. Item Erica *Africana* arboreſcens, Coris folio flore flaveſcente *ejuſd PBP.* 332. An Sanamunda *Africana* 5a. s. Ericoides major *Breyn. Faſcic. Plant* 25 ?

Thymelæa foliis acutis, floribus odoratis purpureis; Cneoron *Matthiolo* dicta *H. Leyd.* 597. Thymelææ foliis acutis affinis facie externâ *CBP.* Cneoron *Matthioli* ſuffrutex *JB. T.* 1. 571. Fortè etiam Thymelæa minor *Cordi* ejuſd. *JB. Tom.* 1. 570. Thymelæa minor. s. Cneorum *Matthioli Park. Th.* 201.

Thymelæa incana Mezerei folio & facie, ſurculis admodùm fragilibus. *Phytogr Tab.* 229.

229. *fig.* 3. Thymelæa quædam incana *Genevenſis Raji Exterar. Proxima huic ſi non eadem* Chamelæa alpina, ſolio infernè incano *CBP.* Chamelææ hirſutæ nomine data *JB. Tom.* 1. 569. Forte etiam Chamelæa incana, & lanuginoſa *ejuſd. JB. Tom.* 1. 586. Chamelæa alpina incana *Adv.* & *Icon Lob. Belluc. Ind. Piſan.* Chamelæa *Sabaudica* folio utrinque incano, flore albo. *Raji Hiſt.* 1588.

Thymelæa ſupina lignoſior *Cretica*, ingrati odoris major. Oleander *Creticus* fruticoſus major fætidus *Zanon. Raij. Hiſt. app.* 1919.

Eadem in omnibus minor. Oleander minor frugifer, fætidus, *Creticus, Zanoni. Raij Hiſt. append.* 1918.

Thymelææ affinis quadricapſularis *Cap. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 3. An Herba foliis Ocymi, aut Serpylli, floribus Valerianæ *Raji Catalog. Exterar.* 283? Cui itidèm monſtravit *Joannes Maria Ferro* Pharmacopæus *Venetus*, & Periclymeni s. Caprifolii *nomen eidem impoſuit.*

Thymelææ affinis *Æthiopica*, Polii montani lutei foliis tomentoſis. *Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 2.

Thymelææ (fortè) affinis *Æthiopica*, foliis tridentatis, & ex omni parte hirſutie pubeſcentibus. *Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 4. An Tlalyxtomium s. Yztomium humile *Hernandez* apùd *Recc.* 219? Fortè etiam Chamæpitys *Orientalis JB. Tom.* 3. 297.

Thymelæa *Capenſis* ſericeis & longioribus acutis foliis, caule geniculato piloſo. *Phytogr. Tab.* 229. *fig.* 4. An Thymelæa *Æthiopica* Paſſerinæ foliis *Breyn. Cent.* 1. 10?

Thymelæa *Æthiopica* folio Milii ſolis, molli & hirſuto. *Phytogr Tab.* 318. *fig.* 7.

Thymelæa procerior latis ſubrotundis & brevioribus Myrti ſericeis foliis *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 323. *fig.* 6. An Thymel. *Hiſpan.* latifol. *Sch. Bot.* 39?

Thymelæa candicantibus & ſericeis foliis, floribus inter folia. *Phytogr. Tab.* 318. *fig.* 6. Thymelæa foliis candicantibus, ſerici inſtàr mollibus *CBP.* 463. Tartonraire *Gallo provinciæ Lob. Icon.* 371. Tartonraire *Maſſilienſium*, Sanamunda 1a. *Cluſii JB. Tom.* 1. 593.

Thymelæa candicantibus ſericeis minoribus, & magìs acutis foliis, floribus in ramulorum cymis. Thymelæa foliis Chamelæa minoribus ſubhirſutis *CBP.* Seſamoides majus multorum *Dalechampii Hiſt. Lugd.* 1669. Sanamunda 1a. *Cluſii Lob. Icon. part* 2. 217.

Thymelæa *Africana*, Sanamundæ prioris *Cluſii* facie, ex *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 323. *fig.* 7.

Thymelæa *Æthiopica* Paſſerinæ foliis minimis lanuginoſa. *Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 1. An Sanamunda *Africana* foliis anguſtiſſimis candicantibus *Breyn. Cent.* 1? An Thymelæa *Æthiopica*, foliis Paſſerinæ minor *Cap. Bon. Spei. ejuſd. Breyn. Faſcic. rarior. Pl?*

Thymelæa foliis Kali lanuginoſis falſis *CBP.* 463. Sanamunda 2a. *Cluſii JB. T.* 1. 594. Seſamoides parvum *Dalechampii*, Sanamunda 3a. *Cluſio JB. Tom.* 1. 595. Thymelæa foliis argenteâ lanugine utrinque nitentibus. An Cneoro albo affinis *CBP.* 463. (i. e.) Jaceæ Oleæ folio affinis *ejuſd. CBP.* 272? Dorychnium *Dioſcoridis* fortè *Ponæ Ital.*

Thymelæa foliis acutis, capitulo Succiſæ *CBP. vid. Scabioſa.*

THYMUS

THYMUS vulgaris folio tenuiore *CBP.* 219. Thymum vulgare rigidius, folio cinereo *JB. Tom.* 3. 263. Thymum durius vulgare *Park. variat apicibus pictis.*

Thymus vulgaris folio latiore *CBP.* Thymum durius *Lob. Icon.* Thymus alter durior *Camerar. H. Med.* 149. *cujus examplar à* Dno. Cortene *accepimus.*

Thymus repens *Pisanus JB. Tom.* 3. 264. Thymum supinum candicans odoratum *Bot. Monsp.* 254.

Thymum inodorum *CBP.* 219. *& Prodr.* 101. *ubi describitur.*

Thymus capitatus qui *Dioscoridis CBP.* 219. Thymum *Creticum* s. Antiquorum *JB. Tom.* 3. 262. Thymum legitimum capitatum *Park. Th.* legitimum *Clus. Hist.* 357.

Thymus capitatus è *Cithærâ* foliis minimis confertis. *Phytogr. Tab.* 116. *fig.* 4. An Thymus capitulis minoribus *Massilienfis HRP.* 175? A Revdo. D. *Wheler* habuimus.

Thymum majus longifolium, Stæchadis foliaceo capite purpurascente, pilosum? *Phytogr. Tab.* 116. Satureia Lagopoides *H. Oxon.* An Kali hirsuto affinis, Anthyllidis fortè aliqua species *JB. Tom.* 3. 705? Fortè Hyssopum montanum *Macedonicum Valerandi Dourez ejusd. Tom.* 3. an Abs, Abes, aut Gusen *Arabum Anguillaræ* quærit & ipse *Joan Bauhinus.* Item fortè & Libanotidis species *Rondeletii* ejusd. *JB. Tom.* 2. 25. (i. e.) Tragoriganum nothum *Dalech. Lugd. CB. Phytopin.* 422. At non possum ego (inquit *Joannes*) cum *Fratre* Tragoriganum *Dalechampii* & Anchusam *Lobelij* eandem facere plantam; quamvis adhùc in *Pinace* ejusdam sit opinionis. *Una enim frutex est, altera non item, &c.*

THYSSELINUM s. Apium sylvestre *Park. Th.* Apium sylv. lacteo succo turgens *CBP.* 153. Apium sylv. *Dodonæi* Thysselinum quorundam, planta lacteo succo turgens, locis humidis proveniens *JB. Tom.* 3. 188. *radice divaricatâ.*

Thysselinum palustre foliis tenuiùs divisis, radice integrâ. Thysselinum palustre foliis ferulaceis *H. Leyd.* 598. Seseli palustre lacteſcens *CBP.* 162. Seseli palustre lacteſcens acre, foliis Ferulaceis, flore albo, semine lato *JB. Tom.* 3. 188.

TILIA vulgaris platyphyllos *JB. Tom.* 1. 133. Tilia fœmina folio majore *CBP.* 426.

Tilia folia minore *JB. Tom.* 1. 137. Tilia fœmina folio minore *CBP. ibid.*

Tilia sylvatica nostras, foliis amplis hirsutie pubescentibus, fructu tetragono, pentagono, aut hexagono. An Tilia fœmina folio majore *Græcis*, Philyra *Guilandino*, Phillyrea *Castori?*

Tilia Ulmifolia, semine hexagono *Merett. Pin. rer. nat. Britan.* 118.

Tilia mas foliis Ulmi *CBP. à quibusdam sterilis existimatur, eò quòd fructum rariùs edit.*

TINDA-parva *H. Malab. Part* 1. *fig.* 87. Arbor *Malabarica* baccifera, cortice albicante, glomerato flore D. *Seyne. Raii Hist.* 1569.

TITHYMALUS arborescens, caule aphyllo. *Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 6. Tithymalus ramosissimus fruteſcens penè aphyllos *PBP.* 381. Tiru-Calli *H. Malab. Part.*

*Part.* 2, *fig.* 44. Planta lactaria, Xabra, & Camorronum *Rhaſis, Rauwolfii & Lugd. CBP.* 293. Felfel-Tavil s. Piper longum *Ægyptium Veſling. Obſ.* 34. Palàm enim hallucinatur egregius ille Botanicus *Caſp. Bauhinus* in *Pinac.* 412. ubi Piper longum, s. Felfel *Alpino*, idem ſtatuit cum Pipere longo *Floridano*; Cujus pictura habetur in *Phytogr. noſtrâ Tab.* 215. *fig.* 2. Tithymalus aphyllus, Planta *Mauritanica Imperati* 664.

Tithymalus dendroides ex *Codice Cæſareo Dodonæi Lugd. CBP.* 290. Tithymalus arboreus aphyllos *JB. Tom.* 3. 676. *Ubi minùs rectè hanc ad* Plantam lactariam Xabram retulit. An Tithymalus arboreus *Pr. Alpini exot.* 63?

Tithymalus arboreſcens, floribus atropuniceis, cauliculis purpureis. Tithymalus dendroides *Matthioli JB. Tom.* 3. 675. Tithymalus Myrtifolius arboreus *CBP.* 290.

Tithymalus arboreus *Æthiopicus* Mezerei *Germanici* foliis, flore pallido; *H. Amſtelod.* 351. *Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 1.

Tithymalus dendroides Linariæ foliis ex Inſulâ *Canarinâ. Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 5.

Tithymalus *Curaſſavicus* Myrtifolius, flore Papilionaceo, coccineo parvo *PBP. Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 2. Tithymalus (vel Tithymalo affinis, s. ſimilis) aphyllus dictus major *Indicus* latifolius flore ſanguineo, aviculæ capitulum repreſentante *Breyn. Prodr.* 2. 100. Tithymalo ſimilis fruteſcens *Americanus* Myrtifolius, flore difformi rubicundo *H. Amſt.* 350. *Annòn fortè ſit de* Apocynorum *genere hæc planta*?

Tithymalus *Curaſſavicus*, Salicis & Atriplicis foliis variis, caulibus viridantibus *PBP. Phytogr. Tab.* 112. *fig.* 6. Tithymalus *Indicus* Salicis & Atriplicis foliis *Breyn. Prodr.* 2.

Tithymalus *Curaſſavicus* folio Cotini triphyllos, petalis floſculorum ſerratis, *Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 3. Tithym. *Sirinamenſ.* arboreſc. Cotini, ſeu Coccigriæ foliis & facie *Breyn. Prodr.* 2. Tithym. *Curaſſav.* folio Cotini. Maſſinilia ſylveſtris *PBP.* 381.

Tithymalus *Africanus* platyphyllos, hirſuto caule, medio folii nervo in ſpinulam abeunte, *Tab.* 320. *fig.* 1. Ben-pala (fortè) *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 58. An Tithymalus *Africanus* platyphyllos *Breyn. Cent.* 1. 180?

Tithymalus exoticus, Carobæ foliis aliquatenùs accedens; *Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 1. An Tithymalus *Siculus* polycoccos Portulacæ folio *Boccon.* 39? Tithymalus baccifer *Hyac. Ambroſini Phytogr.* 532. Cametti (fortè) *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 45.

Tithymalus arbor *Americanus*, Mali *Medicæ* foliis amplioribus tenuiſſimè crenatis, ſucco maximè venenoſo. *Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 8. *Sub. foliorum baſi ad pediculos binæ (ſpinarum inſtàr) naſcuntur appendices, quod huic Arbori peculiare videatur.* Tetlatia *Mexicana Nieremb.* 340. Tetlatia arbor urens; & Haitini s. Guao *Hernandez.* apud *Recc.* 98. **Poyſon-Tree** *Barbadenſibus* vulgò. *Aulæ* Hamptoniæ *in Plantarum rariorum ditiſſimo* Horto *Regio collegimus: Et ab Inſulâ* Barbadenſi *tranſmiſſum accepimus. Hùc fortè ſpectat Frutex arboreſcens, qui circà* Aldeam-Tapizirica *luxuriat*, Manaca *Braſilienſium Piſonis* 184.

Tithymalus *Zeylanicus* ſpinoſus arboreſcens *PBP. Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 4. Euphorbio & Tithymalo media affinis aizoides *Indica* arboreſcens ſpinoſa Nerii folio *Breyn. Prodr.* 2. 46. Fortè etiam Tithymalus *African.* arboreſc. ſpinoſus & foli-

oſus lacteſcens, & Euphorbium fundens, s. Euphorbium *Africanum* arboreſcens folioſum & ſpinoſum, *H. Beaum.* 39. Ela-Calli *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 43. In *HRH. florens, inſigne præbet ornamentum.*

Tithymalus *Africanus* arboreſcens, ſquamato caule, ſpinoſus ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 5. Tithymali fortè genus, Planta lactaria *Africana* Pini fructuum facie, *Breyn. Prodr.* 2. *In H. Med. Chelſeiano auſpitiis* D. Doodii *ex ſeminibus à* Promont. Bon. Spei. *ſibi allatis, præterito anno, plurimæ hujus plantulæ ſunt enutritæ, & Teterrimi ſunt odoris.*

Tithymalus *Africanus* ſpinoſus Cerei effigie ex Codice *Comptoniano. Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 1. An Tithymalus *Africanus* s. *Mauritanicus*, aphyllos, anguloſus & ſpinoſus, ex quo Euphorbium *Officinarum H. Leyd.* 598? *At malè dicitur* Euphorbium *Dodonæi, figura enim à Dodonæo lib.* 12. *cap.* 21. *exhibita, non eſt* Euphorbii, *ſed alterius plantæ*; Nec Cereus Peruanus ſpinoſus, fructu rubro nucis magnitudine *eſt de* Euphorbiorum *genere, ut propoſuit Caſp. Bauhinus* in Pinac. 458. Neque Jamacarù 5ª. *Piſonis pro* Euphorbio *haberi proteſt, quamvis ille de eâ re incertus dubitaverit.*

Tithymalus aizoides lactifluus s. Euphorbia *Canarienſis*, quadrilatera, & quinquelatera Cerei effigie, ad angulos per crebra intervalla ſpinis rectis atronitentibus, Gazellæ cornua referentibus, armata. *Phytogr. Tab.* 320. *fig.* 2. An Tithymalus quadrangularis ſpinoſus, s. ſpinis geminis aduncis, ex eadem ſede ortis armatus, ſucco lacteo acerrimo turgidus *H. Beaum.* 41? Fortè Rangiferi cornua referens planta *Zeylanica.* Sandricalli *Zeylan. PBP.* 368. An Quauh-Cuetz Placuitlapilli *Novæ Hiſpaniæ Terent.* apud *Recc.* 402?

Tithymalus aizoides triangularis nodoſus & ſpinoſus lacte turgens acri. Tithymalus *Indicus* ſpinoſus & anguloſus, lacte turgens acri. *H. Beaum.* Schadida-Calli *Hort. Malab. Part.* 2. *Tab.* 42. *Ubi à Commelino pro plantâ legitimâ* Euphorbium *fundente proponitur*, & pro varietate tantùm præcedentis habemus.

Tithymalus Characias Amygdaloides *CBP.* 290. Item Tithymalus Characias folio lanuginoſo *ejuſd. ibid.* ut *Rajo* videtur *Hiſt.* 864. Et *Nobis.* Fortè etiam Tithymalus incanus hirſutus *ejuſd. CBP.* 292. & *Prodr.* 133. Tithymalus Characias lanuginoſus *Moriſ. Prælud.* 313. Tithymalus Characias pratenſis incanus *Magnol. Bot. Monſp.* 255. Tithymalus Sylvaticus toto anno folia retinens, *JB. Hiſt. Tom.* 3. 671. An Tithymalus Myrſinites incanus *Park.* Tithymalus paluſtris *Piſanus Raii Exterar.* 251. Fortè etiam Tithymalus lunato flore *Column. (i. e.)* Tithymalus Sylvaticus lunati flore *CBP.*

Tithymalus Characias rubens peregrinus *CBP.* Tithym. Amygdaloid. s. Characias *JB. Tom.* 3. 672. Tithymalus Characias primus *Cluſ. Hiſt. poſt.* 188. Tithymalus Characias *Monſpelienſ. Park. Th.*

Tithymalus Characias ſerratus *Manſpelienſium Park.* Tithymalus ſerratus *Delechampii JB. Tom.* 3. 673. Tithymalus Characias folio ſerrato *CBP.* 290.

Tithymalus Characias Salacis minoris folio *Moriſ. Prælud. Bot.* An Tithym. Salicis anguſtifolio glabro *Sch. Bot.* 126? Ad hoc Plantarum genus duæ illæ Chucungariquarum *Novæ Hiſpaniæ* ſpecies apùd Reccum 368. & 369. ſatìs propriè referri videntur.

Tithymalus Lithoſpermi majoris folio *Bot. Monſp. Append.* 305. An Tithymalus Characias, radice repente *Moriſ. Prælud.* 313?

Tithymalus

Tithymalus latifolius Cataputia dictus *H. Leyd.* 599. Lathyris major *CBP.* 293, Lathyris s. Cataputia minor *JB. Tom.* 3. *App.* 80. Lathyris major hortensis, *Park Th.* Lathyris s. Cataputia major & minor *Ger. emac.*

Tithymalus segetum longifolius *Append. Cat. Cantabrig. Raij Hist.* 868. Qui dubium movet. An Esula minor, s. Pityusa *Ger. emac. Idem cum præcedenti.*

Tithymalus magnus multicaulis. s. Esula major *JB. Tom.* 3. 671. Tithymalus palustris fruticosus, *CBP.* 292. Esula major *Germanica, Park. Th.*

Tithymalus arvensis latifolius *Germanicus CBP.* Tithymalus platyphyllos *Fuchsii JB. Tom.* 3. Esula minor *Dodonæi.* Tithymalus peregrinus *Clus. Hist.* 189.

Tithymalus latifolius *Hispanicus CBP.* 291. Tithymalus platyphyllos *Clus. Hist. post.* 190.

Tithymalus *Hibernus* tuberosus s. Machinbuoy *Cat. H. Oxon.* 178. Tithymalus *Hibernus* Machenbuoy dictus *Raji Hist. App.* 1888.

Tithymalus Characias radice pyriformi *Morif. Prælud. Bot.* 313. Succrevit olim in *H. Med.* D^ni. *Morgan.* apud *Westmonasterium.* An Tithymalus tuberosus *Germanicus CBP.* 292?

Tithymalus tuberosâ pyriformi radice *CBP. ibid.* Apios *JB.* 3. 666. Apios s. Tithymalus tuberosus *Park. Th.*

Tithymalus s. Ischas, Ranunculi tuberosâ radice, capsulâ mollitèr echinatâ. *Sch. Bot.* 124.

Tithymalus verrucosus *JB. Tom.* 3. 613. Tithymalus Myrsinites fructu Verrucæ simili *CBP.* 291. Fortè Peplios altera species *ejusd. Pin.* 292. (i. e.) Tithymalus Epithymi fructu *Fab. Column. ecphr. part.* 2. 51. An Tithymalus folio longo glauco, caule rubro, seminibus verrucosis *Raii exterar.* 106?

Tithymalus Myrsinites *JB. Tom.* 3. 674. *Park. Th.* 187. Tithymalus Myrsinites latifolius *CBP.* 290. Item Tithymalus angustifolius Myrsinites ejusd. *Raij Hist.* 865. Tithymalus Myrsinites legitimus *Clus. Hist.* 2. 189.

Tithymalus paralius *JB. Tom.* 3. 674. Tithymalus maritimus *CBP.* 291. Tithymalus paralius s. maritimus *Park. Th.*

Tithymalus maritimus arboreus Juniperi foliis ex cinereo purpurantibus. Tithymalus maritimus Juniperi folio *Bocc. de Pl. Sicul.* 9.

Tithymalus argenteus maritimus leptophyllos *Lælii Triumfetti Cat.* apud *Fratr.* 65.

Tithymalus maritimus *Barbadensis & Bermudensis* s. Paralius minor *Americanus* ramosissimus *Phytogr. Tab.* 229. *fig.* 7. Fortè Sanamunda *Africana Park. Th.* 203.

Tithymalus maritimus spinosus *CBP.* Tithymalus spinosus *Creticus Pr. Alpin. exot.* 303. Tithymalus maritimus spinosus *Creticus Park. Th.* 184. Tithymalus spinosus *Naupactæus Wheleri Itiner.* Tithymalus *Ragusinus* flore luteo pentapetalo *H. Leyd.* 600. Esula fruticosa *Ragusina Ciassi. Fascic. Herbar. Mich. Nutii pag.* 33.

Tithymalus pusillus fruticescens, sarmentis longis, tanquàm spinis armatus. *Mentzel. Pugil. Rarior.* Item Esula minor frutescens spinis longis horridis *ejusd. ibid.* Glastivida altera *Belli epist.* 4. *ad Clusium.*

Tithymalus montanus non acris *CBP.* Qui hùc refert Esulam dulcem *Tragi*, & Pityusam s. esulam minorem alteram rubris floribus *Lob. Lugd.* Tithymalus non acris flore rubro *JB. Tom.* 3. *ubi optimè descriptam invenies.*

Tithymalus, fortè dictus *Lucæ Ghino* Pityusa, quibusdam Characias *Pannonicus*

*JB. Tom.* 3. 665. Tithymalus Characias rubens *Germanicus CBP.* 290. Ejuſdemque. Tithymalus Characias anguſtifolius ex ſententiâ *Raij Hiſt.* 865. Tithymalus Characias anguſtifolius *Park.* Tithymalus Characias 3^ius. *Auſtriacus Cluſ. Hiſt.* 2. 188.

Tithymalus Amygdaloides anguſtifolius *Tabern. Icon.* 591. Tithymalo maritimo affinis Linariæ folio *CBP.* 291.

Tithymalus Cypariſſias *CBP.* 261. *JB. Tom.* 3. 663. Tithym. Cypariſſias *Dodonei Hiſt. Lugd.* 1648. Itém Tithym. Cypariſſias *Matthioli ejuſd.* 1644. *ubi pictura accuratior habetur.* Tithymalus Bupreſſinus s. Humi-pinus *Lob. Icon.* 356. Tithymalo Cypariſſiæ ſimilis, Pityuſa multis *JB. Tom.* 665. Tithymalus foliis Pini, fortè *Dioſcoridis.* Pityuſa *CBP.* Eſula minor *Dodonæi Hiſt. Lugd.* 1653. Tithymalus Pinea, s. Eſula minor *Park. Th.* 192. *quoàd Iconem. Deſcriptio enim ad proximè præcedentem plantam, magis convenire videtur.*

Tithymalus foliis brevibus aculeatis *CBP.* 292. Tithymalus annuus Lini folio acuto *Bot. Monſp.* 256. An Pityuſa *Matthioli* s. Eſula major *Hiſt. Lugd.* 1652? Tithymalus Cypariſſias vulgaris *Park.* quoàd figuram in *Theatro Botan.* 193. *Deſcriptio autèm priori reſpicit.* An Tithymalus Linifolius, Paralio congener, *ejuſd. Park.* 185?

Tithymalus *Tingitanus* elatior, lunato flore, Linariæ foliis creberrimis. Tithymalus Linariæ folio, lunato flore *Moriſ. Prælud.* 313. Tithym. *Tingitan.* Linariæ foliis, lunato flore *H. Leyd.* 600. Fortè etiam Tithymalus folio Linariæ lunato flore *Column. ecphr.* An Tithymalus Myrſinites 3^us. anguſtifolius *Tabernæmont. Icon.* 592?

Tithymalus s. Eſula exigua *CBP.* 291. Tithymalus minimus anguſtifolius annuus *JB. T.* 3. 664. Tithymalus leptophyllos *Park. Th.* 193. Tithymalus exiguus erectus *H. Leyd.* 602. An Tithymalus annuus Pityuſæ facie *Lob. Obſ?*

Tithymalus exiguus ſaxatilis *CB.* prodr. *Bot. Monſpel.* 259. *JB. Tom.* 3. 664. Fortè Eſula minima Montis *D. Juliani Belluc. H. Piſan.* 23.

Tithymalus maritimus purpureo colore procumbens, Peplis dictus. Peplis *Cluſ. Hiſt.* 2. 187. *JB. Tom.* 3. 668. *Park Th.* 193. Peplis maritima folio obtuſo *CBP.* 293.

Tithymalus helioſcopius *Park. Th.* 188. *CBP.* 291. Tithymalus helioſcopius s. Soliſequus *JB. Tom.* 3. 669. Tithym. ſubrotundis foliis majoribus crenatis *H. Leyd.* 600.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis *H. Leyd. ibid.* Peplos, s. Eſula rotunda *CBP.* 692. *JB. Tom.* 3. 669. Eſula rotunda, s. Peplus *Park Th.* 193.

Tithymalus exiguus procumbens Chamæſyce dictus *H. Leyd.* Chamæſyce *CBP.*

Tithymalus procumbens Chamæſyce villoſa major, cauliculis viridibus. Chamæſyce *JB. Tom.* 3. 697. *Hujus & habetur varietas minor.*

Tithymalus s. Chamæſyce altera *Virginiana* foliis crenatis & maculâ fuſcâ elegantèr notatis. *Phytogr. Tab.* 65. *fig.* 8. Quadraginti ferè abhinc annis in Horto D. *Walkeri* obſervavimus. Fortè Chamæſyce *Americana* minor Paronychiæ *Hiſpanicæ Cluſii* facie, foliis Serpylli ſerratis *Breyn. Prodr.* 2. 31.

Tithymalus *Indicus* annuus dulcis, floribus albis, cauliculis viridantibus *PBP. Phytogr. Tab.* 113 *fig.* 2. Chamæſyce *Americana* major, floribus glomeratis Cynocrambes folio glabra *Breyn. Prod.* 2. Caacica *Braſilienſibus*, ſeu Peplis major floſculis

floſculis albis *Marcgr. Hiſt. fol.* 15. An fortè Beli-Tsjira *H. Malab. Part.* 9. *Tab.* 84?
Idem majoribus ſerratis foliis cauliculis rubentibus. Memeya (fortè) *Tepecuacuilienſis Nieremberg. Hiſt. nat.* 317.
Tithymalus Botryoides major *Zeylanicus* precumbens, foliis & cauliculis villoſis.
Tithymalus Botryoides minor *Americanus* foliis hirſutis. Chamæſyce *Americana* major, floribus glomeratis, Cynocrambes folio, hirſuta *Breyn. Prodr.* 2. 31. Caacica *Braſilienſ.* Erva de Cobra *Luſitanis Marcgr. Fol.* 7. Fortè etiam Caicotten Pala *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 33. Etſi *Commelino* in *Not.* Species hæc planta Veronicæ videretur; & Veronicæ ſimilis *Indica*, albicante flore, ab illo (meâ quidem ſententiâ) minùs rectè nominatur.
Tithymalus eſculentus Botryoides cordatis foliis *Indiæ Orientalis. Phytogr. Tab.* 118. *fig.* 6.
Tithymalus botryoides *Maderaſpatenſis* Hyperici foliis non crenatis, floribus ex alis, uno verſu provenientibus. *Phytogr. Tab* 43. *fig.* 7.
Tithymalus botryoides *Malabarienſis* latiori folio, floribus in Surculorum cymis Nir-Cottam-Pala *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 51. Tithymalus *Malabaricus* Androſœmi folio, flore rubro *Commelin. ſupr. loc.*
Tithymali facie planta *Æthiopica*, Ilicis aculeato folio. *Phytogr. Tab.* 319. *fig.* 7.

TORDYLIUM maximum Sphondylii ſemine aculeato *Moriſ. Umb.* 40. Tordylium majus vulgare, ſeminibus limbo quaſi lævi *ejuſd. Umb.* 66. Caucalis maxima Sphondylii ſemine aculeato *CBP.* 152. Item Seſeli *Creticum* majus *ejuſd. in Pin.* 161. Caucalis major *Cluſio ejuſd. ibid.* Seſeli *Creticum* s. Tordylium majus *Park. Th.* 905.
Tordylium *Syriacum* ſemine majore granulato. Tordylium minus, limbo granulato *Syriacum Moriſ. Umb.* 37. & 40. Gingidium foliis Paſtinacæ latifoliæ *CBP.* 151. Caucalis *Syriaca* cum maximo ſemine, *JB. Tom.* 3. 86. Gingidium latifolium *Syriacum Park. Th.* 890.
Tordylium *Narbonenſe* minus *Elem. Bot. Tom.* 1. 271. Tordylium s. Seſeli *Creticum* minus *Park. Th.* 905. Seſeli *Creticum* minus *CBP.* 161. Caucalis minor pulchro ſemine, s. *Bellonii JB. Tom.* 3. 84. Fortè etiam Caucalis *Luſitanica Pr. Alpini exot.* 309.
Tordylium majus alterum luteum, λιβανωτὸς *Fab. Column. ecphr. part.* 1. 122. Seſeli *Creticum* fructu majore *CBP. ibid.*
Tordylium minimum *Apulum. Column. ecphr.* 124. Seſeli *Creticum* minimum *CBP.* 161. Seſeli *Apulum Creticum* minimum *Park. Th.* 905.

Τραχυλεπὸς Arbor *Americana* baccas ferens tetracapſulares, ſingulis capſulis bina ſemina includentibus. *Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 6. **Shag-barke** *Barbadenſibus* dicta, *eo quod in hâc Arbore cortex ſcabritie valdè aſperatus eſt.* An Fraxinus *Indica Bontii lib.* 6. *c.* 13? Arbor *Javanenſis* foliis Fraxini *Jonſt. Dendrolog.* 291.
Trachylepos altera *Americana* foliis longis mucronatis *Phytogr. Tab.* 230. *fig.* 7.

TRAGOPOGON flore luteo *JB. Tom.* 2. 158. Tragopogon, pratenſe luteum majus *CBP.* 274.
Tragopogon flore purpureo *JB. ibid.* Tragopogon purpuro- cæruleum Porrifolio, quod *Artiſi* vulgo *CBP. ibid.* Gerontopogon s. Saſſifica *Italorum Hiſt. Lugdunenſ.*

Tragopogon

Tragopogon purpuro-cœruleum Crocifolium *CBP.* 275. Tragopogon Crocifolium montanum flore nigro-purpureo *Column.*

Tragopogon alter gramineo folio, ſuaverubente flore *Fab. Column. ecphr.* Tragopogon gramineis foliis hirſutis *CBP. ibid.* Tragopog. *Apulum* ſuaverubens *Park. Th.*

TRAGORIGANUM Thymi latioribus foliis ſubtùs incanis, flore magno ſuaverubente. Tragoriganum latifolium *CBP.* 223. Marum *Cortuſi JB. Tom.* 3. 423. Tragoriganum latifolium s. Marum *Cortuſi Matthiolo Park. Th.* Thymum *Creticum* fruteſcens Marum, fortè odoratiſſimum foliis Serpylli incanis *Breyn Prod.* 2. 99.

Idem minus & humilius.

Tragoriganum foliis Thymbræ majoribus duris nigricantibus punctatis, flore purpureo minore. Tragoriganum *Creticum CBP.* 223. Tragoriganum *Creticum* majus foliis aſperioribus *Pr. Alpin. exot.* 79. Tragoriganum quibuſdam nigrius, folio duro, flore purpureo *JB. Tom.* 3. *lib.* 28.

Tragoriganum *Creticum* minus & tenuius *Pr. Alpin. exot.* 79. Tragoriganum anguſtifolium *CBP.* Tragoriganum *Hiſpanicum Park. Th.* Tragoriganum tenuioribus foliis, flore candido *JB. Tom.* 3. Tragoriganum alterum *Cluſ. Hiſt.* 355. Tragorigan. 2^m. *Cluſio Hiſt. Ludg.* 890.

TRIBULUS terreſtris, Ciceris folio, fructu aculeato *CBP.* 350. Tribulus terreſtris *JB. Tom.* 2. 352.

Tribulus terreſtris *Americanus* Argemones flore flavo. *Phytogr. Tab.* 67. *fig.* 4. Tribulus terreſtris major *Curaſſavicus. PBP.* 382. Tribulus terreſtris *Americanus* Chamæciſti flore, fructu ſpinoſo maximo *Breyn. Prodr.* 2. 100. *ex quinque velùt triangulis conflato. Ab inſigni Botanico D. D.* Tancred Robinſono *accepimus, qui in Hortis* Batavis *collegit, ſed abſque nomine.*

Tribulus terreſtris trifoliatus *Creticus,* flore purpuro-cæruleo, caule ad genicula quaternis ſpinis, aculeato. Trifolium ſpinoſum Creticum *CB. prodr. ſub.* 15. *deſcriptum.* Trifolium ſpinoſum *Creticum* ὀρειτροχυρτο *Belli Cluſ. Hiſt.* Fagonia *Cretica* ſpinoſa *D. Turnefort. Elem. Bot. Tom.* 1. 231. *Cujus & alteram ſpeciem, ſeminum integumento lævi, & caule ſpinis planè deſtituto, invenit in Hiſpaniâ Idem Turnefortius, cui* Fagonia *Hiſpanica* non ſpinoſa, *pro nomine impoſuit.*

TRIBULUS aquaticus, cujus Fructus ſunt aculeis tricuſpidati. Tribulus aquaticus *CBP.* 194. *JB. Tom.* 3. 775. & *aliorum. Oris foliorum lævibus.*

Tribulus aquaticus foliis ſerratis *Malabaricus.* Panover-Tsjerava *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 33. *pro Hedæra paluſtri habetur* Commelino *Not. in loc.*

TRIFOLIUM pediculis foliorum longiſſimis *Biſnagaricum. Phytogr. Tab.* 68. *fig.* 2. An Spica trifolia *Pr. Alpini exot.* 169?

Trifolium ſiliquoſum rotundifolium glabrum, floribus luteis è *Maderaſpatán. Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 4.

Trifolium corniculatum minus ſupinum, & incanum ſiliquâ ſingulari *Maderaſpatanum. Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 5. An Mililotus *Syriaca* s. *Chalepenſis* major coronata

coronata ſiliquis biuncialibus *Moriſ. Icon. Sect.* 2. *Tab.* 16. *num.* 13? An noſtra ſaltèm ſit Hujus ſpecies minor & procumbens?

Trifolium ſiliquoſum Loto affine *Maderaſpatenſe*, ſiliquis longis ex adverſo binis propendentibus. *Pytogr. Tab.* 113. *fig.* 8.

Trifolium ſiliquoſum Loto affine argenteum, flore luteo. Trifolium argentatum floribus luteis. *JB. Tom.* 2. 359. Lotus fruticoſus incanus ſiliquoſus *CBP.* 332. Lotus aſperior fruticoſior *Park. Th.* An Trifolium glutinoſum Saxatile argenteum flore odorato *Zanon.* quærit Celeberr. *Rajus Hiſt. Pl.* 969. Cytiſus humilis argenteus anguſtifolius *Elem. Bot. Tom.* 1. 508.

Trifolium ſiliquoſum, Loto affine, ſiliquis Ornithopodii. *Phytogr.* 68. *fig.* 1. Trifolium ſiliquis Ornithopodii noſtras *Raij Synops.* Trifolium Meliloto affine Ornithopodii ſiliquis *Raij Hiſt. Pl.* 952. Trifolium pumilum ſupinum floſculis longis albis. *Phytolog. Britan.* 125.

Trifolium album tricoccum ſubterraneum reticulatum *Moriſ. Hiſt.* 2. 138. Trifolium ſemen ſub terram condens *HRP.* 180. Trifolium ſubterraneum s. folliculos ſub terram condens *Bot. Monſp.* 265. Trifolium hirſuto ſtellato capite, ſub terram ſe condente perenne *Griſleii Viridar. Luſitan.* Trifolium parvum album *Monſpeſſulanum* piloſum, cum paucis floribus *JB. Tom.* 2. 380.

Trifolium bitumen redolens *CBP.* 327. Trifolium Aſphaltites odoratum *JB. Tom.* 2. 366. Trifolium bituminoſum s. Trifolium cæruleum, aut violaceum bitumen redolens *Moriſ. Hiſt.* 2. 136.

Trifolium *Æthiopicum* ex alis foliorum ſpicatum, bituminoſi foliis anguſtioribus, s. Trifolium ſpicatum tenuifolium *Cap. Bon. Spei. Phytogr Tab.* 320. *fig.* 3. An Trifol. aſphaltites alterum *Griſleii.* An Lagopus *Africanus* multicaulis, ſpicâ rigidiuſculâ. An fortè Tlallantlaca Cuitlapilli *Nov. Hiſpan.* s. Trifolium Tetraphyllon *Terentii* apud *Recc.* 281?

Trifolium pratenſe album vulgare odoratum *Moriſ. Hiſt.* 2. 137. Trifol. pratenſe album *CBP.* 327. Trifolium pratenſe flore albo minus & Fæmina glabrum *JB. Tom.* 2. 380. *Variat flore carneo.*

Trifolium phæum fuſcum luxurians quaternis, quinis & ſenis foliis *Moriſ. Hiſt.* 135. Quadrifolium hortenſe album *CBP. ibid.* Trifoliis affine Quadrifolium phæum *Lobelii JB. Tom.* 2. 380.

Trifolium album, umbellâ ſiliquoſâ *Meretti Pin. rer. nat. Britan.* 120. An Trifolium pratenſe album, ſiliqua bivalvi, caule fiſtuloſo, folio ſubtùs nigro-purpureis maculis notato *Moriſ. Prælud.* 314?

Trifolium pratenſe hirſutum majus flore albo ſulphureo, s. ὀσχροleύκο *Raij. Hiſt. Pl.* 943. Trifolium Lagopoides annuum hirſutum, pallidè luteum s. Ochroleucum *Moriſ. Hiſt.* 141.

Trifolium pratenſe album à *Fuchſio* depictum s. mas *JB. Tom.* 2. 379. Alii Botanici, ut rectè notat *Celeberr. Rajus*, ſpeciem hanc cum albo vulgari confundunt, à quo tamèn diverſiſſima eſt. *Raj. Exterar.* 103. An Trifolium montanum album *CBP?* Trifolium majus flore albo incanum. *Cluſ. Hiſt.* Trifolium montanum majus flore albo *Park. Th.* 1103.

Trifolium pratenſe purpureum majus *Raij Hiſt.* 944. Trifolium majus *Cluſii* ſecundum, non album ſed rubrum *JB. Tom.* 2. 375. Trifolium montanum purpureum

pureum majus, *CBP.* 328.

Trifolium pratenſe purpureum *CBP.* 327. Trifolium purpureum vulgare *JB. Tom.* 2. 374.

Trifolium montanum majus purpureum *Park. Th.* 1102. Trifol. majus 3^m. *Cluſ. Hiſt.* 2. 245. Trifolium ſpicâ longâ rubrâ *CBP.* Trifolium majus 3^m. purpureum *Cluſio JB. Tom.* 2. 375. **The Great Dutch Clover,** *Variat etiam flore, qui purpureus reperitur & albus.*

Trifolium *Americanum CBP.* 327. Trifolium *Americum Lobelii Icon. Part.* 2. 31. Loti ſylveſtr. genus latifolium ex *Americâ Cæſalp.* Tlalamatl s. Morbi *Gallici* dolorem ſedans, & Herba *Joannis Infantis Hernandez*, apud *Recc. lib.* 8. *cap.* 68.

Trifolium purpureum montanum, radice reptratrice dulci, capitulo magno compreſſiuſculo. *Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 2. Trifolium Glycyrrhizites *Park. Th.* 1105. Trifolium dulce montanum *Monſpelienſibus Raij Hiſt.* 956. Fortè Lagopus ſupinus, capite compreſſo *Grieſleii Viridar. Luſit.*

Trifolium Alpinum *Rhæticum* Aſtragaloides *JB. Tom.* 2. 376. Trifolium anguſtifol. Alpinum *Park. Th.* 1104. Trifolium Alpinum flore magno, radice dulci *CBP.* 328.

Trifolium Lagopoides majus hirſutum capitulo brevi. *Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 3. Lagopus *Hiſpanicus* major *Cluſii Hiſt.*

Trifolium globoſum s. capitulo Lagopi rotundiore *CBP.* 329. Trifolium capitulo glomerato rigido. *JB. Tom.* 2. 378.

Trifolium globoſum repens *CBP. ibid. quod* 18. *in Prodr.* 143. *Accepi hujus exemplar ab inſigni Botanico D.* Jacobo Bobart. Trifolium glomerulis Perſonatæ *Cherleri JB. ibid.*

Trifolium Lagopoides minus folio acuto non crenato, flore minore dilutè purpureo *Moriſ. Hiſt.* 141.

Trifolium arvenſe humile ſpicatum, s. Lagopus *CBP.* 328. Trifolium Lagopoides purpureum arvenſe humile annuum, s. Lagopus minimus vulgaris *Moriſ. Hiſt.* 2. 141. Lagopus trifolius quorundam *JB. Tom.* 2. 379.

Trifolium montanum, ſpicâ longiſſimâ rubente *CBP.* 328. Trifolium purpureum majus, folio & ſpicâ longiore. *JB. Tom.* 2. 375. Lagopus major folio pinnato *Park. Th.* Trifolium purpureum, montanum, pinnatum, Lagopoides, ſpicâ longiſſimâ *Moriſ. Hiſtor.* 2. 140.

Trifolium ſpicâ ſubrotundâ rubrâ *CBP. ibid.* Lagopus maximus flore rubro *Park. Th.* 1106. Trifolium albo-incarnatum ſpicatum, s. Lagopus maximus *JB. Tom.* 2. 376. Trifolium purpureum annuum, folio hirſuto rotundo, Trifolii pratenſis albi formâ *Moriſ. Hiſt.* 140. Item Trifolium purpureum Lagopoides hirſutum annuum rotundifol. ſpicâ dilutè rubente *ejuſd. Moriſon. ibid.*

Trifolium purpureum Lagopoides, hirſutum annuum, anguſtifolium, ſpicâ dilutè rubente *Moriſ. ibid.* Trifolium anguſtifolium ſpicatum *JB. Tom.* 2. 376. Trifolium montanum anguſtifolium *CBP.* Lagopus major anguſtifolius *Park. Th.*

Trifolium ſtellatum, *CBP.* 329. Trifol. ſtellatum *Monſpelianum Park Th.* Trifolium ſtellatum purpureum *Monſpeſſulanum JB. Tom.* 2. 376.

Trifolium ſtellatum glabrum *Ger. emac. Raij Hiſt.* 945. Trifolium capitulis Dipſaci quorundam; *ejuſd. ibid.* Hujus picturam videſis in *Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 4.

Trifolium

Trifolium cujus caules ex geniculis glomerulos oblongos proferunt *JB. Tom.* 2. 378. Trifol. dilutè purpureum, glomerulis florum oblongis, ſine pediculis caulibus adnatis *Raij Cat. Angl.* 292.

Trifolium capitulo oblongo aſpero *CBP.* 329. *Park. Theatr.*

Trifolium pumilum *Biſnagaricum* argenteo nitore ſericeum, capitulis oblongis hiſpidis *Phytogr. Tab.* 69. *fig.* 1.

Trifolium parvum hirſutum, flore parvo dilutè purpureo in glomerulis oblongis, ſemine magno *Raij Hiſt.* 945. Trifolium nodiflorum glomerulis mollioribus, & rotundioribus, ſemine magno *ejuſd. Cat. Angl.* 292.

Trifolium ſupinum cum glomerulis ad caulium nodos globoſis, floribus purpurantibus *Raij Hiſt. Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 5. Item Trifol. cum glomerulis ad caulium nodos rotundis *ejuſd. Cat. Angl.* 192. Trifolium parvum rectum, flore glomerato cum unguiculis *JB. Tom.* 2. 378. *cum Icone. Meritò autèm quæratur* (*inquit Celeberr. noſter Rajus*) *cur* rectum *dicat, cum in deſcriptione caulem ſupinum ei attribuit.* An Trifolium capitulis Thymi, *CB. prodr.* 140. Fortè etiam Trifolium nodoſum capitulis Thymi *Moriſ. Cujus* Icon *non omninò reſpondet.* Trifolium capitulis globoſis ſine pediculis caulibus adnatis *Raij Cat. Exterar.* 108.

Trifolium pratenſe folliculatum *CBP.* 329. Trifolium pratenſe *Salamanticum Cluſio Park. Th.* 1111. Trifolium folliculaceum s. veſicarium minus purpureum *JB. Tom.* 2. 379. An Trifolium fragiferum s. verſicarium floribus nitidis rubellis *Raij Cat. Ext.* 108?

Trifolium *Hiſpanicum* caliculis ſpumoſis, s. folliculaceum minus, flore niveo. An fortè Trifolium Salmanticenſi affine *Moriſon. Prælud. Bot.* 211. & 315?

Trifolium viſicarium ampullatum, rubello flore *Moriſ. Prælud.* 315? An Trifolium aliud parvum cum glomerulis lignoſum *JB. Tom.* 2. 379? Trifolium minimum ſupinum, floſculorum & ſeminum globulis plurimis confertim ad radicem naſcentibus *Raij Hiſt. Pl.* 942.

Trifolium fragiferum *Friſicum* folio cordato, flore rubro, *Moriſ. Hiſt.* 144. Trifolium fragiferum *Friſicum Cluſ. Cur. Poſterior. CBP.* 329. *Park. Th.*

Trifolium fragiferum tomentoſum *Bot. Monſp.* 365. Trifolium glomerulis tomentoſis per caulium longitudinem *JB. Tom.* 2. 379. Trifolium fragiferum *Luſitanicum* tomentoſum. *Park. Th.* 1109. An Trifolium capitulo ſpumoſo lævi *CBP.* 329?

TRIOPTERIS *Indiæ Orientalis* s. Arbuſcula Amygdalæ nanæ folio, diſpermos, ſiliquâ Thlaſpeos *Dioſcoridis*, ternis amplioribus extantibus alis donata. Wænella *Ceylanenſibus* dicta.

Triopteris *Jamaicenſis* anguſto Salicis folio, fructu minore fuſco.

TRITICUM ſpicâ muticâ *Park. Th.* 119. Triticum hybernum ariſtis carens *CBP.* 21. Triticum vulgare glumas triturando deponens *JB. Tom.* 2. 407.

Triticum ſpicâ & granis rubentibus *Raij Hiſt.* 1237. Tritici hiberni ariſtis carentis genus primum, πύρος Veteribus, Robus *Columellæ CBP. Synops. Stirp. Brit.* 177.

aromaticus *Cluſii exot. Lib.* 3. 72. Lobus longus aromaticus odore ferè Belzivini *JB. Tom.* 1. 439. Siliqua Thymiamatis odore *ejuſd. ibid.* Lathyro affinis *Mexicana* ſiliquis longiſſimis, unctuoſis, moſchatis nigris.

VERBASCUM mas latifolium luteum *CBP.* 239. Verbaſcum vulgare flore luteo magno, folio maximo *JB. Tom.* 3. *append.* 871. Verbaſcum album vulgare s. Tapſus barbatus communis *Park. Th.*

Verbaſcum pulverulentum flere luteo parvo *JB. Tom.* 3. 872. Verbaſcum mas foliis anguſtioribus, floribus pallidis *CBP.* 239.

Verbaſcum flore albo parvo *JB. Tom.* 3. 873. Verbaſcum Lychnites flore albo parvo *CBP.* 240. Verbaſcum mas foliis longioribus *Park. Th.*

Verbaſcum nigrum vulgare *Park. deſcript.* Verbaſc. nigrum flore ex luteo purpureſcente *CBP.* 240. Verbaſc. nigrum flore parvo, apicibus purpureis *JB. Tom.* 3. *append.* 873.

Verbaſcum laciniatum *Park. Th.* Verbaſc. criſpum & ſinuatum *JB. Tom.* 3. 872. Verbaſcum nigrum folio Papaveris corniculati, & *Camerar. CBP.* 240.

Verbaſcum humile *Creticum* laciniatum *CBP. ibid.* Verbaſcum ſylv. *Creticum Alpini exot.* 123. Verbaſcum Braſſicæ folio *Column. ecphr. part* 2. 82. Arcturus *Creticus Belli epiſt.* 1. ad *Cluſium.*

Verbaſcum folio ſubrotundo flore Blattariæ *CBP. Park. Th.*

Verbaſco congener è *Maderaſpatán.* mucronatis foliis aversâ partè lanuginoſis, flore parvo purpureo. *Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 1. Chiantzolli alia *Hernandez* apùd *Recc.* 234. huic pertinere videtur.

VERBENA communis cæruleo flore *CBP.* 269. Verbena vulgaris *JB. Tom.* 3. 443. Verbena mas s. recta & vulgaris *Park. Th.*

Verbena ſupina s. fæmina *Park. Th.* Verbena tenuifolia *CBP.* Verbena ſupina *J.B.*

Verbena Urticæ-folia *Canadenſis HRP.* 183. *Zanon. Hiſt. Bot.* 203. *H. Leyd.* 619. Verbena peregrina foliis Urticæ *Dodart. Memoir.* 125. Variat aliquando ſpicâ magìs compactâ, & floribus ſaturatè cœruleis.

Verbena *Americana* Urticæ foliis anguſtioribus, flore cœruleo *H. Leyd. app.* 698. Verbena Urticæ-folia *Canadenſis*, foliis inciſis, flore majore *HRP. variat interdum flore carneo.*

Verbena nodiflora *JB. Tom.* 3. 444. Verbena repens nodiflora *Park. Th.* E *Maderaſpatánd.* ad nos allatam habuimus hujus varietatem, aut ſpeciem minorem.

Verbena nodiflora incana *Curaſſavica* latifolia *PBP. H. Beaum. Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 4. Verbena nodiflora major *Indica* flore niveo *Breyn. Prodr.* 2. 103.

Verbena Scutellariæ s. Caſſidæ folio diſpermos *Americana. Phytogr. Tab.* 70. *fig.* 1. Verbena *Curaſſavica* Scutellariæ foliis, flore purpuraſcente *PBP.* An Verbena *Indica Bonti Hiſt. Ind. Or.* 150?

Verbena ſpicata Ocymi folio diſpermos *Americana.* Verbena *Americana* annua, folio Ocymi *PBP. append.* àn Verbena *Americana* media annua Ocymi folio lanuginoſa, flore purpureo amplo *Breyn. Prodr.* 2. 102?

Verbena ſpicata *Jamaicana*, Teucrii pratenſis folio, diſpermos. *Phytogr. Tab.* 321. *fig.* 1.

Verbena *Orubica* Teucrii folio, Primulæ Veris flore, ſiliquis & ſeminibus longiſſimis

mis *PBP.* 383. *Cauda muris vulgò.* Item Teucrii foliis Frutex *Curaſſavicus PBP. Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 4. Verbena *Americana* fruteſcens Teucrii foliis & facie, floribus cœruleo-purpuraſcentibus ampliſſimis *Breyn. Pr.* 2. 102. Itèm fortè Verbena *Americana* Veronicæ foliis, flore coccineo ſpicato *ejuſd. Breyn. Prodr.* 2. 103. *qui plantam reſiccatam ab Illuſtriſſ. D^no.* Simone à Beaumont, *Semina à ſpectatiſſimo viro D^no.* Kiglelaer *nomine* Verbenæ *ex Inſulâ* Arabua *accepit.* Hujus & perfectior Icon habetur *Phytogr. Tab.* 327. *fig.* 7.

VERONICA *Virginiana* procerior, foliis ternis quaternis & etiam quinis caulem amplexantibus, ſpicis florum candiſſimis. *Phytogr. Tab.* 70. *fig.* 2. An Veronica *Americana* erecta fruteſcens & ramoſa folio Verbenæ *PBP.* 383?

Veronica ſpicata recta profunde ſerrata, quam Lyſimachiam cœruleam quidam vocant *JB. Tom.* 3. 284. Lyſimachia ſpicata cœrulea *CBP.* 246.

Veronica cœrulea hirſutior foliis ferè ternis circà caulem ambientibus.

Veronica major latifolia, foliis ſplendentibus, & non ſplendentibus *JB. Tom.* 3. 283. Veronica ſpicata latifolia *CBP.* Veronica ſpicata latifolia major *Park. Th. Hanc plantam nuper invenit D.* Luidius *ad latera montis cujuſdem* Craig-Wreidhin *dicti in Comitatu* Montis Gomerici Walliæ. *Variat interdùm, & ex certis Intervallis folia terna ad caulium nodes habet.*

Veronica major anguſtifolia, caulibus viridibus *JB. ibid.* Veronica ſpicata anguſtifolia *CBP.* Veronica recta anguſtifol. *Park. Th.* 549.

Veronicâ erecta ſpicata, anguſtiori hirſuto folio, flore incarnato: An Veronica ſpicata flore purpureo *HRB.* 321?

Veronica ſpicata recta major & minor *JB. Tom.* 3. 282. Veronica ſpicata minor *CBP.* 246. Veronica recta minima *Cluſ. Hiſt.* 347.

Veronica *Americana* erecta fruteſcens, & ramoſa, folio Verbenæ *PBP. Phytogr. Tab.* 320. *fig.* 5.

Veronica Chamædrys ſpuria dicta, minor latifolia *CBP.* Chamædryos falſa ſpecies, Teucrium 5^m. *Cluſio JB. Tom.* 3. 286.

Veronica petræa ſempervirens *Ponæ*, ad Chamædryn vulgarem falſam accedens *JB. Tom.* 3. 289. Itèm Chamædrys Montis *Sumani* quoàd *Iconem ejuſd. ibid.* Chamædrys alpina Saxatilis *CBP.* 248. *Hujus Icon extat in Phytogr Tab.* 233. *fig.* 1.

Veronica mas ſupina & vulgatiſſima *CBP.* 246. Item Veronica mas erecta *ejuſd. ibid.* Veronica vulgatior, folio rotundiore *JB. Tom.* 3. 282.

Veronica mas repens *Pyrænaica* folio longiore glabro *Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 1.

Veronica s. Chamædrys ſpuria latifolia major, non ramoſa *Pyrænaica Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 2.

Veronica maxima *Dalechamp. Hiſt. Lugd.* 1165. Chamædrys ſpuria major latifolia *CBP.* 248. Veronica maxima latifolia s. Quercûs folio *Moriſ. Hiſt.* 2. 322.

Veronica major altera fruteſcens *Moriſ. Hiſt.* 2. 319. Chamædrys ſpuria major altera, s. fruteſcens *CBP.* Chamædrys falſa maxima, àn Teucrium 1^m. s. majus *Pannonicum Cluſi JB. Tom.* 3. 286? Teucrium 4^m. *Cluſ. Hiſt.* 359. Chamædrys ſp ia major fruteſcens *Park. Th.* 105.

Veronica

rubra anguſtifolia *JB. Tom.* 3. 211. Lychnidis rubræ Valerianæ rubræ dictæ alterum genus, oblongo & anguſto folio *CB. Phytopin.* An Valeriana marina anguſtifolia, s. minor rubra. *Moriſ. Umb?*

Valeriana rubra anguſtis & brevioribus Lini foliis. Valeriana rubra anguſtifolia *CB. Pin.* & in *Prodr.* deſcript. *A præcedenti admodùm diſtincta eſt, ut rectè nos monuit* D. *Sherard.*

Valeriana major odoratâ radice *JB. T.* 3. 209. Valeriana hortenſis, Phu Oluſatri folio *CBP.* 164. Phu majus s. Valeriana major *Park. Th.*

Valeriana ſylveſtris, magna, aquatica. *JB. Tom.* 3. 210. Valeriana ſylv. major *CBP. Quærendum* hìc proponit *Cl. Rajus Hiſt.* 388. *An ab hâc ſpecie differat.* Valeriana ſylveſtris maj. montana. *ejuſdem CBP.*

Valeriana paluſtris minor *CBP.* 184. Valeriana minor pratenſis vel aquatica *JB. T.* 3. 211.

Valeriana ſylv. s. paluſtris minor altera *Raij. Synops.* 98. *Cum priore, quâ omnibus ſuis partibus major eſt exceptis floribus, qui quintuplò minores ſunt, & denſiùs ſtipati quàm illius.* An Valeriana ſylv. major altera, folio lucido *HRP.* 181? Fortè etiàm Valeriana paluſtris media, parùm laciniata, quæ 2ª. in *Prodr.* 86. *CBP.* 164.

Valeriana Alpina, foliis integris, radice repente, inodora. *Raij Cat. Stirp. exterar.* 259.

Valeriana Alpina minor. planta palmaris *CBP.* quæ 5ª. *in Prodr. Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 7. An montana Nardus *Lob. Icon?*

Valeriana Alpina minima, planta ut plurimùm uncialis & biuncialis ex *H. Patavin.* collecta. *Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 8.

Valeriana Alpina prima, *CBP. cujus Icon. exhibetur in* Prodomo 86. Valeriana alpina *JB.*

Valeriana Alpina Scrophulariæ folio, quæ 4ª. *in Prodr. CBP.* 164. Valeriana ſylveſtris Alpina 1ª. latifolia *Cluſ. Hiſt. poſterior.* 55. Valeriana Alpina folio Scrophulariæ *JB. Tom.* 3. 208.

Valeriana maxima, Cacaliæ folio D. *Fagon. Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 1. *Hujus folia inferiora ſunt indiviſa, penè rotunda, crenata Cacaliæ inſtar. In hortulo Villari cultiſſimo D.* du Bois *ad* Mitchamiam *Vicum agri* Surrienſis *collectam habuimus.* An Valeriana montana, ſubrotundo folio. *CBP.* 165?

Valeriana Virgæ aureæ foliis *Virginiana* D. *Baniſter.*

Valeriana *Cretica* tuberoſa *Park. Th.* 120. Valeriana bulboſa *JB. Tom.* 3. 207. An Nardus *Cretica*, Filipendulæ radice *CBP.* 165? Nardus montana *Cretica Pr. Alpini* 133. *Ubi figura huic noſtræ optimè convenit.*

Valeriana Nardus *Celtica* dicta *Raij Hiſt. Pl.* 391. Nardus *Celtica JB. Tom.* 3. 205. Nardus *Celtica Dioſcoridis CBP.* 165. Nardus s. Spica *Celtica Park. Th.* 116.

Valeriana Alpina parva, Nardo *Celticæ* ſimilis, inodora. *Phytogr. Tom.* 232. *fig.* 2. Nardo *Celticæ* ſimilis inodora. *CBP. Hanc in* Baldo *& Alpibus* Sumano *conterminis legit* Caſparus Bauhinus, *& monte* Drawenſtein *Auſtriæ* D. Burſerus *collegit*, & Valerianæ Alpinæ parvæ latifoliæ *titulo inſignitam ad* Bauhinum *miſit. An* Valeriana minima Nardi folio *JB. Tom.* 3. 206?

Valeriana

Valeriana peregrina s. *Indica JB. Tom.* 3. 212. Valeriana *Indica* s. *Mexicana Park. Th.* Valeriana peregrina purpurea albavè *CBP.* 164. Valerianella cornucopides rubra. s. *Indica Cluſio Moriſ. Umb.* 53. *æquo jure* Italica, Luſitanica, Hiſpanica *poſſit dici*; *iis enim in locis ſpontè provenit, & circà* Meſſanam Sicilæ, *copioſe obſervavit* Cl. Rajus Cat. Exter. 110. *An fortè* Anonyma 3ª. *Novæ Hiſpanæ Joan. Terentii* apud *Recc.* 353?

Valeriana annua, s. Æſtiva *Cluſio Park. Th.* Valeriana foliis Calcitrapæ *CBP.* 164. Valeriana annua foliis tenuiſſimè laciniatis, flore majore.

Valeriana annua ſplendens, imis foliis integris, cæteris parùm laciniatis, flore minore. *Fortè* Valeriana annua *Sicula*, quæ à præcedente diverſa videtur *Raij Hiſt.* 391. *qui dubium movet. An ſit* Valeriana minor annua *Park. Th?*

Valerianella *Curaſſavica*, ſemine aſpero, viſcoco. *PBP. Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 7. In *Hort. Reg. Hampton.* legimus, & ex *Ind. Orient.* allatum habuimus.

Valeriana campeſtris inodora major *CBP.* 165. Lactuca agnina *Park. Th.* Locuſta herba prior *JB. Tom.* 3. 325. Valerianella arvenſis præcox humilior, ſemine depreſſo *Moriſ. Umb.* 53. *cui folia ſunt integra.*

Eadem foliis cùm laciniis. Locuſta altera foliis ſerratis *JB. Tom.* 3. 324. Lactuca agnina s. Valerianella foliis ſerratis *Raij Hiſt.* 392. An Valeriana ſylv. foliis tenuiſſimè diviſis *CBP.* 165? *quærit & ipſe* Rajus *ibidèm.*

Valeriana s. Lactucæ agninæ ſpecies procerior, & ſerotina *Raij Cat. Angl.* 299. Valerianella vulgaris major, ſerotina *HRB.* 215.

Valeriana campeſtris minor, ſemine umbilicato rotundo nudo.

Valeriana umblicato nudo, ſemine, oblongo. *HRB.* 215. Valerianella altera, nudo umbilicato & lævi ſemine. *Column. ecph.* 208.

Valeriana minor, ſemine hirſuto, extremo umbilicato. *Moriſ. Prelud. Botan.* 319.

Valeriana echinata *CBP.* Valerianella cornucopoides echinata. *Columm. ecphr.* 204.

Valeriana ſemine ſtellato *CBP.* Valeriana petræa *Park. Th.* Valerianella altera tenuifolia, ſemine Scabioſæ ſtellato *Fab. Column.* Valerianella ſemine Scabioſæ major *Luſitanica Moriſ. Umb.* 53.

Valeriana cærulea *CBP.* 164. Valeriana *Græca Park. Th.* Valeriana *Græca* quorundam flore cæruleo *JB. Tom.* 3. 212. *flore eſt communitèr cæruleo, aliquandò albo,* indè

Valerianella *Græca* quorundam, flore albo *JB. Tom.* 3. *ibid.* Pſeudo Valeriana (*inquit* Caſparus) *dici poteſt, nam prætèr foliorum ſimilitudinem nil cùm Valerianâ commune habet. Ad hujus genera fort è accenſeri poſſit* Matlalxochitl *Novæ HiſpanisTerentii* apùd *Reccum* 383.

VANILLIA'S Piperis arbori *Jamaicenſis* innaſcens *Phytogr. Tab.* 320. *fig.* 4. Vaynillas *Hiſpanis* à Vaginarum ſimilitudine *Piſon. Mantiſſ. Arom.* 200. Volubilis ſiliquoſa *Mexicana* foliis plantagineis *Raij Hiſt. Pl.* 1330. Arachus aromaticus Tlilxochitl s. Flos niger *Mexicanis* dictus *Hernandez* apud *Recc.* 38. *Hujus fructus ante aliquot annos* Benzoenil, *nunc dierum* Vanigliæ *dicti.* Lobus aromaticus ſubfuſcus Terebinthi corniculis ſimilis *CBP.* 404. Lobus oblongus

Triticum ſpicâ & granis albis *Raij ibid.* Triticum Silîgineum *CB. Theatr. Bot. Græcorum* & *Galeni* Σιλῖγνις, Hippocrati Τρύλις *ejuſd.* **White Wheat.** *Utrumque hoc genus ſpicam ariſtatam interdum promit. Habetur etiam* Triticum rubrum *ſpicâ albâ ariſtatâ & non ariſtatâ, quod ſpurium, & ambiguum quoddam genus eſt inter album & rubrum; ut ſatis curiosè annotavit Eruditiſſ. Rajus Syops. Stirp. Britan.* 177.

Triticum multiplici ſpicâ *CBP.* 21. *Park. Th.* 1119. Triticum cum muliplici ſpicâ, glumas facile deponens *JB. Tom.* 2. 408. Triticum *Michuacanenſe Hernandez* apud *Recc.* 247.

Triticum muliplici ſpicâ, caule medullâ farcto *Raij Synops. Hujus ſpecimen eruditus ille, & in re Botanicâ admodùm verſatus Vir, D. D.* Moulin, *qui illud in* Angliâ *noſtra obſervavit, &* Cl. Rajo *primùm oſtendit, nobis etiam humaniſſimè communicavit.*

Triticum ariſtis munitum, rubentibus granis, & ſpicâ glumis lævibus & ſplendentibus *Raij Hiſt.* 1238. Triticum ariſtis munitum *Park. Th. ibid.* **Red ear'd-bearded Wheat.**

Triticum ariſtatum, ſpicâ maximâ cinericeâ, glumis hirſutis noſtras *Raij Hiſt.* 1238. Triticum cinericeum, maximis ariſtis donatum, glumas triturando deponens. *JB. Tom.* 2. 408. An Triticum typhinum, ſimplici folliculo *CBP.* 21? Typha *Dodonæi Park. Th.* 1125. Fortè etiam Triticum longioribus ariſtis, ſpicâ ceruleâ *CBP. ibid.* (i. e.) Triticum lucidum *Park. Th.* 1119.

Triticum *Polonicum H. Oxon. Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 6. Ab ingenioſiſſimo Hortulano D. *Harriſon* accepimus, Triticum majus glumâ foliaceâ D. *Bobart. Qui dubium movet. An ſit* Triticum ſpecioſum grano oblongo *JB? vid. Raij Synops. app.* 236.

Triticum longioribus ariſtis, ſpicâ albâ *CPB.* 21.

TSJERIAM-Cottam *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 11. Frutex *Indicus* baccifer, fructu racemoſo cuſpidato Ribium ſimili monopyreno *Raij Hiſt. Pl.* 1596.

TSJEROU-Kanneli *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 50. Arbuſcula *Indica* baccifera, floribus hexapetalis plurimis ſimùl in ſurculis, fructu tricocco.

TSJOCATI *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 48. Frutrex baccifer, *Malabaricus*, fructu calyculato tetracocco umbellato *Raij Hiſt. Pl.* 1572.

TULIPA præcox lutea *CBP.* 57. Tulipa præcox flava *JB. Tom.* 2. 666.

Tulipa præcox rubra *CBP. ibid. JB. ibidem.*

*Tuliparum præcocium, ſerotinarum & dubiarum, penè innumeræ varietates, pulcherrimis florum coloribus jucundè ridentes inquit Cl. Hermannus H. Leyd.* 610.

Tulipa ſerotina, ramoſa major, flore rubro *CBP.* 61.

*Caulis aliis etiam Serotinarum generibus interdùm* πολύκλων, *& ramoſus eſt, quod proculdubio accidentarium eſt, & Soli ubertati, plantæque luxuriei, tribuendum putat* D. Rajus *Hiſt. Pl.* 1147.

Tulipa ſerotina ramoſa maxima, flore pleno flavo-vario *H. Leyd.* 610.

Tulipa ſerotina ramoſa maxima, flore ſimplici fimbriato flavo vario *ejuſd. ibid. Pſittacus vulgò.*

Tulipa

Tulipa centifolia *Robert. Icon. Pæoniſco* noſtratibus dicta. Tulipa miniata flore pleno *H. Eyſt. Moriſ. Hiſt.* 2. 399.

Tulipa minor lutea *Italica CBP.* 63. Tulipa lutea *Bononienſis JB. Tom.* 2. 678. Tulipa *Bononienſis* flore luteo *Park. Th.* Et *aliquando ramoſam evadit.*

Tulipa variegata *Perſica CBP.* 64. Tulipa *Perſica* præcox *Cluſ. Cur. poſter.*

Tulipa *Perſica* minor altera *Cluſii CBP.* 64.

Tulipa peregrina anguſtiſſimis foliis, radice reticulatâ. *Hort.* D. *Darbii.*

TULIPIFERA *Virginiana* tripartito Aceris folio, mediâ laciniatâ, velut abſciſsâ. *Phytogr. Tab.* 117. *fig.* 5. & *Tab.* 248. *fig.* 7. Arbor Tulipifera *Virgin.* Aceris majoris folio, conis erectis, *Raij Hiſt.* 1798.

Tulipifera *Caroliniana* foliis productioribus magis anguloſis. *Muſ. Corten. Phytogr. Tab.* 68. *fig.* 3. Fortè Mecpalxochi-Quahuitl *Mexicenſibus Hernandez*, apùd *Recc.* 383. & 459.

Tulipifera *Virginiana*, Laurinis foliis, aversâ parte rore cæruleo tinctis, Coni-baccifera. *Phytogr. Tab.* 68. *fig.* 4. Laurus Tulipifera, baccis rubellis, cono erecto incluſis *Baniſteri Cat. Virgin.* Laurus Tulipifera, foliis ſubtùs ex cinereo aut argenteo-purpurantibus *Raij Hiſt.* 1798. *Flores ſunt ſuavitèr odorati.* An Yoloxochitl Ariſtochyea *Hernandez* apud *Recc. fol.* 40? *Habetur ab Indigenis maximo pretio tum ob medicos uſus tùm ob floris ejus aſpectum, & odoris præſtantiam.* Forté Idem cùm Eloxochitl *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 376. *Noſtra tamen eſt Arbor ſempervirens.*

Tulipiferæ Laurinis foliis facie, Arbuſcula *Jamaicenſis*, floſculis corymboſis.

TYPHA paluſtris major *CBP.* 20. Typha paluſtris maxima *Park. Th.*

Typha paluſtris media *JB. Tom.* 2. 540. Typha paluſtris clavâ gracili *CBP.* Typha minor *Park. Th.*

Typha paluſtris minor *CBP.* 20. Typha minor *JB. Tom.* 2. 540. Typha minima *Park. Th.*

---

## V.

VALERIANOIDES Alpinum Trachelii folio, floribus cæruleis. Trachelium umbelliferum cæruleum *Ponæ Ital.* Cervicaria Valerianoides cœrulea *CBP.* 95. Rapuntium umbellatum *Fab. Columnæ* ex ſententiâ D. *Raij Hiſt.* 745. ſed maximè Hallucinatus eſt C. *Baubinus* ubi hanc plantam Telephio floribus purpureis *Lob. Icon.* 389. eandem faceret *in Pinac.* 287. *Cuus ſint plantæ diverſiſſimæ.*

Valeriana rubra *Dodonæo Park. Th.* Valeriana rubra *CBP.* 165. Valeriana latifolia rubra *JB. Tom.* 3. 211. *Variat. flore candido.*

Valeriana rubra anguſtis & longioribus foliis. *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 3. Valeriana

Veronica Teucrii facie *Park. Th.* 552. Veronica ſupina, facie Teucrii pratenſis *Lob. Icon.* 473. Teucrii 4ⁱ. 3ª. ſpecies *Cluſ. Hiſt.* 349. Chamædrys ſpuria anguſtifolia *JB. Tom.* 3. 285. Chamædrys ſpuria major anguſtifolia *CBP.* 249.

Veronica *Indica* Teucrii-folio, Nanſchera Canſchabu *Malabaricis* dicta. *Commel. Not. in H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 50.

Veronica minor tenuiſſimè laciniato *Moriſ Hiſt.* 2. 321. Chamædrys ſpuria tenuiſſimè laciniata *JB. Tom.* 3. 287. Chamædrys *Auſtriaca* foliis tenuiſſimè laciniatis *CBP.* 248.

Veronica minor foliis imis rotundioribus *Moriſ. Hiſt.* 2. 320. Teucrium pratenſe & Teucrium ſpurium Chamædryoides *Lob. Icon.* 490. Chamædrys ſpuria latifolia s. fæmina *JB. Tom.* 3. 286. Chamædrys ſpuria minor rotundifolia *CBP.* 249. Chamædrys ſpuria ſylveſt. *Park. Th.*

Veronica tetragona montana, recta minima, *Column. ecphr.* Chamædrys ſpuria latifolia minima *CBP. ibid.*

Veronica rotundifolia ſcutellata, aut biſcutata Hederæ folio *Moriſ. Hiſt.* 2. 321. Chamædryi ſpuriæ affinis rotundifolia ſcutellata *CBP.* Fortè etiam Chamædrys ſpuria hederacea repens s. Scutellata repens *ejuſd. CBP.* 249. Alyſſon *Dioſcoridis* montanum *Fab. Column. ecphr.* 286.

Veronica parva ſaxatilis, cauliculis nudis *Raij Hiſt.* 846. Teucrium minimum *Cluſii Hiſt.* 350. Chamædrys ſpuria minima *Park. Th.* 107. An Chamædrys Alpina minima hirſuta *CBP.* 248 ? Extat hujus pictura in *Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 3.

Veronica alpina fruticans Serpylli majoris folio longiore. *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 5. Veronica ſaxatilis *JB. Tom.* 3. 284. Veronica alpina fruteſcens *CBP.* 247. Veronica 3ª. fruticans *Cluſ. Hiſt.* 347.

Veronica alpina fruticans Serpylli minoris folio circinato. *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 6. An Veronica Alpina minima Serpylli-folia *Ponæ deſcr. Mont. Bald?*

Veronica pratenſis Serpylli-folia *CBP.* Veronica fæmina quibuſdam, *aliis* Betonica *Pauli* Serpyllifolia *JB. Tom.* 3. 285.

Veronica pratenſis Nummulariæ folio, flore cæruleo *Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 4. *in quibus à præcedente diſcrepat mihi nondùm compertum eſt.*

Veronicæ affinis *Ind. Orient.* Pulegii facie, calycibus tomentoſis. *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 7.

Veronica terreſtris annua folio Polygoni, flore albo *Moriſ. Hiſt.* 2. 322.

Veronica minima *Caroliniana* Polygoni folio, floſculis parvis albidis; à priore diverſa.

Veronicæ affinis *Indica* tenuifolia, floſculis & caliculis barbatis, ſummo caule ferè umbellatis. *Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 2.

Veronica Hederulæ folio *Moriſ. Hiſt.* 2. 322. Alſine Hederulæ folio *CBP.* 250. Alſine Hederulæ folio minor *Park. Th.* Alſines genus *Fuchſio* folio Hederulæ hirſuto *JB. Tom.* 3. 368.

Veronica cærulea triphyllos, nunc pentaphyllos, s. trifida & quinquifida *Moriſ. Hiſt.* 323. Veronica floſculis ſingularibus, foliis laciniatis erecta. *Raij Synops.* 178. Alſine foliis hederaceis Rutæ modo diviſis *Lob.* Alſinè triphyllos cærulea *CBP.* Alſine recta flore cæruleo *Park. Th.* 1268. *Item* Alſine recta triphyllos s. laciniata *ejuſd. fol.* 760. Alſine folio profundè ſecto, flore purpureo s. violaceo *JB. Tom.* 3. 367.

Veronica

Veronica floſculis cauliculis adhærentibus *Moriſ. Hiſt.* 2. 322. Alſine Veronicæ foliis, floſculis caulibus adhærentibus *CBP.* 250. Alſine ſerrato folio hirſutiori, floribus & loculis cauliculis adhærentibus *JB. T.* 3. 367. Alſine foliis ſubrotundis Veronicæ *Park. Th.*

Veronica floſculis oblongis pediculis inſidentibus, Chamædryos folio *Moriſ. Hiſt.* 322. Alſine foliis Triſſaginis *Park. Th.* Alſine Chamædryfolia, floſculis oblongis pediculis inſidentibus *CBP.* 250. Alſine ſerrato folio glabro *JB. Tom.* 3. 366.

Veronica aquatica, ſubrotundo folio, Becabunga dicta. Anagallis aquatica major folio ſubrotundo *CBP.* Itèm Anagallis aquat. minor, folio ſubrotundo *ejuſd. Pinac.* 252. Itèm Anagallis aquat. foliis *Pulegii* Serpyllivè *ejuſd. ibid.* Anagallis aquatica folio rotundiore majore *JB. Tom.* 3. 791. Itèm Anagal. aquatica flore cæruleo, folio rotundiore minor *ejuſd. ibid.* Anagallis aquatica vulgaris s. Becabunga *Park. Th.* 1236. Itèm Anagallis aquat. s. Becabunga major *ejuſd.* Ut & Anagallis aquatica foliis Pulegii *Park. ibid.* Anagallis aquatica minor 1ª. *Tabern. Icon.* 718. Itèm Berula s. Anagallis aquatica *ejuſd.* 719.

Veronica aquatica longifolia media *Raij Synops.* 179. Anagallis aquatica major, & minor, folio oblongo *CBP.* 252. Anagallis aquatica flore cæruleo, folio oblongo major *JB. ibid.* Itèm Anagallis aquat. flore purpuraſcente, folio oblongo minor. *ejuſd.* Anagallis aquat. folio oblongo crenato *Park. Th.* 1237. Berula major *Tabern. Icon.* 719. Itèm Anagallis aquatica minor 2ª. *ejuſd.* 1236.

Voronica aquatica auguſto longiore folio ſcutellata. Anagallis aquatica anguſtifolia *CBP.* 252. Item Anag. aquat. anguſtif. ſcutellata *ejuſd. ibid.* Anagallis aquatica anguſtifolia *JB. Tom.* 3. 791. Hæc eſt ni fallor (inquit Celeberr. *Rajus*) Anagalis aquatica 4ª. Lob. *quamvis minùs rectè picta ſit cùm floribus & vaſculis in ſummis ramulis: exeunt enim ex alis foliorum præcedentium in morem.* Synops. Stirp. Britan. 179.

VESICARIA marina in pilam conglomerata, ex Oſtrearum teſtis. Veſicaria marina non ramoſa *JB. Tom.* 3. 818. Alcyonium 15. s. Pila marina ex ampullis conſtans ad ſpumæ ſimilitudinem *CBP.* 386.

VIBURNUM *Park. Th.* Viburnum vulgò *CBP.* 428. Lantana vulgò, *aliis* Viburnum *JB. Tom.*

Viburnum *Americanum* odoratum, Urticæ foliis latioribus ſpinoſum, floribus miniatis *PBP. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 5.

Viburnum *Americanum* non ſpinoſum, Meliſſæ foliis, floribus coccineis *PBP. Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 4. Camara flore rubro *Marcgr. fol.* 5. Fortè etiam Camara flore luteo ex ripa Fluvii *Stⁱⁱ. Franciſci ejuſd.* An Camara Juba *Piſon.* Tocizquiuh s. Maizium torridum, & calidum *Hernandez.* apud *Reccum.* 115? *Noſtri enim flores primùm lutei, deinde aurantii, tandèm miniati, & ultimò tanquàm coccinei ſunt coloris.* In H. Reg. Aulæ Hampton. *ſæpiùs conſpeximus* Cayolizan s. Tepozan *Mexicenſibus Hernand.* apud *Recc.* 66. Itèm Yztacpatli 7ª. *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 451. Ut & Piltzin Teuhxochitl *ejuſd. loci* apùd *eund. Recc.* 397. *ſunt omnia (fortè) huic congenera.* Chamæpericlymenum *Braſilianum Raij Hiſt. Pl.* 655.

Viburnum Ciſti fæminæ s. Salviæ foliis mucronatis *Americanum* odoratum minus, floribus incarnatis. *PBP.* 384. Viburn. *Americ.* minus Ciſti fæm. fol. crenatis, flore carneo *Breyn. Prodr.* 2. 103. Hùc etiam ſpectat Apitzalpatli Tzontololotli *Mexicanis* (i. e.) Firmatrix. *Hernandez* apud *Recc.* 199.

Idem Salviæ foliis obtuſis, floribus albis *PBP. ibid.* An Camara flore albo *Martgr. quæ pro* Lychnidis *ſpeciè minùs rectè ponitur, à* D. Rajo Hiſt. Pl. 993 ?

Viburnum *Americanum* odoratum, folio parvo orbiculato, floribus & baccis foliolis interceptis. *PBP. Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 5. *Idem (fortè) cùm præcedenti.*

VICIA vulgaris ſativa *JB. Tom.* 2. 310. Vicia ſativa vulgaris ſemine nigro *CBP.* 344.

Vicia ſativa alba *CBP. ibidem.* Ervum candidum vel Faba Veterum *Hieronym. Tragi.*

Vicia *Narbonenſis* maxima, fructu rotundo atro, foliis integris *Moriſ. Hiſt.* 2. 61. Faba ſylv. fructu rotundo atro *CPB.* 338. Piſa nigra *Camer. H. Medic.* 128. Faba *Græcorum* ſylveſtris *Lobel.* Faba ſylv. *Græcorum* s. Faba Veterum *Park. Th.* Aracus fabaceus & Faba Kairina, cui ſemina minora *JB. Tom.* 2. 286.

Eadem foliis ſerratis *Moriſ. ibid.* Aracus fabaceus ſerratus & Cocco Vico ſemine majore *JB. Tom.* 2. 287. Faba Veterum ſerratis foliis *Park Th.*

Vicia ſylvatica maxima Piſo ſylveſtri ſimilis *JB. Tom.* 2. 316.

Vicia *Benghalenſis* hirſuta & incana, ſiliquis Piſi *H. Leyd.* 623.

Vicia vulgaris ſylveſtris, ſemine parvo & nigro frugum *JB. Tom.* 2. 312. Aracus s. Cracca major *Park. Th.* Vicia ſemine rotundo nigro *CBP.* 345. *Color autèm ſeminum non penitus niger, ſed ex pallidè-viridi & nigro varius.*

Vicia ſylveſtris quaſi incana, flore albo *JB. ibid.* Vicia ſylv. alba *Park. Th.* 1072. Vicia ſylv. hirſuta incana *CBP.* 345.

Vicia flore obſoletè purpurea ſiliquâ hirſutâ *Raij Hiſt. Pl.* 901. Aracus major *Bætica Boelii Park. Th.* 1068.

Vicia flore luteo pallido, ſiliquis hirſutis craſſis, brevibus erectis *Moriſ. Hiſt.* 62. Itèm Vicia flore ocroleuco ſiliquis hirſutis erectis *ejuſd. in Tabulis.* Vicia multifolia cum ſiliquis latis *JB. Tom.* 2. 314.

Vicia flore ochroleuco, ſiliquis hirſutis propendentibus *Moriſ. Hiſt.* 2. *in Tabul. hujus ut & præcedentis ſemina, ab inſigni Botanico* D. Alexandro Balaam è Tingitaniâ *in* Angliam *reduce nobis benignè communicata ſunt.*

Vicia luteo flore ſylveſtris *JB. Tom.* 2. 313. Vicia ſylveſtr. lutea, ſiliquis hirſuta, nondùm deſcripta, *CBP.* 345. An Vicia ſiliquâ aſperâ *Grieſleii Viridar. Lrſit?*

Vicia peregrina anguſtiſſimis foliis, ſiliquâ latâ glabrâ *Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 6. An Vicia anguſtifolia purpuro-violacea, ſiliquâ latâ glabrâ *Botan. Monſp.* 276. *Fortè etiam.* Vicia ſylv. cùm Lentis ſiliquâ *JB. Tom.* 2. 316.

Vicia minor Segetum cùm ſiliquis paucis glabris *Moriſ. Hiſt.* 64. Viciæ s. Craccæ minimæ ſpecies, cùm ſiliquis glabris *JB.* 2. 315. Vicia ſegetum, ſingularibus ſiliquis glabris. *CBP.* 345.

Vicia Segetum cum ſiliquis plurimis hirſutis *CBP. ibid.* Vicia parva s. Cracca minor, cùm multis ſiliquis hirſutis *JB. ibid.*

Vicia s. Cracca foliis & ſiliquis longioribus. *Bot. Monſp.* 277. Viciæ parvum genus, folio longo *JB. ubi ſuprà.*

Vicia

Vicia multiflora major, anguſtifolia, glabra, floribus oblongis ex albo & cæruleo mixtis. *Phytogr. Tab.* 72. *fig.* 1. An Vicia Onobrychidis flore *CBP.* 345. & *in Prodr. deſcript.* 149? Fortè Vicia maritima multiflora alba *Meſſanenſis Raij Cat. Stirp. Exterar.* 261. & *Hiſt.* 903. Fortè etiam Aracus minor *Luſitanicus Park. Th.* Legumen pallidum *Ulyſſipponenſe Nonii Brandonii Gerard. emac. app. Variat aliquando floribus impensè cæruleis.*

Vicia perennis incana, multiflora. *Botan. Monſpel.* 277. Dr. Hans Sloan *jamdudum nobis communicavit.*

Vicia multiflora Nemorenſis perennis s. dumetorum *JB. Tom.* 2. 314. Vicia ſylveſtris multiflora s. ſpicata *Park Th.* Vicia multiflora *CBP.* Itèm Vicia ſylveſtr. ſpicata *ejuſd. CBP.* 345.

Vicia multiflora maxima perennis, tetro odore, floribus albentibus lineis cæruleis ſtriatis. *Phytogr. Tab.* 71. *fig.* 1. Vicia ſylvatica multiflora maxima *Phytolog. Brit. Raij Hiſt.* 903. Vicia perennis multiflora ſpicata major, floribus albis lineis cæruleis notatis *Moriſ. Hiſt.* 2. 60.

Vicia multiflora *Caſſubica* fruteſcens, Lentis filiquâ, *Breynii Phytogr. Tab.* 72. *fig.* 2. Lens *Ungarica Florent. Schuyl. Cat. H. Leyd.* 45.

Vicia ſepium perennis *JB.* Vicia maxima dumetorum *CBP.* Itèm Vicia ſepium folio rotundiore acuto *ejuſd. CBP.* 345. Fortè etiam Vicia folio ſubrotundo brevi, obtusè mucronato, pediculo brevi inſidente, flore Viciæ ſepium s. dumetorum vulgaris *Raij Synops. Stirp. Brit. noviſſ. edit.* 188. *Variat interdùm floribus immaculati candoris.*

Vicia ſimilis ſuprà infràque terram, fructum edens *CBP.* 345. Arachidna Cretica an potius Aracoydes *Theophraſti Ponæ.* Araco ὅμοιον *Theophraſti* an? *Cluſ. exot. lib.* 4. *cap.* 16.

Vicia Lathyroides, s. Lathyrus Viciaoides vexillo rubro, labialibus petalis roſtrum ambientibus cæruleis *Moriſoni Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 6. *ſiliquis Orobi.*

Eadem ſiliquâ planâ *Moriſ. Hiſt.* 2. 56. Lathyrus s. Cicerula *Meſſanenſis Raij Hiſt. Plant.* 898.

Vicia Lathyroides, s. Lathyr. Viciaoides floris vexillo phœniceo, foliis labialibus ſubalbeſcentibus ſiliquis Orobi *Moriſ. Hiſt.* 55. Lathyrus *Bæticus* elegans ſiliquis Orobi *Park. Th.* 1063.

Vicia Lathyroides noſtras s. Lathyrus Viciæ formis *Raij Phytogr. Tab.* 71. *fig.* 2. Lathyrus ex cæruleo & rubro mixtus *Meret. Pinac.* 70.

VIOLA. Martia purpurea *JB. Tom.* 3. 542. Viola ſimplex Martia *Park. paradiſ.* Viola Martia purpurea, flore ſimplici odore *CBP.* 199. *Variat flore intensè purpureo, albo, cincero, ſimplici & multiplicato, majore & minore.*

Viola Martia inodora ſylveſtris *CBP.* 199. Viola cærulea Martia inodora ſylvatica in cacumine ſemen ferens *JB. Tom.* 3. 543. Viola Canina *Tabern. Icon.*

Viola *Virginiana* elatior, floribus minutiſſimis, capſulis ſeminalibus canis *Baniſteri.*

Viola Martia major hirſuta inodora *Moriſ. Hiſt.* 2. 475. Viola foliis Trachelii ſerotina hirſuta radice lignoſâ *Merett. Pin. rar. nat. Brit.* 125.

Viola cærulea maxima Cucumerinis hirſutis foliis *Virginiana Phytogr. Tab.* 234. *fig.* 2.

Viola maxima, Cucumerinis hirſutis foliis *Virginiana*, flore luteo.

Viola paluſtris rotundifolia glabra *Moriſ. Hiſt.* 475. *D. Plot. Hiſt. nat. Oxon.*

Viola *Americana* foliis Granadillæ *HRP.* 185. Viola Maracoci s. Granadillæ foliis *Moriſ. ibid.* Viola *Novæ Angliæ* Maracoci facie *Londinenſibus Raij Hiſt. Pl.* 1051. *Variat. floribus albis & cæruleis.*

Viola rotundifolia montana major, s. Pthoræ *Valdenſium* facie, floribus luteis. *Phytogr. Tab.* 234. *fig.* 1. Viola alpina rotundifolia lutea *CBP.* 199. Viola Martia lutea *JB. Tom.* 3. 544.

Viola alpina rotundifolia minor lutea *HRP. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 7. Gramen *Parnaſſi* aliud *Hiſt. Lugd.* 1005. Gramen Parnaſſi luteo flore. *CB. Phytopin.* 611. *Qui in Pinace* 199. *perperam præcedenti propoſuit.*

Viola Martia arboreſcens purpurea *CBP.* 199. Viola aſſurgens tricolor *Ger.* Jacea tricolor ſurrectis caulibus, quibuſdam arborea dicta *JB. Tom.* 3. 547. Viola ſurrecta purpurea *Park. variat interdum floribus albis.*

Violæ ſurrectæ affinis, Pinguiculæ facie. *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 234. *fig.* 5. *ex Cod. Compt.*

Violæ ſurrectæ latiore folio ſpecies peregrina ex *Cod. Benting. Phytogr. Tab.* 234. *fig.* 4. Ad hanc Violarum ſpeciem ritè referenda videtur Tlalchipillin alia *Hernandez* apud *Reccum* 255.

Viola *Pyrænaica*, folio Teucrii ſerotina *Sch. Bot.* 131. Viola *Pyrænaica* longiùs caudata Teucrii folio. *Elem. Bot. Tom.* 1. 333.

Viola ſurrecta *Maderaſpatenſis*, Lini facie, rotundioribus imis foliis *Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 8. Si folia non eſſent bina, ordine utrinque diſpoſita, Micui-Tlaxcolli *Mexicenſibus* s. Piſcium inteſtina *Hernandez.* apud *Recc.* 229. Hùc referendam putarem

Viola bicolor arvenſis. *CBP.* Viola tricolor ſylveſtris *Park. Th.* Jacea bicolor, frugum & hortorum vitium *JB. Tom.* 3. 548.

Viola tricolor major & vulgaris *Park.* Viola tricolor hortenſis repens *CBP.* 199. Jacea tricolor s. *Trinitatis* Flos *JB. Tom.* 3. 547.

Viola montana tricolor odoratiſſima *CBP.* Viola montana 3ª. s. tricolor *Cluſ. Hiſt.* Jaceæ tricoloris s. Floris Trinitatis genus flore luteo, & purpureo magno, repens, non annuum. *JB Tom.* 3. 548.

Viola montana lutea grandiflora *CBP.* 200. Viola montana tricolor 2ª. *Cluſ. Hiſt.* Viola flammea lutea maxima *Park.* Jacea elegantiſſima, flore luteo ampliſſimo. *Phytolog. Britan.* 61.

Viola *Virginiana* tricolor, foliis multifidis, cauliculo aphyllo D. *Baniſt. Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 7. & *Tab.* 234. *fig.* 3. An Viola alpina, folio in plures partes diſſecto *CBP?* Viola montana laciniato folio *Cluſ. Hiſt.* Viola montana folio multifido *JB. Tom.* 3. 544. Viola montana Aconiti foliis *Quorundam.*

Viola acris *Americana*, s. Acriviola folio peltato minor & vulgaris. Violæ affinis umbilicato s. (peltato) folio ſcandens ſapore Naſturtii, *Americana* minor *Breyn. Prodr.* 2. 103. Viola *Indica* ſcandens Naſturtii ſapore & odore *H. Leyd.* 628. Naſturtium *Indicum* majus *CPB.* 306. Naſturtium *Indicum* folio peltato ſcandens *JB. Tom.* 2. 175. Cardamindum minus & vulgare *Elem. Bot. Tom.* 1. 341. Pelon Mexixquilitl s. Pelon Chilli *Hernandez* 161. Flos ſanguineus *Monardes cap.* 69. Acriviola *Italorum.*

Viola acris *Americana*, s. Acriviola folio peltato maxima, flore odorato eleganti. Violæ affinis umbilicato (s. peltato) folio ſcandens, ſapore Naſturtii *Americana* maxima

maxima, flore variegato *Breyn. ibid.* 104. Viola *Indica* ſcandens Naſturtii ſapore maxima odorata *H. Leyd. ibid.* Cardamindum ampliore folio, & majori flore *Elem. Botan. Tom.* 1. 341. Narhanzade Indigenis dicta.

VIRGA aurea major, vel Doria *CBP.* 268. Aliſma *Monſpelienſium* s. Doria *JB. Tom.* 2. 1064. Herba Doria s. aurea *Park. Th.* 540.

Virga aurea *Noveboracenſis* Doriæ affinis, lato rigidoque folio *PBP.* 384. An Herba Doria minor *Americana Park. Th.* 541?

Virga aurea Limonii folio, paniculâ uno verſu diſpoſita *HRP. Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 2. An Virga aurea *Mexicana* Limonii folio *Dodarti Memoir* Virga aurea *Mexicana CBP. app.* 517?

Virga aurea s. Solidago procerior *Americana*, caule multiplici *Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 5. Solidago maxima *Cornuti de Pl. Canad.* 168. *Semperviret.*

Virga aurea ex *Novâ York*, foliis Symphyti majoris hirſutis. *Sch. Bot.* 201.

Virga aurea latiſſimo folio, *Canadenſis*, glabr. *Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 4.

Virga aurea anguſtifolia paniculâ ſpeciosâ *Canadenſis HRP. Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 1. Virga aurea foliis lævibus non ſerratis *HRB.* 322. Virg. aur. fol. anguſtis lævib. non ſerratis *Hort. Joncquet.* Virga aurea *Virginiana Bod. à Stapel. in Theophr.* 365. Virga aurea *Virginiana* elatior, magis paniculoſa.

Eadem foliis nonnihil crenatis, paniculâ non ſpeciosâ. a D. *Doodio* apud noſtrates primùm obſervata.

Virga aurea *Bermudenſis* ſpicata, Tripolii longis pinguioribus foliis lætè virentibus. An Virga aurea longis glabris foliis nervoſis *HRB.* 220?

Virga aurea *Americana* Tarraconis faciè & ſapore, paniculâ ſpecioſiſſimâ. *Phytogr. Tab.* 116. An Oloxihuitl *Mexicenſibus Hernand.* apud *Recc.* 395? *de hujus ſit genere, vel non, aliorum judiciis relinquo.*

Virga aurea *Americana* fruteſcens glabra, foliis ſubtùs cæſiis, comis ad ſummitatem in ramulos brachiatos implicatis. *Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 6. An Tlalchichinoa Patlahoal *Mexicanis* s. Herba uſta 3ª. *Hernand.* apud *Recc.* 292?

Virga aurea foliis Linariæ *Moriſ. Prælud. Bot.* 379. Linaria folioſo capitulo luteo major *CBP.* 213. Elichryſon Linariæ foliis *quibuſd.* Heliochryſos *Tragi*, s. Linaria 3ª. *JB. Tom.* 3. 151. Chryſocome verior, s. Coma aurea *Germanica* & *Neopolitana Park. Th.* Chryſocome *Dioſcoridis* & *Plinii Fabii Column. ecphr.* 81. Conyza Linariæ folio *Elem. Bot. Tom.* 1. 361.

Virga aurea flore albo ſpicato *Breyn. Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 8. Virga aurea *Noveboracenſis*, floribus albis, foliis Bellidis ramoſæ *Canadenſis Cornuti. PBP.* 384. An Tezompotonic ſeu Capilli fætidi *Hernand.* apùd *Recc.* 191. quam alii Tlacochichit s. Virgam amaram, alii vero Amarum florem vocant *ejuſd. ibid.* & *fol.* 305. An verò Hujus altera ſpecies Yztactlacochichic apùd *Huexocincenſes* vocata *ejuſd. fol.* 191?

Virga aurea ſerratis foliis hirſutis *Americana Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 2. Virga aurea *Canadenſis* hirſuta, paniculis minùs ſpecioſis, *HRP.* 186. Virga aurea *Americana Park. Th.* 542. Virga aurea *Virginiana*, foliis magis rugoſis, & nonnihil inciſis. *Bod. à Stap. in Theophr.* 365. Virga aurea *Americana* hirſuta, radice odoratâ, foliis ſerratis *Moriſ. Prælud. Botan.* 323.

Virga

Virga aurea rugosis foliis *Virginiana* paniculâ florum ampliſſimâ.
Virga aurea *Canadenſis* hirſuta, longiore folio. *Sch. Bot.* 201. An Virga aurea *Americana*, foliis ſerratis anguſtis, ſubtùs nervoſis. *Moriſ. Prælud.* 322?
Virga aurea montana Scrophulariæ folio *Roberti Ic. Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 3. An Virga aurea montana, latiore folio glabro *HRP.* 186?
Virga aurea montana latiore folio hirſuta *HRP.* 186. *Sch. Bot.* 201.
Virga aurea s. Solidago *Saracenica* latifolia, ſerrata *Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 1. Conſolida *Saracenica* major *Hiſt. Ludg.* 127. ubi figura magis arridet. Item Virga aurea altera *Lobelii ejuſd.* 1273. Virga aurea ſerratis foliis *Park. Th.* Virga aurea latifolia ſerrata *CBP.* 268. Virga aurea s. Solidago *Saracenica* latifolia ſerrata *JB. Tom.* 2. 1063. *Icon. verò quoàd folia minàs placet.* Virga aurea Solidago altera, foliis minùs ſpiſſis *HRB.* 220.
Virga aurea anguſtifolia ſerrata *CBP.* Virga aurea anguſtifolia ferrata, s. Solidago *Saracenica JB. Tom.* 2. 1063. Solidago *Saracenica* vera, Salicis folio *Park. Th.* 539.
Virgæ aureæ s. Solidagini anguſtifoliæ affinis, Lingua avis *Dalechampii JB. Tom.* 2. 1063. Conyza paluſtris *Park. Th.* 1232. Conyza paluſtris ſerratifolia *CBP.* 266.
Virga aurea vulgaris *Park. Th.* 542. Virga aurea vulgaris latifolia *JB. Tom.* 2. 1062. Virga aurea anguſtifolia minùs ſerrata. *CBP.* 268.
Virga aurea montana biuncialis pumila, foliis acuminatis. *Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 7. An Virga aurea humilis Alpina *Moriſ. Prælud. Bot.* 323? Virga aurea omnium minima *HRP.* 186.
Eadem foliorum apicibus obtuſis. *Phytogr. Tab.* 235. *fig.* 8.

VISCUM baccis albis *CBP.* 423. Viſcus Quercûs & aliarum Arborum *JB. Tom.* 1. 89.
Viſcum arboreum s. Epidendron Scillæ foliis *Barbadenſium.* Fortè Arna ouero Anavanecca *Zanon.* 29. Tupaipi & Uracatu *Braſilienſium Piſon.* 235. bulboſa planta, *hujus ſpecies eſſe videntur.*
Viſcum arboreum, s. Epidendron flore albo ſpecioſo *Americanum*, foliis formâ ſiliquarum *Nerii Phytogr. Tab.* 117. *fig.* 6. Nerii ſiliquæ effigie. Kaye Baka *JB. Tom.* 2. 142. Fructus Nerii ſiliquæ figurâ *CBP.* 464. *per errorem.* Kaye Baka *Cluſ. exot. lib.* 3. *cap.* 19.

VITEX s. Agnus caſtus folio anguſto *Park. Th.* Agnus folio non ſerrato *JB. Tom.* 1. 205. Vitex foliis anguſtioribus Cannabis modo diſpoſitis *CBP.* 475. *Variat latiori folio, floribus albis & cæruleis.*
Vitex *Orientalis* anguſtis foliis, ſemper tripartitò diviſis. *Phytogr. Tab.* 321. *fig.* 2. An Vitex trifolia minor *CBP.* 475? Agni caſti ſpecies multò minor cæteris, tribus tantùm firmis foliis donata *Rauwolfii in Hodæporico.*
Vitex trifolia minor *Indica Breyn. Prodr.* 2. 104. Cara-Noſi *H. Malab. Part* 2. *fig.* 11. Negundo altera s. Fœmina *Acoſtæ.* Negundo arbor fœmina *JB. Tom.* 2. 189. Piperi ſimilis Fructus ſtriatus *CBP.* 412. *Hujus eſt pictura quæ extat in* Phytogr. Tab. 206. fig. 5.
Vitex trifolia minor *India* ſerrata *Breyn. ibid.* Bem-noſi *H. Malab. Part* 2. *fig.* 12. Negundo prior s. mas *Acoſtæ* Negundo arbor mas *JB. Tom.* 2. *ibid.* Frutex *Indicus* baccifer, fructu calyculato monopyreno Negundo dicta *Raii Hiſt. Plantar.*

Vitex trifolia major *Indica*, fructu carnoso, floribus minoribus & rarioribus. *Breyn. ibid.* Mail-Elou *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 1. Arbor baccifera trifolia *Malabarica* simplici ossiculo cùm pluribus nucleis. *Raii Hist. Pl.* 1557. *Lusitanis* Carilha.

VITIS arbustina latiori folio *Americana*, claviculis donata. An Ambuyaembo *Brasilienſium Piſonis* 260? Fortè etiam Besucus *Nieremberg.* 331. & Bezucus *Petr. Martyr.*

Vitis arbustina insipida, foliis in aculeum abeuntibus, Volubili nostræ *Gangeticæ* similis, *Americana. Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 4.

VITIS *Idæa* angulosa *JB. T.* 1. 520. *cujus pictura transpositæ est.* Vitis *Idæa* foliis oblongis crenatis, fructu nigricante *CBP.* 470. Vaccinia nigra vulgaria *Park. Th.* Myrtyllus *vulgò.*

Vitis *Idæa* magna *quibusdam*, s. Myrtyllus grandis *JB. Tom.* 1. 528. Vitis *Idæa* foliis subrotundis ex albidis *CBP.* Vaccinia nigra fructu majore *Park. Th.*

Vitis *Idææ* species *Malabarica* Vetadagou *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 30. Baccifera *Indica* fructu rotundo, atropurpureo pentacocco *Raii Hist.* 1633.

Vitis *Idæa* fructu nigro *JB. Tom.* 1. 519. Vitis *Idæa* foliis oblongis albicantibus *CBP.* 470. Qui Synonyma nonnulla penultimæ speciei huic attribuit, ut rectè notat *Celeberr.* noster *Rajus Hist. Pl.* 1488. qui eandem esse suspicatur cum illâ cujus mentionem fecit in *Cat. Angl.* sub titulo Vacciniæ rubræ foliis Myrtinis crispis D. *Merett. quam loco suo natali, sibi etiam ostendit Inventor* Thomas Willisel, *verùm neque florem ejus neque fructum vidit.* Vaccinia nigra *Pannonica Park.*

Vitis *Idæa Maderaspatensis* Nituri (fortè) *Malabaræis* dicta. *Phytogr. Tab.* 69. *fig.* 3. Nituri *H. Malab. Part.* 2. *Tab.* 27. Frutex *Indicus* baccifer Vitis *Idææ* 2ª. *Clusii* facie. *Breyn. Cent.* 1. *fol.* 8.

Vitis *Idæa Æthiopica* Myrtinis foliis, flosculis dependentibus. *Phytogr. Tab.* 321. *fig.* 4. An Frutex *Æthiopicus* baccifer Myrtylli foliis *Breyn. Cent. fol.* 9?

Vitis *Idæa* foliis carnosis & velut punctatis, sive Idæa radix Dioscoridis *CBP.* 470. Radix Idæa putata, & Uva Ursi *JB. Tom.* 1. 423. Uva Ursi *Galeni Clusio. Park. Th.*

Vitis *Idæa Bengalensis* Uvæ Ursi baccâ singulari, ad foliorum exortum, barbulis donata. *Phytogr. Tab.* 69. *fig.* 4.

Vitis *Idæa Malabarica* baccis aurantiacis, Kal-Vetadagou dicta, Kal-Vetadagou *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 31.

Vitis *Idæa Americana*, longiori mucronato, & crenato folio, floribus urceolatis racemosis. Vitis *Idææ* foliis & facie Unedonis flore *Americana. Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 3. Nostratibus **Goosberry-Tree** *nuncupatur.* An Rawcomens *Virginiensibus Ogilv. Americ.* 190? Fortè etiam Corylus *Guadalupana. Quæ, quia modo Coryli plurimos à radice stolones emittit, ab Incolis* Gallis, *Condier (i. e.) Corylus satis abusivè dicitur. Nam folia gerit Lauui, fructus autem rubros, & nigros,* Grossularum *instàr, & earum ferè sapore.* Mundy *Biothrestolog.* 167.

Vitis *Idæa* sempervirens fructu rubro *JB. Tom.* 1. 422. Vitis *Idæa* foliis subrotundis, non crenatis, baccis rubris *CBP.* 470. Vaccinia rubra buxeis foliis *Park. Th.*

Vitis *Idæa* s. Myrtillus *Ind. Orient.* subrotundo folio, non crenato. *Phytogr. Tab.* 321. *fig.* 3. ex Oris *Malabaricis* munere D. *Alexandri Brown.*

Vitis

Vitis *Idæa* paluſtris *Americana*, oblongis ſplendentibus foliis, fructu grandiore rubro plurimis intùs acinis referto, a *Novangliæ* colonis **Craneberrys**. Uvæ Gruinæ, & **Bearberrys** (*i. e.*) Uvæ Urſinæ nuncupantur. *Phytogr. Tab.* 320. *fig.* 6. Frutilla fortè in *Chili CBP.* 471. Fortè etiam Rabih Barbarum & Oar *quibuſdam*. Ceraſorum figurâ & ſapore Fructus in *Temecene* Provinciâ *Ogilv. Afric.* 194. Unni *Chilenſium*, *Hiſpanis* illic habitantibus Myrtylla. *ejuſd. Ogilv. Americ.* 634. *In ſalſis paluſtribus Muſco obductis oritur. Ex hujus fructu Liquor per expreſſionem elicitur ab indigenis vinum Maderenſe valdè æmulans. Baccarum cum Saccharo conditarum uſus creberrimus eſt in acetariis & condimentis ciborum, præcipuè carnis vervecinæ; Placentæ etiam* **Tarts** *dictæ ex iis fiunt, quemadmodum ex Uvis criſpis. Ad Scorbutum præſtare creduntur. Hujus deſcriptionem videſis apud* Rajum *ex* Joannis Joſſelini *libello quem ſcripſit de* Nov. Angliæ *rarioribus Animalibus, Plantis, Foſſilibus*, &c. in *Latinum verſam.* Hiſt. Pl. 685.

Vitis *Idæa* paluſtris *Americana* fructu albo chryſtallino. Variat etiam aliquandò fructu ſuccini coloris.

Vitis Idæa paluſtris *CBP.* Vaccinium paluſtre *Park. Th.* Oxycoccos s. Vaccinia paluſtris *JB. Tom.* 1. 227.

Vitis *Idæa* paluſtris *Americana* foliis parvis circinatis, elegantiſſimè crenatis, ex Inſulâ *Jamaicanâ*.

VITIS Vinifera *CBP.* 299. *JB. Tom.* 2. 67.

Vitis Corinthiaca s. Apyrina *JB. Tom.* 2. 72. Uvæ paſſæ minores, vel Paſſulæ *Corinthiacæ CBP.* 299. Uvæ *Corinthiacæ Park. Th.*

Vitis muſcato ſapore, quæ *Apiana Plinio CBP.* 298.

Vitis acinis oblongis magnitudine & formâ prunorum, quæ *Pergulana* dici poteſt *CBP.* 298.

Vitis Vinifera niger, ſanguineo ſucco turgens.

Vitis alba dulcis *JB. Tom.* 2. 73.

Vitis folio Apii *JB. Tom.* 2. 75. Vitis laciniatis foliis. *Cornuti* 182. *Park. Th.*

Vitis ſylveſtris Labruſca *CBP.* 299. Labruſca *dicta quod in marginibus terræ ceu labris quibuſdam oriatur.* Dioſcoridi lib. 5. cap. 2.

Vitis Vulpina dicta *Virginiana* nigra. An Vitis ſylveſtris *Virginia CBP?* Vitis ſylv. *Virginiana Park. Th.*

Vitis Vulpina dicta *Virginiana* alba. Vitis vinifera ſylveſtr. *Americana* foliis aversâ partè densâ lanugine tectis **White Fox-Grape** noſtratibus dicta. *Phytogr. Tab.* 249. *fig.* 1. *Hujus ramulum ſingulari amicitiâ nobis communicavit* Botanicus *ille exercitatiſſimus D.* Samuel Doodius, *qui tandem ad Horti Medici apùd* Chelſeianos *ſuburbani, ab Ampliſſimâ Pharmacopœorum* Londinenſium *Societate, Præfecturam, jure meritiſſimo, evocatus eſt.*

ULMARIA *JB. Tom.* 3. 488. Barba capri floribus compactis *CBP.* 163. Ulmaria vulgaris *Park. Th.*

Ulmaria major s. altera *Park. Th.* Barba capræ floribus oblongis, Melandryon *Plinii CBP. ibid.* Barba capri *JB. ibidèm.*

Ulmaria major trifolia, flore amplo pentapetalo *Virginiana D. Baniſt. Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 5.

Ulmaria

Ulmaria pentacarpos, integris ſerratis foliis parvis, ſubtùs incanis *Virginiana. Phytogr. Tab.* 321. *fig.* 5.

Ulmus *JB. T.* 1. 139. Ulmus campeſtris *CBP.* 426. Ulmus vulgaris *Park. Th.* Ulmus vulgatiſſima folio lato ſcabro *Ger. emac.*

Ulmus minor folio anguſto ſcabro, *Ger. emac.* Ulmus minor *Park. Th.*

Ulmus pumila, foliis parvis glabra, cortice fungoſo.

Ulmus folio latiſſimo ſcabro *Ger. emac.* Ulmus latiore folio *Park. Th.* Ulmus montana *CBP.* 427.

Ulmus major *Hollandica*, anguſtis, & magìs acuminatis ſamarris, folio latiſſimo ſcabro.

Ulmus folio glabro *Ger. emac. Park. Th.* 1403.

Ulmus *Virginiana* fructu Lupulino D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virgin.*

Ulmifolia Arbor *Africana* bacciſera floribus purpureis. *Phytogr. Tab.* 237. *fig.* 1. Ulmi facie Arbuſcula *Æthiopica* ramulis alatis, floribus purpuraſcentibus *H. Beaumont.* Ulmifacie Arbor *Curaſſavica PBP.* 385. An arbor foliis Ulmi, *Mexicanis* Ayaquicuramo Tlacuilolquahuitl s. Arbor picta? Et Ocelolquahuitl s. Arbor Tigridis *Nieremberg.* Pacal fortè Arbor *Peruviana Monard. cap.* 58. An fortè hujus ſit cortex arboris Ulmo ſimilis ad Catarrhos *ejuſd. Monardes cap.* 43? Lycium *Afric.* non ſpinoſum Ulmifacie, floribus ſpecioſis.

Ulmi anguſtifoliæ facie Baccifera *Jamaicenſis* foliis ſupernè ſcabris, ſubtùs villoſis, floribus flavis perpuſillis, fructu botryoide monoſpermo. *Phytogr. Tab.* 328. *fig.* 5.

Ulmi folia arbor *Biſnagarica.*

VOLUBILIS *Bengalenſis*, mucronatis foliis leni hirſutie obductis.

Volubilis capreolata, longifolia, *Barbadenſis* venenoſa.

Volubilis s. Baccifera *Virginiana*, oſſiculo compreſſo lunato, caudice lento, foliis hederaceis Naſturtii *Indici* more umbilicatis, *D. Baniſter.*

Volubilis *Africana* fructu tetragono, Smilaci ſimilis, Viticulis aſpera, foliis medio aculeatis, & in capreolatum mucronem circumvolutis. *Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 6.

Volubilis *Gangetica* ſapore acri & aromatico. *Phytogr. vid. Ariſtolochia.*

URTICA racemifera major perennis *Raii Synops. Stirp. Brit.* 54. Urtica major vulgaris *JB. Tom.* 3. 545. Urtica urens 1ª & 2ª ſeu Urens maxima, & altera Urens *CBP.* 232.

Urtica racemifera minor annua, *Raii ibid.* Urtica minor annua *JB. Tom.* 3. 446. Urtica urens minor *CBP. ibidem.*

Urtica pilulifera, folio profundius (Urticæ majoris in modum) ſerrato, ſemine magno Lini, *Raii Synops.* Urtica *Romana* ſive mas, cùm globulis. *JB. Tom.* 3. 445. Urtica urens pilulas ferens 1ª. *Dioſcoridis* ſemine Lini *CBP.* 232.

Urtica pilulifera altera Parietariæ foliis *HRP.* 187. *Dodart. Memoir.* 131.

Urtica urens racemifera major, *Ind. Orientalis.* Ana-Schorigenàm *H. Malab. Part* 2. *Fig.* 41.

Urticæ-folia *Jamaicenſis* tricoccos *Muſ. Cortesian.* Urtica (fortè) Schorigenàm dicta *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 39. Fortè etiam Ricinus parvus urens, Urticæ folio *Baniſteri Cat. Stirp. Virgin.*

Urtica racemoſa major *Virginiana* mitior, s. minùs urens. *Phytogr. Tab.* 237. *fig.* 2.

Urtica racemoſa *Canadenſis Dodart. Mem.* 129. *Moriſ. Prælud.* 323. Urtica urens major ſeminibus rotundis compreſſis, loculamentis viridibus incluſis, & in caulis ſummitatem ramatim poſitis. D. *Baniſt. in Catalog.* apud *Raii Hiſt.* 1928. Urtica *Braſiliana* Pinó Indigenis *Piſonis* 235. & *Marcgrav.* 48.

Urticæ genus *Indianum* minimè pungens. Fortè Batti Schorigenam *H. Malab. Part.* 2. *fig.* 40. Fortè etiam Lupulo vulgari ſimilis *Ind. Or.* floribus in ſpicam ex origine foliorum prodeuntem diſpoſitis *Phytogr. Tab.* 201. *fig.* 5. & *Hujus Almageſt. fol.* 229.

UTRICARIA Vegetabilis *Zeylanenſ.* Bandura *Cingalenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 237. *fig.* 3. Nepenthes *Zeylanicum* flore minore *Breyn. Prodr.* 2. Planta mirabilis deſtillatoria *Grim. Eph. Germ.* Priapus Vegetabilis monorchis *Amann. Charact. Plantar.* Bandura *Cingalenſium* Gentianæ *Indicæ* ſpecies *ejuſd. ibid.* Anramatico *Flacourt. Deſcr. Inſ. Madagaſc.* Ogilv. Afr. 685.

Utricaria *Africana* s. *Capitis Bon. Spei. Bod. à Stapel. in Theophr.* 336.

UVIFERA arbor *Orientalis* folio longo Champacam H. *Malabarici Part.* 1. *fig.* 19. *PBP.* 385. Arbor Laurifolia *Chinenſis Martin. Atl. Sinic. Raii Hiſt. Pl.* Champe flores *CBP.* Flos *Indicus* Champacca dictus Bontii *Hiſt. nat. & Medic. Ind. Or.* Tsjampaca *Indorum* s. Arbor Uvifera *Indica* foliis Lauri *Americanæ Breyn. Prodr.* 2. 107.

Uvifera arbor *Americana* per funiculos è ſummis ramis ad terram uſque demiſſis prolifera, **The Mangrove-Grape** *Barbadenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 237. *fig.* 5. An Nyalel *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 16? Sambucus *Indica Bontii Hiſt.* 108. Fortè etiam Jito prior *Piſon. lib.* 4. *cap.* 27.

Uvifera arbor *Americana* convolvulacea, fructu aromatico punctato *Barbadenſibus* **Chequer-Grape** (i. e.) Uva teſſulata nuncupatur. *Phytogr. Tab.* 237. *fig.* 4. Hùc fortè ſpectat Valli-Teregam *H. Malab. Part.* 3. Huic etiam pertinet Ibira vera *Piſonis* 145. An Ficus arboreſcens *African.* Lauri *Americani* foliis majoribus, fructu racemoſo punctato *H. Beaum?* Ex *Ind. Orientali* quoque ad nos allata eſt. An Amomum racemoſum *Indicum*, quod putamus Amomum verum *Antiquorum?*

Uvifera litorea foliis amplioribus, ferè orbiculatis craſſis *Americana*, **Sea-side Grape** *Barbadenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 7. *Raiſinier* s. Uvifera arbor à Caribeis Ouliem dicta *Rochforti.* Uvifera arbor *Occidentalis* folio rotundo, Obe *vulgò PBP.* 385. Itèm Sideroxylum s. Lignum ferreâ duritie *Americanum* folio ſubrotundo *ejuſd. PBP.* 376. Arbor Inſulæ *Tabago* materie ligno *Braſiliano* ſimili *de Laet. Jonſt. Dendrolog.* 458. An Vitis ſylveſtris *Indica* acinis pruni ſylveſtris *CBP.* 299. ex *Benzo lib.* 1. *cap.* 28? *vid. Ogilv. Americ.* 347. & 364. Fortè Papyracea arbor Guaiabara *Barbaris, Hiſpanis* Uvero, ab Uvâ, quòd pro fructu Uvas ferat *JB. Tom.* 1. Guiberas D. *Fume Hiſt. general.* Guaiabara in Inſulâ *Hiſpaniolâ* ex *Oviedo Hiſt. Ludg. CBP.* Guaiabara arbor in *Antilles D. Mundii Biochreſt.* Fortè etiam Papyracea arbor Copeia *JB.* Copey in Inſulâ *Hiſpaniolâ CBP.* Guiabara & Copey *Hiſt. Lugd.* 1850. Itèm Populus *Americana ejuſd. Hiſt. Lugd.* 1830. Populus rotundifolia *Americana Park. Th.* Item. Meſſamins Virginienſibus *ejuſd. Park. Th.* 1671.

W. Wadouke

## W.

WADOUKE *Malabaricæ* haùd multùm diſpar, Frutex aculeatus è *Maderaſpatan. Phytogr. Tab.* 69. *fig.* 7. An Idu-Mulli *ejuſd. H. Malab. Part* 4 *Tab.* 18?

Watta-Taly *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 32. Baccifera *Malabarica* floribus ſpicatis dipetalis, fructu monopyreno *Raij Hiſt. Pl.* 1595.

---

## X.

XERANTHEMUM Seſamoides flore cœruleo. Cichoreum Cyani capitulo *HRB.* 361. Chondrilla cœrulea Cyani capitulo *CBP.* 131. Catanance *Dalechampii* folio Coronopi *JB. Tom.* 3. 26. Seſamoides parvum *Matthioli* vulgò.

Xeranthemum flore albo Ericæ foliis tomentoſis *Prom. Bon. Spei.* An Argyrocome Gnaphaloidi affinis, Xeranthemi flore, foliis Serpylli tomentoſis. *Breyn. Prodr.* 2. 16?

Xylobœion Arbor baccifera frondoſa, Lauri pinguioribus foliis *Americana*, **Beef-wood** (i. e.) Lignum bovinum *Barbadenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 238 *fig.* 1. An Frutex innominatus 2^us^. ligno ſaligno foliis ad Myrti folia accidentibus *Marc. fol.* 82? *Hujus folia propter inſignem lævorem ſerici inſtar ad tactum mollia ſunt.*

Xylociſte arbor *Americana*, Xyloſteo ſimilis, è cujus ligno ciſtas & ſcrinia conficiunt *Barbadenſes* noſtrates, a quibus **Prince-wood** & **Cabinet-wood** nominatur. *Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 2. Periclymeni *genus fortè*. An Camacari *Braſilienſium Marcgr. lib.* 3. *cap.* 5? Ex cujus ligno Ciſtæ fiunt in quibus Saccharum reponitur, folia alternatim poſita Laurinis ſimilia, &c. An hujus ſit lignum Caoba, quibuſdam Saccharinum, quod Ciſtæ in quibus Saccharum ad nos defertur ex eo plerunque conficiantur *Wormii* in *Muſæo lib.* 2. *cap.* 15?

Xylomaſtix arbor *Americana* **Whip-wood** (i. e.) Arbor flagellifera *Barbadenſibus* dicta. *Phytogr. Tab.* 238. *fig.* 2. A Xylomaſtice noſtrâ Erima Taly *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 39. haùd multùm abludit; Huic etiam accenſeri poteſt Scheruvalli caniram *ejuſd. H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 4. *Noſtræ enim flores ex alis foliorum naſcuntur, utcunque pictor alitèr expreſſit in Icone.* An potius Tsjeru Caniram *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 2? Fortè etiam Quauhxiotl. *Nov. Hiſpan. Terentii* apud *Recc.* 406. *quòad Iconem. Hujus fructus totum ramum occupat, quaterni decuſſatim ex eodem loco prodeuntes, qui renem rubrum ex viridi referunt.*

Xyloperiſteron s. Lignum Columbarium. Coryli folio ſingulari ſubtùs lanuginoſo. *Barbadenſibus* **Pidgeon-wood** nuncupatur. *Phytogr. Tab.* 238. *fig.* 3. *Hujus Arbor utriuſque Indiæ alumna eſt.*

Xylopicron arbor, *Barbadenſibus* **Bitter-wood** (i. e.) Lignum amarum nominata. *Phytogr. Tab.* 238. *fig.* 4. An Pitoma Inſulæ *Maragnanæ* de *Laet. Ind. Occid. lib.* 16. *cap.* 11? Quinquina (fortè) *Peruviana* s. Arbor Amara & Febrifuga, ex cujus cortice fit pulvis *Jeſuitarum.*

## Y.

YUCCA foliis Aloës *CBP.* 91. Yucca ſive Juccа *Park. paradiſ.* Yucca nova gloriosè elata & opinata planta *Lobel. Adverſ. Part. alterâ.*

Yucca *Virginiana* foliis per ambitum apprimè filatis. Yucca foliis filamentoſis *Moriſ. Hiſt.* 2. 419.

Yuccæ-folia filamentoſa & bulboſa, fortè Caraguata 2ª. s. Caraguata-guacu *Piſonis* 192. Yuccæfolia, folio in longiſſimum filamentum abeunte. *PBP.* 386. Aloe arborea *vulgò.*

## Z.

ZANTHOXYLUM aculeatum Carpini foliis *Americanum*, cortice cinereo. *Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 3. Tetaiba *Braſilienſibus Piſonis* 163. *cujus Lignum flavum* **Fuſtick-wood** *Barbadenſibus noſtratibus dictum, Tinctoriis uſitatiſſimum.* Arbor bacciſera *Braſilienſis, fructu* tuberculis inæquali, Mori æmulo. *Raij H. Plantar.* 1639.

Zanthoxylum aculeatum Fraxini ſinuoſis, & punctatis foliis *Americanum*, **Prickly Yellow-wood** *Barbadenſibus* dictum, & interdùm à foliorum vi cauſticâ **Pellitory of Spain Tree.** *Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 4.

Zanthoxylum ſpinoſum, Lentiſci longioribus foliis, Euonymi fructu capſulari, ex Inſulâ *Jamaicenſi Phytogr. Tab.* 328. *fig.* 6.

Zanthoxylum Pyrifolium ſtipite ſpinoſo *Americanum. Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 5. Arbor flava *Hercules* minor **The leſſer yellow Hercules** *Barbadenſibus* nominatur.

Zanthoxylum *Americanum* s. Hercules Arbor aculeata major, Juglandis foliis alternis. *Phytogr. Tab.* 239. *fig.* 6. Arbor flava *Hercules* major **The greater yellow Hercules Tree** *Barbadenſibus* noſtratibus dicta. An Mouli-illa *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 34? Fortè etiam, Arbor aculeata *Carolineata* ſpinis grandioribus, crebris tuberculis innaſcentibus, cortice urens. *Hujus Almageſti fol.* 43.

ZANZALAC arbor *Virginiana D. Baniſter.* Aſtergir *Rhaſis*, incolis Zenzelacht. *eſt ſpecies* Azederaeth.

ZARZAPARILLA *Virginienſibus* noſtratibus dicta, lobatis Umbelliferæ foliis *Americana. Phytogr. Tab.* 238. *fig.* 5. An Herbatum *Canadenſium*, s. Panaces Moſchatum *Cornuti, hùc pertinet, aliis judicandum relinquo.* Chriſtophorianæ ſpecie Hujus. *Almageſti fol.* 98.

ZEA Briza dicta, vel Monococcos *Germanica CBP.* 21. Zea monococcos, Briza quibuſdam *JB. Tom.* 2. 413.

Zea dicoccos vel major *CBP.* 22. Zea s. Spelta *JB. Tom.* 2. 412. Zea dicoccos, s. Spelta *vulgò Park. Th.*

Zeopyrum s. Tritico-ſpeltum *CBP. ibidèm.* Hordeum nudum, s. Gymnocrithon *JB. Tom.* 2. 430.

ZEDOARIA rotunda *CBP.* 36. Itèm Zedoaria tuberoſa nigricans. *ejuſd. CBP. ibid.* Colchicum *Zeylanicum* flore Violæ odore & colore ephemero. *PBP.* 304. Malankua *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 9. Maha-Kaluwa *Cingalenſibus* dicta, & *Beligè* Bloh-zedoar.

Zedoaria longa *CBP.* Itèm fortè Zedoaria Geiduar dicta *ejuſd. CBP.* 36. Zedoaria *Officinarum*, Zerumbeth s. Zerumbeth *Avicennæ* & *Serapionis Dodon.* 444. Zingiber latifolium ſylveſtre Zerumbet *Garciæ ab Hort.* Walinghuru s. Zingiber ſylveſtre Zeylanenſibus *H. Leyd.* 636. Kua *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 7.

Zedoaria *Zeylanica*, camphoram redolens *Muſ. Zeylan. H. Leyd.* 636. Herankaha *Zeylanenſibus* dicta.

ZINGIBER *CBP.* 35. Zinziber mas *Piſonis. Mantiſſ. Aromat.* 189. Anchoa *Hernandez* apùd *Recc.* 169. Katou Inſchi-Kua *M. Malab. Part.* 11. *Tab.* 13.

Zingiber anguſtiori folio, fæmina, Utriuſque *Indiæ* alumna. Zinziber fæmina *Piſon. Mantiſſ.* 190. Chilli *Indiæ Orient. Hernandez* apud. *Recc.* 169. Inſchi, vel Inſchi-Kua *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 12. An Zingiber fuſcum *CBP.* 36?

Zingiberis effigie Coſtus *Arabicus*, & *Syriacus*, *Adverſarior.* Coſtus *Arabicus Dioſcoridis CBP.* 36. Coſti quoddam genus, Zingiberis radicibus ſimile. *Cluſ. Not. in Garc.* Tsjana-Kua *H. Maleb. Part.* 11. *Tab.* 8.

Zinziberis facie, Radix longa intùs flava, Malaicè Cunhet *Linſchot Part.* 3. *Ind. Or. cap.* 14. Crocus *Indicus*, s. Curcuma, *à Luſitanis Saffron de Terra ejuſd. Linſchot Part.* 4. *cap.* 3. & 7. Manjella Kua *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 11. *vid. fol.* 125. *hujus Almag.* Bontii *delineatio fol.* 117. *nihil valet: figuram enim* Cannæ Indicæ *pro eâ ponit:* Hermanni *deficit, præſertim in progreſſu floris, qui multò meliùs ab Horti* Malabarici *Autoribus eſt obſervatus, ut ex proximè ſequentis Icone patet. Radix hæc, quæ apùd* Indos *in magno eſt uſu,* Borri Borri *ab illis vocatur.* An Ganti radix ac Zinziber ex *Chinâ* quâ *Indi* corpora ſua fucant. *Part.* 4. *Ind. Orient. cap.* 8?

Zinziberis facie, Radix intùs flava rotunda. Crocus *Indicus* s. Curcuma radice rotundâ. Manja-Kua *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 10.

Soli Deo Triuni, & Uni Trino,

S I T

## Honor & Gloria

In Sæcula Sæculorum.

Emendanda

# Emendanda & Supplenda.

AD Epigraphen *lin.* 14. *lege* Philophytoſophorum. In Præfatione *pag.* 1. *lin.* 22. *poſt* diſcriminârunt *add.* ediſcamus. *ibid. lege* Marcellus. *versâ pag. lin.* 25. *poſt* Medicus, *leg.* exſurgat, *pag.* 3. *lin.* 12. *poſt* 429. *pone* Arbor Setan quæ & Alcharad appellatur *Bellunenſis* in Interpretatione Vocum *Advicennæ*. Quæ verba ad *lin.* 17. *deleantur*, & eorum loco *add.* Amgailem *Avicennæ lib.* 2. *Tract.* 2. *cap.* 15. *pag.* 8. *lin.* 26. ſubjungantur *de novo.*

Acetoſa *Cretica* ſemine aculeato CBP. 114. & *Prodr.*

Acetoſa Ocymi folio *Neapolitana* CBP. *ibid.* Acetoſa Ocimi folio *Neapolitana* Κεφαλληφόρα *Fab. Col. ecphr. Hæc cum præcedenti non eſt confundenda. Lin.* 32. *add.* Hùc (fortè) ſpectat Ribes *Arabum Rauwolfii* s. Lapathum rotundifolium Montis *Libani* ſemine maximo *Breyn. Prodr.* 2. 60. *Qui refert ex ſeminibus è* Libano *monte ad* Cl. Golium *tranſmiſſis in Horto* Leydenſi, Adolf Vorſtii *temporibus procrevit. Iſtam enim plantam quæ in Sportulis* D. Collii *s.* Coolmans *reperta conſpiciebat Excellentiſſ.* Cluſius, *& ſub hoc dubio titulo.* An Ribes *Rauwolfii* aut illi congener planta *lib.* 4. *exot. cap.* 21. *propoſuit: nihil aliud eſſe ſuſpicamur quàm* Orellanæ *arboris ramulus imperfectus ab* Indiâ Occidentali *allatus. in* 34. ſubjungantur *de novo.*

Aconitum cœruleum s. Napellus primus CBP. Aconit. magnum purpureo flore vulgò Napellus JB. *tom.* 3. 655. Aconitum cœruleum s. Napellus vulgaris *Icon. Roberti.*

Aconitum cœruleum Napelli flore CBP. 183. Aconitum Lycoctonon Autumnale Napello ſimile JB. 656.

Aconitum ſpicâ florum pyramidali *Moriſ. Prælud.* Aconitum pyramidale multiflorum HRP.

Aconitum maxim. comâ nutante *Park. Th.* Lycoctonon coma nutante maximum JB. Aconitum inflexâ comâ maximum CBP.

Aconitum Lycoctonon flore maximo JB. Aconitum cœruleo purpureo flore maximo, s. Napellus quartus CBP. Aconitum Lycoctonon *Judenburgenſe Cluſ. Hiſt.* 2. 97.

Aconitum purpureum s. Napellus tertius CBP. Aconitum Lycoctonon *Neubergenſe Cluſii.* Aconitum Lycoctonum Napello ſimile *Neubergenſe* foliis latioribus, flore purpureo JB.

Aconitum cœruleum hirſutum, flore Conſolidæ regalis CBP. Aconitum Lycoctonum cœruleum calcari magno. JB. Aconitum Lycoctonon flore Delphinii *Cluſ. Hiſt.* 2. 94.

Aconitum cœruleum, flore Conſolidæ regalis glabrum. JB. *tom.* 3. 657.

Aconitum cœruleum minus, s. Napellus minor CBP. Aconit. Lycoctonon 10m. Thora *Italica Cluſ.*

Aconitum urens, Ricini ferè foliis, flore cœruleo magno, Staphis agria dictum. *vid. Staphis agria.*

Aconitum ſalutiferum s. Anthora CBP. Antithora flore luteo Aconiti JB. *tom.* 3. 669.

Aconitum ſalutiferum elatius, foliis atrovirentibus, flore majore *Pyrænaicum Sch. Bot.* 17.

Aconitum *Pyrenaicum* luteum, foliorum ſegmentis ſibi invicèm incumbentibus *Sch. Bot.* 16. Aconitum quartum *Matthioli edit. Valgriſ.*

Aconitum Lycoctonum luteum CBP. Aconitum folio Platani flore luteo palleſcente JB. *pag.* 9. *lin.* 30. *add.* An Trychomanes majus foliis longis auriculatis D. *Baniſt. Cat. Stirp. Virginian. lin. ult. poſt.* f. 8. *add.* Adianthum minimum folio vario. *Elem. Bot.* 433. *pag.* 14. *lin.* 42. *poſt* 255. *dele* a, *& add. fig.* 2. *pag.* 15. *lin.* 33. *poſt* viridibus *lege* cujus *pag.* 18. *lin.* 12. *poſt* 111. *add.* Hujus exhibetur Icon in *Phytogr. tab.* 255. *fig.* 3. *lin.* 19. *poſt* fig. 1. *add.* An Spiræa altera *Virginiana D. Baniſt. Cat. Stirp. Virg. lin.* 30. ſubjungatur *de novo.*

Aloe vulgaris CBP. 286. Kádanakú aut Catevala *H. Malab. part* 11. *tab.* 3. *Pag.* 19. *lin.* 33. *poſt* Beaumont, *add.* An Youccæ folia, folio in longiſſimum filamentum abeunte PBP. 386. *lin.* 40. *poſt* 336. *pone* Huic (fortè) Nequametl. s. Metl. 5a. anguſtifolia *Hernand.* apùd *Recc.* 273. accenſeri meretur *pag.* 21. *lin.* 2. *poſt* Moriſ. *pone* Pyrolæ affinis *Herman. H. Leyd.* 503. *lin.* 40. *poſt* Tab. 24. *add.* Hùc etiam ſpectat Tlalaco *Nov. Hiſp. Terent.* apùd *Recc.* 423. *pag.* 23. *lin.* 30. pro 256. *lege* 304. *fig.* 4. *pag.* 26. *lin.* 5. *poſt* allata eſt, *add.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. tab.* 9 *fig.* 5. *pag.* 27. *lin.* 9. *poſt* 243. *lege* Hujus exhibetur Icon in *Phytogr. tab.* 75. *fig.* 9. *pag.* 28. *lin. antepenult. poſt tab.* 45. *add.* Anacardus s. Anacardium, Perſea (fortè) *Plinii, Andr. Cæſalpini pag.* 29. *lin.* 19. ſubjungantur *de novo.*

Anagyris *Africana*, anguſtis ſiliquis flore cœruleo. *Phytogr. tab.* 133. *fig.* 5.

Anagyris flore luteo, anguſtis ſiliquis *Æthiopica Phytogr. tab.* 133. *fig.* 6. Ex curioſiſſimo *Codice Comptonian.* Rev. Dr. *Henrici Londinenſ.* Epiſcopi favore in noſtras Tabellas tranſtulimus. *pag.* 31. *lin.* 13. *poſt* 1497. *add.* Picturam habes in *Phytogr. tab.* 12. *fig.* 1. è ſinu *Gangetico*, nobis advenit *pag.* 32. *lin. ult.* ſubjungatur *de novo.*

Anonis alopecuroides annua purpurea D. *Bobart.* Anonis mitis annua purpurea HRP. 17. Anonis purpurea ſpicata erecta annua latifolia, ſiliquis rectis lentiformibus. *Moriſ. Hiſt.* 2. 169. Anonis annua, longâ florum ſpicâ purpurea, *ejuſd.* inter *Tabulas Sect.* 2. *Tab.* 17. no. 4. Ononis fortè non ſpinoſa, flore rubello ſpicato major annua *Griſleii Virid. Luſit. pag.* 33. *lin.* 16. *poſt* 1708. *add.* Spiræa Opuli folio *Elem. Bot. tom.* 1. 490. *pag.* 34. *lin.* 14. *poſt* videtur *add.* Hujus Icon habetur *Phytogr. tab.* 137. *fig.* 1. *lin.* 16. ſubjungatur *de novo.*

Aphyllon aquaticum *Virginiense* petræum D. *Baniſt. Phytogr. Tab.* 138. *fig.* 1. An Fucus ramoſus ligneus fluviatilis Dris. *Richardſon Raii Synops. app. noviſſ. edit.* 332. ex ſententiâ D. *Doodii* huic noſtro parùm diverſus *pag.* 35. *lin.* 27. *poſt* P. 9. *add.* Noſtri ſemina ſericeo pappo ſunt deſtituta. *pag.* 37. *lin.* 2. *poſt* 34. *add.* An Apocyno ſimilis. anguſtiſſ. folio *Curaſſavica*, tuberosâ radice, caule geniculato nodoſo PBP. 314. *lin.* 38. *poſt* habuimus, *add.* Apocynum ſcandens capſulis alatis *Baniſteri Cat. Virg.* à D. *Sherardo* putatum *pag.* 38. *lin.* 18. *pro fig.* 2. *lege fig.* 4. *pag.* 42. *lin.* 4. pro fig. 2. *leg. fig* 4. *lin.* 6. ſubjungatur *de novo.*

Arbor *Americana* Limonii magnitudine fructum ferens *Jamaicenſibus* Pinguin dicta *Phytogr. tab.* 327. *fig.* 1. *lin.* 34. *poſt* Hiſpanorum *lege* An Cenanem de *Quahunahoac Nov. Hiſpan. Hernandez-* apùd *Recc.* 361. *lin. ult. lege* alis. *pag.* 45. *lin.* 17. *poſt* 268. *add. fig.* 4. *lin.* 19. *dele* Fortè etiam, & quæ ſequuntur. *pag.* 46. *lin.* 10. & 11. *deleantur* An huic Fortè convenit Pekeii arbor *Maragnanæ* Inſulæ de *Laet. Ind. Occid. lib.* 16. *cap.* 11. & *eorum loco lege* An potiùs Caaroba *Piſonis Hiſt. Braſil.* 143. *lin.* 32. *pro* 3. *lege* 4. *pag.* 47. *lin.* 29. *pro* fig. 3. *leg. fig.* 5. *lin.* 38. *pro* fig. 2. *lege fig.* 3. *lin. ult. lege* fig. 4. *pag.* 48. *lin.* 4. *lege* fig. 4. *lin.* 15. *add.* An Azorualala Inſulæ Sti. *Laurentii Ogilv. Afric. fol.* 682. *lin.* 17. *poſt* viget *add.* Hujus exhibetur Icon in *Phytogr. tab.* 146. *fig.* 2. *lin.* 40. *pro* Cucurbitiferâ *lege* Ficus. *pag.* 56. *lin.* 19. *poſt Phytogr. add. tab.* 326. *fig.* 1. & *dele* nondum edit. *pag.* 58. *lin.* 23. *poſt* quibuſdam *add.* Hùc fortè ſpectat Jacobæa *Æthiopica* Lavendulæ folio *Breyn. Cent.* 1. 136. *lin.* 26. *poſt* 178. *add.* Item Conyza fortè *Africana* foliis Stœchadis citrinæ *Gallicæ ejuſd. Faſcic.* 21. *lin.* 27. *poſt* f. 19. *add.* Pictura hujus exhibetur *Phytogr. tab.* 326. *fig.* 2. *pag.* 59. *lin.* 16. *pro* 365. *lege* 330. *pag.* 60. *lin.* 12. *poſt* Luſitan. *add.* Fortè etiam Glauci leguminoſæ affinis CB. *prodr.* 150. *pag.* 61. *lin.* 9. *poſt* 192. *add.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. tab.* 326. *fig.* 3. *pag.* 68. *lin.* 37. *poſt* 568. *add.* Fortè etiam Planta Petaſitidis folio *Cap. Bon. Spei. ten Rhyne Breyn. Cent.* 1. 179. *pag.* 69. *lin.* 8. *poſt* 176. An Kali fruticoſum *Hiſpanicum* Tamariſci folio *Elem. Botan. tom.* 1. 213. *pag.* 70. *lin.* 8 *poſt* folioſo *add.* Phytogr. *pag.* 72. *lin.* 26. *lege* Aparine. *pag.* 75. *lin.* 2. *poſt fig.* 4. *add.* ut & *tab.* 326. *fig.* 4. *lin.* 6. *poſt* dicta *add. Phytogr. tab.* 327. *fig.* 1. *lin.* 11. *poſt* errore *add.* Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. tab.* 326. *fig.* 5. *pag.* 77. *lin.* 24. *pro* Rapunculum *lege* Rapuntium. *pag.* 79. *lin.* 16. ſubjung. *de novo.*

Camphoratæ ſimilis elatior, Planta *Æthiopica* circâ caulem Gallii lutei foliis conſtipata. In Horto *Cheſeiano* enutritam vidimus. *pag.* 80. *lin.* 15. *poſt* Indoram *add. Phytogr. tab.* 273. *fig.* 3. *pag.* 81. *lin.* 21. ſubjungatur.

Cardiaca *Africana* minor perennis Ballote folio, floribus Phœniceis. Cardiaca *Africana* minor, Nepetæ foliis *Flor. Batav.* 55. *pag.* 84. *lin.* 22. *lege* dictus. *pag.* 86. *lin.* 31. *poſt* 378. *add.* Carlina ſylveſtris vulgaris *Cluſ. Hiſt.* 2. 155. *lin.* 32. *poſt* ſpinoſior *lege* alter flore aureo perennis *ibid. poſt.* 54. *add.* Heracantha fortè *Tabern. Icon.* 697. Cnicus ſylveſtr. ſpinoſior polycephalos CBP. *lin.* 35. *poſt* Comptoniano *add. Phytogr. tab.* 154. *fig.* 6. *pag.* 89. *lin.* 10. *add.* An Caſſia *Americana* ſpuria fiſſilis dicta PBP. 320. *lin.* 39. Caſſia fiſtula *Alexandrina*; eadem eſt cùm proximè præcedenti. *pag.* 91. *lin.* 33. *poſt* 106. *add.* Chitran arbor & Alſcerbin *Avicen. lib.* 2. *tract.* 2. *cap.* 164. Scerbin arbor & Alkitran *ejuſd. lib.* 2. *tract.* 2. *cap.* 675. *lin.* 37. *lege* Tom. 1. *pag.* 95. *lin.* 36. ſubjungatur *de novo.*

Ceratia *Braſiliana* pinnatis Fraxini foliis, Ornus *Hiſpanica* s. Spaniſh Aſhe *Barbadenſibus* dicta. Caaroba *Piſonis Hiſt. Braſil.* 143. Hujus arbor magna eſt & procera, flores habet è cœruleo purpuraſcentes odoratos. Sub titulo Arboris *Americanæ* pinnatis Fraxini foliis habetur *fol.* 46. hujus *Almageſt.* & *Phytogr. tab.* 140. *fig.* 3. *pag.* 96. *lin. penult. pro* major. *pag.* 98. *lin.* 11. *poſt* minore *add. Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 3. *lin.* 28. ſubjungatur *de novo.*

Chriſtophoriana *Americana* racemoſa baccis niveis *Moriſ. Hiſt.* 2. 8. Aconitum baccis niveis *Cornuti de Pl. Canad.* 76.

Eadem baccis rubris *Moriſ. ibid.* Aconitum baccis rubris *Cornuti ibid.*

Chriſtophoriana vulgaris noſtras, racemoſa & ramoſa *Moriſon.* Aconitum racemoſum an Actæa *Plinio* CBP. 183. Aconitum racemoſum, Actæa quibuſdam JB. *tom.* 3. 660. *pag.* 101. *lin.* 21. *poſt* 63. *lege* Vid. Picturam in *Phytogr. tab.* 274. *fig.* 6. *pag.* 102. *lin.* 4. ſubjungatur *de novo.*

Chryſanthemum elatius Hieracii fruticoſi dentatis foliis ternis circà caulem ambientibus, calyce florum triplici ſerie donato. In Horto cultiſſimo Dris. *Uvedal* Æſtate præterlapsâ hanc plantam ſuperbientem obſervavimus. *pag.* 103. *lin.* 36. *poſt p.* 9. *add.* Santolina *Africana* corymbifera. Coronopi folio *Elem. Botan. Tom.* 366. *pag.* 104. *lin.* 24. ſubjungatur *de novo.*

Cichorio affinis *Americana* floribus villoſis albis PBP. ex Inſulâ *Jamaicenſi.*

Eadem Floris Cardinalis folio, floribus villoſis rubris *ejuſd.* PBP. ex eodem loco. *pag.* 106. *lin.* 8. ſubjungatur *de novo.*

Ciſtus longifolius hirſutus ex Inſulis *Fortunatis.* An idem cùm præcedenti? *pag.* 107. *lin. antepenult. poſt* 466. *add. Phytogr. tab.* 84. *fig.* 4. *pag.* 109. *lin.* 16. *dele* nigrum eſt Lignum, & eorum loco. *poſt* Lignum eſt cinerei coloris, ſiliquæ autem nigræ. *pag.* 110. *lin.* 5. ſubjung. *de novo.*

Clematis erecta humilis non ramoſa foliis ſubrotundis, flore unico ochroleuco. *Baniſter.* Ex *Virginianâ. lin.* 9. *poſt* 380. *add.* Clematis purpurea repens, petalis florum coriaceis, D. *Baniſt. Cat. Virg. lin.* 17. *poſt tom.* 3. *add.* Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. tab.* 163. *fig.* 5. *lin.* 39. *poſt fig.* 2. *add.* An Origanum foliis ad ſummitatem caulium canis, floribus multis pallidè cœruleis in cymis ramorum densè ſtipatis *Baniſteri. pag.* 111. *lin.* 15. *lege* circumcinctus. *pag.* 112. *lin.* 6. *dele* Cretica *lin.* 29. ſubjung. *de novo.*

Colutea ſiliquoſa *Maderaſpatana* ad nodos caulium ſiliquis bigemellis. *Phytogr. tab.* 165. *fig.* 3. An fortè Coluteæ foliis Anil nominatum JB. *tom.* 1. 384. parùm differt à præcedenti. *pag.* 113. *lin.* 37. *add.* vid.

vid. Icon. in *Phytogr. Tab.* 324. *fig.* 1. *lin.* 40. add. *vid.* picturam *Phytogr. Tab.* 324. *fig.* 2. *Pag.* 114. *lin.* 8. *add.* Hujus figuram videſis *Phytogr. Tab.* 324. *fig.* 3. *lin.* 24. *add. vid. Phytogr. Tab.* 325. *fig.* 1 *lin.* 34. *poſt* viilofo, *add. Phytogr. Tab.* 167. *fig.* 1. *pag.* 115. *lin.* 4. *poſt* Marcgr. *add. lib.* 1. *cap.* 14. At revera ad Convolvulorum genera minimè pertinet. *pag.* 116. *lin.* 1. *poſt tab.* 59. *add.* An Turbith nigrum *Cleyeri* (i. e.) Convolvulus *Indicus* hirſutus niger heptaphyllus flore luteo *Breyn. Prodr.* 2. 102. *lin.* 6. *poſt* diviſa, *add.* Hæc planta fortè ſit de genere Mechoacan, quæ ſpeciem Convolvuli facit *Guilelmus Piſo*, quanquàm inter Bryonias ponitur à *Parkinſono lin.* 28. ſubjung. *de novo.*

Convolvulus *Canarienſis* minimus, flore ochroleuco, ſemine nigro. Hartelauena *indigenis* dictus. *Phytogr. tab.* 324. *fig.* 4. *pag.* 117. *lin.* 39. ſubjung. *de novo.*

Conyza *Æthiopica*, flore bullato aureo, Pinaſtri brevioribus foliis lætè viridibus. Elichryſum *Africanum* foliis & flore Abrotani viridis D. *Bobart.* cujus munere & nos habuimus, à Jacobæâ *Æthiopicâ* Laricis folio *Breyn. Cent.* 1. 136. abludit tantùm floribus, qui in Breynianâ radiati ſunt & oblongi, in noſtrâ verò diſcoidei, nudi & ferè globoſi, cætera conveniunt: An Chryſocome anguſtifolia *Africana Breyn. Cent.* 1. 179? Icon habetur in *Phytogr. tab.* 327. *fig.* 2. *pag.* 118. *lin.* 3 & 4. *dele* apùd noſtrates, quæ ad *lin.* 5. *poſt* Doodii transferantur. *Lin.* 16. *lege* cremeſynâ incruſtato. *pag.* 119. *lin.* 6. *add.* Variat etiam ſegmentis anguſtioribus. *pag.* 121. *lin. ult. add.* Hanc plantam à Neotericis penitùs oblitam *Caſparus Bauhinus* in *Pinace* ſuo, cùm Crithmo Chryſanthemo per errorem confundit. *pag.* 123. *lin.* 4. *poſt* 412. *add.* Vid. Fagaras. *lin.* 14. *poſt* fig. *add.* 6. *pag.* 126. *lin.* 18. ſubjung. *de novo.*

Cyanus ſpinoſus *Creticus Ponæ & Pr. Alpin. exot.* 163, à Dno. *Bobart.* nuperrimè accepi. *Pag.* 128. *lin.* 21. *lege* pubeſcentibus *lin.* 39. *lege* incanus. *Pag.* 129. *lin.* 12. *lege* Acacia. *lin.* 22. *lege* Viſnaga. *Pag.* 130. *poſt ult. lin.* ſubjung. *de novo.*

Dentaria *Virginiana* Naſturtii ſapore pentaphyllæa. Viola Alabaſtritis pentaphyllæa Cochleariæ ſapore, Naſturtii ſpecies *Virginiana Baniſteri.* An fortè de Sinapiſtrorum genere, quæ inter Papavera comiculata ſuis propriè nobis accenſeri merentur? *pag.* 131. *lin.* 15. ſubjung. *de novo.*

Digitali affinis *Canarienſis* Solidaginis acutis foliis leviter piloſis, flore aureo cucullato, ſtaminibus croceis criſtæ cavo accumbentibus ornato *Phytogr. tab.* 325. *fig.* 2. Matera *Inſulanis* vulgò, Hujus folia ſunt impensè amara. Hùc fortè ſpectat Adel-Odagam. *H. Malab. part.* 9. *tab.* 43. propiùs autèm accedit Bahel Tejulli *ejuſd. H. Malab. part.* 9. *tab.* 87. Digitalis affinis *Indica*, Blattariæ folio, flore rubicundo *Commelin. Not. in loc. lin.* 37. *lege* folio. *pag.* 133. *lin.* 30. *lege* Garab. *lin.* 31. *poſt* Avicen *add. lib.* 1. *tract.* 2. *cap.* 326. Ata quoque & Algarab *ejuſd. lib.* 2. *tract.* 2. *cap.* 40. *lin.* 33. *leg.* igniarium. *pag.* 134. *lin.* 12. *add.* poſt *Phytogr. tab.* 325. fig 3. & *dele* nondum edit. *lin.* 17. *add.* Icon habetur *Phytogr. tab.* 328. *fig.* 1. *lin.* 20. *add.* Fortè etiàm Chryſocome *Africana* flore phœniceo anguſtifolia *Breyn. Faſcic. Rarior.* 20. *pag.* 135. *lin.* 23. *poſt Prodr. add. Phytogr. tab.* 174. *fig.* 2. *pag.* 136. *lin.* 16. *add.* An Erica florulentis capitulis, alba noduligera D. *ten. Rhyne Breyn. Cent.* 1. 179? *pag.* 138. *lin.* 8. ſubjung. *de novo.*

Eryſimum *Galeno & Theophraſto* s. Eryſimum 3m. *Tabern. Icon.* 449. Item Myagrum 2m. *ejuſd.* 866. Myagrum ſiliquâ longâ CBP. 109. Myagro affinis planta ſiliquis longis. JB. *tom.* 2. 894. Canelina s. Myagrum alterum amarum *Park. Th.* 867. *pag.* 139. *lin.* 21. *poſt* dictus *add.* Idem fortè cum Spiræa *Theophraſti* Frutice ſpicis florum è foliorum alis *Phytogr. tab.* 63. *fig.* 2. *lin.* 34. *lege* Planta *lin.* 41. *leg.* Euonymo. *pag.* 140. *poſt lin.* 29. ſubjung. *de novo.*

Eupatorium *Africanum* Agerato affinis *Peruvianæ* s. Quinquinæ falsò dictæ foliis, floribus albis. *Phytogr. tab.* 328. *fig.* 2. Eupatorium *Indicum* flore albo *Barthol. Act. Med. Anni* 1673. *Obſ.* 24. In Horto *Chelſeiano* ex ſemine natum habuimus. *pag.* 141. *lin.* 9. *dele* an Virga aurea, & *verba quæ ſequuntur. pag.* 142. *lin.* 27. *leg.* alterna. *pag.* 145. *lin.* 7. *lege* agentibus. *lin.* 21. *poſt* dicta *add.* fructu recurvo. *pag.* 147. *lin.* 16. *add.* Mippi, nonnullis *Indis* Cajahaba, quæ oſſium Fracturis alligata ea ferruminare ſolet *Cluſ. exot.* lib. 4. *cap.* 14. CBP. 458. *pag.* 148. *lin.* 40. *poſt* notato *add. Phytogr. tab.* 325. *fig.* 4. *pag.* 149. *lin.* 40. *lege* Chryſanthemo. *pag.* 150. *lin.* 15. *lege* hepatici. *lin.* 36. *add.* An Adianthum ſaxoſum floridum *Plumer.* 29? Osmunda *Americana* Filiculæ folio. *Elem. Bot. tom.* 1. 437. *lin.* 42. *lege tab.* 282. *pag.* 151. *lin.* 14. *add.* An Filix pumila ſaxatilis altera *Cluſ. Hiſt. poſter? lin.* 20. *add.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. tab.* 179. *fig.* 3. *lin.* 36. *add.* An Filix minor non ramoſa alis foliorum alternatim poſitis, biſidis & multifidis *Raii Synops. noviſſimè edit.* 48. *lin.* 38. *add.* An potiùs Filix pumila ſaxatilis prima *Cluſii ibid. lin.* 43. *lege* ſpinoſa. *pag.* 152. *lin.* 7. *poſt* tab. 287. *add.* fig. 2. An Filix Polypodium dicta parva *Virginienſis* foliis minutim ſerratis *Baniſt. Cat. Stirp. Virgin. lin* 30. *add.* An Trichomanes] majus, foliis longis auriculatis D. *Baniſter?* *pag.* 153. *lin.* 19. *add.* Lonchitis major Polypodii foliis *Baniſt. Cat. Virg.* ut monuit nos D. *Sherard*; Hæc enim atque etiam vulgaris, ſimili modo florida eſt. *pag.* 155. *lin.* 27. *poſt*, reflexis. *add. Phytogr. tab.* 287. *fig.* 5. *lin* 29. *lege* 285. *pag.* 159. *lin.* 22. *add.* ſub titulo ſylveſtris Indigo ex Inſulâ *Barbadenſi* aliquando habuimus. *lin.* 27. ſubjung. *de novo.*

Frutex *Africanus* ambram ſpirans latioribus foliis circà caulem ambientibus. *Phytogr. tab.* 327. *fig.* 3. Curâ D. *Doodii* in *Hort. Med. Chelſeiano* ex ſeminibus ortus. *lin.* 29. *add.* muricato fructu parvo intùs tomentoſo. *pag.* 162. *lin.* 9. *poſt* 155. *add.* Item Alcyonii ſpecies *ejuſd. Pinac.* 368. *lin.* 14. *poſt* 143. *add.* Item Fumaria viticulis & capreolis plantis vicinis adhærens, ejuſd. CBP. *ibid. lin.* 15. ſubjung. *de novo.*

Fumaria alba veſicaria capreolis donata, ſub exitum Autumni florens *Æthiopica.* In *Horto Med. Chelſ.* obſervavimus

vimus. *lin.* 17. *lege* compreſſo. *pag.* 164. *lin.* 8. *add.* Fungus pulverulentus Crepitus lupi dictus coronatus & inferne ſtellatus *Raii Synops.* nuper *edit.* 16. *pag.* 168. *lin.* 12. ſubjungantur *de novo.*

Geranium *Æthiopicum* minus, ſubrotundis ſanguineis foliis, flore parvo rubello. In *Hort. Med. Chelſ.* collegimus, & à præcedenti quodammodo abludere videtur. *lin.* 18. *poſt* 516. *add.* Vid. *Phytogr. tab.* 186. *fig.* 3. & iconem invenies. *lin.* 26. *poſt* Cluſio *add.* JB. *pag.* 169. *lin.* 10. ſubjungatur *de novo.*

Geranium Malvæ folio minus procumbens, hirci odore s. Tragodes *Africanum.* In *Horto Med. Chelſ.* obſervavi. *pag.* 170. *lin.* 6. *poſt* Africanum, *add. Phytogr. tab.* 328. *fig.* 3. *pag.* 171. *lin.* 2. *add.* Huic ſemina ſunt Solida, arcuum modo inflexa monente *Cl. Breynio Prodr.* 2. 53. Ideoque inter corymbiferas floribus diſcoidibus nudis, s. non radiatis accenſeri debet, & dici mereatur, Gnaphaloides maritimum bullatis floribus corymboſum. *lin.* 40. *add.* Hujus iconem videſis in *Phytogr. tab.* 323. *fig.* 1. *pag.* 172. *lin.* 9. *add.* Gnaphalium parvum ramoſiſſ. foliis anguſtiſſimis polyſpermon. *Raii Hiſt. Pl.* 296. *lin.* 20. *add.* Chryſocome *Africana* flore phœniceo anguſtifolia *Breyn. Faſcic.* 20. *lin.* 25. *add.* Ychcaxihuitl *Nov. Hiſp. Terentii* apùd *Recc.* 308. *lin.* 39. *add.* Fortè Arbor ex quâ Byſſus naſcitur apùd *Philoſtratum. pag.* 175. *lin.* 8. *add.* Sinapi ſimile *Indicum* ſemen CBP. 99. *lin.* 12. *add.* Hujus icon habetur *Phytogr. tab.* 189. *fig.* 7. *lin.* 27. *add.* Icon habetur in *Phytogr. tab.* 92. *fig.* 1. *pag.* 183. *lin.* 2. *poſt* Baniſter *add.* purpureis lineis ſtriato. The Moſkaſin Flower dictus. *pag.* 184. *lin.* 6. ſubjungatur *de novo.*

Hieracium pulchrum ramoſum *Sprengerianum* JB. *tom.* 2. 1075. à D. *Bobart* ad nos miſſum. *pag.* 185. *lin.* 12. *add.* An Sclarea *Luſitanica* glutinoſa, ampliſſimo folio. *Elem. Bot. tom.* 1. 148. *pag.* 188. *lin.* 22. *leg.* optimè. *lin.* 23. *leg.* conſpeximus. *pag.* 189. *lin.* 4. *poſt fig.* 6. *dele* an Hypericum fruteſcens & quæ ſequuntur, & ſubjungantur *de novo.*

Hypericum pumilum ſempervirens, caule compreſſo ligneo ad bina latera alato, flore luteo tetrapetalo, s. Crux Sti. *Andreæ* D. *Baniſter. lin.* 30. *poſt fig.* 1. *add.* An Hypericum fruteſcens luteum Phillyreæ foliis *Baniſteri*, & ſubjungatur *de novo.*

Hypericum s. Androſæmum *Canarienſe* non fœtens, capitulis brevioribus filamentis donatis D. *Bobart.* Idem fortè cùm præcedenti. *pag.* 190. *lin.* 7. ſubjung. *de novo,*

Hypericum parvum caule quadrato, s. Aſcyrum minimum *Virginian. Baniſt. Cat. Virg. pag.* 194. *lin.* 34. *add.* Hujus icon habetur in *Phytogr. tab.* 323. *fig.* 2. *pag.* 200. *lin.* 19. *add.* Cyperus maritimus, capitulis glomeratis. *Elem. Bot. tom.* 1. 419. *pag.* 202. *lin.* 26. *add.* in Ficoidum Meſumbrianthemorum cenſum non incommodè recenſeatur. *pag.* 208. *lin.* 20. *leg.* Αεάκω. *pag.* 212. *lin.* 3. *add.* foliis in acumen deſinentibus *cui* ſubjungatur *de novo.*

Lenticula paluſtris ex Inſulâ *Jamaicæ*, Sedi arboreſcentis folio ſubrotundo molli. An Stratiotes *Niliaca Dioſcoridis*, cujus folia ſunt roſeo conſeſſu ſtipata *Veſling Obſ. in Alpin.* 44. *lin.* 19. *add.* Tab. 304. fig. 6. *Pag.* 213. *lin.* 33. *add.* An Thlaſpi *Gallo-provinciale* umbellatum gramineo folio *Sch. Bot.* 86. *Pag.* 218. *lin.* 30. ſubjung. *de novo.*

Lilium s. Martagon puſillum *Virginianum*, floribus minutiſſimis herbaceis *Baniſt. Raii Hiſt.* 1929. Hujus delineationem accepimus à Dno. *Jacobo Bobart*, & icon habetur in *Phytogr. tab.* 328. *fig.* 4. *Pag.* 220. *lin.* 10. *leg.* apùd Hogſden vicum. *lin.* 11. *dele* apud *lin.* 13. *add.* Lilio-Narciſſus humilis albus D. *Baniſter. Cat. Stirp. Virg. lin.* 36. *add.* Smilax unifolia humillimâ *Elem. Bot. tom.* 1. 512. *pag.* 221. *lin.* 20. *add.* Phytogr. tab. 95. fig. 6. *pag.* 225. *lin.* 2. ſubjungatur *de novo.*

Lithoſpermum ſcorpioides floribus roſtratis *Virginianum* D. *Baniſter. Cat. Virg. pag.* 228. *lin.* 14. *leg.* tamèn. *lin.* 28. *leg.* craſſitudinis. *pag.* 229. *lin.* 8. *add.* Lupinus flore purpuraſcente, latifolius hirſutus CB. *in Matth. Botan. Monſpel. lin.* 30. *præ Phytogr. pone* diſpoſitis. *pag.* 230. *lin.* 17. ſubjungatur *de novo.*

Lychnis ſylveſtris marina, flore purpureo pulcherrimo *Griſleii* à Revdo. D. *Stonefireet* accepimus. *pag.* 238. *lin.* 6. ſubjungatur *de novo.*

Malva *Africana* procumbens Betonicæ foliis, margine laciniis minutioribus elegantèr fimbriato *Phytogr. tab.* 327. *fig.* 4. Supremâ Æſtate in *Hort. Med. Chelſeiano* auſpitiis D. Doody ex ſemine natam obſervavimus. *pag.* 241. *lin.* 14. pro brevis *leg.* bravas. *pag.* 247. *lin.* 32. ſubjung. *de novo.*

Meliſſa fortè *Canarina* triphyllos odorem Camphoræ ſpirans penetrantiſſimum *Phytogr. tab.* 325. *fig.* 5. *Foliæ habet terna, quaterna, interdùm quina ſerrata, aſperiuſcula*, Rubi *foliorum æmula*; *odor & ſapor, caulèſque quadrati, & modus creſcendi* Meliſſam *arguunt. Cui tamèn* Aztaxochitl Nov. Hiſp. *planta quædam corymbifera*, apùd *Reccum* 357. (i. e.) Trifoliata *Americana* Urticæ foliis ſerratis, Anemones flore cœruleo ſtriis rubris notato; *foliorum ſimilitudine* (*non ſitu*) *plurimum convenit. pag.* 254. *lin.* 29. *lege* induſtriâ. *pag.* 267. *lin.* 28. *add.* Hujus multùm perfectior icon habetur in *Phytogr. tab.* 322. *fig.* 1. *pag.* 268. *lin.* 35. *lege* alumna. *pag.* 269. *lin. antepenult. poſt* habuimus *add.* Hujus icon exhibetur in *Phytogr. tab.* 102. *fig.* 2. *pag.* 270. *lin.* 7. *lege* tab. 309. fig. 3. *pag.* 272. *lin.* 37. *add.* An Ornithogalum anguſtifolium *Prom. Bon. Spei.* D. *ten. Rhyne Breyn. Cent.* 179. *pag.* 278. *lin.* 19. *add.* Hujus fructus cortice externo denudatus exhibetur in *Phytogr.* 323. *fig.* 3. *lin.* 22. *add.* cujus Iconem videſis in *Phytogr. tab.* 323. *fig.* 4. *lin.* 24. *add.* Hujus pictura habetur *Phytogr. tab.* 323. *fig.* 5 *lin. penult. leg.* floris. *pag.* 279. *lin. penult. lege* Chelidonium. *pag.* 282. *lin.* 2. ſubjung. *de novo.*

Passiflora *Americana* triphylla, amplioribus foliis serratis *H. Comptonian. pag.* 285. *lin.* 24. *lege* cauliculo. *pag.* 287. *lin.* 30. *post* fructu, *add.* rubro. *pag.* 288. *lin.* 25. *post* Merett. *lege* Pin. *pag.* 289. *lin.* 38. *dele* eleatur, & *post* Tom. *add.* 2. *pag.* 290. *lin.* 22. *leg.* incurvum. *pag.* 291. *lin.* 5. *lege* observavimus. *lin.* 34. *lege* ochroleuco, *lin. ult.* leg. in H. M. *pag.* 292. *lin.* 16. *add. Si folia non essent bina, ordine utrinque disposita*; Micui-Tlancolli *Mexicensibus* s. Piscium intestina *Hernandez* apud *Recc.* 229. *huc referendam putarem. lin.* 26. *lege* sinuosâ. *lin.* 30. *lege* Coutage. *pag.* 295. *lin. penult. lege* Buxi. *pag.* 296. *lin.* 14. *lege* fœtida. *pag.* 298. *lin.* 25. *lege* paniculâ. *pag.* 303. *lin.* 41. *lege* floribus. *pag.* 304. *lin.* 39. *post* ramosum *add.* Raii. *pag.* 305. *lin.* 6. *lege* Potamogeito. *lin.* 11. *pro* Pimpinella *lege* Pimpinellæ. *pag.* 306. *lin.* 4. *lege* foliis. *lin.* 6. *lege* Sebestena. *pag.* 307. *lin.* 7. *post* dictum *add Phytogr. tab.* 327. *fig.* 4. *pag.* 310. *lin.* 34. *add.* vid. *Phytogr. tab.* 311. *fig.* 6. *pag.* 311. *lin.* 4. *lege* Ranunculus. *lin.* 38. Ranunc. *pag.* 312. *lin.* 9. *lege* Bonavert. *lin.* 13. *lege* sublongis. *pag.* 315. *lin.* 15. *lege* Siliculâ. *lin.* 38. *lege* Icon Raphani. *lin. ult. add.* vid. fol. 261. *pag.* 317. *lin.* 41. *add.* Habetur icon. in *Phytogr. tab.* 322. *fig.* 2. *pag.* 328. *lin.* 25. *post Phytogr.* add. *tab.* 327. *fig.* 6. & *dele* nondùm edit. *pag.* 330. *lin.* 20. pro letarius, *lege* alterius. *pag.* 332. *lin.* 11. *leg. part.* 2. 66. & 67. *pag.* 336. *lin.* 18. *lege* globosa. *pag.* 357. *lin.* 7. *lege* triphyllon. *lin.* 22. *lege* veficarium.

Quædam alia minutiora errata in literulis & punctatione lectoris judicio relinquimus.



# *Hortorum, Librorum, Autorumque Nominum Abbreviatorum, Explicationes.*

*ABEL.* *Joan. Franciſcus Abela* in deſcript. Inſul. Melitenſis.

*Ac. Reg. Par.* Academia Regia *Pariſienſis.*

*Acoſt.* Chriſtophori Acoſtæ Aromatum & Medicamentorum in *Or. Ind.* naſcentium Hiſtoria.

*Act. Hafn.* Caſpari Bartholini Acta Medica *Hafnienſium.*

*Adv.* Adverſaria *Penæ & Lobelli.*

*Almag. Bot.* Almageſtum Botanicum.

*Alp. de Pl. Ægypt.* Proſper Alpinus de Plantis *Ægypti.*

*Alp. de exot.* Proſper Alpinus de Plantis exoticis.

*Aman. Charact. Pl.* Pauli Amanni Character Plantarum.

*Am. H. Bos.* Pauli Amanni Hortus Boſianus *Lipſiæ* 1686.

*Andr. Cæſalp.* Andreas Cæſalpinus de Plantis, libr. 16.

*Apul.* Apuleius Platonicus de Herbarum virtutibus.

*Athen.* Athenæi Deipnoſophiſtarum lib. 15.

*Avic.* Avicennæ s. Ebenſinæ Canones Medicinales.

*Baniſt.* Joannes Baniſter in Catalogo Stirp. *Virginienſ.*

*Bellon.* Petri Bellonii obſervationum lib. 3.

*Belluc. Ind. H. Piſ.* Thomæ Bellucii Index Horti *Piſani.*

*Bellum.* Andræas Bellunenſis notis in *Avicennam.*

*Benz.* Hieronymi Benzonis *Novi Orbis* Hiſtoria.

*Bocc.* Paulus Bocconus de Plantis rarioribus *Siciliæ*, &c.

*Bod. à Stap.* Joannes Bodæus à Stapel Comment in *Theophr.*

*Bont.* Jacobus Bontius in Hiſtoria naturali *Ind. Orient.*

*Bot. Monſp.* Petri Magnol Botanicum *Monſpelienſe.*

*Boym.* Michaelis Boymii Flora *Sinenſis.*

*Breyn. Cent.* Jacobi Breynii Centuria 1a.

*Br. Prodr.* 1 & 2. Jacobi Breynii Prodromus prim. & ſecund.

*Br. Faſc.* Jacobi Breynii Faſciculus rariorum plantarum.

*Brunf.* Otho Brunfelſius in Hiſtoriâ Plantarum tribus Tomis.

*CBP.* Caſpari Bauhini Theatri Botanici Pinax.

*CB. Phyt.* Caſpari Bauhini Phytopinax.

*CB. Prodr.* Caſpari Bauhini Prodromus.

*Cam. H. Med.* Joachimi Camerarii Hortus Medicus.

*Capel* Michaël Capella in Synonym. apùd Haly Abbatem.

*Card.* Hieronymi Cardini de varietate rerum lib. 17.

*Cat. HRP.* Catalogus Horti Regii *Pariſienſis.*

*Cat. HRB.* Catalogus Regius *Bleſenſis.*

*Cat. H. Joncq.* Catalogus Horti Joncquet.

*Cat. Mſſ. H. Oxon.* Catalogus Manuſcriptus Horti *Oxonienſ.*

*Cat. H. Ac. Lugd.* Catalogus Horti Academici *Lugdunenſis.*

*Cat. Amſt.* Catalogus Horti Medici *Amſtelodamenſis.*

*Cat. Edinb.* Catalogus Plantarum Horti *Edinburgenſis.*

*Cat. Altorf.* Catalogus *Altorfienſis* per Mauritium Hofmannum.

*Cat. H. Lips.* Catalogus Horti *Lipſienſis.*

*Cat. Groning.* Catalogus Plantarum Horti *Groningenſis.*

*Cat. Pat. à Turr.* Catalogus Horti *Patavini* à Georgio à Turre editus.

*Cat.* Sileſiæ Catalogus Stirpium *Sileſiæ* per Caſparum Schwenckfeldium.

*Cat. H. Beaum.* Catalogus rariorum Horti Beaumontiani à Keggelero edit. 1690.

*Chab.* Chabæi Sciographia Stirpium.

*Ciec.* Petrus de Cieca.

*Cluſ. Hiſt.* Carolus Cluſius in Hiſtoria rariorum.

*Cluſ. exot.* Carolus Cluſius in exoticarum Hiſtoria.

*Cod. Bent.* Codex Bentingianus *Illuſtriſſ. Comitis Portlandiæ.*

*Cod. Compt.* Codex Comptonianus *Reverendiſſ. Epiſcopi Londinenſ.*

*Col. Ecphr.* Fabii Columnæ Plantarum rariorum ecphraſis.

*Col. Phytob.* Fabii Columnæ Phytobaſanos.

*Commel.* Joannes Commelinus Notis in Hort *Malabaric. Ejuſd.* Catalogus Plantarum *Hollandiæ.*

*Cord.* Valerii Cordi in Dioſcoridem Annotationes. *Ejuſd.* libri 4. de Stirpium Hiſtoriâ; cum Figuris.

*Corn. de Pl. Canad.* Jacobus Cornutus de Plantis *Canadenſib.*

*Cort.* Jacobus Antonius Cortuſus Horti Patavin. 3us. Præfectus à celebrioribus Botanicis frequentèr citatur ob plantas ipſis communicatas.

*Creſc.* Petrus Creſcentius de Agriculturæ partibus libr. 12.

*Dal. Ph.* Samuelis Dalæi Pharmacologia.

*Dioſc.* Pedacius Dioſcorides *Anazarbæus* de materiâ medicâ lib. 8.

*Dod. Mem.* Dodarti Memoires *Gallicè.*

*Dod.* Remberti Dodonæi Pemptades Plantarum.

*Durant.* Caſtoris Durantis Herbarium novum *Italic.*

*Duret.* Claudius Duretus.

*Elem. Bot.* Elementa Botanica à Joſepho Pitton Tournefortio edita; tribus Tomis. *Gallicè.*

*Eph. Germ.* Ephemerides Medico-Phyſicæ *Germanicæ.*

*Ferrar. Fl.* Joannes Baptiſtæ Ferrarii Flora s. Florum Cultura.

*Ferrar. Heſp.* Joan. Baptiſt. Ferrarii Heſperides.

*Flac. deſc. Madag.* Flacourt Deſcriptio Inſulæ *Madagaſcar.*

*Fl. Bat.* Flora *Batava.*

*Florent. Sch.* Florentii Schuyl. Catalogus Leydenſis, 1672.

*Floril. Ren.* Florilegium Renovatum Joannis Theodori du Bry.

*Fracaſt.* Hieronymi Fracaſtorii opera 1590. *Lugduni* 8o.

*Fragoſ.* Joannes Fragoſus de utriuſque Indiæ ſimplicibus *Hiſpanice* ſcripſit.

*Fr. de Honuph.* Franciſci de Honuphriis Plantarum in Monte Pyncio Catalogus. [Phytoſcopiæ.

*Frid. Cæſ.* Fredericus Cæſius Princeps in Tabulis ſuis

*Fuchſ.* Leonardi Fuchſii Hiſtoria Plantarum.

*Fum. Hiſt.* Fumei Hiſtoria generalis *Ind. Occidentalis.*

*Galen.* Claudii Galeni de Facultatibus Simplicium lib. 11.

*Gall. Preſſ.* Auguſtinus Gallus Preſſanus de Agricultura.

*Garc.* Garcias ab horto aliquot rariorum ſimplicium apùd Indos naſcentium & Aromatum Hiſtoria.

*Ger. emac.* Joannes Gerardus emaculatus à Jonſono.

*Geſn.* Conradi Geſneri Hiſtoria Plantarum & vires. Item de Lunariis, & Montis Fracti s. Pilati Lucernatum deſcriptio.

*Ejuſdem* de Hortis *Germaniæ* liber cum Appendice & Corallario.

*Gomar.* Franciſci Lopez de *Gomara* Hiſtoria Indiarum generalis.

*Guern. Rolf.* Guernerus Rolfincius de Vegetabilibus.

*Guiland.* Melchior Guilandinus in Theone ſ. Apologia adversùs Matthiolum.

*Hermol. Barb.* Hermolai Barbari in Dioſcoridem libri 5. Corallariorum. *Ejuſd.* in Caii Plinii libros Caſtigationes.

*Hern.* Franciſcus Hernandez, in Hiſtoriâ *Mexicanâ.*

*Hiſt. Lugd.* Hiſtoria *Lugdunenſis* volumina duo.

*Hond.* Hondii Geographia.

*Hon. Bell.* Honorii Belli Epiſtolæ de Plantis ad Cluſium.

*H. Malab.* Horti *Malabarici* Volumina 12.

*H. Eyſt.* Baſilii Beſleri Hortus *Eyſtetenſis. Norimberg.*

*H. Ferneſ.* Tobiæ Aldini rariorum Plantârum Horti *Farneſiani* deſcriptio.

*HRH.* Hortus Regius Aulæ *Hamptonienſis.*

*HRP.* Hortus Regius *Pariſienſis*, ab *Anton* Vallot edit.

*HRB.* Hortus Regius Bleſenſis. *Roberti Moriſoni.*

*H. Ac. Oxon.* Hortus Academicus *Oxonienſis.*

*H. Ac. Lugd.* Hortus Academicus *Lugdunenſis* à P. *Herm.*

*H. Ac. Pat.* Hortus Academicus *Patavinus.*

*H. Fag.* Hortus exoticarum Plantarum *Fagelianus.*

*Hort.*

*Hort. Amſt.* Hortus Medicus Amſtelodamenſis.
*H. Ac. Argent.* Hortus Academicus Argentinenſis à Marco Mappo editus.
*H. Chelſ.* Hortus Medicus *Chelſianus.*
*H. Compt.* Hortus rariorum Comptonianus *Fulhamiæ.*
*H. Trad.* Hortus rariorum Plantarum *Joannis Tradeſcanti.*
*H. Morg.* Hortus Medicus Edvardi Morgani apùd *Weſtmon.*
*H. Triumf.* Hortus Baptiſtæ Triumfetti apud *Bononienſes.*
*Hugh.* Gulielmi Hughefii Medicus *Americanus Anglicè* conſcriptus.
*Hyac. Ambr. Phyt.* Hyacinthi Ambroſini Phytologia.
*Ic. Leb.* Matthias de Lobel in Iconibus.
*Ic. Rob.* Icones Roberti in Academ. Reg. *Pariſienſi.*
*Imp.* Ferrantes Imperatus in ſuâ Hiſtoria naturali *Italice.*
*Ind. Or.* Indiæ orientalis. Partes 10.
*Ind. Occ.* Indiæ occidentalis partes 10. [Tomis.
*J B.* Joannis Bauhini Hiſtoria Plantarum Univerſalis tribus
*Jo. Mat. Fab.* Joannis Matthæi Fabri Strychnomania.
*Jo. Acoſt.* Joſephi Acoſtæ Hiſtoria *Indiæ*, addita Tomis *Indicis* à Cluſio Latinitate donata.
*Jonſt.* Joannis Jonſtonii Dendrologia. s. Hiſtoria naturalis de Arboribus. [Rarioribus.
*Joſſelin. Nov. Angl. Joannes Joſſelius* de *Novæ Angliæ*
*Knox.* Knox Hiſtoria Inſulæ *Zelanenſis Anglicè.*
*Lacun.* Andreas Lacuna Commentar. in Dioſcorid. Hiſpan.
*Læl. Triumf.* Lælii Triumfetti Catalogus apùd Fratrem.
*Laet.* Joannis Laetii Hiſtoria naturalis *Indiæ Occident.*
*Lauremb.* Petri Laurembergii Apparatus Plantarius.
*Ler.* Joannis Lerii Hiſtoria *Braſiliana.*
*Lig.* Ligonis Hiſt. naturalis Inſulæ *Barbados Anglicè* ſcripta.
*Linſch.* Hugonis Linſchoti Itinerarium & Navigationes in *Orientem Indiam.*
*Lob. Obſ.* Matthias de Lobel. Obſervationes. [editæ.
*Lob. Ill.* Lobellii Stirpium Illuſtrationes à *Gulielmo How*
*Marant.* Bartholomæi Marantæ Methodus cognoſcendorum Simplicium lib. 3.
*Maregr.* Georgius Marcgravius de Plantis *Braſiliæ.*
*Martin* Martinii A las *Chinenſis.* [Dioſcoridem.
*Matth.* Petrus Andreas Matthiolus in Commentariis ſuis in
*Mentz. pug.* Chriſtiani Mentzelii pugillus rariorum.
*Merc. Bot.* Mercurius Botanicus *Johnſoni,* [*Britannicarum.*
*Meret. Pin.* Chriſtophori Meretti Pinax rerum naturalium
*Mich. Nut.* Michælis Nutii Faſciculus Herbarum.
*Monard.* Nicolai Monardis de Simplicibus Medicamentis ex *Occidentali India* delatis libri 2. [*orienſis.*
*Moriſ. Hiſt.* Roberti Moriſoni Hiſtoria Plantarum *Ox-*
*Moriſ. Umb.* Roberti Moriſoni Hiſtoria Umbelliferarum.
*Moriſ. Præl. Bot.* Moriſoni Prælodia Botanica.
*Mund. Biochr.* Henrici Mundy Biochreſtologia.
*Munting.* Abrahamus Muntingius de re Herbariâ *Belgicâ.*
*Munt. Aloid.* Muntingii Aloidarium *Amſtelodami* 1680.
*Munt. Brit.* Abrahami Muntingii de verâ Herbâ *Britannicâ.*
*Muſc. Reg. Soc.* Muſeum Regiæ Societatis apùd *Londinenſes.*
*Muſ. Calc.* Muſæum *Calceolarianum.*
*Muſ. Worm.* Muſæum *Wormianum.*
*Muſ. Cort.* Muſæum *Cortenianum Interioris Templi.*
*Muſ. Zeyl.* Muſæum *Zeylanicum* nondum edit.
*Nieremb.* Euſebii Nierembergii Hiſtoriæ naturalis lib. 15.
*Nieu. Itin.* Johannis Nieuhofii Itinerarium ad *Chinam.*
*Ogilv* Joannis Ogilvei Atlas Anglicè conſcriptus.
*Oviad.* Conſalvi Ferdinandi Oviedi *Ind. Occidentalis* Hiſtoria generalis. [*Indicam.*
*Palud.* Bernhardi Paludani Notæ ad Linſchoti Hiſtoriam
*PBP.* Paradiſi Batavi Prodromus.
*Park.* Joannis Parkinſoni Theatrum Botanicum *Anglicum.*
*Paſſ.* Criſpini Paſſæi junioris Horti floridi pars [*Indicam.*
forma oblongâ.

*P. Ren.* Pauli Renealmi Specimen Hiſtoriæ Plantarum.
*Pet. Mart.* Petrus Martyr de *novo Orbe.*
*Phyt. Brit.* Phytologia *Britannica,*
*Phytogr.* Phytographia *Plucknetiana.*
*Pigafet.* Philippi Pigafettæ Regni Congiani deſcriptio.
*Pelet.* Caſpari Pelleterii Plantarum Synonimia.
*Piſ. Hiſt.* Gulielmi Piſonis Hiſtoria Naturalis *Braſiliæ.*
*Piſ. Mant.* Gulielmi Piſonis Mantiſſa Aromatum.
*Plin.* Caii Plinii Secundi Hiſtoriæ Mundi *libri* 37.
*Plot.* D. Plot Hiſtoria naturalis Agri *Oxonienſ.* & *Staffordienſis Anglicè* conſcripta. [*rique.*
*Plumier.* Caroli Plumeri *Deſcript. des Plantes de l'Ame-*
*Pon. deſcr. M. Bald.* Joannis Ponæ deſcriptio Plantarum Montis *Baldi.*
*Purch.* Purchefii Navigationes. [bus Tomis.
*Raii Hiſt.* Joannis Rali Hiſtoria Plantarum Univerſalis duo-
*Raj Obſ.* Raii Obſervationes Itinerariæ.
*Raj. Cat. Stirp. ext.* Rali Stirpium exterarum Catalogus.
*Raj. Cat.* Joannis *Raii* Catalogus Plantarum *Angliæ.*
*Raii Syn.* Rali Synopſis methodica Stirpium Britannicarum.
*Raleigh.* Gualterus Raleigh in Hiſtoria Mundi *Anglicè* conſcripta.
*Rauwolf.* Leonardi Rauwolfii Itinerarium in *Orientem.*
*Recc.* Antonii Recchi rerum Medicarum *Nov. Hiſpaniæ* Theſaurus.
*Redi.* Franciſci Redi experimenta naturalia.
*Rivin.* Auguſti Quirini Rivini Introductio generalis in rem Herbariam. *Lipſiæ* 1690.
*Robin.* Joannis Robini Hortus Regius Henrici IV. cum Figuris 212.
*Rochf.* Dni. Rochforti *Hiſtoire des Antilles.* Gallicè.
*Ruel.* Joannis Ruellii de natura Stirpium libri 3.
*Saxon.* Hercules Saxonia.
*Scalig.* Julii Cæſaris Scaligeri in Theophraſti libros de Hiſtoria Plantarum.
*Sch. Bot.* Schola Botanica Horti Reg. *Pariſienſis.*
*Serap.* Joannis Serapionis de Simplicium Medicamentorum Hiſtoria. [*Scotiæ.*
*Sibbald.* Roberti Sibbaldi Prodromus Hiſtoriæ naturalis
*Sim. Paul.* Simonis Pauli Quadripartitum Botanicum.
*Spigel.* Adriani Spigelii Isagoges in rem Herbariam.
*Stad.* Joannes Stadius in Part. Indiæ occident.
*Stephan.* Caroli Stephani ſeminarium s. Plantarium earum arborum quæ poſt Hortos conſeri ſolent.
*Stirb. Citric.* Franciſci van Stirbeck Citricultura.
*Ejuſdem* Theatrum Fungorum *Antwerpiæ* 1657.
*Swert.* Emanuelis Swertii Florilegium.
*Tab. & Tabern.* Jacobus Theodorus Tabernæ montanus in Hiſtoria & Iconibus.
*Terent.* Terentii Notæ in *Antonium Raccum.*
*Terter.* Terterii *Trait des Antilles, Gallicè* edit.
*Thal. Harc.* Joannes Thalius in Sylva ſua Harcynicâ.
*Theophr.* Theophraſti Ereſii de Hiſtoria & de cauſis Plantarum libri plurimi.
*Thevet.* Andræas Thevetus in ſuâ Coſmographiâ *Gallicè* edi.
*Thurneiſ.* Leonardi Thurneiſſerii Hiſtoria & deſcriptio Plantarum. [editæ.
*Tranſ. Philoſ.* Tranſactiones Philoſophicæ apùd *Londinum*
*Triumf.* Joannis Baptiſtæ Triumfetti Obſervationes.
*Veſling. Obſ.* Veſlingii Obſervationes in *Proſp. Alpinum.*
*Virg.* Marcelli Virgilii in Dioſcoridem Commentaria.
*Virid. Luſit.* Gabrielis Grilleii Viridarium Luſitanum.
*Wepf.* Joannis Jacobi Wepferi Cicutæ aquaticæ Hiſtoria [&] Noxæ.
*Whel.* Georgii Wheleri Itinerarium in *Græciam.*
*Zan.* Jacobus Zanonius in Hiſtoriâ ſuâ Botanica, Italicè conſcriptâ.